

NSU-CARACTERISTIQUES MARCHES TOGO-Terrain

INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

COUVERTURE

Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Questions: 1, Textes statiques: 3.

IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

Sous-sections: 3, Pas de tableaux, Questions: 18.

OBSERVATIONS

Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Questions: 7.

ANNEXE A — CATÉGORIES

LÉGENDE

INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE
DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

Informations de base

Titre NSU-CARACTERISTIQUES MARCHES TOGO-Terrain

COUVERTURE

TEXTE STATIQUE

REPUBLIQUE DU TOGO MINISTERE DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES ET DEMOGRAPHIQUES (INSEED)

VAGUE	NUMÉRIQUE: ENTIER CHAMP D'APPLICATION: CACHÉ	vague
-------	-------------------------------------------------	-------

TEXTE STATIQUE

ENQUÊTE DE MARCHÉ SUR LES UNITES NON-CONVENTIONNELLES 2016/2017 AVEC L'APPUI DE LA BANQUE MONDIALE

TEXTE STATIQUE

CONFIDENTIEL : La Loi N°2011-014 portant organisation de l'activité statistique au Togo, fait obligation aux personnes physiques et morales de répondre aux Enquêtes Statistiques Officielles. Elle garantit aussi la confidentialité des réponses individuelles par des sanctions aux contrevenants prévues au Code Pénal.

IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE
A - IDENTIFICATION DU MARCHÉ

E 1==2

0.00. Pays	CHOIX UNIQUE CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER	s00q00
	01 <input type="radio"/> Benin 02 <input type="radio"/> Burkina Faso 03 <input type="radio"/> Côte d'Ivoire 04 <input type="radio"/> Guinée Bissau 05 <input type="radio"/> Mali 06 <input type="radio"/> Niger 07 <input type="radio"/> Sénégal 08 <input type="radio"/> Togo 00 <input type="radio"/> Guinée	
0.01. Région	CHOIX UNIQUE CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER	s00q01
	01 <input type="radio"/> Maritime 02 <input type="radio"/> Plateaux 03 <input type="radio"/> Centrale 04 <input type="radio"/> Kara 05 <input type="radio"/> Savanes 06 <input type="radio"/> Lomé commune	

0.02.Préfecture/ Arrondissement	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>s00q02</div> <div> 01 <input type="radio"/> Arrondissement I 02 <input type="radio"/> Arrondissement II 03 <input type="radio"/> Arrondissement III 04 <input type="radio"/> Arrondissement IV 05 <input type="radio"/> Arrondissement V 06 <input type="radio"/> GOLFE 07 <input type="radio"/> AGOENYIVE 08 <input type="radio"/> LACS 09 <input type="radio"/> BAS-MONO 10 <input type="radio"/> VO 11 <input type="radio"/> YOTO 12 <input type="radio"/> ZIO 13 <input type="radio"/> AVE 14 <input type="radio"/> OGOU 15 <input type="radio"/> ANIE 16 <input type="radio"/> EST-MONO </div> <div>Et 28 autres symboles [1]</div>
0.03. Canton	<div>TEXTE</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>s00q03</div> <div> </div>
0.04. Milieu de résidence	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>s00q04</div> <div> 01 <input type="radio"/> Urbain 02 <input type="radio"/> Rural </div>
0.05. Village/Quartier	<div>TEXTE</div> <div>s00q05</div> <div> </div>
0.06. N° de strate	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>s00q06</div> <div> </div>
0.07. Numéro du marché	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>s00q07</div> <div> </div>

IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

B - CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ

0.08. Nom du marché	<div>TEXTE</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>s00q08</div> <div> </div>
0.09. Localisation (Coordonnées GPS) du marché	<div>GPS</div> <div>s00q09</div> <div> <div>N</div> <div>W</div> <div>A</div> </div>

Localisation (Adresse) du marché	TEXTE s00q09_bis
0.10. Jour de marché	CHOIX UNIQUE s00q10 01 <input type="radio"/> Lundi 02 <input type="radio"/> Mardi 03 <input type="radio"/> Mercredi 04 <input type="radio"/> Jeudi 05 <input type="radio"/> Vendredi 06 <input type="radio"/> Samedi 07 <input type="radio"/> Dimanche

IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE
C - RENSEIGNEMENTS DE CONTRÔLE

0.11. Prénom et nom du chef d'équipe	TEXTE CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER s00q11
0.12a. Prénom et nom de l'agent enquêteur 1 du binome	TEXTE CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER s00q12a
0.12b. Prénom et nom de l'agent enquêteur 2 du binome	TEXTE CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER s00q12b
0.13a. Date de début de la première visite	DATE: HEURE ACTUELLE s00q13a
0.13b. Date de début de la deuxième visite E s00q14a!=null && (s00q16==null s00q16 == 2)	DATE: HEURE ACTUELLE s00q13b
0.13c. Date de début de la troisième visite E s00q14b!=null && (s00q16==null s00q16 == 2)	DATE: HEURE ACTUELLE s00q13c

OBSERVATIONS

0.14a. Date de fin de la première visite E s00q13a!=null	DATE: HEURE ACTUELLE s00q14a
0.14b. Date de fin de la deuxième visite E s00q13b!=null	DATE: HEURE ACTUELLE s00q14b
0.14c. Date de fin de la troisième visite E s00q13c!=null	DATE: HEURE ACTUELLE s00q14c
0.16. Résultat de l'interview	CHOIX UNIQUE s00q16 01 <input type="radio"/> Complet 02 <input type="radio"/> Partiel

0.17. Langue de l'interview	<div>CHOIX UNIQUE s00q17</div> <div> 01 <input type="radio"/> Soussou 02 <input type="radio"/> Poular 03 <input type="radio"/> Malinké 04 <input type="radio"/> Kissi 05 <input type="radio"/> Loma 06 <input type="radio"/> Guerzé 07 <input type="radio"/> Mano 08 <input type="radio"/> Français 09 <input type="radio"/> Autre </div>
0.17.autre. Précisez	<div>TEXTE s00q17_autre</div> <div>.....</div>
E s00q17==9	
Enquêteur: Veuillez enregistrer vos observations éventuelles	<div>TEXTE observation</div> <div>.....</div>

ANNEXE A — CATÉGORIES

[1] [s00q02: 0.02.Préfecture/ Arrondissement](#)

Catégories: 1: Arrondissement I, 2: Arrondissement II, 3: Arrondissement III, 4: Arrondissement IV, 5: Arrondissement V, 6: GOLFE, 7: AGOENYI VE, 8: LACS, 9: BAS-MONO, 10: VO, 11: YOTO, 12: ZIO, 13: AVE, 14: OGOU, 15: ANIE, 16: EST-MONO, 17: AKEBOU, 18: WAWA, 19: AMOU, 20: D ANYI, 21: KPELE, 22: KLOTO, 23: AGOU, 24: HAHO, 25: MOYEN-MONO, 26: TCHAOUDJO, 27: TCHAMBA, 28: SOTOUBOUA, 29: BLITTA, 30: MO, 31: KOZAH, 32: BINAH, 33: DOUFELGOU, 34: KERAN, 35: DANKPEN, 36: BASSAR, 37: ASSOLI, 38: TONE, 39: CINKASSE, 40: KPENDJAL, 41: OTI, 42: OTI SUD, 43: KPENDJAL OUEST, 44: TANDJOARE

Breadcrumbs

Type or roster

Roster Title

CHAPTER 3 IDENTIFICATION /
Roster: LEADER RELATION DETAILS
generated by fixed list:

01 Ward Livestock Officer

02 Village Livestock Officer

99 Other (specify)

List items

NSU-BOISSONS TOGO_Terrain

INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

IDENTIFICATION

Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Questions: 8.

AUTRES TISANES ET INFUSIONS

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

JUS DE FRUITS (ORANGE, BISSAP, GINGEMBRE, JUS DE CAJOU, ETC.)

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

BIÈRES ET VINS TRADITIONNELS (CHAKPALO, VIN DE PALME, VIN DE RAPHIA, ETC.)

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

ANNEXE A — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

ANNEXE B — CATÉGORIES

ANNEXE C — VARIABLES

ANNEXE D — FILTRES DE CATÉGORIES

LÉGENDE

INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE
DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

Informations de base

Titre NSU-BOISSONS TOGO_Terrain

IDENTIFICATION

0.01. Région	<p>CHOIX UNIQUE CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</p> <p>01 <input type="radio"/> Maritime</p> <p>02 <input type="radio"/> Plateaux</p> <p>03 <input type="radio"/> Centrale</p> <p>04 <input type="radio"/> Kara</p> <p>05 <input type="radio"/> Savanes</p> <p>06 <input type="radio"/> Lomé commune</p>	s00q01
0.02.Préfecture/Arrondissement	<p>CHOIX UNIQUE CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</p> <p>01 <input type="radio"/> Arrondissement I</p> <p>02 <input type="radio"/> Arrondissement II</p> <p>03 <input type="radio"/> Arrondissement III</p> <p>04 <input type="radio"/> Arrondissement IV</p> <p>05 <input type="radio"/> Arrondissement V</p> <p>06 <input type="radio"/> GOLFE</p> <p>07 <input type="radio"/> AGOENYIVE</p> <p>08 <input type="radio"/> LACS</p> <p>09 <input type="radio"/> BAS-MONO</p> <p>10 <input type="radio"/> VO</p> <p>11 <input type="radio"/> YOTO</p> <p>12 <input type="radio"/> ZIO</p> <p>13 <input type="radio"/> AVE</p> <p>14 <input type="radio"/> OGOU</p> <p>15 <input type="radio"/> ANIE</p> <p>16 <input type="radio"/> EST-MONO</p> <p>Et 28 autres symboles [1]</p>	s00q02
0.08. Nom du marché	<p>TEXTE CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</p> <p>.....</p>	s00q08
0.07. Numéro du marché dans la strate	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</p> <p>.....</p>	s00q07
0.04. Milieu de résidence	<p>CHOIX UNIQUE CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</p> <p>01 <input type="radio"/> Urbain</p> <p>02 <input type="radio"/> Rural</p>	s00q04
0.06.N° de la strate	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</p> <p>.....</p>	s00q06
Quel est l'état de la connexion internet dans la zone de travail	<p>CHOIX UNIQUE CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</p> <p>01 <input type="radio"/> Transfert des données possibles</p> <p>02 <input type="radio"/> Impossible de transférer les données ici</p>	Internet

ENQUÊTEUR : INDIQUER LE NUMÉRO DE
RELEVÉ AFFECTÉ PAR VOTRE SUPERVISEUR

CHOIX UNIQUE
CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER

numeroReleve

- 01 ☐ 1
02 ☐ 2
03 ☐ 3

AUTRES TISANES ET INFUSIONS

VARIABLE 132	DOUBLE codeProduit_auttisan
-----------------	--------------------------------

AUTRES TISANES ET INFUSIONS

Tableau: RELEVES

généré par une liste fixe

unitesFixes_auttisan

- 100 kg
143 Tas
108 Boîte de tomate
113 Bouteille
139 Sachet

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non q104_auttisan
-----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité? E q104_auttisan==2 V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_auttisan.Count(x=>x.q104_auttisan==1)==0: true M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier) q105_auttisan
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

105.autre. Précisez E q105_auttisan==4	TEXTE q105autre_auttisan
-----------------------------------------------	--------------------------------------

1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement. E q105_auttisan==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre q106_auttisan
------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_auttisan && // Et 640 autres symboles [1]</p> <p>E q104_auttisan==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q107_auttisan</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_auttisan==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q108_auttisan</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_auttisan.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p>Et 44 autres symboles [1]</p>	<p>STRING</p> <p>q109_auttisanp</p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2 && q104_auttisan==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_auttisanp%</i></p>	
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_auttisan==1 && Internet==1</p>	<p>IMAGE</p> <p>q109_auttisan</p>

AUTRES TISANES ET INFUSIONS / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107_auttisan](#)

releve_auttisan

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q107autre_auttisan</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_auttisan.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q1 Et 19 autres symboles [1]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_auttisan</p> <p>-----</p>

<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_auttisan.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=>y. Et 21 autres symboles [2])</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_auttisan</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q111a_auttisan</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100,143,108,113,139)</p> <p>E q111a_auttisan==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q111b_auttisan</p> <p>100 <input type="checkbox"/> kg</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate</p> <p>113 <input type="checkbox"/> Bouteille</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>101 <input type="checkbox"/> litre</p> <p>115 <input type="checkbox"/> calebasse</p> <p>116 <input type="checkbox"/> Canari</p> <p>106 <input type="checkbox"/> Bidon</p> <p>148 <input type="checkbox"/> Verre</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autres</p>

AUTRES TISANES ET INFUSIONS

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

généralisé par choix multiple question [q111b_auttisan](#)

unitesautre1auttisan

E q111b_auttisan.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count</p> <p>Et 322 autres symboles [2]</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q112_auttisan_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q113_auttisan_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_auttisan.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p>Et 44 autres symboles [2]</p>	<p>STRING q114_auttisanp</p>

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114_auttisanp%

114.Prendre l'unité en image	IMAGE	q114_auttisan_autre1
E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101		

AUTRES TISANES ET INFUSIONS / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
généralisé par choix multiple question q112_auttisan_autre1

autre1releve_auttisan

Spécifier l'autre taille	TEXTE	q112autre_auttisan_autre1
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	
115b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q115b_auttisan_autre1
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5	-----	
M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.		
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero		
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.		
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_auttisan.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles f31)		
M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.		
115a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q115a_auttisan_autre1
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero	-----	
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.		
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_auttisan.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(Et 33 autres symboles f41)		
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites		
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit	LISTE	q116_auttisan
E q111b_auttisan.Contains(99)	

AUTRES TISANES ET INFUSIONS
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
généralisé par liste question q116_auttisan

unitesautre2auttisan

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	CHOIX MULTIPLE	q117_auttisan_autre2
V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)	00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique	
M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	01 <input type="checkbox"/> Petit	
	02 <input type="checkbox"/> Moyen	
	03 <input type="checkbox"/> Grand	
	04 <input type="checkbox"/> Quart	
	05 <input type="checkbox"/> Demi	
	06 <input type="checkbox"/> Entier	
	07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée	
	08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée	
	09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées	
	98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1	
	99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	

118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q118_auttisan_autre2
VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_auttisan.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden	STRING	q119_auttisanp
Et 44 autres symboles [3]		

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identifiant d'image: %q119_auttisanp%

119.Prendre l'unité en image	IMAGE	q119_auttisan_autre2
E Internet==1		

AUTRES TISANES ET INFUSIONS / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE

généralisé par choix multiple question q117_auttisan_autre2

autre2releve_auttisan

Spécifier l'autre taille	TEXTE	q117autre_auttisan_autre2
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	
120b. Prix (FCFA) V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_auttisan.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [5]) M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER	q120b_auttisan_autre2

120a. Poids (gramme) V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_auttisan.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All Et 33 autres symboles [6] M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q120a_auttisan_autre2

JUS DE FRUITS (ORANGE, BISSAP, GINGEMBRE, JUS DE CAJOU,ETC.)

VARIABLE 133	DOUBLE	codeProduit_jusfruit
-----------------	--------	----------------------

JUS DE FRUITS (ORANGE, BISSAP, GINGEMBRE, JUS DE CAJOU,ETC.)

Tableau: RELEVES

généralisé par une liste fixe

unitesFixes_jusfruit

139 Sachet

113 Bouteille

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE q104_jusfruit 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité? E q104_jusfruit==2 V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_jusfruit.Count(x=>x.q104_jusfruit==1)==0: true M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.	CHOIX UNIQUE q105_jusfruit 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)
105.autre. Précisez	TEXTE q105autre_jusfruit
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement. E q105_jusfruit==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_jusfruit 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre
107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité? F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=>x.produitCode == codeProduit_jusfruit && // Et 640 autres symboles [3] E q104_jusfruit==1	CHOIX MULTIPLE q107_jusfruit 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée 08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée 09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
108. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE q108_jusfruit 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché

VARIABLE <pre>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_jusfruit.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</pre> Et 44 autres symboles [4]	STRING q109_jusfruitp
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------

<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2 && q104_jusfruit==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_jusfruitp%</i></p>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

109. Prendre l'unité en image E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_jusfruit==1 && Internet==1	IMAGE q109_jusfruit
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------

JUS DE FRUITS (ORANGE, BISSAP, GINGEMBRE, JUS DE CAJOU,ETC.) / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

généré par choix multiple question [q107_jusfruit](#) releve_jusfruit

Spécifier l'autre taille E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q107autre_jusfruit
-------------------------------------------------------------------	------------------------------------------

110b. Prix (FCFA) V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_jusfruit.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q1 Et 19 autres symboles [7] M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_jusfruit -----
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------

110a. Poids (gramme) V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_jusfruit.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=>y. Et 21 autres symboles [8] M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_jusfruit -----
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------

111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?	CHOIX UNIQUE q111a_jusfruit 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
-----------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées

F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(139,113)
E q111a_jusfruit==1

CHOIX MULTIPLE

q111b_jusfruit

- 100 ☐ kg
143 ☐ Tas
108 ☐ Boîte de tomate
113 ☐ Bouteille
139 ☐ Sachet
101 ☐ litre
115 ☐ calebasse
116 ☐ Canari
106 ☐ Bidon
148 ☐ Verre
099 ☐ Autres

JUS DE FRUITS (ORANGE, BISSAP, GINGEMBRE, JUS DE CAJOU,ETC.)

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

généré par choix multiple question [q111b_jusfruit](#)

unitesautre1jusfruit

E q111b_jusfruit.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite
sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
[Et 322 autres symboles \[4\]](#)
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

CHOIX MULTIPLE

q112_jusfruit_autre1

- 00 ☐ Unité de taille unique
01 ☐ Petit
02 ☐ Moyen
03 ☐ Grand
04 ☐ Quart
05 ☐ Demi
06 ☐ Entier
07 ☐ Sans Brassée
08 ☐ Avec 1 Brassée
09 ☐ avec 2 Brassées
98 ☐ Autre taille 1
99 ☐ Autre taille 2

113. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX UNIQUE

q113_jusfruit_autre1

- 01 ☐ Balance personnelle
02 ☐ Balance certifiée du marché
03 ☐ Balance non-certifiée du marché

VARIABLE

// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_jusfruit.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden

[Et 44 autres symboles \[5\]](#)

STRING

q114_jusfruitp

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114_jusfruitp%

114.Prendre l'unité en image

IMAGE

q114_jusfruit_autre1

E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101

JUS DE FRUITS (ORANGE, BISSAP, GINGEMBRE, JUS DE CAJOU,ETC.) / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

généré par choix multiple question [q112_jusfruit_autre1](#)

autre1releve_jusfruit

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q112autre_jusfruit_autre1</p> <p>.....</p>
<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_jusfruit.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [9])</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_jusfruit_autre1</p> <p>-----</p>
<p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_jusfruit.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(Et 33 autres symboles [10])</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_jusfruit_autre1</p> <p>-----</p>
<p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_jusfruit.Contains(99)</p>	<p>LISTE q116_jusfruit</p> <p>.....</p>

JUS DE FRUITS (ORANGE, BISSAP, GINGEMBRE, JUS DE CAJOU,ETC.)
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
généré par liste question [q116_jusfruit](#)

	unitesautre2jusfruit
<p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q117_jusfruit_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q118_jusfruit_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_jusfruit.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p>Et 44 autres symboles [6]</p>	<p>STRING q119_jusfruitp</p>

E Internet==2

Identifiant d'image: %q119_jusfruitp%

119.Prendre l'unité en image	IMAGE	q119_jusfruit_autre2
------------------------------	-------	----------------------

E Internet==1

JUS DE FRUITS (ORANGE, BISSAP, GINGEMBRE, JUS DE CAJOU,ETC.) / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
génééré par choix multiple question q117_jusfruit_autre2
autre2releve_jusfruit

Spécifier l'autre taille	TEXTE	q117autre_jusfruit_autre2
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	
120b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q120b_jusfruit_autre2
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5	-----	
M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.		
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero		
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.		
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_jusfruit.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [11])		
M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.		
120a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q120a_jusfruit_autre2
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero	-----	
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.		
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_jusfruit.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All Et 33 autres symboles [12]		
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites		

BIÈRES ET VINS TRADITIONNELS (CHAKPALO, VIN DE PALME, VIN DE RAPHIA, ETC.)

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_vbietrad
137		

BIÈRES ET VINS TRADITIONNELS (CHAKPALO, VIN DE PALME, VIN DE RAPHIA, ETC.)
Tableau: RELEVES
génééré par une liste fixe
unitesFixes_vbietrad

- 101 litre
- 115 calebasse
- 116 Canari
- 106 Bidon
- 148 Verre

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE	q104_vbietrad
	01 <input type="radio"/> Oui	
	02 <input type="radio"/> Non	

<p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_vbietrad==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_vbietrad.Count(x=>x.q104_vbietrad==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q105_vbietrad</p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)</p>
<p>105.autre. Précisez</p> <p>E q105_vbietrad==4</p>	<p>TEXTE q105autre_vbietrad</p> <p>.....</p>
<p>1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_vbietrad==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_vbietrad</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>
<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=>x.produitCode == codeProduit_vbietrad && // Et 640 autres symboles [5]</p> <p>E q104_vbietrad==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_vbietrad</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_vbietrad==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_vbietrad</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_vbietrad.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p>Et 44 autres symboles [7]</p>	<p>STRING q109_vbietradp</p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2 && q104_vbietrad==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_vbietradp%</i></p>	

109. Prendre l'unité en image	IMAGE	q109_vbietrad
E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_vbietrad==1 && Internet==1		

BIÈRES ET VINS TRADITIONNELS (CHAKPALO, VIN DE PALME, VIN DE RAPHIA, ETC.) / RELEVÉS

Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107_vbietrad](#)

releve_vbietrad

<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE</div> <div>q107autre_vbietrad</div> <div>.....</div>
<div>110b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est p as un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_vbietrad.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q1 Et 19 autres symboles [13]</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u nités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q110b_vbietrad</div> <div>-----</div>
<div>110a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_vbietrad.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=>y. Et 21 autres symboles [14]</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q110a_vbietrad</div> <div>-----</div>
<div>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</div>	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q111a_vbietrad</div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>
<div>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</div> <div>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@o ptioncode).InList(101,115,116,106,148)</div> <div>E q111a_vbietrad==1</div>	<div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q111b_vbietrad</div> <div>100 <input type="checkbox"/> kg</div> <div>143 <input type="checkbox"/> Tas</div> <div>108 <input type="checkbox"/> Boîte de tomate</div> <div>113 <input type="checkbox"/> Bouteille</div> <div>139 <input type="checkbox"/> Sachet</div> <div>101 <input type="checkbox"/> litre</div> <div>115 <input type="checkbox"/> calebasse</div> <div>116 <input type="checkbox"/> Canari</div> <div>106 <input type="checkbox"/> Bidon</div> <div>148 <input type="checkbox"/> Verre</div> <div>099 <input type="checkbox"/> Autres</div>

BIÈRES ET VINS TRADITIONNELS (CHAKPALO, VIN DE PALME, VIN DE RAPHIA, ETC.)

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b_vbietrad](#)

unitesautre1vbietrad

E q111b_vbietrad.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count Et 322 autres symboles [6]</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q112_vbietrad_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q113_vbietrad_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_vbietrad.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p>Et 44 autres symboles [8]</p>	<p>STRING q114_vbietradp</p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2</p> <p><i>Identifiant d'image: %q114_vbietradp%</i></p>	
<p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101</p>	<p>IMAGE q114_vbietrad_autre1</p>

<p>BIÈRES ET VINS TRADITIONNELS (CHAKPALO, VIN DE PALME, VIN DE RAPHIA, ETC.) / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE</p> <p>général par choix multiple question q112_vbietrad_autre1 autre1releve_vbietrad</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q112autre_vbietrad_autre1</p> <p>.....</p>
<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_vbietrad.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [15]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_vbietrad_autre1</p> <p>-----</p>

115a. Poids (gramme) V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_vbietrad.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11 Et 33 autres symboles [16] M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_vbietrad_autre1 -----
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit E q111b_vbietrad.Contains(99)	LISTE q116_vbietrad -----

BIÈRES ET VINS TRADITIONNELS (CHAKPALO, VIN DE PALME, VIN DE RAPHIA, ETC.)
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
généralisé par liste question [q116_vbietrad](#) unitesautre2vbietrad

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité? V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE q117_vbietrad_autre2 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée 08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée 09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE q118_vbietrad_autre2 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_vbietrad.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden Et 44 autres symboles [9]	STRING q119_vbietradp

TEXTE STATIQUE E Internet==2 <i>Identifiant d'image: %q119_vbietradp%</i>	
119.Prendre l'unité en image E Internet==1	IMAGE q119_vbietrad_autre2

BIÈRES ET VINS TRADITIONNELS (CHAKPALO, VIN DE PALME, VIN DE RAPHIA, ETC.) / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
généralisé par choix multiple question [q117_vbietrad_autre2](#) autre2releve_vbietrad

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q117autre_vbietrad_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_vbietrad.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [17])</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q120b_vbietrad_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_vbietrad.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(Et 33 autres symboles [18])</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q120a_vbietrad_autre2</p> <p>-----</p>

ANNEXE A — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

[1] [q110b_auttisan: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_auttisan.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_auttisan<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[2] [q110a_auttisan: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_auttisan.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_auttisan<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[3] [q115b_auttisan_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_auttisan.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_auttisan_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[4] [q115a_auttisan_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_auttisan.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_auttisan_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[5] [q120b_auttisan_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_auttisan.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_auttisan_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[6] [q120a_auttisan_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_auttisan.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_auttisan_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[7] [q110b_jusfruit: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_jusfruit.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_jusfruit<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[8] [q110a_jusfruit: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_jusfruit.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_jusfruit<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[9] [q115b_jusfruit_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_jusfruit.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_jusfruit_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[10] [q115a_jusfruit_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_jusfruit.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_jusfruit_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[11] [q120b_jusfruit_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_jusfruit.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_jusfruit_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[12] [q120a_jusfruit_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_jusfruit.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_jusfruit_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[13] [q110b_vbietrad: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_vbietrad.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_vbietrad<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[14] [q110a_vbietrad: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_vbietrad.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_vbietrad<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[15] [q115b_vbietrad_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_vbietrad.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_vbietrad_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[16] [q115a_vbietrad_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_vbietrad.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_vbietrad_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[17] [q120b_vbietrad_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_vbietrad.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_vbietrad_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[18] [q120a_vbietrad_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_vbietrad.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_vbietrad_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

ANNEXE B — CATÉGORIES

[1] [s00q02: 0.02.Préfecture/Arrondissement](#)

Catégories: 1: Arrondissement I, 2: Arrondissement II, 3: Arrondissement III, 4: Arrondissement IV, 5: Arrondissement V, 6: GOLFE, 7: AGOENYI VE, 8: LACS, 9: BAS-MONO, 10: VO, 11: YOTO, 12: ZIO, 13: AVE, 14: OGOU, 15: ANIE, 16: EST-MONO, 17: AKEBOU, 18: WAWA, 19: AMOU, 20: D ANYI, 21: KPELE, 22: KLOTO, 23: AGOU, 24: HAHO, 25: MOYEN-MONO, 26: TCHAOUDJO, 27: TCHAMBA, 28: SOTOUBOUA, 29: BLITTA, 30: MO, 31: KOZAH, 32: BINAH, 33: DOUFELGOU, 34: KERAN, 35: DANKPEN, 36: BASSAR, 37: ASSOLI, 38: TONE, 39: CINKASSE, 40: KPENDJAL, 41: OTI, 42: OTI SUD, 43: KPENDJAL OUEST, 44: TANDJOARE

ANNEXE C — VARIABLES

- [1] [q109_auttisanp](#):
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + " " + (s00q07.ToString()) + " " + // identifiants du produit-unité (codeProduit_auttisan.ToString()) +
"_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())
- [2] [q114_auttisanp](#):
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + " " + (s00q07.ToString()) + " " + // identifiants du produit-unité (codeProduit_auttisan.ToString()) +
"_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())
- [3] [q119_auttisanp](#):
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + " " + (s00q07.ToString()) + " " + // identifiants du produit-unité (codeProduit_auttisan.ToString()) +
"_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())
- [4] [q109_jusfruitp](#):
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + " " + (s00q07.ToString()) + " " + // identifiants du produit-unité (codeProduit_jusfruit.ToString()) +
"_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())
- [5] [q114_jusfruitp](#):
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + " " + (s00q07.ToString()) + " " + // identifiants du produit-unité (codeProduit_jusfruit.ToString()) +
"_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())
- [6] [q119_jusfruitp](#):
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + " " + (s00q07.ToString()) + " " + // identifiants du produit-unité (codeProduit_jusfruit.ToString()) +
"_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())
- [7] [q109_vbietradp](#):
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + " " + (s00q07.ToString()) + " " + // identifiants du produit-unité (codeProduit_vbietrad.ToString()) +
"_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())
- [8] [q114_vbietradp](#):
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + " " + (s00q07.ToString()) + " " + // identifiants du produit-unité (codeProduit_vbietrad.ToString()) +
"_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())
- [9] [q119_vbietradp](#):
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + " " + (s00q07.ToString()) + " " + // identifiants du produit-unité (codeProduit_vbietrad.ToString()) +
"_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())

ANNEXE D — FILTRES DE CATÉGORIES

[1] [q107_auttisan](#): 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_auttisan && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille >1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_auttisan && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) ||
((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_auttisan && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

[2] [q112_auttisan_autre1](#): 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode
&& // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

[3] [q107_jusfruit](#): 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_jusfruit && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille >1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_jusfruit && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) ||
((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_jusfruit && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

[4] [q112_jusfruit_autre1](#): 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode
&& // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

[5] [q107_vbietrad](#): 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_vbietrad && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille >1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_vbietrad && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille ) ||
((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_vbietrad && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

[6] [q112_vbietrad_autre1](#): 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1 ? ( unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille ) || ((long?)@optioncode).InList(98,99) ) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode
&& // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )
```

Légende

Name of section

SECTION 5: OTHER INCOME SOURCES

Enabling condition for this section

E s4_other_sources_which.Contains(98)

Question title

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur?

Additional information:

"I" – Question instruction

"E" – Enabling condition

"V1" – Validation condition №1

"M1" – Message for validation №1

"F" – Filter in Categorical questions

Type of question, scope

MULTI-SELECT
SCOPE: PREFILLED

Answer options

01 ☐ Community animal health workers

02 ☐ Private

03 ☐ Government

04 ☐ Livestock keepers association

05 ☐ NGO

And 5 other [13]

Variable name

s4_re1_leaders_other

"I" – Question instruction

"E" – Enabling condition

"V1" – Validation condition №1

"M1" – Message for validation №1

"F" – Filter in Categorical questions

Link to full set in appendix

Breadcrumbs

CHAPTER 3 IDENTIFICATION /
Roster: LEADER RELATION DETAILS
generated by fixed list:

Type or roster

Roster

Roster Title

LEADER RELATION DETAILS

List items

01 Ward Livestock Officer

02 Village Livestock Officer

99 Other (specify)

LÉGENDE

27 / 27

NSU-CEREALES-PAINS TOGO_Terrain

INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

IDENTIFICATION

Sous-sections: 1, Pas de tableaux, Questions: 8.

RIZ LOCAL LONGS GRAINS

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 26, Textes statiques: 3, Variables: 4.

RIZ LOCAL (KOVIÉ)

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 26, Textes statiques: 3, Variables: 4.

RIZ IMPORTÉ LONGS GRAINS

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 26, Textes statiques: 3, Variables: 4.

RIZ IMPORTÉ BRISÉ

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 26, Textes statiques: 3, Variables: 4.

MAÏS EN ÉPI

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

MAÏS EN GRAINS

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 26, Textes statiques: 3, Variables: 4.

MIL

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 26, Textes statiques: 3, Variables: 4.

SORGHO

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 26, Textes statiques: 3, Variables: 4.

FONIO

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 26, Textes statiques: 3, Variables: 4.

FARINE DE MAÏS

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 26, Textes statiques: 3, Variables: 4.

FARINE DE MIL

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 26, Textes statiques: 3, Variables: 4.

FARINE DE BLÉ IMPORTÉ

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 26, Textes statiques: 3, Variables: 4.

PÂTES ALIMENTAIRES (MACARONI, COUSCOUS, SPAGHETTI..)

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

PAIN MODERNE

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

PAIN TRADITIONNEL

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

BISCUITS

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

GÂTEAUX, PAIN ROND

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

BEIGNETS/GALETTES

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

ANNEXE A — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

ANNEXE B — CATÉGORIES

ANNEXE C — VARIABLES

ANNEXE D — FILTRES DE CATÉGORIES

LÉGENDE

INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE
DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

Informations de base

Titre NSU-CEREALES-PAINS TOGO_Terrain

IDENTIFICATION

IDENTIFICATION MARCHÉ ET RELEVÉ

E 1==2

0.01. Région	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>s00q01</div> <div>01 <input type="radio"/> Maritime</div> <div>02 <input type="radio"/> Plateaux</div> <div>03 <input type="radio"/> Centrale</div> <div>04 <input type="radio"/> Kara</div> <div>05 <input type="radio"/> Savanes</div> <div>06 <input type="radio"/> Lomé commune</div>
0.02.Préfecture	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>s00q02</div> <div>01 <input type="radio"/> Arrondissement I</div> <div>02 <input type="radio"/> Arrondissement II</div> <div>03 <input type="radio"/> Arrondissement III</div> <div>04 <input type="radio"/> Arrondissement IV</div> <div>05 <input type="radio"/> Arrondissement V</div> <div>06 <input type="radio"/> GOLFE</div> <div>07 <input type="radio"/> AGOENYIVE</div> <div>08 <input type="radio"/> LACS</div> <div>09 <input type="radio"/> BAS-MONO</div> <div>10 <input type="radio"/> VO</div> <div>11 <input type="radio"/> YOTO</div> <div>12 <input type="radio"/> ZIO</div> <div>13 <input type="radio"/> AVE</div> <div>14 <input type="radio"/> OGOU</div> <div>15 <input type="radio"/> ANIE</div> <div>16 <input type="radio"/> EST-MONO</div> <div>Et 28 autres symboles [1]</div>
0.08. Nom du marché	<div>TEXTE</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>s00q08</div> <div></div>
0.07. Numéro du marché dans la strate	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>s00q07</div> <div></div>
0.04. Milieu de résidence	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>s00q04</div> <div>01 <input type="radio"/> Urbain</div> <div>02 <input type="radio"/> Rural</div>
0.06.N° de la strate	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>s00q06</div> <div></div>

Numéro de votre Relevé	CHOIX UNIQUE CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER 01 <input type="radio"/> 1 02 <input type="radio"/> 2 03 <input type="radio"/> 3	numeroReleve
Quel est l'état de la connexion internet dans la zone de travail	CHOIX UNIQUE CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER 01 <input type="radio"/> Transfert des données possibles 02 <input type="radio"/> Impossible de transférer les données ici	Internet

RIZ LOCAL LONGS GRAINS

VARIABLE 1	DOUBLE codeProduit_rizloc1
---------------	-------------------------------

RIZ LOCAL LONGS GRAINS
Tableau: RELEVES
généré par une liste fixe

unitesFixes_rizloc1

100 Kg
109 Bol
139 Sachet
137 Sac (5 Kg)
134 Sac (10 Kg)
136 Sac (25 Kg)
138 Sac (50 Kg)
135 Sac (100 Kg)
663 Agoua
664 Kpogban

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q104_rizloc1
-----------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	--------------

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?

E q104_rizloc1==2
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?
//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité
unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.q104_rizloc1==1)==0: true
M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

CHOIX UNIQUE
q105_rizloc1
01 ☐ Produit non-disponible à cette période
02 ☐ Produit non-disponible en général dans ce marché
03 ☐ Unité non-utilisée dans ce marché
04 ☐ Autre (à spécifier)

105.autre. Précisez

TEXTE
q105autre_rizloc1
.....

E q105_rizloc1==4

<p>106. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_rizloc1==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_rizloc1</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>
<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_rizloc1 && // Et 637 autres symboles [1]</p> <p>E q104_rizloc1==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_rizloc1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_rizloc1==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_rizloc1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_rizloc1.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident</p> <p>Et 43 autres symboles [1]</p>	<p>STRING q109_rizloc1p</p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2 && q104_rizloc1==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_rizloc1p%</i></p>	

<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rostartitle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ q104_rizloc1==1 && Internet==1 && ((long?)@rowcode).InList(109,137,134,136,138,135,663,664)</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InList(109,137,134,136,138,135,663,664)? // aucune photo précédente pour les autres céréales (mais en grain et mil) qui utilisent cette unité !(Et 853 autres symboles [1]</p> <p>M1 Erreur.Vous avez déjà effectué de relevé d'autres CEREALES pour cette unité (%rostartitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est OUI self==1 && ((long?)@rowcode).InList(109,137,134,136,138,135,663,664)? unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1 unitesFixes_rizimp1. Et 747 autres symboles [1]</p> <p>M2 ErreurVous n'avez pas encore effectué de relevé des autres CEREALES pour cette unité (%rostartitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> <p>q109a_rizloc1</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && q104_rizloc1==1 && Internet==1 && (q109a_rizloc1==2 !q109a_rizloc1.InList(1,2))</p>	<p>IMAGE</p> <p>q109_rizloc1</p>

RIZ LOCAL LONGS GRAINS / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

généré par choix multiple question [q107_rizloc1](#)

releve_rizloc1

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q107autre_rizloc1</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_rizloc1.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q11 Et 17 autres symboles [2]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_rizloc1</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_rizloc1.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=>y.q Et 19 autres symboles [3]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_rizloc1</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> <p>q111a_rizloc1</p>

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées

F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100,109,139,137,134,136,138,135,663,664)
E q111a_rizloc1==1

CHOIX MULTIPLE

q111b_rizloc1

- 663 ☐ Agoua
109 ☐ Bol
115 ☐ Calebasse
100 ☐ Kg
664 ☐ Kpogban
126 ☐ Morceau
129 ☐ Paquet
134 ☐ Sac (10 Kg)
135 ☐ Sac (100 Kg)
136 ☐ Sac (25 Kg)
137 ☐ Sac (5 Kg)
138 ☐ Sac (50 Kg)
139 ☐ Sachet
143 ☐ Tas
147 ☐ Unité
099 ☐ Autres

RIZ LOCAL LONGS GRAINS

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

généré par choix multiple question [q111b_rizloc1](#)

unitesautre1rizloc1

E q111b_rizloc1.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite
sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
[Et 322 autres symboles \[2\]](#)

V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)

M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

CHOIX MULTIPLE

q112_rizloc1_autre1

- 00 ☐ Unité de taille unique
01 ☐ Petit
02 ☐ Moyen
03 ☐ Grand
04 ☐ Quart
05 ☐ Demi
06 ☐ Entier
07 ☐ Sans Brassée
08 ☐ Avec 1 Brassée
09 ☐ avec 2 Brassées
98 ☐ Autre taille 1
99 ☐ Autre taille 2

113. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX UNIQUE

q113_rizloc1_autre1

- 01 ☐ Balance personnelle
02 ☐ Balance certifiée du marché
03 ☐ Balance non-certifiée du marché

VARIABLE

// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_rizloc1.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident

[Et 43 autres symboles \[2\]](#)

STRING

q114_rizloc1p

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114_rizloc1p%

114.Prendre l'unité en image	IMAGE	q114_rizloc1_autre1
E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101		

RIZ LOCAL LONGS GRAINS / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

génére par choix multiple question [q112_rizloc1_autre1](#)

autre1releve_rizloc1

Spécifier l'autre taille	TEXTE	q112autre_rizloc1_autre1
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)		
115b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q115b_rizloc1_autre1
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_rizloc1.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= Et 29 autres symboles [4] M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.		
115a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q115a_rizloc1_autre1
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_rizloc1.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(Et 31 autres symboles [5] M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites		
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit	LISTE	q116_rizloc1
E q111b_rizloc1.Contains(99)		

RIZ LOCAL LONGS GRAINS

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

génére par liste question [q116_rizloc1](#)

unitesautre2rizloc1

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	CHOIX MULTIPLE	q117_rizloc1_autre2
V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger		
00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée 08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée 09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2		

118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q118_rizloc1_autre2
VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_rizloc1.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident	STRING	q119_rizloc1p
Et 43 autres symboles [3]		

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identifiant d'image: %q119_rizloc1p%

119.Prendre l'unité en image	IMAGE	q119_rizloc1_autre2
E Internet==1		

RIZ LOCAL LONGS GRAINS / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
génére par choix multiple question q117_rizloc1_autre2

autre2releve_rizloc1

Spécifier l'autre taille	TEXTE	q117autre_rizloc1_autre2
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	
120b. Prix (FCFA) V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_rizloc1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= Et 29 autres symboles [6] M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER	q120b_rizloc1_autre2

120a. Poids (gramme) V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_rizloc1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(Et 31 autres symboles [7] M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q120a_rizloc1_autre2

RIZ LOCAL (KOVIÉ)

VARIABLE 2	DOUBLE	codeProduit_rizloc2
---------------	--------	---------------------

RIZ LOCAL (KOVIÉ)
Tableau: RELEVES
génére par une liste fixe

unitesFixes_rizloc2

- 100 Kg
- 109 Bol
- 139 Sachet
- 137 Sac (5 Kg)
- 134 Sac (10 Kg)
- 136 Sac (25 Kg)
- 138 Sac (50 Kg)
- 135 Sac (100 Kg)
- 663 Agoua
- 664 Kpogban

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q104_rizloc2
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité? E q104_rizloc2==2 V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.q104_rizloc2==1)==0: true M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marc hé. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)	q105_rizloc2
105.autre. Précisez E q105_rizloc2==4	TEXTE 	q105autre_rizloc2
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement. E q105_rizloc2==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre	q106_rizloc2
107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité? F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Cou nt(x=> x.produitCode == codeProduit_rizloc2 && // Et 637 autres symboles [3] E q104_rizloc2==1	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée 08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée 09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	q107_rizloc2

108. Quelle balance a été utilisée? E q104_rizloc2==1	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché q108_rizloc2
VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_rizloc2.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident Et 43 autres symboles [4]	STRING q109_rizloc2p

TEXTE STATIQUE

E Internet==2 && q104_rizloc2==1
Identifiant d'image: %q109_rizloc2p%

109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rostertitle% dans ce marché? I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse. E /*visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ q104_rizloc2==1 && Internet==1 && ((long?)@rowcode).InList(109,137,134,136,138,135,663,664) V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InList(109,137,134,136,138,135,663,664)? // aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité !(Et 853 autres symboles [8] M1 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé d'autres CEREALES pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer. V2 //Si la réponse est OUI self==1 && ((long?)@rowcode).InList(109,137,134,136,138,135,663,664)? unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1 unitesFixes_rizimp1. Et 747 autres symboles [8] M2 Erreur!Vous n'avez pas encore effectué de relevé des autres CEREALE S pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non q109a_rizloc2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

109. Prendre l'unité en image E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_rizloc2==1 && Internet==1 && q109a_rizloc2==2	IMAGE q109_rizloc2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------

RIZ LOCAL (KOVIÉ) / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

généré par choix multiple question [q107_rizloc2](#)

releve_rizloc2	
Spécifier l'autre taille E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q107autre_rizloc2
110b. Prix (FCFA) V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_rizloc2.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q11 Et 17 autres symboles [9] M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_rizloc2 -----

110a. Poids (gramme) V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_rizloc2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=>y.q Et 19 autres symboles [10] M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_rizloc2 -----
111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non q111a_rizloc2
111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100,109,139,137,134,136,138,135,663,664) E q111a_rizloc2==1	CHOIX MULTIPLE q111b_rizloc2 663 <input type="checkbox"/> Agoua 109 <input type="checkbox"/> Bol 115 <input type="checkbox"/> Calebasse 100 <input type="checkbox"/> Kg 664 <input type="checkbox"/> Kpogban 126 <input type="checkbox"/> Morceau 129 <input type="checkbox"/> Paquet 134 <input type="checkbox"/> Sac (10 Kg) 135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg) 136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg) 137 <input type="checkbox"/> Sac (5 Kg) 138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg) 139 <input type="checkbox"/> Sachet 143 <input type="checkbox"/> Tas 147 <input type="checkbox"/> Unité 099 <input type="checkbox"/> Autres

RIZ LOCAL (KOVIE)
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
génééré par choix multiple question [q111b_rizloc2](#)
E q111b_rizloc2.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité? F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count Et 322 autres symboles [4] V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE q112_rizloc2_autre1 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée 08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée 09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE q113_rizloc2_autre1 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché

<div>VARIABLE</div> <div>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_rizloc2.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident</div> <div>Et 43 autres symboles [5]</div>	<div>STRING</div> <div>q114_rizloc2p</div>
<div>TEXTE STATIQUE</div> <div>E Internet==2</div> <div>Identifiant d'image: %q114_rizloc2p%</div>	
<div>114.Prendre l'unité en image</div> <div>E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101</div>	<div>IMAGE</div> <div>q114_rizloc2_autre1</div>

RIZ LOCAL (KOVIE) / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

génére par choix multiple question [q112_rizloc2_autre1](#)

autre1releve_rizloc2

<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE</div> <div>q112autre_rizloc2_autre1</div> <div>.....</div>
<div>115b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_rizloc2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= Et 29 autres symboles [11]</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q115b_rizloc2_autre1</div> <div>-----</div>
<div>115a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_rizloc2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(Et 31 autres symboles [12]</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q115a_rizloc2_autre1</div> <div>-----</div>
<div>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</div> <div>E q111b_rizloc2.Contains(99)</div>	<div>LISTE</div> <div>q116_rizloc2</div> <div>.....</div>

RIZ LOCAL (KOVIE)

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

génére par liste question [q116_rizloc2](#)

unitesautre2rizloc2

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

CHOIX MULTIPLE

q117_rizloc2_autre2

00

☐

Unité de taille unique

01

☐

Petit

02

☐

Moyen

03

☐

Grand

04

☐

Quart

05

☐

Demi

06

☐

Entier

07

☐

Sans Brassée

08

☐

Avec 1 Brassée

09

☐

avec 2 Brassées

98

☐

Autre taille 1

99

☐

Autre taille 2

V1 !self.Contains(0) || self.Containsonly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

118. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX UNIQUE

q118_rizloc2_autre2

01

☐

Balance personnelle

02

☐

Balance certifiée du marché

03

☐

Balance non-certifiée du marché

VARIABLE
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_rizloc2.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident
[Et 43 autres symboles \[6\]](#)

STRING

q119_rizloc2p

TEXTE STATIQUE

E Internet==2
Identifiant d'image: %q119_rizloc2p%

119.Prendre l'unité en image

IMAGE

q119_rizloc2_autre2

E Internet==1

RIZ LOCAL (KOVIÉ) / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
généralisé par choix multiple question [q117_rizloc2_autre2](#)

autre2releve_rizloc2

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q117autre_rizloc2_autre2

.....

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIER

q120b_rizloc2_autre2

V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5
M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_rizloc2.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= [Et 29 autres symboles \[13\]](#))
M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

120a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_rizloc2_autre2
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero	
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.	
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_rizloc2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(Et 31 autres symboles [14])	
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	

RIZ IMPORTÉ LONGS GRAINS

VARIABLE 3	DOUBLE codeProduit_rizimp1
---------------	-------------------------------

RIZ IMPORTÉ LONGS GRAINS Tableau: RELEVES généré par une liste fixe	unitesFixes_rizimp1
100 Kg	
109 Bol	
139 Sachet	
137 Sac (5 Kg)	
134 Sac (10 Kg)	
136 Sac (25 Kg)	
138 Sac (50 Kg)	
135 Sac (100 Kg)	
663 Agoua	
664 Kpogban	

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE q104_rizimp1 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité? E q104_rizimp1==2 V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.q104_rizimp1==1)==0: true M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.	CHOIX UNIQUE q105_rizimp1 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)
105.autre. Précisez E q105_rizimp1==4	TEXTE q105autre_rizimp1

<p>106. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_rizimp1==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_rizimp1</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>
<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_rizimp1 && // Et 637 autres symboles [5]</p> <p>E q104_rizimp1==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_rizimp1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_rizimp1==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_rizimp1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_rizimp1.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident</p> <p>Et 43 autres symboles [7]</p>	<p>STRING q109_rizimp1p</p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2 && q104_rizimp1==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_rizimp1p%</i></p>	

<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rostartitle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ q104_rizimp1==1 && Internet==1 && ((long?)@rowcode).InList(109,137,134,136,138,135,663,664)</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InList(109,137,134,136,138,135,663,664)? // aucune photo précédente pour les autres céréales (mais en grain et mil) qui utilisent cette unité !(Et 853 autres symboles [15]</p> <p>M1 Erreur.Vous avez déjà effectué de relevé d'autres CEREALES pour cette unité (%rostartitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est OUI self==1 && ((long?)@rowcode).InList(109,137,134,136,138,135,663,664)? unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1 unitesFixes_rizloc2. Et 747 autres symboles [15]</p> <p>M2 ErreurVous n'avez pas encore effectué de relevé des autres CEREALES pour cette unité (%rostartitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> <p>q109a_rizimp1</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_rizimp1==1 && Internet==1 && q109a_rizimp1==2</p>	<p>IMAGE</p> <p>q109_rizimp1</p>

RIZ IMPORTÉ LONGS GRAINS / RELEVÉS

Tableau: PRIX ET POIDS

généré par choix multiple question [q107_rizimp1](#)

releve_rizimp1

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q107autre_rizimp1</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_rizimp1.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q11 Et 17 autres symboles [16]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_rizimp1</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_rizimp1.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=>y.q Et 19 autres symboles [17]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_rizimp1</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> <p>q111a_rizimp1</p>

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées

F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100,109,139,137,134,136,138,135,663,664)
E q111a_rizimp1==1

CHOIX MULTIPLE

q111b_rizimp1

- 663 ☐ Agoua
109 ☐ Bol
115 ☐ Calebasse
100 ☐ Kg
664 ☐ Kpogban
126 ☐ Morceau
129 ☐ Paquet
134 ☐ Sac (10 Kg)
135 ☐ Sac (100 Kg)
136 ☐ Sac (25 Kg)
137 ☐ Sac (5 Kg)
138 ☐ Sac (50 Kg)
139 ☐ Sachet
143 ☐ Tas
147 ☐ Unité
099 ☐ Autres

RIZ IMPORTÉ LONGS GRAINS

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

généré par choix multiple question [q111b_rizimp1](#)

unitesautre1rizimp1

E q111b_rizimp1.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite
sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
[Et 322 autres symboles \[6\]](#)
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

CHOIX MULTIPLE

q112_rizimp1_autre1

- 00 ☐ Unité de taille unique
01 ☐ Petit
02 ☐ Moyen
03 ☐ Grand
04 ☐ Quart
05 ☐ Demi
06 ☐ Entier
07 ☐ Sans Brassée
08 ☐ Avec 1 Brassée
09 ☐ avec 2 Brassées
98 ☐ Autre taille 1
99 ☐ Autre taille 2

113. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX UNIQUE

q113_rizimp1_autre1

- 01 ☐ Balance personnelle
02 ☐ Balance certifiée du marché
03 ☐ Balance non-certifiée du marché

VARIABLE

// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_rizimp1.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident

[Et 43 autres symboles \[8\]](#)

STRING

q114_rizimp1p

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114_rizimp1p%

114.Prendre l'unité en image	IMAGE	q114_rizimp1_autre1
E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101		

RIZ IMPORTÉ LONGS GRAINS / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
généré par choix multiple question [q112_rizimp1_autre1](#)

autre1releve_rizimp1

Spécifier l'autre taille	TEXTE	q112autre_rizimp1_autre1
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)		
115b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q115b_rizimp1_autre1
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_rizimp1.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= Et 29 autres symboles [18] M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.		
115a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q115a_rizimp1_autre1
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_rizimp1.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(Et 31 autres symboles [19] M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites		
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit	LISTE	q116_rizimp1
E q111b_rizimp1.Contains(99)		

RIZ IMPORTÉ LONGS GRAINS
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
généré par liste question [q116_rizimp1](#)

unitesautre2rizimp1

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	CHOIX MULTIPLE	q117_rizimp1_autre2
V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger		
	00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée 08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée 09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	

118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q118_rizimp1_autre2
VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_rizimp1.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident	STRING	q119_rizimp1p
Et 43 autres symboles [9]		

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identifiant d'image: %q119_rizimp1p%

119.Prendre l'unité en image	IMAGE	q119_rizimp1_autre2
E Internet==1		

RIZ IMPORTÉ LONGS GRAINS / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
génére par choix multiple question q117_rizimp1_autre2

autre2releve_rizimp1

Spécifier l'autre taille	TEXTE	q117autre_rizimp1_autre2
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	
120b. Prix (FCFA) V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_rizimp1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= Et 29 autres symboles [20]) M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER	q120b_rizimp1_autre2

120a. Poids (gramme) V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_rizimp1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(Et 31 autres symboles [21]) M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q120a_rizimp1_autre2

RIZ IMPORTÉ BRISÉ

VARIABLE 4	DOUBLE	codeProduit_rizimp2
---------------	--------	---------------------

RIZ IMPORTÉ BRISÉ
Tableau: RELEVES
génére par une liste fixe

unitesFixes_rizimp2

- 100 Kg
- 109 Bol
- 139 Sachet
- 137 Sac (5 Kg)
- 134 Sac (10 Kg)
- 136 Sac (25 Kg)
- 138 Sac (50 Kg)
- 135 Sac (100 Kg)
- 663 Agoua
- 664 Kpogban

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q104_rizimp2
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité? E q104_rizimp2==2 V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.q104_rizimp2==1)==0: true M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marc hé. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)	q105_rizimp2
105.autre. Précisez E q105_rizimp2==4	TEXTE 	q105autre_rizimp2
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement. E q105_rizimp2==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre	q106_rizimp2
107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité? F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Cou nt(x=> x.produitCode == codeProduit_rizimp2 && // Et 637 autres symboles [7] E q104_rizimp2==1	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée 08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée 09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	q107_rizimp2

108. Quelle balance a été utilisée? E q104_rizimp2==1	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché q108_rizimp2
VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_rizimp2.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident Et 43 autres symboles [10]	STRING q109_rizimp2p

TEXTE STATIQUE

E Internet==2 && q104_rizimp2==1
Identifiant d'image: %q109_rizimp2p%

109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rostertitle% dans ce marché? I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse. E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ q104_rizimp2==1 && Internet==1 && ((long?)@rowcode).InList(109,137,134,136,138,135,663,664) V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InList(109,137,134,136,138,135,663,664)? // aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité !(Et 853 autres symboles [22] M1 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé d'autres CEREALES pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer. V2 //Si la réponse est OUI self==1 && ((long?)@rowcode).InList(109,137,134,136,138,135,663,664)? unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1 unitesFixes_rizloc2. Et 747 autres symboles [22] M2 Erreur!Vous n'avez pas encore effectué de relevé des autres CEREALE S pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non q109a_rizimp2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

109. Prendre l'unité en image E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_rizimp2==1 && Internet==1 && q109a_rizimp2==2	IMAGE q109_rizimp2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------

RIZ IMPORTÉ BRISÉ / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

généralisé par choix multiple question [q107_rizimp2](#)

Spécifier l'autre taille E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q107autre_rizimp2
110b. Prix (FCFA) V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_rizimp2.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q11 Et 17 autres symboles [23] M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER ----- q110b_rizimp2

110a. Poids (gramme) V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_rizimp2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=>y.q Et 19 autres symboles [24]) M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_rizimp2 -----
111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non q111a_rizimp2
111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100,109,139,137,134,136,138,135,663,664) E q111a_rizimp2==1	CHOIX MULTIPLE q111b_rizimp2 663 <input type="checkbox"/> Agoua 109 <input type="checkbox"/> Bol 115 <input type="checkbox"/> Calebasse 100 <input type="checkbox"/> Kg 664 <input type="checkbox"/> Kpogban 126 <input type="checkbox"/> Morceau 129 <input type="checkbox"/> Paquet 134 <input type="checkbox"/> Sac (10 Kg) 135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg) 136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg) 137 <input type="checkbox"/> Sac (5 Kg) 138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg) 139 <input type="checkbox"/> Sachet 143 <input type="checkbox"/> Tas 147 <input type="checkbox"/> Unité 099 <input type="checkbox"/> Autres

RIZ IMPORTÉ BRISÉ

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b_rizimp2](#)

E q111b_rizimp2.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

unitesautre1rizimp2

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité? F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.taill eCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count Et 322 autres symboles [8] V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE q112_rizimp2_autre1 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée 08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée 09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE q113_rizimp2_autre1 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché

<div>VARIABLE</div> <div>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_rizimp2.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident</div> <div>Et 43 autres symboles [11]</div>	<div>STRING</div> <div>q114_rizimp2p</div>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114_rizimp2p%

<div>114.Prendre l'unité en image</div> <div>E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101</div>	<div>IMAGE</div> <div>q114_rizimp2_autre1</div>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------

RIZ IMPORTÉ BRISÉ / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
généralisé par choix multiple question [q112_rizimp2_autre1](#)

autre1releve_rizimp2

<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE</div> <div>q112autre_rizimp2_autre1</div> <div>.....</div>
----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------

<div>115b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_rizimp2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= Et 29 autres symboles [25]</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q115b_rizimp2_autre1</div> <div>-----</div>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------

<div>115a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_rizimp2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(Et 31 autres symboles [26]</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q115a_rizimp2_autre1</div> <div>-----</div>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------

<div>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</div> <div>E q111b_rizimp2.Contains(99)</div>	<div>LISTE</div> <div>q116_rizimp2</div> <div>.....</div>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------

RIZ IMPORTÉ BRISÉ
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
généralisé par liste question [q116_rizimp2](#)

unitesautre2rizimp2

<p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q117_rizimp2_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q118_rizimp2_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_rizimp2.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident</p> <p>Et 43 autres symboles [12]</p>	<p>STRING</p> <p>q119_rizimp2p</p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2</p> <p>Identifiant d'image: %q119_rizimp2p%</p>	
<p>119.Prendre l'unité en image</p> <p>E Internet==1</p>	<p>IMAGE</p> <p>q119_rizimp2_autre2</p>
<p>RIZ IMPORTÉ BRISÉ / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE</p> <p>généralisé par choix multiple question q117_rizimp2_autre2</p> <p>autre2releve_rizimp2</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q117autre_rizimp2_autre2</p> <p>.....</p>
<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_rizimp2.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= Et 29 autres symboles [27]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q120b_rizimp2_autre2</p> <p>-----</p>

120a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_rizimp2_autre2
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_rizimp2.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(Et 31 autres symboles [28]) M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	-----

MAÏS EN ÉPI

VARIABLE 5	DOUBLE codeProduit_maisepi
<div> <div>MAÏS EN ÉPI</div> <div>Tableau: RELEVES</div> <div>génééré par une liste fixe</div> <div> <div>147</div> <div>Unité</div> </div> <div> <div>136</div> <div>Sac (25 Kg)</div> </div> <div> <div>138</div> <div>Sac (50 Kg)</div> </div> <div> <div>135</div> <div>Sac (100 Kg)</div> </div> <div> <div>143</div> <div>Tas</div> </div> </div>	
1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	<div>CHOIX UNIQUE q104_maisepi</div> <div> <div>01</div> <div><input type="radio"/> Oui</div> </div> <div> <div>02</div> <div><input type="radio"/> Non</div> </div>
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité? <div>E q104_maisepi==2</div> <div>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_maisepi.Count(x=>x.q104_maisepi==1)==0: true</div> <div>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div>	<div>CHOIX UNIQUE q105_maisepi</div> <div> <div>01</div> <div><input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode</div> </div> <div> <div>02</div> <div><input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</div> </div> <div> <div>03</div> <div><input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</div> </div> <div> <div>04</div> <div><input type="radio"/> Autre (à specifier)</div> </div>
105.autre. Précisez <div>E q105_maisepi==4</div>	<div>TEXTE q105autre_maisepi</div> <div>-----</div>
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement. <div>E q105_maisepi==1</div>	<div>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_maisepi</div> <div> <div>01</div> <div><input type="checkbox"/> Janvier</div> </div> <div> <div>02</div> <div><input type="checkbox"/> Février</div> </div> <div> <div>03</div> <div><input type="checkbox"/> Mars</div> </div> <div> <div>04</div> <div><input type="checkbox"/> Avril</div> </div> <div> <div>05</div> <div><input type="checkbox"/> Mai</div> </div> <div> <div>06</div> <div><input type="checkbox"/> Juin</div> </div> <div> <div>07</div> <div><input type="checkbox"/> Juillet</div> </div> <div> <div>08</div> <div><input type="checkbox"/> Août</div> </div> <div> <div>09</div> <div><input type="checkbox"/> Septembre</div> </div> <div> <div>10</div> <div><input type="checkbox"/> Octobre</div> </div> <div> <div>11</div> <div><input type="checkbox"/> Novembre</div> </div> <div> <div>12</div> <div><input type="checkbox"/> Décembre</div> </div>

<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_maisepi && // Et 637 autres symboles [9]</p> <p>E q104_maisepi==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_maisepi</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_maisepi==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_maisepi</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_maisepi.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident</p> <p>Et 43 autres symboles [13]</p>	<p>STRING q109_maisepip</p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2 && q104_maisepi==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_maisepip%</i></p>	
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && q104_maisepi==1 && Internet==1</p>	<p>IMAGE q109_maisepi</p>

MAÏS EN ÉPI / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107_maisepi](#)

releve_maisepi

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_maisepi</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_maisepi.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q11 Et 17 autres symboles [29]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_maisepi</p> <p>-----</p>

<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_maisepi.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=>y.q Et 19 autres symboles [30])</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_maisepi</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q111a_maisepi</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(147,136,138,135,143)</p> <p>E q111a_maisepi==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q111b_maisepi</p> <p>663 <input type="checkbox"/> Agoua</p> <p>109 <input type="checkbox"/> Bol</p> <p>115 <input type="checkbox"/> Calebasse</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>664 <input type="checkbox"/> Kpogban</p> <p>126 <input type="checkbox"/> Morceau</p> <p>129 <input type="checkbox"/> Paquet</p> <p>134 <input type="checkbox"/> Sac (10 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>137 <input type="checkbox"/> Sac (5 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autres</p>

MAÏS EN ÉPI

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b_maisepi](#) unitesautre1maisepi

E q111b_maisepi.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count Et 322 autres symboles [10]</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q112_maisepi_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q113_maisepi_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>

VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_maisepi.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident Et 43 autres symboles [14]	STRING q114_maisepip
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114_maisepip%

114.Prendre l'unité en image E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101	IMAGE q114_maisepi_autre1
-------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------

MAÏS EN ÉPI / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
général par choix multiple question [q112_maisepi_autre1](#)

autre1releve_maisepi

Spécifier l'autre taille E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q112autre_maisepi_autre1
-------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------

115b. Prix (FCFA) V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_maisepi.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= Et 29 autres symboles [31] M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_maisepi_autre1 -----
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------

115a. Poids (gramme) V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_maisepi.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(Et 31 autres symboles [32] M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_maisepi_autre1 -----
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit E q111b_maisepi.Contains(99)	LISTE q116_maisepi
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------

MAÏS EN ÉPI
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
général par liste question [q116_maisepi](#)

unitesautre2maisepi

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité? V1 !self.Contains(0) self.Containsonly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE q117_maisepi_autre2 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée 08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée 09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE q118_maisepi_autre2 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
-------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_maisepi.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident Et 43 autres symboles [15]	STRING q119_maisepip
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------

TEXTE STATIQUE E Internet==2 <i>Identifiant d'image: %q119_maisepip%</i>	
--------------------------------------------------------------------------------	--

119.Prendre l'unité en image E Internet==1	IMAGE q119_maisepi_autre2
---------------------------------------------------	------------------------------

MAÏS EN ÉPI / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE généralisé par choix multiple question q117_maisepi_autre2	autre2releve_maisepi
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

Spécifier l'autre taille E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q117autre_maisepi_autre2
-------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------

120b. Prix (FCFA) V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_maisepi.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= Et 29 autres symboles [33]) M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_maisepi_autre2 -----
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------

120a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMALq120a_maisepi_autre2
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero	
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.	
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_maisepi.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(Et 31 autres symboles [34]	
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	

MAÏS EN GRAINS

VARIABLE6	DOUBLEcodeProduit_maisgrn
-----------	---------------------------

MAÏS EN GRAINS Tableau: RELEVES généralisé par une liste fixe	unitesFixes_maisgrn
100 Kg	
109 Bol	
137 Sac (5 Kg)	
134 Sac (10 Kg)	
136 Sac (25 Kg)	
138 Sac (50 Kg)	
135 Sac (100 Kg)	
663 Agoua	
664 Kpogban	

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUEq104_maisgrn
	01 <input type="radio"/> Oui
	02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUEq105_maisgrn
E q104_maisgrn==2	
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.q104_maisgrn==1)==0: true	
M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.	
105.autre. Précisez	TEXTEq105autre_maisgrn
E q105_maisgrn==4	

<p>106. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_maisgrn==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_maisgrn</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>
<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_maisgrn && // Et 637 autres symboles [11]</p> <p>E q104_maisgrn==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_maisgrn</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_maisgrn==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_maisgrn</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_maisgrn.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident</p> <p>Et 43 autres symboles [16]</p>	<p>STRING q109_maisgrnp</p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2 && q104_maisgrn==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_maisgrnp%</i></p>	

<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rostartitle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ q104_maisgrn==1 && Internet==1 && ((long?)@rowcode).InList(109,137,134,136,138,135,663,664)</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InList(109,137,134,136,138,135,663,664)? // aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité !(Et 853 autres symboles [35]</p> <p>M1 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé d'autres CEREALES pour cette unité (%rostartitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est OUI self==1 && ((long?)@rowcode).InList(109,137,134,136,138,135,663,664)? unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1 unitesFixes_rizloc2. Et 747 autres symboles [35]</p> <p>M2 Erreur. Vous n'avez pas encore effectué de relevé des autres CEREALES pour cette unité (%rostartitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> <p>q109a_maisgrn</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_maisgrn==1 && Internet==1 && q109a_maisgrn==2</p>	<p>IMAGE</p> <p>q109_maisgrn</p>

MAÏS EN GRAINS / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

généré par choix multiple question [q107_maisgrn](#)

releve_maisgrn

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q107autre_maisgrn</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_maisgrn.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q11 Et 17 autres symboles [36]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_maisgrn</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_maisgrn.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=>y.q Et 19 autres symboles [37]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_maisgrn</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> <p>q111a_maisgrn</p>

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées

F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100,109,139,137,134,136,138,135,663,664)
E q111a_maisgrn==1

CHOIX MULTIPLE

q111b_maisgrn

- 663 ☐ Agoua
109 ☐ Bol
115 ☐ Calebasse
100 ☐ Kg
664 ☐ Kpogban
126 ☐ Morceau
129 ☐ Paquet
134 ☐ Sac (10 Kg)
135 ☐ Sac (100 Kg)
136 ☐ Sac (25 Kg)
137 ☐ Sac (5 Kg)
138 ☐ Sac (50 Kg)
139 ☐ Sachet
143 ☐ Tas
147 ☐ Unité
099 ☐ Autres

MAÏS EN GRAINS

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

généré par choix multiple question [q111b_maisgrn](#)

unitesautre1maisgrn

E q111b_maisgrn.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite
sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
[Et 322 autres symboles \[12\]](#)
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

CHOIX MULTIPLE

q112_maisgrn_autre1

- 00 ☐ Unité de taille unique
01 ☐ Petit
02 ☐ Moyen
03 ☐ Grand
04 ☐ Quart
05 ☐ Demi
06 ☐ Entier
07 ☐ Sans Brassée
08 ☐ Avec 1 Brassée
09 ☐ avec 2 Brassées
98 ☐ Autre taille 1
99 ☐ Autre taille 2

113. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX UNIQUE

q113_maisgrn_autre1

- 01 ☐ Balance personnelle
02 ☐ Balance certifiée du marché
03 ☐ Balance non-certifiée du marché

VARIABLE

// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_maisgrn.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident

[Et 43 autres symboles \[17\]](#)

STRING

q114_maisgrnp

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114_maisgrnp%

114.Prendre l'unité en image	IMAGE	q114_maisgrn_autre1
E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101		

MAÏS EN GRAINS / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
génére par choix multiple question [q112_maisgrn_autre1](#) autre1releve_maisgrn

Spécifier l'autre taille	TEXTE	q112autre_maisgrn_autre1
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	
115b. Prix (FCFA)	NUMÉRIQUE: ENTIER	q115b_maisgrn_autre1
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_maisgrn.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= Et 29 autres symboles [38] M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	-----	
115a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q115a_maisgrn_autre1
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_maisgrn.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(Et 31 autres symboles [39] M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	-----	
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit	LISTE	q116_maisgrn
E q111b_maisgrn.Contains(99)	

MAÏS EN GRAINS
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
génére par liste question [q116_maisgrn](#) unitesautre2maisgrn

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	CHOIX MULTIPLE	q117_maisgrn_autre2
V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée 08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée 09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	

118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q118_maisgrn_autre2
VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_maisgrn.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident Et 43 autres symboles [18]	STRING	q119_maisgrnp

TEXTE STATIQUE E Internet==2 <i>Identifiant d'image: %q119_maisgrnp%</i>	IMAGE	q119_maisgrn_autre2
119.Prendre l'unité en image E Internet==1		

MAÏS EN GRAINS / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE génére par choix multiple question q117_maisgrn_autre2			autre2releve_maisgrn
Spécifier l'autre taille E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE	q117autre_maisgrn_autre2
120b. Prix (FCFA) V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_maisgrn.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= Et 29 autres symboles [40]) M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER	q120b_maisgrn_autre2	-----
120a. Poids (gramme) V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_maisgrn.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(Et 31 autres symboles [41]) M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q120a_maisgrn_autre2	-----

MIL

VARIABLE 7	DOUBLE	codeProduit_mil
---------------	--------	-----------------

MIL Tableau: RELEVES génére par une liste fixe	unitesFixes_mil
------------------------------------------------------	-----------------

- 100 Kg
- 109 Bol
- 137 Sac (5 Kg)
- 134 Sac (10 Kg)
- 136 Sac (25 Kg)
- 138 Sac (50 Kg)
- 135 Sac (100 Kg)
- 663 Agoua
- 664 Kpogban

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q104_mil
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité? E q104_mil==2 V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_mil.Count(x=>x.q104_mil==1)==0: true M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marc hé. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)	q105_mil
105.autre. Précisez E q105_mil==4	TEXTE 	q105autre_mil
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement. E q105_mil==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre	q106_mil
107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité? F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Cou nt(x=> x.produitCode == codeProduit_mil && // prod Et 625 autres symboles [13] E q104_mil==1	CHOIX MULTIPLE 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée 08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée 09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	q107_mil

108. Quelle balance a été utilisée? E q104_mil==1	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché q108_mil
VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_mil.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifia Et 39 autres symboles [19]	STRING q109_milp

TEXTE STATIQUE

E Internet==2 && q104_mil==1
Identifiant d'image: %q109_milp%

109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rostertitle% dans ce marché? I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse. E /*visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ q104_mil==1 && Internet==1 && ((long?)@rowcode).InList(109,137,134,136,138,135,663,664) V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InList(109,137,134,136,138,135,663,664)? // aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité !(Et 861 autres symboles [42] M1 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé d'autres CEREALES pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer. V2 //Si la réponse est OUI self==1 && ((long?)@rowcode).InList(109,137,134,136,138,135,663,664)? unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1 unitesFixes_rizloc2. Et 755 autres symboles [42] M2 Erreur!Vous n'avez pas encore effectué de relevé des autres CEREALE S pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non q109a_mil
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

109. Prendre l'unité en image E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_mil==1 && Internet==1 && q109a_mil==2	IMAGE q109_mil
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------

MIL / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
généralisé par choix multiple question [q107_mil](#)

Spécifier l'autre taille E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q107autre_mil
110b. Prix (FCFA) V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_mil.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ..s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q110b_m Et 9 autres symboles [43] M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_mil

<div>110a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_mil.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // . ..s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=>y.q110a Et 11 autres symboles [44])</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q110a_mil</div> <div>-----</div>
<div>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</div>	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q111a_mil</div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>
<div>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</div> <div>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100,109,137,134,136,138,135,663,664)</div> <div>E q111a_mil==1</div>	<div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q111b_mil</div> <div>663 <input type="checkbox"/> Agoua</div> <div>109 <input type="checkbox"/> Bol</div> <div>115 <input type="checkbox"/> Calebasse</div> <div>100 <input type="checkbox"/> Kg</div> <div>664 <input type="checkbox"/> Kpogban</div> <div>126 <input type="checkbox"/> Morceau</div> <div>129 <input type="checkbox"/> Paquet</div> <div>134 <input type="checkbox"/> Sac (10 Kg)</div> <div>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</div> <div>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</div> <div>137 <input type="checkbox"/> Sac (5 Kg)</div> <div>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</div> <div>139 <input type="checkbox"/> Sachet</div> <div>143 <input type="checkbox"/> Tas</div> <div>147 <input type="checkbox"/> Unité</div> <div>099 <input type="checkbox"/> Autres</div>

MIL

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b_mil](#)

unitesautre1mil

E q111b_mil.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

<div>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.taill eCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count</div> <div>Et 322 autres symboles [14]</div> <div>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q112_mil_autre1</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</div> <div>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</div> <div>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div>
<div>113. Quelle balance a été utilisée?</div>	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q113_mil_autre1</div> <div>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</div> <div>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</div> <div>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</div>

<div>VARIABLE</div> <div>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_mil.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifia</div> <div>Et 39 autres symboles [20]</div>	<div>STRING</div> <div>q114_milp</div>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114_milp%

<div>114.Prendre l'unité en image</div> <div>E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101</div>	<div>IMAGE</div> <div>q114_mil_autre1</div>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------

MIL / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
génééré par choix multiple question [q112_mil_autre1](#)

autre1releve_mil

<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE</div> <div>q112autre_mil_autre1</div> <div>.....</div>
----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------

<div>115b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_mil.where(x=>x.@rowcode<@rowcode) . // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q Et 21 autres symboles [45])</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q115b_mil_autre1</div> <div>-----</div>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------

<div>115a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_mil.where(x=>x.@rowcode<@rowcode) . // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=>y Et 23 autres symboles [46])</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q115a_mil_autre1</div> <div>-----</div>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------

<div>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</div> <div>E q111b_mil.Contains(99)</div>	<div>LISTE</div> <div>q116_mil</div> <div>.....</div>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

MIL
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
génééré par liste question [q116_mil](#)

unitesautre2mil

<p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 <code>!self.Contains(0) self.Containsonly(0)</code></p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q117_mil_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q118_mil_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_mil.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifia</p> <p>Et 39 autres symboles [21]</p>	<p>STRING</p> <p>q119_milp</p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2</p> <p>Identifiant d'image: %q119_milp%</p>	
<p>119.Prendre l'unité en image</p> <p>E Internet==1</p>	<p>IMAGE</p> <p>q119_mil_autre2</p>
<p>MIL / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE</p> <p>génééré par choix multiple question q117_mil_autre2</p> <p>autre2releve_mil</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E <code>((long?)@rowcode).InList(98,99)</code></p>	<p>TEXTE</p> <p>q117autre_mil_autre2</p> <p>.....</p>
<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_mil.where(x=>x.@rowcode<@rowcode) . // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q Et 21 autres symboles [47]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q120b_mil_autre2</p> <p>-----</p>

<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_mil.where(x=>x.@rowcode<@rowcode) . // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieure au présent poids All(y=>y Et 23 autres symboles [48])</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q120a_mil_autre2</p> <p>-----</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

SORGHO

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_sorgho
8		

SORGHO

Tableau: RELEVES

généré par une liste fixe

unitesFixes_sorgho

100 Kg

109 Bol

137 Sac (5 Kg)

134 Sac (10 Kg)

136 Sac (25 Kg)

138 Sac (50 Kg)

135 Sac (100 Kg)

663 Agoua

664 Kpogban

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q104_sorgho</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_sorgho==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.q104_sorgho==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q105_sorgho</p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)</p>
<p>105.autre. Précisez</p> <p>E q105_sorgho==4</p>	<p>TEXTE</p> <p>q105autre_sorgho</p> <p>-----</p>

<p>106. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_sorgho==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_sorgho</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>
<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_sorgho && // p Et 634 autres symboles [15]</p> <p>E q104_sorgho==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_sorgho</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_sorgho==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_sorgho</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_sorgho.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi</p> <p>Et 42 autres symboles [22]</p>	<p>STRING q109_sorghop</p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2 && q104_sorgho==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_sorghop%</i></p>	

<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rostartitle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ q104_sorgho==1 && Internet==1 && ((long?)@rowcode).InList(109,137,134,136,138,135,663,664)</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InList(109,137,134,136,138,135,663,664)? // aucune photo précédente pour les autres céréales (mais en grain et ml) qui utilisent cette unité !(Et 855 autres symboles [49]</p> <p>M1 Erreur.Vous avez déjà effectué de relevé d'autres CEREALES pour cette unité (%rostartitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est OUI self==1 && ((long?)@rowcode).InList(109,137,134,136,138,135,663,664)? unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1 unitesFixes_rizloc2. Et 749 autres symboles [49]</p> <p>M2 ErreurVous n'avez pas encore effectué de relevé des autres CEREALES pour cette unité (%rostartitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> <p>q109a_sorgho</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_sorgho==1 && Internet==1 && q109a_sorgho==2</p>	<p>IMAGE</p> <p>q109_sorgho</p>

<p>SORGHO / RELEVES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>généré par choix multiple question q107_sorgho</p> <p>releve_sorgho</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q107autre_sorgho</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_sorgho.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). / ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q110 Et 15 autres symboles [50]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_sorgho</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_sorgho.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). / ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=>y.q1 Et 17 autres symboles [51]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_sorgho</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> <p>q111a_sorgho</p>

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées

F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100,109,137,134,136,138,135,663,664)
E q111a_sorgho==1

CHOIX MULTIPLE

q111b_sorgho

- 663 ☐ Agoua
109 ☐ Bol
115 ☐ Calebasse
100 ☐ Kg
664 ☐ Kpogban
126 ☐ Morceau
129 ☐ Paquet
134 ☐ Sac (10 Kg)
135 ☐ Sac (100 Kg)
136 ☐ Sac (25 Kg)
137 ☐ Sac (5 Kg)
138 ☐ Sac (50 Kg)
139 ☐ Sachet
143 ☐ Tas
147 ☐ Unité
099 ☐ Autres

SORGHO

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

généré par choix multiple question [q111b_sorgho](#)

unitesautre1sorgho

E q111b_sorgho.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite
sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
[Et 322 autres symboles \[16\]](#)
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

CHOIX MULTIPLE

q112_sorgho_autre1

- 00 ☐ Unité de taille unique
01 ☐ Petit
02 ☐ Moyen
03 ☐ Grand
04 ☐ Quart
05 ☐ Demi
06 ☐ Entier
07 ☐ Sans Brassée
08 ☐ Avec 1 Brassée
09 ☐ avec 2 Brassées
98 ☐ Autre taille 1
99 ☐ Autre taille 2

113. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX UNIQUE

q113_sorgho_autre1

- 01 ☐ Balance personnelle
02 ☐ Balance certifiée du marché
03 ☐ Balance non-certifiée du marché

VARIABLE

// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_sorgho.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi

[Et 42 autres symboles \[23\]](#)

STRING

q114_sorghop

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114_sorghop%

114.Prendre l'unité en image	IMAGE	q114_sorgho_autre1
E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101		

SORGHO / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

génééré par choix multiple question [q112_sorgho_autre1](#)

autre1releve_sorgho

<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE</div> <div>q112autre_sorgho_autre1</div> <div>.....</div>
<div>115b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_sorgho.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=> Et 27 autres symboles [52]</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q115b_sorgho_autre1</div> <div>-----</div>
<div>115a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_sorgho.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y Et 29 autres symboles [53]</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q115a_sorgho_autre1</div> <div>-----</div>
<div>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</div> <div>E q111b_sorgho.Contains(99)</div>	<div>LISTE</div> <div>q116_sorgho</div> <div>.....</div>

SORGHO

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

génééré par liste question [q116_sorgho](#)

unitesautre2sorgho

<div>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q117_sorgho_autre2</div> <div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</div> <div>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</div> <div>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div> </div>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q118_sorgho_autre2
VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_sorgho.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi	STRING	q119_sorghop
Et 42 autres symboles [24]		

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identifiant d'image: %q119_sorghop%

119.Prendre l'unité en image	IMAGE	q119_sorgho_autre2
E Internet==1		

SORGHO / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
généralisé par choix multiple question q117_sorgho_autre2

autre2releve_sorgho

Spécifier l'autre taille	TEXTE	q117autre_sorgho_autre2
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	
120b. Prix (FCFA) V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_sorgho.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=> Et 27 autres symboles [54]) M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER	q120b_sorgho_autre2

120a. Poids (gramme) V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_sorgho.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y Et 29 autres symboles [55]) M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q120a_sorgho_autre2

FONIO

VARIABLE 10	DOUBLE	codeProduit_fonio
----------------	--------	-------------------

FONIO
Tableau: RELEVES
généralisé par une liste fixe

unitesFixes_fonio

100 Kg
109 Bol
115 Calebasse
663 Agoua
664 Kpogban

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE q104_fonio 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE q105_fonio 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)
105.autre. Précisez	TEXTE q105autre_fonio
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_fonio 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre
107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	CHOIX MULTIPLE q107_fonio 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée 08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée 09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
108. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE q108_fonio 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché

<p>VARIABLE</p> <pre>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_fonio.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identif</pre> <p>Et 41 autres symboles [25]</p>	<p>STRING</p> <p>q109_fonio</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------

TEXTE STATIQUE

E Internet==2 && q104_fonio==1

Identifiant d'image: %q109_fonio%

109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rostartitle% dans ce marché?

- I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
- E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ q104_fonio==1 && Internet==1 && ((long?)@rowcode).InList(109,115,663,664)
- V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InList(109,137,134,136,138,135,663,664)? // aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité !([Et 857 autres symboles \[56\]](#)
- M1 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé d'autres CEREALES pour cette unité (%rostartitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.
- V2 //Si la réponse est OUI self==1 && ((long?)@rowcode).InList(109,137,134,136,138,135,663,664)? unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1 || unitesFixes_rizloc2. [Et 751 autres symboles \[56\]](#)
- M2 Erreur!Vous n'avez pas encore effectué de relevé des autres CEREALE S pour cette unité (%rostartitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

CHOIX UNIQUE

q109a_fonio

- 01 ☐ Oui
- 02 ☐ Non

109. Prendre l'unité en image

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_fonio==1 && Internet==1 && q109a_fonio==2

IMAGE

q109_fonio

FONIO / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

généré par choix multiple question [q107_fonio](#)

releve_fonio

Spécifier l'autre taille

TEXTE

q107autre_fonio

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

110b. Prix (FCFA)

- V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5
- M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.
- V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero
- M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
- V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_fonio.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q110b [Et 13 autres symboles \[57\]](#)
- M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_fonio

<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_fonio.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=>y.q11 Et 15 autres symboles [58]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_fonio</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q111a_fonio</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100,109,115,663,664)</p> <p>E q111a_fonio==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q111b_fonio</p> <p>663 <input type="checkbox"/> Agoua</p> <p>109 <input type="checkbox"/> Bol</p> <p>115 <input type="checkbox"/> Calebasse</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>664 <input type="checkbox"/> Kpogban</p> <p>126 <input type="checkbox"/> Morceau</p> <p>129 <input type="checkbox"/> Paquet</p> <p>134 <input type="checkbox"/> Sac (10 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>137 <input type="checkbox"/> Sac (5 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autres</p>

FONIO

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b_fonio](#) unitesautre1fonio

E q111b_fonio.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count Et 322 autres symboles [18]</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q112_fonio_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q113_fonio_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>

VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_fonio.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identif Et 41 autres symboles [26]	STRING q114_foniop
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114_foniop%

114.Prendre l'unité en image E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101	IMAGE q114_fonio_autre1
-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------

FONIO / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
génééré par choix multiple question [q112_fonio_autre1](#)

autre1releve_fonio

Spécifier l'autre taille E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q112autre_fonio_autre1
-------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------

115b. Prix (FCFA) V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_fonio.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y Et 25 autres symboles [59]) M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_fonio_autre1 -----
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------

115a. Poids (gramme) V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_fonio.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y= Et 27 autres symboles [60]) M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_fonio_autre1 -----
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit E q111b_fonio.Contains(99)	LISTE q116_fonio
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------

FONIO
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
génééré par liste question [q116_fonio](#)

unitesautre2fonio

<p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q117_fonio_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q118_fonio_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_fonio.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identif</p> <p>Et 41 autres symboles [27]</p>	<p>STRING</p> <p>q119_foniop</p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2</p> <p>Identifiant d'image: %q119_foniop%</p>	
<p>119.Prendre l'unité en image</p> <p>E Internet==1</p>	<p>IMAGE</p> <p>q119_fonio_autre2</p>
<p>FONIO / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE</p> <p>génééré par choix multiple question q117_fonio_autre2</p> <p>autre2releve_fonio</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q117autre_fonio_autre2</p> <p>.....</p>
<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_fonio.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y Et 25 autres symboles [61]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q120b_fonio_autre2</p> <p>-----</p>

120a. Poids (gramme) <div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_fonio.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y= Et 27 autres symboles [62])</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div> </div>	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_fonio_autre2 <div>-----</div>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------

FARINE DE MAÏS

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_farimaïs
12		

<div>FARINE DE MAÏS</div> <div>Tableau: RELEVES</div> <div>génééré par une liste fixe</div> <div> <div>100 Kg</div> <div>109 Bol</div> <div>663 Agoua</div> <div>664 Kpogban</div> </div>	unitesFixes_farimaïs
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE q104_farimaïs <div> 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non </div>
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité? <div> <div>E q104_farimaïs==2</div> <div>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_farimaïs.Count(x=>x.q104_farimaïs==1)==0: true</div> <div>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div> </div>	CHOIX UNIQUE q105_farimaïs <div> 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à specifier) </div>
105.autre. Précisez <div> <div>E q105_farimaïs==4</div> </div>	TEXTE q105autre_farimaïs <div>-----</div>
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement. <div> <div>E q105_farimaïs==1</div> </div>	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_farimaïs <div> 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre </div>

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_farimais && // [Et 640 autres symboles \[19\]](#)
E q104_farimais==1

- CHOIX MULTIPLE
- q107_farimais
- 00

☐

Unité de taille unique
- 01

☐

Petit
- 02

☐

Moyen
- 03

☐

Grand
- 04

☐

Quart
- 05

☐

Demi
- 06

☐

Entier
- 07

☐

Sans Brassée
- 08

☐

Avec 1 Brassée
- 09

☐

avec 2 Brassées
- 98

☐

Autre taille 1
- 99

☐

Autre taille 2

108. Quelle balance a été utilisée?

E q104_farimais==1

- CHOIX UNIQUE
- q108_farimais
- 01

☐

Balance personnelle
- 02

☐

Balance certifiée du marché
- 03

☐

Balance non-certifiée du marché

VARIABLE
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_farimais.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden

[Et 44 autres symboles \[28\]](#)

STRING

q109_farimaisp

TEXTE STATIQUE
E Internet==2 && q104_farimais==1
Identifiant d'image: %q109_farimaisp%

109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rostartitle% dans ce marché?

I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.
E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ q104_farimais==1 && Internet==1 && ((long?)@rowcode).InList(109,663,664)
V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InList(109,137,134,136,138,135,663,664)? // aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité !([Et 851 autres symboles \[63\]](#)
M1 Erreur.Vous avez déjà effectué de relevé d'autres CEREALES pour cette unité (%rostartitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.
V2 //Si la réponse est OUI self==1 && ((long?)@rowcode).InList(109,137,134,136,138,135,663,664)? unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1 || unitesFixes_rizloc2. [Et 745 autres symboles \[63\]](#)
M2 Erreur!Vous n'avez pas encore effectué de relevé des autres CEREALES pour cette unité (%rostartitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

- CHOIX UNIQUE
- q109a_farimais
- 01

☐

Oui
- 02

☐

Non

109. Prendre l'unité en image

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_farimais==1 && Internet==1 && q109a_farimais==2

IMAGE

q109_farimais

<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE<div>q107autre_farimaïs</div></div> <div>.....</div>
<div>110b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_farimaïs.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q1 Et 19 autres symboles [64]</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER<div>q110b_farimaïs</div></div> <div>-----</div>
<div>110a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_farimaïs.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=>y. Et 21 autres symboles [65]</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<div>q110a_farimaïs</div></div> <div>-----</div>
<div>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</div>	<div>CHOIX UNIQUE<div>q111a_farimaïs</div></div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>
<div>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</div> <div>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100,109,663,664)</div> <div>E q111a_farimaïs==1</div>	<div>CHOIX MULTIPLE<div>q111b_farimaïs</div></div> <div>663 <input type="checkbox"/> Agoua</div> <div>109 <input type="checkbox"/> Bol</div> <div>115 <input type="checkbox"/> Calebasse</div> <div>100 <input type="checkbox"/> Kg</div> <div>664 <input type="checkbox"/> Kpogban</div> <div>126 <input type="checkbox"/> Morceau</div> <div>129 <input type="checkbox"/> Paquet</div> <div>134 <input type="checkbox"/> Sac (10 Kg)</div> <div>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</div> <div>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</div> <div>137 <input type="checkbox"/> Sac (5 Kg)</div> <div>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</div> <div>139 <input type="checkbox"/> Sachet</div> <div>143 <input type="checkbox"/> Tas</div> <div>147 <input type="checkbox"/> Unité</div> <div>099 <input type="checkbox"/> Autres</div>

<div>FARINE DE MAÏS</div> <div>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</div> <div>génééré par choix multiple question q111b_farimaïs</div> <div>E q111b_farimaïs.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99</div>	<div>unitesautre1farimaïs</div>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.taill eCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count Et 322 autres symboles [20]</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sé lectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q112_farimais_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q113_farimais_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s 00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-uni té (codeProduit_farimais.ToString()) + "_" + (@rowcode.T oString()) + "_" + // iden</p> <p>Et 44 autres symboles [29]</p>	<p>STRING q114_farimaisp</p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2</p> <p><i>Identifiant d'image: %q114_farimaisp%</i></p>	
<p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101</p>	<p>IMAGE q114_farimais_autre1</p>

<p>FARINE DE MAÏS / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE</p> <p>généré par choix multiple question q112_farimais_autre1</p> <p>autre1releve_farimais</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q112autre_farimais_autre1</p> <p>.....</p>
<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_farimais.Where(x=>x.@rowcode<@row code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [66]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u nités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_farimais_autre1</p> <p>-----</p>

115a. Poids (gramme) V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_farimaïs.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11 Et 33 autres symboles [67] M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_farimaïs_autre1 -----
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit E q111b_farimaïs.Contains(99)	LISTE q116_farimaïs -----

FARINE DE MAÏS

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

génééré par liste question [q116_farimaïs](#)

unitesautre2farimaïs

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité? V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE q117_farimaïs_autre2 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée 08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée 09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE q118_farimaïs_autre2 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_farimaïs.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden Et 44 autres symboles [30]	STRING q119_farimaïsp

TEXTE STATIQUE E Internet==2 <i>Identifiant d'image: %q119_farimaïsp%</i>	
119.Prendre l'unité en image E Internet==1	IMAGE q119_farimaïs_autre2

FARINE DE MAÏS / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE

génééré par choix multiple question [q117_farimaïs_autre2](#)

autre2releve_farimaïs

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q117autre_farimais_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_farimais.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [68])</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_farimais_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_farimais.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(Et 33 autres symboles [69])</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_farimais_autre2</p> <p>-----</p>

FARINE DE MIL

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_farimil
13		

FARINE DE MIL

Tableau: RELEVES

généré par une liste fixe

unitesFixes_farimil

100 Kg

109 Bol

663 Agoua

664 Kpogban

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	<p>CHOIX UNIQUE q104_farimil</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_farimil==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_farimil.Count(x=>x.q104_farimil==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q105_farimil</p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)</p>
<p>105.autre. Précisez</p> <p>E q105_farimil==4</p>	<p>TEXTE q105autre_farimil</p> <p>-----</p>

<p>106. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_farimil==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_farimil</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>
<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_farimil && // Et 637 autres symboles [21]</p> <p>E q104_farimil==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_farimil</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_farimil==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_farimil</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_farimil.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident</p> <p>Et 43 autres symboles [31]</p>	<p>STRING q109_farimilp</p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2 && q104_farimil==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_farimilp%</i></p>	

<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ q104_farimil==1 && Internet==1 && ((long?)@rowcode).InList(109,663,664)</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InList(109,137,134,136,138,135,663,664)? // aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité !(Et 853 autres symboles [70]</p> <p>M1 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé d'autres CEREALES pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est OUI self==1 && ((long?)@rowcode).InList(109,137,134,136,138,135,663,664)? unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1 unitesFixes_rizloc2. Et 747 autres symboles [70]</p> <p>M2 Erreur!Vous n'avez pas encore effectué de relevé des autres CEREALES pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> <p>q109a_farimil</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_farimil==1 && Internet==1 && q109a_farimil==2</p>	<p>IMAGE</p> <p>q109_farimil</p>

FARINE DE MIL / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

généralisé par choix multiple question [q107_farimil](#)

releve_farimil

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q107autre_farimil</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_farimil.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q11 Et 17 autres symboles [71]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_farimil</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_farimil.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=>y.q Et 19 autres symboles [72]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_farimil</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> <p>q111a_farimil</p>

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées

F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100,109,663,664)
E q111a_farimil==1

CHOIX MULTIPLE

q111b_farimil

- 663 ☐ Agoua
109 ☐ Bol
115 ☐ Calebasse
100 ☐ Kg
664 ☐ Kpogban
126 ☐ Morceau
129 ☐ Paquet
134 ☐ Sac (10 Kg)
135 ☐ Sac (100 Kg)
136 ☐ Sac (25 Kg)
137 ☐ Sac (5 Kg)
138 ☐ Sac (50 Kg)
139 ☐ Sachet
143 ☐ Tas
147 ☐ Unité
099 ☐ Autres

FARINE DE MIL

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

généré par choix multiple question [q111b_farimil](#)

unitesautre1farimil

E q111b_farimil.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite
sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count
[Et 322 autres symboles \[22\]](#)
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)
M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

CHOIX MULTIPLE

q112_farimil_autre1

- 00 ☐ Unité de taille unique
01 ☐ Petit
02 ☐ Moyen
03 ☐ Grand
04 ☐ Quart
05 ☐ Demi
06 ☐ Entier
07 ☐ Sans Brassée
08 ☐ Avec 1 Brassée
09 ☐ avec 2 Brassées
98 ☐ Autre taille 1
99 ☐ Autre taille 2

113. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX UNIQUE

q113_farimil_autre1

- 01 ☐ Balance personnelle
02 ☐ Balance certifiée du marché
03 ☐ Balance non-certifiée du marché

VARIABLE

// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_farimil.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident

[Et 43 autres symboles \[32\]](#)

STRING

q114_farimilp

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114_farimilp%

114.Prendre l'unité en image	IMAGE	q114_farimil_autre1
E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101		

FARINE DE MIL / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

génééré par choix multiple question [q112_farimil_autre1](#)

autre1releve_farimil

<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE</div> <div>q112autre_farimil_autre1</div> <div>.....</div>
<div>115b. Prix (FCFA)</div> <div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_farimil.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= Et 29 autres symboles [73]</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div> </div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q115b_farimil_autre1</div> <div>-----</div>
<div>115a. Poids (gramme)</div> <div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_farimil.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(Et 31 autres symboles [74]</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div> </div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q115a_farimil_autre1</div> <div>-----</div>
<div>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</div> <div>E q111b_farimil.Contains(99)</div>	<div>LISTE</div> <div>q116_farimil</div> <div>.....</div>

FARINE DE MIL

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

génééré par liste question [q116_farimil](#)

unitesautre2farimil

<div>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div> <div>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div> </div>	<div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q117_farimil_autre2</div> <div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</div> <div>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</div> <div>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div> </div>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q118_farimil_autre2
VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_farimil.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident Et 43 autres symboles [33]	STRING	q119_farimilp

TEXTE STATIQUE E Internet==2 <i>Identifiant d'image: %q119_farimilp%</i>	
--------------------------------------------------------------------------------	--

119.Prendre l'unité en image E Internet==1	IMAGE q119_farimil_autre2
---------------------------------------------------	----------------------------------

FARINE DE MIL / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE généralisé par choix multiple question q117_farimil_autre2	autre2releve_farimil
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

Spécifier l'autre taille E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q117autre_farimil_autre2
-------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------

120b. Prix (FCFA) V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_farimil.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= Et 29 autres symboles [75]) M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_farimil_autre2 -----
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------

120a. Poids (gramme) V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_farimil.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(Et 31 autres symboles [76]) M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_farimil_autre2 -----
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

FARINE DE BLÉ IMPORTÉ

VARIABLE 14	DOUBLE codeProduit_farible
----------------	-------------------------------

FARINE DE BLÉ IMPORTÉ Tableau: RELEVES généralisé par une liste fixe	unitesFixes_farible
----------------------------------------------------------------------------	---------------------

100 Kg
109 Bol
663 Agoua
664 Kpogban

<p>1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q104_farible</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_farible==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_farible.Count(x=>x.q104_farible==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marc hé. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q105_farible</p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)</p>
<p>105.autre. Précisez</p> <p>E q105_farible==4</p>	<p>TEXTE q105autre_farible</p> <p>.....</p>
<p>1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_farible==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_farible</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>
<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Cou nt(x=> x.produitCode == codeProduit_farible && // Et 637 autres symboles [23]</p> <p>E q104_farible==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_farible</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_farible==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_farible</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>

<p>VARIABLE</p> <pre>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_farible.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident</pre> <p>Et 43 autres symboles [34]</p>	<p>STRING</p> <p>q109_fariblep</p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2 && q104_farible==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_farible%</i></p>	
<p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rostartitle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ q104_farible==1 && Internet==1 && ((long?)@rowcode).InList(109,663,664)</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InList(109,137,134,136,138,135,663,664)? // aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité !(Et 853 autres symboles [77]</p> <p>M1 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé d'autres CEREALES pour cette unité (%rostartitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est OUI self==1 && ((long?)@rowcode).InList(109,137,134,136,138,135,663,664)? unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1 unitesFixes_rizloc2. Et 747 autres symboles [77]</p> <p>M2 Erreur!Vous n'avez pas encore effectué de relevé des autres CEREALES pour cette unité (%rostartitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> <p>q109a_farible</p>
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && q104_farible==1 && Internet==1 && q109a_farible==2</p>	<p>IMAGE</p> <p>q109_farible</p>

FARINE DE BLÉ IMPORTÉ / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107_farible](#)

<p>releve_farible</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q107autre_farible</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_farible.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q11 Et 17 autres symboles [78]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_farible</p> <p>-----</p>

<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_farible.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=>y.q Et 19 autres symboles [79])</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_farible</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q111a_farible</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100,109,663,664)</p> <p>E q111a_farible==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q111b_farible</p> <p>663 <input type="checkbox"/> Agoua</p> <p>109 <input type="checkbox"/> Bol</p> <p>115 <input type="checkbox"/> Calebasse</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>664 <input type="checkbox"/> Kpogban</p> <p>126 <input type="checkbox"/> Morceau</p> <p>129 <input type="checkbox"/> Paquet</p> <p>134 <input type="checkbox"/> Sac (10 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>137 <input type="checkbox"/> Sac (5 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autres</p>

FARINE DE BLÉ IMPORTÉ

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b_farible](#) unitesautre1farible

E q111b_farible.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count Et 322 autres symboles [24]</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q112_farible_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q113_farible_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>

VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_farible.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident Et 43 autres symboles [35]	STRING q114_fariblep
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114_fariblep%

114.Prendre l'unité en image E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101	IMAGE q114_farible_autre1
-------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------

FARINE DE BLÉ IMPORTÉ / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

génére par choix multiple question [q112_farible_autre1](#)

autre1releve_farible

Spécifier l'autre taille E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q112autre_farible_autre1
-------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------

115b. Prix (FCFA) V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_farible.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= Et 29 autres symboles [80] M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_farible_autre1 -----
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------

115a. Poids (gramme) V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_farible.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(Et 31 autres symboles [81] M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_farible_autre1 -----
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit E q111b_farible.Contains(99)	LISTE q116_farible
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------

FARINE DE BLÉ IMPORTÉ

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

génére par liste question [q116_farible](#)

unitesautre2farible

<p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 <code>!self.Contains(0) self.Containsonly(0)</code></p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q117_farible_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q118_farible_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>VARIABLE</p> <p><code>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_farible.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident</code></p> <p>Et 43 autres symboles [36]</p>	<p>STRING q119_fariblep</p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2</p> <p><i>Identifiant d'image: %q119_fariblep%</i></p>	
<p>119.Prendre l'unité en image</p> <p>E Internet==1</p>	<p>IMAGE q119_farible_autre2</p>
<p>FARINE DE BLÉ IMPORTÉ / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE</p> <p>généralisé par choix multiple question q117_farible_autre2 autre2releve_farible</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E <code>((long?)@rowcode).InList(98,99)</code></p>	<p>TEXTE q117autre_farible_autre2</p> <p>.....</p>
<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 <code>//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</code></p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 <code>//Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</code></p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 <code>// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_farible.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= Et 29 autres symboles [82]</code></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_farible_autre2</p> <p>-----</p>

120a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q120a_farible_autre2
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_farible.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(Et 31 autres symboles [83]) M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	-----	

PÂTES ALIMENTAIRES (MACARONI, COUSCOUS, SPAGHETTI..)

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_pates
16		

PÂTES ALIMENTAIRES (MACARONI, COUSCOUS, SPAGHETTI..) Tableau: RELEVES génééré par une liste fixe	unitesFixes_pates
109 Bol	
129 Paquet	
139 Sachet	

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE q104_pates <div> 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non </div>
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité? E q104_pates==2 V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_pates.Count(x=>x.q104_pates==1)==0: true M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.	CHOIX UNIQUE q105_pates <div> 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à specifier) </div>
1.05.autre. Précisez E q105_pates==4	TEXTE q105autre_pates <div>-----</div>
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement. E q105_pates==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_pates <div> 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre </div>

<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_pates && // pr Et 631 autres symboles [25]</p> <p>E q104_pates==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q107_pates</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_pates==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q108_pates</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_pates.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identif</p> <p>Et 41 autres symboles [37]</p>	<p>STRING</p> <p>q109_patesp</p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2 && q104_pates==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_patesp%</i></p>	
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_pates==1 && Internet==1</p>	<p>IMAGE</p> <p>q109_pates</p>

PÂTES ALIMENTAIRES (MACARONI, COUSCOUS, SPAGHETTI..) / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

généré par choix multiple question [q107_pates](#)

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q107autre_pates</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_pates.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q110b Et 13 autres symboles [84]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_pates</p> <p>-----</p>

<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_pates.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=>y.q11 Et 15 autres symboles [85]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_pates</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q111a_pates</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(129,139,109)</p> <p>E q111a_pates==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q111b_pates</p> <p>663 <input type="checkbox"/> Agoua</p> <p>109 <input type="checkbox"/> Bol</p> <p>115 <input type="checkbox"/> Calebasse</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>664 <input type="checkbox"/> Kpogban</p> <p>126 <input type="checkbox"/> Morceau</p> <p>129 <input type="checkbox"/> Paquet</p> <p>134 <input type="checkbox"/> Sac (10 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>137 <input type="checkbox"/> Sac (5 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autres</p>

PÂTES ALIMENTAIRES (MACARONI, COUSCOUS, SPAGHETTI..)

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b_pates](#) unitesautre1pates

E q111b_pates.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count Et 322 autres symboles [26]</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q112_pates_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q113_pates_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>

VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_pates.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identif Et 41 autres symboles [38]	STRING q114_patesp
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114_patesp%

114.Prendre l'unité en image E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101	IMAGE q114_pates_autre1
-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------

PÂTES ALIMENTAIRES (MACARONI, COUSCOUS, SPAGHETTI..) / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

génééré par choix multiple question [q112_pates_autre1](#)

autre1releve_pates

Spécifier l'autre taille E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q112autre_pates_autre1
-------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------

115b. Prix (FCFA) V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_pates.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y Et 25 autres symboles [86] M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_pates_autre1 -----
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------

115a. Poids (gramme) V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_pates.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y= Et 27 autres symboles [87] M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_pates_autre1 -----
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit E q111b_pates.Contains(99)	LISTE q116_pates
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------

PÂTES ALIMENTAIRES (MACARONI, COUSCOUS, SPAGHETTI..)

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

génééré par liste question [q116_pates](#)

unitesautre2pates

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité? V1 !self.Contains(0) self.Containsonly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE q117_pates_autre2 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée 08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée 09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE q118_pates_autre2 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
-------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_pates.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identif Et 41 autres symboles [39]	STRING q119_patesp
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------

TEXTE STATIQUE E Internet==2 <i>Identifiant d'image: %q119_patesp%</i>	
------------------------------------------------------------------------------	--

119.Prendre l'unité en image E Internet==1	IMAGE q119_pates_autre2
---------------------------------------------------	----------------------------

PÂTES ALIMENTAIRES (MACARONI, COUSCOUS, SPAGHETTI..) / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE génééré par choix multiple question q117_pates_autre2	autre2releve_pates
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

Spécifier l'autre taille E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q117autre_pates_autre2
-------------------------------------------------------------------	------------------------------------------

120b. Prix (FCFA) V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_pates.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y Et 25 autres symboles [88] M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_pates_autre2 -----
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------

120a. Poids (gramme) V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_pates.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y= Et 27 autres symboles [89]) M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_pates_autre2 -----
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------

PAIN MODERNE

VARIABLE 17	DOUBLE codeProduit_painmo
----------------	------------------------------

PAIN MODERNE Tableau: RELEVES généré par une liste fixe 147 Unité 126 Morceau	unitesFixes_painmo
-----------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non q104_painmo
-----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité? E q104_painmo==2 V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_painmo.Count(x=>x.q104_painmo==1)==0: true M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à specifier) q105_painmo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

105.autre. Précisez E q105_painmo==4	TEXTE q105autre_painmo -----
---------------------------------------------	----------------------------------------

1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement. E q105_painmo==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre q106_painmo
----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_painmo && // p Et 634 autres symboles [27]</p> <p>E q104_painmo==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_painmo</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_painmo==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_painmo</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
--------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_painmo.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi</p> <p>Et 42 autres symboles [40]</p>	<p>STRING q109_painmop</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2 && q104_painmo==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_painmop%</i></p>	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && @rowcode!=101 && q104_painmo==1 && Internet==1</p>	<p>IMAGE q109_painmo</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------

<p>PAIN MODERNE / RELEVES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>génééré par choix multiple question q107_painmo</p>	<p>releve_painmo</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_painmo</p> <p>-----</p>
--------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------

<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_painmo.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). / / ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur a u présent prix All(y=>y.q110 Et 15 autres symboles [90]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_painmo</p> <p>-----</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------

<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_painmo.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). / / ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=>y.q1 Et 17 autres symboles [91])</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_painmo</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q111a_painmo</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(147,126)</p> <p>E q111a_painmo==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q111b_painmo</p> <p>663 <input type="checkbox"/> Agoua</p> <p>109 <input type="checkbox"/> Bol</p> <p>115 <input type="checkbox"/> Calebasse</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>664 <input type="checkbox"/> Kpogban</p> <p>126 <input type="checkbox"/> Morceau</p> <p>129 <input type="checkbox"/> Paquet</p> <p>134 <input type="checkbox"/> Sac (10 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>137 <input type="checkbox"/> Sac (5 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autres</p>

PAIN MODERNE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b_painmo](#)

unitesautre1painmo

E q111b_painmo.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count Et 322 autres symboles [28]</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q112_painmo_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q113_painmo_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>

<div>VARIABLE</div> <div>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_painmo.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi</div> <div>Et 42 autres symboles [41]</div>	<div>STRING</div> <div>q114_painmop</div>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114_painmop%

<div>114.Prendre l'unité en image</div> <div>E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101</div>	<div>IMAGE</div> <div>q114_painmo_autre1</div>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------

PAIN MODERNE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
génééré par choix multiple question [q112_painmo_autre1](#)

autre1releve_painmo

<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE</div> <div>q112autre_painmo_autre1</div> <div>.....</div>
----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

<div>115b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_painmo.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=> Et 27 autres symboles [92]</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q115b_painmo_autre1</div> <div>-----</div>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

<div>115a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_painmo.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y Et 29 autres symboles [93]</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q115a_painmo_autre1</div> <div>-----</div>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------

<div>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</div> <div>E q111b_painmo.Contains(99)</div>	<div>LISTE</div> <div>q116_painmo</div> <div>.....</div>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------

PAIN MODERNE
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
génééré par liste question [q116_painmo](#)

unitesautre2painmo

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité? V1 !self.Contains(0) self.Containsonly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE q117_painmo_autre2 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée 08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée 09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE q118_painmo_autre2 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
-------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_painmo.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi Et 42 autres symboles [42]	STRING q119_painmop
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------

TEXTE STATIQUE E Internet==2 <i>Identifiant d'image: %q119_painmop%</i>	
-------------------------------------------------------------------------------	--

119.Prendre l'unité en image E Internet==1	IMAGE q119_painmo_autre2
---------------------------------------------------	-----------------------------

PAIN MODERNE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE généralisé par choix multiple question q117_painmo_autre2	autre2releve_painmo
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

Spécifier l'autre taille E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q117autre_painmo_autre2
120b. Prix (FCFA) V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_painmo.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=> Et 27 autres symboles [94]) M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_painmo_autre2 -----

120a. Poids (gramme) V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_painmo.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y Et 29 autres symboles [95]) M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_painmo_autre2 -----
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------

PAIN TRADITIONNEL

VARIABLE 18	DOUBLE codeProduit_paintra
----------------	----------------------------

PAIN TRADITIONNEL Tableau: RELEVES génééré par une liste fixe	unitesFixes_paintra
147 Unité	
126 Morceau	

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE q104_paintra 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité? E q104_paintra==2 V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_paintra.Count(x=>x.q104_paintra==1)==0: true M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.	CHOIX UNIQUE q105_paintra 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)
105.autre. Précisez E q105_paintra==4	TEXTE q105autre_paintra -----
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement. E q105_paintra==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_paintra 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre

<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_paintra && // Et 637 autres symboles [29]</p> <p>E q104_paintra==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_paintra</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_paintra==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_paintra</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_paintra.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident</p> <p>Et 43 autres symboles [43]</p>	<p>STRING q109_paintrap</p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2 && q104_paintra==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_paintrap%</i></p>	
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && q104_paintra==1 && Internet==1</p>	<p>IMAGE q109_paintra</p>

PAIN TRADITIONNEL / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107_paintra](#)

releve_paintra

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_paintra</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_paintra.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q11 Et 17 autres symboles [96]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_paintra</p> <p>-----</p>

<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_paintra.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=>y.q Et 19 autres symboles [97])</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_paintra</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q111a_paintra</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(147,126)</p> <p>E q111a_paintra==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q111b_paintra</p> <p>663 <input type="checkbox"/> Agoua</p> <p>109 <input type="checkbox"/> Bol</p> <p>115 <input type="checkbox"/> Calebasse</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>664 <input type="checkbox"/> Kpogban</p> <p>126 <input type="checkbox"/> Morceau</p> <p>129 <input type="checkbox"/> Paquet</p> <p>134 <input type="checkbox"/> Sac (10 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>137 <input type="checkbox"/> Sac (5 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autres</p>

PAIN TRADITIONNEL

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b_paintra](#) unitesautre1paintra

E q111b_paintra.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count Et 322 autres symboles [30]</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q112_paintra_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q113_paintra_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>

VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_paintra.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident Et 43 autres symboles [44]	STRING q114_paintrap
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114_paintrap%

114.Prendre l'unité en image E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101	IMAGE q114_paintra_autre1
-------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------

PAIN TRADITIONNEL / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
génééré par choix multiple question [q112_paintra_autre1](#)

autre1releve_paintra

Spécifier l'autre taille E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q112autre_paintra_autre1
-------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------

115b. Prix (FCFA) V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_paintra.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= Et 29 autres symboles [98] M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_paintra_autre1 -----
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------

115a. Poids (gramme) V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_paintra.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(Et 31 autres symboles [99] M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_paintra_autre1 -----
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit E q111b_paintra.Contains(99)	LISTE q116_paintra
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------

PAIN TRADITIONNEL
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
génééré par liste question [q116_paintra](#)

unitesautre2paintra

<p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 <code>!self.Contains(0) self.Containsonly(0)</code></p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q117_paintra_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q118_paintra_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>VARIABLE</p> <p><code>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_paintra.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident</code></p> <p>Et 43 autres symboles [45]</p>	<p>STRING q119_paintrap</p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2</p> <p><i>Identifiant d'image: %q119_paintrap%</i></p>	
<p>119.Prendre l'unité en image</p> <p>E Internet==1</p>	<p>IMAGE q119_paintra_autre2</p>
<p>PAIN TRADITIONNEL / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE</p> <p>généralisé par choix multiple question q117_paintra_autre2 autre2releve_paintra</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E <code>((long?)@rowcode).InList(98,99)</code></p>	<p>TEXTE q117autre_paintra_autre2</p> <p>.....</p>
<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 <code>//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</code></p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 <code>//Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</code></p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 <code>// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_paintra.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= Et 29 autres symboles [100]</code></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_paintra_autre2</p> <p>-----</p>

120a. Poids (gramme) <div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_paintra.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(Et 31 autres symboles [101]</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div> </div>	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_paintra_autre2 <div>-----</div>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------

BISCUITS

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_biscuits
20		

<div>BISCUITS</div> <div>Tableau: RELEVES</div> <div>génééré par une liste fixe</div> <div> <div>147 Unité</div> <div>129 Paquet</div> <div>139 Sachet</div> </div>	unitesFixes_biscuits
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE q104_biscuits <div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div> </div>
-----------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité? <div> <div>E q104_biscuits==2</div> <div>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_biscuits.Count(x=>x.q104_biscuits==1)==0: true</div> <div>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div> </div>	CHOIX UNIQUE q105_biscuits <div> <div>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode</div> <div>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</div> <div>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</div> <div>04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)</div> </div>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

105.autre. Précisez <div> <div>E q105_biscuits==4</div> </div>	TEXTE q105autre_biscuits <div>-----</div>
----------------------------------------------------------------	-------------------------------------------

1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement. <div> <div>E q105_biscuits==1</div> </div>	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_biscuits <div> <div>01 <input type="checkbox"/> Janvier</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Février</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Mars</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Avril</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Mai</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Juin</div> <div>07 <input type="checkbox"/> Juillet</div> <div>08 <input type="checkbox"/> Août</div> <div>09 <input type="checkbox"/> Septembre</div> <div>10 <input type="checkbox"/> Octobre</div> <div>11 <input type="checkbox"/> Novembre</div> <div>12 <input type="checkbox"/> Décembre</div> </div>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_biscuits && // Et 640 autres symboles [31]</p> <p>E q104_biscuits==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_biscuits</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_biscuits==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_biscuits</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_biscuits.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p>Et 44 autres symboles [46]</p>	<p>STRING q109_biscuitsp</p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2 && q104_biscuits==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_biscuitsp%</i></p>	
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && q104_biscuits==1 && Internet==1</p>	<p>IMAGE q109_biscuits</p>

BISCUITS / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107_biscuits](#)

releve_biscuits

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_biscuits</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_biscuits.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q1 Et 19 autres symboles [102]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_biscuits</p> <p>-----</p>

<div>110a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_biscuits.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=>y. Et 21 autres symboles [103])</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q110a_biscuits</div> <div>-----</div>
<div>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</div>	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q111a_biscuits</div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>
<div>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</div> <div>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(129,139,147)</div> <div>E q111a_biscuits==1</div>	<div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q111b_biscuits</div> <div>663 <input type="checkbox"/> Agoua</div> <div>109 <input type="checkbox"/> Bol</div> <div>115 <input type="checkbox"/> Calebasse</div> <div>100 <input type="checkbox"/> Kg</div> <div>664 <input type="checkbox"/> Kpogban</div> <div>126 <input type="checkbox"/> Morceau</div> <div>129 <input type="checkbox"/> Paquet</div> <div>134 <input type="checkbox"/> Sac (10 Kg)</div> <div>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</div> <div>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</div> <div>137 <input type="checkbox"/> Sac (5 Kg)</div> <div>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</div> <div>139 <input type="checkbox"/> Sachet</div> <div>143 <input type="checkbox"/> Tas</div> <div>147 <input type="checkbox"/> Unité</div> <div>099 <input type="checkbox"/> Autres</div>

BISCUITS

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b_biscuits](#)

unitesautre1biscuits

E q111b_biscuits.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

<div>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count</div> <div>Et 322 autres symboles [32]</div> <div>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q112_biscuits_autre1</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</div> <div>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</div> <div>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div>
<div>113. Quelle balance a été utilisée?</div>	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q113_biscuits_autre1</div> <div>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</div> <div>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</div> <div>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</div>

<div>VARIABLE</div> <div>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_biscuits.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</div> <div>Et 44 autres symboles [47]</div>	<div>STRING</div> <div>q114_biscuitsp</div>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114_biscuitsp%

<div>114.Prendre l'unité en image</div> <div>E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101</div>	<div>IMAGE</div> <div>q114_biscuits_autre1</div>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------

BISCUITS / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
général par choix multiple question [q112_biscuits_autre1](#)

autre1releve_biscuits

<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE</div> <div>q112autre_biscuits_autre1</div> <div>.....</div>
----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------

<div>115b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_biscuits.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [104]</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q115b_biscuits_autre1</div> <div>-----</div>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------

<div>115a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_biscuits.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All Et 33 autres symboles [105]</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q115a_biscuits_autre1</div> <div>-----</div>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------

<div>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</div> <div>E q111b_biscuits.Contains(99)</div>	<div>LISTE</div> <div>q116_biscuits</div> <div>.....</div>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------

BISCUITS
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
général par liste question [q116_biscuits](#)

unitesautre2biscuits

<p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 <code>!self.Contains(0) self.Containsonly(0)</code></p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q117_biscuits_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q118_biscuits_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_biscuits.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p>Et 44 autres symboles [48]</p>	<p>STRING q119_biscuitsp</p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2</p> <p><i>Identifiant d'image: %q119_biscuitsp%</i></p>	
<p>119.Prendre l'unité en image</p> <p>E Internet==1</p>	<p>IMAGE q119_biscuits_autre2</p>
<p>BISCUITS / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE</p> <p>généralisé par choix multiple question q117_biscuits_autre2 autre2releve_biscuits</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E <code>((long?)@rowcode).InList(98,99)</code></p>	<p>TEXTE q117autre_biscuits_autre2</p> <p>.....</p>
<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_biscuits.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [106]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_biscuits_autre2</p> <p>-----</p>

120a. Poids (gramme) V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_biscuits.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All Et 33 autres symboles [107] M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_biscuits_autre2 -----
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------

GÂTEAUX, PAIN ROND

VARIABLE 21	DOUBLE codeProduit_gateaux
----------------	-------------------------------

GÂTEAUX, PAIN ROND
Tableau: RELEVES
généré par une liste fixe

unitesFixes_gateaux

147 Unité
139 Sachet

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE q104_gateaux 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité? E q104_gateaux==2 V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_gateaux.Count(x=>x.q104_gateaux==1)==0: true M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.	CHOIX UNIQUE q105_gateaux 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)
105.autre. Précisez E q105_gateaux==4	TEXTE q105autre_gateaux -----
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement. E q105_gateaux==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_gateaux 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_gateaux && // [Et 637 autres symboles \[33\]](#)

E q104_gateaux==1

- CHOIX MULTIPLE q107_gateaux
- 00 ☐ Unité de taille unique
- 01 ☐ Petit
- 02 ☐ Moyen
- 03 ☐ Grand
- 04 ☐ Quart
- 05 ☐ Demi
- 06 ☐ Entier
- 07 ☐ Sans Brassée
- 08 ☐ Avec 1 Brassée
- 09 ☐ avec 2 Brassées
- 98 ☐ Autre taille 1
- 99 ☐ Autre taille 2

108. Quelle balance a été utilisée?

E q104_gateaux==1

- CHOIX UNIQUE q108_gateaux
- 01 ☐ Balance personnelle
- 02 ☐ Balance certifiée du marché
- 03 ☐ Balance non-certifiée du marché

VARIABLE

// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_gateaux.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident

[Et 43 autres symboles \[49\]](#)

STRING q109_gateauxp

TEXTE STATIQUE

E Internet==2 && q104_gateaux==1

Identifiant d'image: %q109_gateauxp%

109. Prendre l'unité en image

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && q104_gateaux==1 && Internet==1

IMAGE q109_gateaux

GÂTEAUX, PAIN ROND / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

généré par choix multiple question [q107_gateaux](#)

releve_gateaux

Spécifier l'autre taille

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

TEXTE q107autre_gateaux

.....

110b. Prix (FCFA)

V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5

M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero

M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_gateaux.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q11 [Et 17 autres symboles \[108\]](#))

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_gateaux

<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_gateaux.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=>y.q Et 19 autres symboles [109])</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_gateaux</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q111a_gateaux</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(139,147)</p> <p>E q111a_gateaux==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q111b_gateaux</p> <p>663 <input type="checkbox"/> Agoua</p> <p>109 <input type="checkbox"/> Bol</p> <p>115 <input type="checkbox"/> Calebasse</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>664 <input type="checkbox"/> Kpogban</p> <p>126 <input type="checkbox"/> Morceau</p> <p>129 <input type="checkbox"/> Paquet</p> <p>134 <input type="checkbox"/> Sac (10 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>137 <input type="checkbox"/> Sac (5 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autres</p>

GÂTEAUX, PAIN ROND

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b_gateaux](#)

unitesautre1gateaux

E q111b_gateaux.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count Et 322 autres symboles [34]</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q112_gateaux_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q113_gateaux_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>

<div>VARIABLE</div> <div>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_gateaux.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident</div> <div>Et 43 autres symboles [50]</div>	<div>STRING</div> <div>q114_gateauxp</div>
<div>TEXTE STATIQUE</div> <div>E Internet==2</div> <div>Identifiant d'image: %q114_gateauxp%</div>	
<div>114.Prendre l'unité en image</div> <div>E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101</div>	<div>IMAGE</div> <div>q114_gateaux_autre1</div>

GÂTEAUX, PAIN ROND / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

génére par choix multiple question [q112_gateaux_autre1](#)

autre1releve_gateaux

<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE</div> <div>q112autre_gateaux_autre1</div> <div>.....</div>
<div>115b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_gateaux.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= Et 29 autres symboles [110]</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q115b_gateaux_autre1</div> <div>-----</div>
<div>115a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_gateaux.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(Et 31 autres symboles [111]</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q115a_gateaux_autre1</div> <div>-----</div>
<div>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</div> <div>E q111b_gateaux.Contains(99)</div>	<div>LISTE</div> <div>q116_gateaux</div> <div>.....</div>

GÂTEAUX, PAIN ROND

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

génére par liste question [q116_gateaux](#)

unitesautre2gateaux

<div>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div><div>V1</div><div>!self.Contains(0) self.Containsonly(0)</div></div> <div><div>M1</div><div>Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div></div>	<div>CHOIX MULTIPLE<div>q117_gateaux_autre2</div></div> <div><div>00</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Unité de taille unique</div></div> <div><div>01</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Petit</div></div> <div><div>02</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Moyen</div></div> <div><div>03</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Grand</div></div> <div><div>04</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Quart</div></div> <div><div>05</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Demi</div></div> <div><div>06</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Entier</div></div> <div><div>07</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Sans Brassée</div></div> <div><div>08</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Avec 1 Brassée</div></div> <div><div>09</div><div><input type="checkbox"/></div><div>avec 2 Brassées</div></div> <div><div>98</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Autre taille 1</div></div> <div><div>99</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Autre taille 2</div></div>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<div>GÂTEAUX, PAIN ROND / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</div> <div>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE</div> <div>généralisé par choix multiple question q117_gateaux_autre2</div> <div>autre2releve_gateaux</div>	
<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE<div>q117autre_gateaux_autre2</div></div> <div>.....</div>
<div>120b. Prix (FCFA)</div> <div><div>V1</div><div>//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div></div> <div><div>M1</div><div>Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div></div> <div><div>V2</div><div>//Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div></div> <div><div>M2</div><div>Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div></div> <div><div>V3</div><div>// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_gateaux.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= Et 29 autres symboles [112]</div></div> <div><div>M3</div><div>Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div></div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER<div>q120b_gateaux_autre2</div></div> <div>-----</div>

120a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMALq120a_gateaux_autre2
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero	
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.	
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_gateaux.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(Et 31 autres symboles [113]	
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	

BEIGNETS/GALETTES

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_beignet
22		

BEIGNETS/GALETTES
Tableau: RELEVES
génééré par une liste fixe

147 Unité
139 Sachet

		unitesFixes_beignet
1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUEq104_beignet	
	01 <input type="radio"/> Oui	
	02 <input type="radio"/> Non	
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUEq105_beignet	
E q104_beignet==2		
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_beignet.Count(x=>x.q104_beignet==1)==0: true	01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode	
	02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché	
	03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché	
M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marc hé. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.	04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)	
105.autre. Précisez	TEXTEq105autre_beignet	
E q105_beignet==4		
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉq106_beignet	
E q105_beignet==1	01 <input type="checkbox"/> Janvier	
	02 <input type="checkbox"/> Février	
	03 <input type="checkbox"/> Mars	
	04 <input type="checkbox"/> Avril	
	05 <input type="checkbox"/> Mai	
	06 <input type="checkbox"/> Juin	
	07 <input type="checkbox"/> Juillet	
	08 <input type="checkbox"/> Août	
	09 <input type="checkbox"/> Septembre	
	10 <input type="checkbox"/> Octobre	
	11 <input type="checkbox"/> Novembre	
	12 <input type="checkbox"/> Décembre	

<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_beignet && // Et 637 autres symboles [35]</p> <p>E q104_beignet==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_beignet</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_beignet==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_beignet</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_beignet.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident</p> <p>Et 43 autres symboles [52]</p>	<p>STRING q109_beignetc</p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2 && q104_beignet==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_beignetc%</i></p>	
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && q104_beignet==1 && Internet==1</p>	<p>IMAGE q109_beignet</p>

BEIGNETS/GALETTES / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

généralisé par choix multiple question [q107_beignet](#)

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).ToList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_beignet</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_beignet.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q11 Et 17 autres symboles [114]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_beignet</p> <p>-----</p>

<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_beignet.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=>y.q Et 19 autres symboles [115])</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_beignet</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q111a_beignet</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(139,147)</p> <p>E q111a_beignet==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q111b_beignet</p> <p>663 <input type="checkbox"/> Agoua</p> <p>109 <input type="checkbox"/> Bol</p> <p>115 <input type="checkbox"/> Calebasse</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>664 <input type="checkbox"/> Kpogban</p> <p>126 <input type="checkbox"/> Morceau</p> <p>129 <input type="checkbox"/> Paquet</p> <p>134 <input type="checkbox"/> Sac (10 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>137 <input type="checkbox"/> Sac (5 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autres</p>

BEIGNETS/GALETTES

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b_beignet](#)

unitesautre1beignet

E q111b_beignet.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count Et 322 autres symboles [36]</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q112_beignet_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q113_beignet_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>

<p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q117_beignet_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q118_beignet_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_beignet.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident</p> <p>Et 43 autres symboles [54]</p>	<p>STRING q119_beignetp</p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2</p> <p><i>Identifiant d'image: %q119_beignetp%</i></p>	
<p>119.Prendre l'unité en image</p> <p>E Internet==1</p>	<p>IMAGE q119_beignet_autre2</p>

<p>BEIGNETS/GALETTES / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE</p> <p>généralisé par choix multiple question q117_beignet_autre2 autre2releve_beignet</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q117autre_beignet_autre2</p> <p>.....</p>
<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_beignet.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= Et 29 autres symboles [118]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_beignet_autre2</p> <p>-----</p>

120a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMALq120a_beignet_autre2
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero	
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.	
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_beignet.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(Et 31 autres symboles [119]	
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	

ANNEXE A — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

[1] [q109a_rizloc1: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON

self==2 && ((long?)@rowcode).InList(109,137,134,136,138,135,663,664)?

// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité

!(unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
||
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1

):

// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé d'autres CEREALES pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est OUI

self==1 && ((long?)@rowcode).InList(109,137,134,136,138,135,663,664)?

unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
||
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1

:

// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur!Vous n'avez pas encore effectué de relevé des autres CEREALES pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[2] [q110b_rizloc1: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0

$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve_rizloc1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b_rizloc1<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[3] [q110a_rizloc1: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve_rizloc1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a_rizloc1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[4] [q115b_rizloc1_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve_rizloc1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b_rizloc1_autre1<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[5] [q115a_rizloc1_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve_rizloc1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a_rizloc1_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[6] [q120b_rizloc1_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_rizloc1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_rizloc1_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[7] **q120a_rizloc1_autre2: 120a. Poids (gramme)**

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_rizloc1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_rizloc1_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[8] **q109a_rizloc2: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?**

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(109,137,134,136,138,135,663,664)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité
```

```
!(unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
```

```
|| unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1
```

```
|| unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
```

```
|| unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
```

```
|| unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
```

```
|| unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
```

```
|| unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
```

```
|| unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
```

```
|| unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
```

```
|| unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
```

```
):
```

```
// tout autre cas est vrai
```

```
true
```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé d'autres CEREALES pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est OUI
```

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(109,137,134,136,138,135,663,664)?
```

```
unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
```

```
|| unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1
```

```
|| unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
```

```
|| unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
```

```
|| unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
```

```
|| unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
```

```
|| unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
```

```
|| unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
```

```
|| unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
```

```
|| unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
```

```
:
// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur!Vous n'avez pas encore effectué de relevé des autres CEREALES pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché.
Choisissez la modalité Non pour continuer.

[9] [q110b_rizloc2: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0

$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve_rizloc2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b_rizloc2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[10] [q110a_rizloc2: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0

$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve_rizloc2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a_rizloc2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[11] [q115b_rizloc2_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0

$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autreleve_rizloc2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b_rizloc2_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[12] [q115a_rizloc2_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0

$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_rizloc2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_rizloc2_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
```

[13] [q120b_rizloc2_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0

$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_rizloc2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_rizloc2_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[14] [q120a_rizloc2_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0

$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_rizloc2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_rizloc2_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[15] [q109a_rizimp1: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rostertitle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON

self==2 && ((long?)@rowcode).InList(109,137,134,136,138,135,663,664)?

// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité

!(unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
|| unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
|| unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
|| unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
|| unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
|| unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
|| unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
|| unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
|| unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
|| unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1

):
```

```
// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé d'autres CEREALES pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choisissez

z la modalité Oui pour continuer.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est OUI
```

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(109,137,134,136,138,135,663,664)?
```

```
unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
||
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1

:
```

```
// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur!Vous n'avez pas encore effectué de relevé des autres CEREALES pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché.
Choisissez la modalité Non pour continuer.

[16] [q110b_rizimp1: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_rizimp1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_rizimp1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[17] [q110a_rizimp1: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_rizimp1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_rizimp1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[18] [q115b_rizimp1_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve_rizimp1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b_rizimp1_autre1<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[19] [q115a_rizimp1_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve_rizimp1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a_rizimp1_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[20] [q120b_rizimp1_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve_rizimp1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b_rizimp1_autre2<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[21] [q120a_rizimp1_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve_rizimp1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q120a_rizimp1_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[22] [q109a_rizimp2: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rostertitle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

//Si la réponse est NON

self==2 && ((long?)@rowcode).InList(109,137,134,136,138,135,663,664)?

// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité

```

!(unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
||
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
):

```

```

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé d'autres CEREALES pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

Condition de validation:

```

//Si la réponse est OUI

```

```

self==1 && ((long?)@rowcode).InList(109,137,134,136,138,135,663,664)?

```

```

unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
||
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
:

```

```

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur!Vous n'avez pas encore effectué de relevé des autres CEREALES pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[23] [q110b_rizimp2: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

```

```

$multipleDe5

```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```

//Le prix doit être supérieur à 0

```

```

$superieurZero

```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

```

```

releve_rizimp2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

```

```

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

```

```

All(y=>y.q110b_rizimp2<self)

```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[24] [q110a_rizimp2: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_rizimp2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_rizimp2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[25] [q115b_rizimp2_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autrelreleve_rizimp2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_rizimp2_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[26] [q115a_rizimp2_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autrelreleve_rizimp2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_rizimp2_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[27] [q120b_rizimp2_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_rizimp2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_rizimp2_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[28] [q120a_rizimp2_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:


```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_rizimp2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_rizimp2_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[29] [q110b_maisepi: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_maisepi.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_maisepi<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[30] [q110a_maisepi: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_maisepi.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_maisepi<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[31] [q115b_maisepi_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_maisepi.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_maisepi_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[32] [q115a_maisepi_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autrelreleve_maisepi.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_maisepi_autrel<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[33] [q120b_maisepi_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_maisepi.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_maisepi_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[34] [q120a_maisepi_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_maisepi.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_maisepi_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[35] [q109a_maisgrn: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(109,137,134,136,138,135,663,664)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité
```

```
!(unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
```

```
|| unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1
```

```
|| unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
```

```
|| unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
```

```
|| unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
```

```
|| unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
```

```
|| unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
```

```
|| unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
```

```
|| unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
```

```
|| unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
```

):

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé d'autres CEREALES pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est OUI
```

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(109,137,134,136,138,135,663,664)?
```

```
unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1  
||  
unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1  
||  
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1  
||  
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1  
||  
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1  
||  
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1  
||  
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1  
||  
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1  
||  
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1  
||  
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1  
  
:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

Message de validation: Erreur!Vous n'avez pas encore effectué de relevé des autres CEREALES pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[36] [q110b_maisgrn: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_maisgrn.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_maisgrn<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[37] [q110a_maisgrn: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_maisgrn.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_maisgrn<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[38] [q115b_maisgrn_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autrelreleve_maisgrn.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b_maisgrn_autrel<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[39] [q115a_maisgrn_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autrelreleve_maisgrn.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a_maisgrn_autrel<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[40] [q120b_maisgrn_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve_maisgrn.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b_maisgrn_autre2<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[41] [q120a_maisgrn_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve_maisgrn.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q120a_maisgrn_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[42] [q109a_mil: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(109,137,134,136,138,135,663,664)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité
```

```
!(unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1  
||  
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1  
||  
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1  
||  
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1  
||  
unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1  
||  
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1  
||  
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1  
||  
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1  
||  
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1  
||  
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1  
):
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé d'autres CEREALES pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est OUI
```

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(109,137,134,136,138,135,663,664)?
```

```
unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1  
||  
unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1  
||  
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1  
||  
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1  
||  
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1  
||  
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1  
||  
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1  
||  
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1  
||  
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1  
||  
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1  
:
```

```
// tout autre cas est vrai  
true
```

Message de validation: Erreur! Vous n'avez pas encore effectué de relevé des autres CEREALES pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[43] q110b_mil: 110b. Prix (FCFA)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_mil.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_mil<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[44] [q110a_mil: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_mil.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_mil<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[45] [q115b_mil_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_mil.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_mil_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[46] [q115a_mil_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_mil.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_mil_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[47] [q120b_mil_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_mil.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_mil_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[48] [q120a_mil_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_mil.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_mil_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[49] [q109a_sorgho: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(109,137,134,136,138,135,663,664)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité
```

```
!(unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
||
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
):
```

```
// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé d'autres CEREALES pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est OUI
```

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(109,137,134,136,138,135,663,664)?
```

```
unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
||
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
:
```

```
// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur!Vous n'avez pas encore effectué de relevé des autres CEREALES pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[50] [q110b_sorgho: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_sorgho.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_sorgho<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[51] [q110a_sorgho: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_sorgho.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_sorgho<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[52] [q115b_sorgho_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_sorgho.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_sorgho_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[53] [q115a_sorgho_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_sorgho.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_sorgho_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[54] [q120b_sorgho_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_sorgho.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_sorgho_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[55] [q120a_sorgho_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_sorgho.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_sorgho_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[56] [q109a_fonio: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(109,137,134,136,138,135,663,664)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité
```

```
!(unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
```

```
|| unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1
```

```
|| unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
```

```
|| unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
```

```
|| unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
```

```
|| unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
```

```
|| unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
```

```
|| unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
```

```
|| unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
```

```
|| unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
```

```
):
```

```
// tout autre cas est vrai
```

```
true
```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé d'autres CEREALES pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est OUI
```

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(109,137,134,136,138,135,663,664)?
```

```
unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
```

```
||
```

```

unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
||
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1

:

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur! Vous n'avez pas encore effectué de relevé des autres CEREALES pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché.
Choisissez la modalité Non pour continuer.

[57] [q110b_fonio: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_fonio.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_fonio<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[58] [q110a_fonio: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_fonio.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_fonio<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[59] [q115b_fonio_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autrelreleve_fonio.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_fonio_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[60] [q115a_fonio_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_fonio.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_fonio_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[61] [q120b_fonio_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_fonio.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_fonio_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[62] [q120a_fonio_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_fonio.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_fonio_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[63] [q109a_farimais: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(109,137,134,136,138,135,663,664)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité
```

```
!(unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
```

```
||
```

```
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
```

```
||
```

```

unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1

):

```

```

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé d'autres CEREALES pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

Condition de validation:

```

//Si la réponse est OUI

```

```

self==1 && (long?)@rowcode).InList(109,137,134,136,138,135,663,664)?

```

```

unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1

:

```

```

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur!Vous n'avez pas encore effectué de relevé des autres CEREALES pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[64] [q110b_farimais: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

```

```

$multipleDe5

```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```

//Le prix doit être supérieur à 0

```

```

$superieurZero

```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

```

```

releve_farimais.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

```

```

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

```

```

All(y=>y.q110b_farimais<self)

```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[65] [q110a_farimais: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```

//Le poids doit être supérieur à 0

```

```

$superieurZero

```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

```

```

releve_farimais.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_farimais<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[66] [q115b_farimais_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autrelreleve_farimais.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_farimais_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[67] [q115a_farimais_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autrelreleve_farimais.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_farimais_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[68] [q120b_farimais_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_farimais.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_farimais_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[69] [q120a_farimais_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_farimais.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_farimais_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[70] [q109a_farimil: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(109,137,134,136,138,135,663,664)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité
```

```
!(unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
||
unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
):
```

```
// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé d'autres CEREALES pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est OUI
```

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(109,137,134,136,138,135,663,664)?
```

```
unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
||
unitesFixes_farible.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farible !=null)==1
:
```

```
// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur!Vous n'avez pas encore effectué de relevé des autres CEREALES pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[71] [q110b_farimil: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
releve_farimil.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
All(y=>y.q110b_farimil<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[72] [q110a_farimil: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
  
$superieurZero  
  
Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger  
Condition de validation:  
  
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
releve_farimil.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
All(y=>y.q110a_farimil<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[73] [q115b_farimil_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5  
  
$multipleDe5  
  
Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.  
Condition de validation:  
  
//Le prix doit être supérieur à 0  
  
$superieurZero  
  
Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.  
Condition de validation:  
  
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre1releve_farimil.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
All(y=>y.q115b_farimil_autre1<self)  
  
Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.
```

[74] [q115a_farimil_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
  
$superieurZero  
  
Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.  
Condition de validation:  
  
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre1releve_farimil.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
All(y=>y.q115a_farimil_autre1<self)  
  
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
```

[75] [q120b_farimil_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5  
  
$multipleDe5  
  
Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.  
Condition de validation:  
  
//Le prix doit être supérieur à 0  
  
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_farimil.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_farimil_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[76] [q120a_farimil_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_farimil.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_farimil_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[77] [q109a_farible: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de céréales en %rostertitle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(109,137,134,136,138,135,663,664)?

// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et mil) qui utilisent cette unité

!(unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
||
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1
||
unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
):

// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé d'autres CEREALES pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est OUI
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(109,137,134,136,138,135,663,664)?

unitesFixes_rizloc1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizloc2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizloc2 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp1.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp1 !=null)==1
||
unitesFixes_rizimp2.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_rizimp2 !=null)==1
||
unitesFixes_maisgrn.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_maisgrn !=null)==1
||
unitesFixes_mil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_mil !=null)==1
||
unitesFixes_sorgho.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_sorgho !=null)==1
||
unitesFixes_fonio.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_fonio !=null)==1
||
```



```

unitesFixes_farimais.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimais !=null)==1
||
unitesFixes_farimil.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimil !=null)==1

:

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur!Vous n'avez pas encore effectué de relevé des autres CEREALES pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché.
Choisissez la modalité Non pour continuer.

[78] [q110b_farible: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

$multipleDe5

```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```

//Le prix doit être supérieur à 0

$superieurZero

```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve_farible.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b_farible<self)

```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[79] [q110a_farible: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```

//Le poids doit être supérieur à 0

$superieurZero

```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve_farible.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a_farible<self)

```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[80] [q115b_farible_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

$multipleDe5

```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```

//Le prix doit être supérieur à 0

$superieurZero

```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve_farible.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b_farible_autre1<self)

```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[81] [q115a_farible_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```

//Le poids doit être supérieur à 0

$superieurZero

```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre1releve_farible.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
All(y=>y.q115a_farible_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[82] [q120b_farible_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5  
  
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
  
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre2releve_farible.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
All(y=>y.q120b_farible_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[83] [q120a_farible_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
  
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre2releve_farible.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
All(y=>y.q120a_farible_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[84] [q110b_pates: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5  
  
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
  
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
releve_pates.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
All(y=>y.q110b_pates<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[85] [q110a_pates: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
  
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_pates.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_pates<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[86] [q115b_pates_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autrelreleve_pates.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_pates_autrel<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[87] [q115a_pates_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autrelreleve_pates.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_pates_autrel<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[88] [q120b_pates_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_pates.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_pates_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[89] [q120a_pates_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_pates.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_pates_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[90] [q110b_painmo: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_painmo.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_painmo<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[91] [q110a_painmo: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_painmo.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_painmo<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[92] [q115b_painmo_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_painmo.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_painmo_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[93] [q115a_painmo_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_painmo.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_painmo_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[94] [q120b_painmo_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_painmo.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_painmo_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[95] [q120a_painmo_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_painmo.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_painmo_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[96] [q110b_paintra: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_paintra.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_paintra<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[97] [q110a_paintra: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_paintra.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_paintra<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[98] [q115b_paintra_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autrelreleve_paintra.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_paintra_autrel<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[99] [q115a_paintra_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autrelreleve_paintra.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_paintra_autrel<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[100] [q120b_paintra_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_paintra.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_paintra_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[101] [q120a_paintra_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_paintra.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_paintra_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[102] [q110b_biscuits: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_biscuits.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_biscuits<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[103] [q110a_biscuits: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_biscuits.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_biscuits<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[104] [q115b_biscuits_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_biscuits.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_biscuits_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[105] [q115a_biscuits_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_biscuits.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_biscuits_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[106] [q120b_biscuits_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_biscuits.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_biscuits_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[107] [q120a_biscuits_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_biscuits.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_biscuits_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[108] [q110b_gateaux: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_gateaux.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_gateaux<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[109] [q110a_gateaux: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```


Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_gateaux.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_gateaux<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[110] [q115b_gateaux_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autrelreleve_gateaux.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_gateaux_autrel<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[111] [q115a_gateaux_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autrelreleve_gateaux.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_gateaux_autrel<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[112] [q120b_gateaux_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_gateaux.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_gateaux_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[113] [q120a_gateaux_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre2releve_gateaux.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
All(y=>y.q120a_gateaux_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[114] [q110b_beignet: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5  
  
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
  
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
releve_beignet.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
All(y=>y.q110b_beignet<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[115] [q110a_beignet: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
  
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
releve_beignet.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
All(y=>y.q110a_beignet<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[116] [q115b_beignet_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5  
  
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
  
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre1releve_beignet.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
All(y=>y.q115b_beignet_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[117] [q115a_beignet_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
  
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre1releve_beignet.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
All(y=>y.q115a_beignet_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[118] [q120b_beignet_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5  
  
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0  
  
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre2releve_beignet.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .  
  
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix  
All(y=>y.q120b_beignet_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[119] [q120a_beignet_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0  
  
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre2releve_beignet.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
All(y=>y.q120a_beignet_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

ANNEXE B — CATÉGORIES

[1] [s00q02: 0.02.Préfecture](#)

Catégories: 1: Arrondissement I, 2: Arrondissement II, 3: Arrondissement III, 4: Arrondissement IV, 5: Arrondissement V, 6: GOLFE, 7: AGOENYI VE, 8: LACS, 9: BAS-MONO, 10: VO, 11: YOTO, 12: ZIO, 13: AVE, 14: OGOU, 15: ANIE, 16: EST-MONO, 17: AKEBOU, 18: WAWA, 19: AMOU, 20: D ANYI, 21: KPELE, 22: KLOTO, 23: AGOU, 24: HAHO, 25: MOYEN-MONO, 26: TCHAOUDJO, 27: TCHAMBA, 28: SOTOUBOUA, 29: BLITTA, 30: MO, 31: KOZAH, 32: BINAH, 33: DOUFELGOU, 34: KERAN, 35: DANKPEN, 36: BASSAR, 37: ASSOLI, 38: TONE, 39: CINKASSE, 40: KPENDJAL, 41: OTI, 42: OTI SUD, 43: KPENDJAL OUEST, 44: TANDJOARE

ANNEXE C — VARIABLES

- [illegible]

[illegible]

ANNEXE D — FILTRES DE CATÉGORIES

- [illegible]

- 143 / 144

Légende

Name of section		Type of question, scope		Variable name
Enabling condition for this section		Answer options		
Question title				
SECTION 5: OTHER INCOME SOURCES				
E s4_other_sources_which.Contains(98)				
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur?		MULTI-SELECT SCOPE: PREFILLED		s4_re1_leaders_other
I This refers to family relations		01 <input type="checkbox"/> Community animal health workers		
E s3_time_other > 0		02 <input type="checkbox"/> Private		
V1 s4_re1_leaders_which.Contains(98)		03 <input type="checkbox"/> Government		
M1 Can not be itself		04 <input type="checkbox"/> Livestock keepers association		
V2 (s3_time_other_breeding_advice <= (50 - s3_time_art_insem_advice)) s3_time_other_breeding_advice == 0		05 <input type="checkbox"/> NGO		
M2 This person is not in the list		And 5 other [13]		
F optioncode != s5_ignored_option_code				
Additional information:		Link to full set in appendix		
"I" – Question instruction				
"E" – Enabling condition				
"V1" – Validation condition N°1				
"M1" – Message for validation N°1				
"F" – Filter in Categorical questions				

Breadcrumbs	
Type or roster	
Roster Title	
CHAPTER 3 IDENTIFICATION /	
Roster: LEADER RELATION DETAILS	
generated by fixed list:	
01 Ward Livestock Officer	
02 Village Livestock Officer	
99 Other (specify)	
List items	

NSU-EPICES CONDIMENTS TOGO_Terrain

INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

IDENTIFICATION

Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Questions: 8.

SEL

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

PIMENT

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

GINGEMBRE

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

AFFITI (MOUTARDE AFRICAINE)

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

NOIX DE COLA

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

ANNEXE A — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

ANNEXE B — CATÉGORIES

ANNEXE C — VARIABLES

ANNEXE D — FILTRES DE CATÉGORIES

LÉGENDE

INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE
DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

Informations de base

Titre NSU-EPICES CONDIMENTS TOGO_Terrain

IDENTIFICATION

0.01. Région	<p>CHOIX UNIQUE CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</p> <p>01 <input type="radio"/> Maritime</p> <p>02 <input type="radio"/> Plateaux</p> <p>03 <input type="radio"/> Centrale</p> <p>04 <input type="radio"/> Kara</p> <p>05 <input type="radio"/> Savanes</p> <p>06 <input type="radio"/> Lomé commune</p>	s00q01
0.02.Préfecture/Arrondissement	<p>CHOIX UNIQUE CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</p> <p>01 <input type="radio"/> Arrondissement I</p> <p>02 <input type="radio"/> Arrondissement II</p> <p>03 <input type="radio"/> Arrondissement III</p> <p>04 <input type="radio"/> Arrondissement IV</p> <p>05 <input type="radio"/> Arrondissement V</p> <p>06 <input type="radio"/> GOLFE</p> <p>07 <input type="radio"/> AGOENYIVE</p> <p>08 <input type="radio"/> LACS</p> <p>09 <input type="radio"/> BAS-MONO</p> <p>10 <input type="radio"/> VO</p> <p>11 <input type="radio"/> YOTO</p> <p>12 <input type="radio"/> ZIO</p> <p>13 <input type="radio"/> AVE</p> <p>14 <input type="radio"/> OGOU</p> <p>15 <input type="radio"/> ANIE</p> <p>16 <input type="radio"/> EST-MONO</p> <p>Et 28 autres symboles [1]</p>	s00q02
0.08. Nom du marché	<p>TEXTE CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</p> <p>.....</p>	s00q08
0.07. Numéro du marché dans la strate	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</p> <p>.....</p>	s00q07
0.04. Milieu de résidence	<p>CHOIX UNIQUE CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</p> <p>01 <input type="radio"/> Urbain</p> <p>02 <input type="radio"/> Rural</p>	s00q04
0.06.N° de la strate	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</p> <p>.....</p>	s00q06
Quel est l'état de la connexion internet dans la zone de travail	<p>CHOIX UNIQUE CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</p> <p>01 <input type="radio"/> Transfert des données possibles</p> <p>02 <input type="radio"/> Impossible de transférer les données ici</p>	Internet

ENQUÊTEUR : INDIQUER LE NUMÉRO DE RELEVÉ AFFECTÉ PAR VOTRE SUPERVISEUR	CHOIX UNIQUE CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER 01 <input type="radio"/> 1 02 <input type="radio"/> 2 03 <input type="radio"/> 3	numeroReleve
------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

SEL

VARIABLE 118	DOUBLE codeProduit_sel
-----------------	---------------------------

SEL Tableau: RELEVES généré par une liste fixe	unitesFixes_sel
136 Sac (25 Kg)	
138 Sac (50 Kg)	
135 Sac (100 Kg)	
143 Tas	
139 Sachet	
107 Boîte	
663 Agoua	
664 Kpogban	

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non	q104_sel
-----------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	----------

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité? E q104_sel==2 V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_sel.Count(x=>x.q104_sel==1)==0: true M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)	q105_sel
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

105.autre. Précisez E q105_sel==4	TEXTE	q105autre_sel
------------------------------------------	----------------	---------------

1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement. E q105_sel==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre	q106_sel
-------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

F /*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Cou nt(x=> x.produitCode == codeProduit_sel && // prod
[Et 625 autres symboles \[1\]](#)
E q104_sel==1

- CHOIX MULTIPLEq107_sel
- 00

☐

Unité de taille unique
- 01

☐

Petit
- 02

☐

Moyen
- 03

☐

Grand
- 04

☐

Quart
- 05

☐

Demi
- 06

☐

Entier
- 07

☐

Sans Brassée
- 08

☐

Avec 1 Brassée
- 09

☐

avec 2 Brassées
- 98

☐

Autre taille 1
- 99

☐

Autre taille 2

108. Quelle balance a été utilisée?

E q104_sel==1

- CHOIX UNIQUEq108_sel
- 01

☐

Balance personnelle
- 02

☐

Balance certifiée du marché
- 03

☐

Balance non-certifiée du marché

VARIABLE
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_sel.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifia

[Et 39 autres symboles \[1\]](#)

STRINGq109_selp

TEXTE STATIQUE

E Internet==2 && q104_sel==1

Identifiant d'image: %q109_selp%

109. Prendre l'unité en image

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && q104_sel==1 && Internet==1

IMAGEq109_sel

SEL / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS
généré par choix multiple question [q107_sel](#)

releve_sel

Spécifier l'autre taille

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

TEXTEq107autre_sel

.....

110b. Prix (FCFA)

V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5
M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_sel.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // .
..s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au p résent prix All(y=>y.q110b_s [Et 9 autres symboles \[1\]](#)
M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

NUMÉRIQUE: ENTIERq110b_sel

<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_sel.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // . ..s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=>y.q110a Et 11 autres symboles [2]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_sel</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q111a_sel</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(136,138,135,143,139,107,663,664)</p> <p>E q111a_sel==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q111b_sel</p> <p>109 <input type="checkbox"/> Bol</p> <p>137 <input type="checkbox"/> Sac (5 Kg)</p> <p>134 <input type="checkbox"/> Sac (10 Kg)</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>663 <input type="checkbox"/> Agoua</p> <p>664 <input type="checkbox"/> Kpogban</p> <p>128 <input type="checkbox"/> Panier</p> <p>133 <input type="checkbox"/> Sac</p> <p>111 <input type="checkbox"/> Boule</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>Et 1 autres symboles [2]</p>

SEL

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES unitesautre1sel

génééré par choix multiple question [q111b_sel](#)

E q111b_sel.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count</p> <p>Et 322 autres symboles [2]</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q112_sel_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q113_sel_autre1
VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_sel.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifia	STRING	q114_selp
Et 39 autres symboles [2]		

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114_selp%

114.Prendre l'unité en image	IMAGE	q114_sel_autre1
E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101		

SEL / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

génére par choix multiple question q112_sel_autre1

autre1releve_sel

Spécifier l'autre taille	TEXTE	q112autre_sel_autre1
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	
115b. Prix (FCFA) V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_sel.where(x=>x.@rowcode<@rowcode) . // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q Et 21 autres symboles [3] M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER	q115b_sel_autre1

115a. Poids (gramme) V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_sel.where(x=>x.@rowcode<@rowcode) . // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=>y Et 23 autres symboles [4] M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q115a_sel_autre1

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit	LISTE	q116_sel
E q111b_sel.Contains(99)	

SEL

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

génére par liste question q116_sel

unitesautre2sel

<div>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div><div>V1</div><div>!self.Contains(0) self.Containsonly(0)</div></div> <div><div>M1</div><div>Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div></div>	<div>CHOIX MULTIPLE<div>q117_sel_autre2</div></div> <div><div>00</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Unité de taille unique</div></div> <div><div>01</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Petit</div></div> <div><div>02</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Moyen</div></div> <div><div>03</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Grand</div></div> <div><div>04</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Quart</div></div> <div><div>05</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Demi</div></div> <div><div>06</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Entier</div></div> <div><div>07</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Sans Brassée</div></div> <div><div>08</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Avec 1 Brassée</div></div> <div><div>09</div><div><input type="checkbox"/></div><div>avec 2 Brassées</div></div> <div><div>98</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Autre taille 1</div></div> <div><div>99</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Autre taille 2</div></div>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

120a. Poids (gramme) V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_sel.where(x=>x.@rowcode<@rowcode) . // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieure au présent poids All(y=>y Et 23 autres symboles f6l) M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_sel_autre2 -----
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------

PIMENT

VARIABLE 119	DOUBLE codeProduit_piment
-----------------	------------------------------

PIMENT Tableau: RELEVES génééré par une liste fixe 109 Bol 143 Tas 128 Panier 663 Agoua 664 Kpogban	unitesFixes_piment
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE q104_piment 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
-----------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité? E q104_piment==2 V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_piment.Count(x=>x.q104_piment==1)==0: true M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.	CHOIX UNIQUE q105_piment 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

105.autre. Précisez E q105_piment==4	TEXTE q105autre_piment -----
---------------------------------------------	-------------------------------------

1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement. E q105_piment==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_piment 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre
----------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_piment && // p
[Et 634 autres symboles \[3\]](#)
E q104_piment==1

- CHOIX MULTIPLE
- q107_piment
- 00

☐

Unité de taille unique
- 01

☐

Petit
- 02

☐

Moyen
- 03

☐

Grand
- 04

☐

Quart
- 05

☐

Demi
- 06

☐

Entier
- 07

☐

Sans Brassée
- 08

☐

Avec 1 Brassée
- 09

☐

avec 2 Brassées
- 98

☐

Autre taille 1
- 99

☐

Autre taille 2

108. Quelle balance a été utilisée?

E q104_piment==1

- CHOIX UNIQUE
- q108_piment
- 01

☐

Balance personnelle
- 02

☐

Balance certifiée du marché
- 03

☐

Balance non-certifiée du marché

VARIABLE
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_piment.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi

[Et 42 autres symboles \[4\]](#)

STRING

q109_pimentp

TEXTE STATIQUE

E Internet==2 && q104_piment==1

Identifiant d'image: %q109_pimentp%

109. Prendre l'unité en image

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && q104_piment==1 && Internet==1

IMAGE

q109_piment

PIMENT / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

généré par choix multiple question [q107_piment](#)

releve_piment

Spécifier l'autre taille

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

TEXTE

q107autre_piment

.....

110b. Prix (FCFA)

V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5

M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero

M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_piment.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). / / ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur a u présent prix All(y=>y.q110 [Et 15 autres symboles \[7\]](#)

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_piment

<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_piment.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). / / ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=>y.q1 Et 17 autres symboles [8])</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_piment</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q111a_piment</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(109,143,128,663,664)</p> <p>E q111a_piment==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q111b_piment</p> <p>109 <input type="checkbox"/> Bol</p> <p>137 <input type="checkbox"/> Sac (5 Kg)</p> <p>134 <input type="checkbox"/> Sac (10 Kg)</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>663 <input type="checkbox"/> Agoua</p> <p>664 <input type="checkbox"/> Kpogban</p> <p>128 <input type="checkbox"/> Panier</p> <p>133 <input type="checkbox"/> Sac</p> <p>111 <input type="checkbox"/> Boule</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>Et 1 autres symboles [3]</p>

PIMENT

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES unitesautre1piment

génééré par choix multiple question [q111b_piment](#)

E q111b_piment.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count Et 322 autres symboles [4]</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q112_piment_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q113_piment_autre1
VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_piment.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi	STRING	q114_pimentp
Et 42 autres symboles [5]		

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114_pimentp%

114.Prendre l'unité en image	IMAGE	q114_piment_autre1
E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101		

PIMENT / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
généralisé par choix multiple question [q112_piment_autre1](#)

Spécifier l'autre taille	TEXTE	q112autre_piment_autre1
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	
115b. Prix (FCFA) V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_piment.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=> Et 27 autres symboles [9] M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER	q115b_piment_autre1

115a. Poids (gramme) V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_piment.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y Et 29 autres symboles [10] M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q115a_piment_autre1

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit	LISTE	q116_piment
E q111b_piment.Contains(99)	

PIMENT
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
généralisé par liste question [q116_piment](#)

unitesautre2piment

<p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q117_piment_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q118_piment_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_piment.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi</p> <p>Et 42 autres symboles [6]</p>	<p>STRING q119_pimentp</p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2</p> <p>Identifiant d'image: %q119_pimentp%</p>	
<p>119.Prendre l'unité en image</p> <p>E Internet==1</p>	<p>IMAGE q119_piment_autre2</p>
<p>PIMENT / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE</p> <p>généralisé par choix multiple question q117_piment_autre2</p> <p>autre2releve_piment</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q117autre_piment_autre2</p> <p>.....</p>
<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_piment.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=> Et 27 autres symboles [11]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_piment_autre2</p> <p>-----</p>

120a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_piment_autre2
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_piment.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y Et 29 autres symboles [12]) M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	-----

GINGEMBRE

VARIABLE 120	DOUBLE codeProduit_gingembr
-----------------	--------------------------------

GINGEMBRE Tableau: RELEVES généralisé par une liste fixe unitesFixes_gingembr	
109 Bol 133 Sac 143 Tas 663 Agoua 664 Kpogban	

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE q104_gingembr 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
-----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité? E q104_gingembr==2 V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_gingembr.Count(x=>x.q104_gingembr==1)==0: true M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.	CHOIX UNIQUE q105_gingembr 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

105.autre. Précisez E q105_gingembr==4	TEXTE q105autre_gingembr -----
-------------------------------------------	--------------------------------------

1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement. E q105_gingembr==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_gingembr 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre
--------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_gingembr && // [Et 640 autres symboles \[5\]](#)

E q104_gingembr==1

- CHOIX MULTIPLE q107_gingembr
- 00 ☐ Unité de taille unique
- 01 ☐ Petit
- 02 ☐ Moyen
- 03 ☐ Grand
- 04 ☐ Quart
- 05 ☐ Demi
- 06 ☐ Entier
- 07 ☐ Sans Brassée
- 08 ☐ Avec 1 Brassée
- 09 ☐ avec 2 Brassées
- 98 ☐ Autre taille 1
- 99 ☐ Autre taille 2

108. Quelle balance a été utilisée?

E q104_gingembr==1

- CHOIX UNIQUE q108_gingembr
- 01 ☐ Balance personnelle
- 02 ☐ Balance certifiée du marché
- 03 ☐ Balance non-certifiée du marché

VARIABLE

// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_gingembr.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden

[Et 44 autres symboles \[7\]](#)

STRING q109_gingembrp

TEXTE STATIQUE

E Internet==2 && q104_gingembr==1

Identifiant d'image: %q109_gingembrp%

109. Prendre l'unité en image

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && q104_gingembr==1 && Internet==1

IMAGE q109_gingembr

GINGEMBRE / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

généré par choix multiple question [q107_gingembr](#)

releve_gingembr

Spécifier l'autre taille

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

TEXTE q107autre_gingembr

.....

110b. Prix (FCFA)

V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5

M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero

M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_gingembr.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q1 [Et 19 autres symboles \[13\]](#)

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_gingembr

<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_gingembr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=>y. Et 21 autres symboles [14])</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_gingembr</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q111a_gingembr</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(109,133,143,663,664)</p> <p>E q111a_gingembr==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q111b_gingembr</p> <p>109 <input type="checkbox"/> Bol</p> <p>137 <input type="checkbox"/> Sac (5 Kg)</p> <p>134 <input type="checkbox"/> Sac (10 Kg)</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>663 <input type="checkbox"/> Agoua</p> <p>664 <input type="checkbox"/> Kpogban</p> <p>128 <input type="checkbox"/> Panier</p> <p>133 <input type="checkbox"/> Sac</p> <p>111 <input type="checkbox"/> Boule</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>Et 1 autres symboles [4]</p>

GINGEMBRE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES unitesautre1gingembr

généré par choix multiple question [q111b_gingembr](#)

E q111b_gingembr.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count Et 322 autres symboles [6]</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q112_gingembr_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q113_gingembr_autre1
VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_gingembr.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden	STRING	q114_gingembrp
Et 44 autres symboles [8]		

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114_gingembrp%

114.Prendre l'unité en image	IMAGE	q114_gingembr_autre1
E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101		

GINGEMBRE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
généralisé par choix multiple question [q112_gingembr_autre1](#)

autre1releve_gingembr

Spécifier l'autre taille	TEXTE	q112autre_gingembr_autre1
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	
115b. Prix (FCFA) V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_gingembr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [15]) M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER	q115b_gingembr_autre1

115a. Poids (gramme) V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_gingembr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All Et 33 autres symboles [16] M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q115a_gingembr_autre1

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit	LISTE	q116_gingembr
E q111b_gingembr.Contains(99)	

GINGEMBRE
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
généralisé par liste question [q116_gingembr](#)

unitesautre2gingembr

<p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 <code>!self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</code></p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q117_gingembr_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q118_gingembr_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>VARIABLE</p> <p><code>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_gingembr.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</code></p> <p>Et 44 autres symboles [9]</p>	<p>STRING q119_gingembrp</p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2</p> <p><i>Identifiant d'image: %q119_gingembrp%</i></p>	
<p>119.Prendre l'unité en image</p> <p>E Internet==1</p>	<p>IMAGE q119_gingembr_autre2</p>
<p>GINGEMBRE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE</p> <p>généralisé par choix multiple question q117_gingembr_autre2 autre2releve_gingembr</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E <code>((long?)@rowcode).InList(98,99)</code></p>	<p>TEXTE q117autre_gingembr_autre2</p> <p>.....</p>
<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 <code>//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</code></p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 <code>//Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</code></p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 <code>// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_gingembr.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y</code> Et 31 autres symboles [17]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_gingembr_autre2</p> <p>-----</p>

120a. Poids (gramme) <div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_gingembr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All Et 33 autres symboles [18]</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div> </div>	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_gingembr_autre2 <div>-----</div>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------

AFFITI (MOUTARDE AFRICAINE)

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_moutafr
123		

<div>AFFITI (MOUTARDE AFRICAINE)</div> <div>Tableau: RELEVES</div> <div>généré par une liste fixe</div> <div> <div>111 Boule</div> <div>109 Bol</div> <div>143 Tas</div> <div>663 Agoua</div> <div>664 Kpogban</div> </div>	<div>unitesFixes_moutafr</div>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q104_moutafr</div> <div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div> </div>
1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité? <div> <div>E q104_moutafr==2</div> <div>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_moutafr.Count(x=>x.q104_moutafr==1)==0: true</div> <div>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div> </div>	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q105_moutafr</div> <div> <div>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode</div> <div>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</div> <div>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</div> <div>04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)</div> </div>
105.autre. Précisez <div> <div>E q105_moutafr==4</div> </div>	<div>TEXTE</div> <div>q105autre_moutafr</div> <div>-----</div>
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement. <div> <div>E q105_moutafr==1</div> </div>	<div>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ</div> <div>q106_moutafr</div> <div> <div>01 <input type="checkbox"/> Janvier</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Février</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Mars</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Avril</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Mai</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Juin</div> <div>07 <input type="checkbox"/> Juillet</div> <div>08 <input type="checkbox"/> Août</div> <div>09 <input type="checkbox"/> Septembre</div> <div>10 <input type="checkbox"/> Octobre</div> <div>11 <input type="checkbox"/> Novembre</div> <div>12 <input type="checkbox"/> Décembre</div> </div>

<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_moutafr && // Et 637 autres symboles [7]</p> <p>E q104_moutafr==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_moutafr</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_moutafr==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_moutafr</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
---------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_moutafr.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident</p> <p>Et 43 autres symboles [10]</p>	<p>STRING q109_moutafrp</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2 && q104_moutafr==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_moutafrp%</i></p>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && q104_moutafr==1 && Internet==1</p>	<p>IMAGE q109_moutafr</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------

<p>AFFITI (MOUTARDE AFRICAINE) / RELEVES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>généré par choix multiple question q107_moutafr</p>	<p>releve_moutafr</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_moutafr</p> <p>.....</p>
--------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------

<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_moutafr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q11 Et 17 autres symboles [19]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_moutafr</p> <p>-----</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------

<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_moutafr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=>y.q Et 19 autres symboles [20]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_moutafr</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q111a_moutafr</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(111,109,143,663,664)</p> <p>E q111a_moutafr==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q111b_moutafr</p> <p>109 <input type="checkbox"/> Bol</p> <p>137 <input type="checkbox"/> Sac (5 Kg)</p> <p>134 <input type="checkbox"/> Sac (10 Kg)</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>663 <input type="checkbox"/> Agoua</p> <p>664 <input type="checkbox"/> Kpogban</p> <p>128 <input type="checkbox"/> Panier</p> <p>133 <input type="checkbox"/> Sac</p> <p>111 <input type="checkbox"/> Boule</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>Et 1 autres symboles [5]</p>

AFFITI (MOUTARDE AFRICAINE)

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b_moutafr](#)

unitesautre1moutafr

E q111b_moutafr.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count Et 322 autres symboles [8]</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q112_moutafr_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q113_moutafr_autre1
VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_moutafr.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident Et 43 autres symboles [111]	STRING	q114_moutafrp

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114_moutafrp%

114.Prendre l'unité en image	IMAGE	q114_moutafr_autre1
E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101		

AFFITI (MOUTARDE AFRICAINE) / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

génére par choix multiple question [q112_moutafr_autre1](#)

autre1releve_moutafr

Spécifier l'autre taille	TEXTE	q112autre_moutafr_autre1
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	
115b. Prix (FCFA) V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_moutafr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= Et 29 autres symboles [21]) M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER	q115b_moutafr_autre1

115a. Poids (gramme) V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_moutafr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(Et 31 autres symboles [22]) M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q115a_moutafr_autre1

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit	LISTE	q116_moutafr
E q111b_moutafr.Contains(99)	

AFFITI (MOUTARDE AFRICAINE)

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

génére par liste question [q116_moutafr](#)

unitesautre2moutafr

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité? V1 !self.Contains(0) self.Containsonly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE q117_moutafr_autre2 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée 08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée 09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE q118_moutafr_autre2 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
-------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_moutafr.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident Et 43 autres symboles [12]	STRING q119_moutafrp
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------

TEXTE STATIQUE E Internet==2 <i>Identifiant d'image: %q119_moutafrp%</i>	
--------------------------------------------------------------------------------	--

119.Prendre l'unité en image E Internet==1	IMAGE q119_moutafr_autre2
---------------------------------------------------	------------------------------

AFFITI (MOUTARDE AFRICAINE) / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE généralisé par choix multiple question q117_moutafr_autre2	autre2releve_moutafr
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

Spécifier l'autre taille E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q117autre_moutafr_autre2
-------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------

120b. Prix (FCFA) V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_moutafr.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= Et 29 autres symboles [23]) M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_moutafr_autre2 -----
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------

120a. Poids (gramme)	NUMÉRIQUE: DÉCIMALq120a_moutafr_autre2
V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero	
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.	
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_moutafr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(Et 31 autres symboles [24]	
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	

NOIX DE COLA

VARIABLE127	DOUBLEcodeProduit_noixcola
-------------	----------------------------

NOIX DE COLA Tableau: RELEVES génééré par une liste fixe	unitesFixes_noixcola
100 Kg	
147 Unité	
143 Tas	

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUEq104_noixcola
	01 <input type="radio"/> Oui
	02 <input type="radio"/> Non

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUEq105_noixcola
E q104_noixcola==2	
V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_noixcola.Count(x=>x.q104_noixcola==1)==0: true	
M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.	
	01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période
	02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché
	03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché
	04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)

105.autre. Précisez	TEXTEq105autre_noixcola
E q105_noixcola==4	

1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉq106_noixcola
E q105_noixcola==1	
	01 <input type="checkbox"/> Janvier
	02 <input type="checkbox"/> Février
	03 <input type="checkbox"/> Mars
	04 <input type="checkbox"/> Avril
	05 <input type="checkbox"/> Mai
	06 <input type="checkbox"/> Juin
	07 <input type="checkbox"/> Juillet
	08 <input type="checkbox"/> Août
	09 <input type="checkbox"/> Septembre
	10 <input type="checkbox"/> Octobre
	11 <input type="checkbox"/> Novembre
	12 <input type="checkbox"/> Décembre

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_noixcola && // [Et 640 autres symboles \[9\]](#)

E q104_noixcola==1

- CHOIX MULTIPLE
- q107_noixcola
- 00

☐

Unité de taille unique
- 01

☐

Petit
- 02

☐

Moyen
- 03

☐

Grand
- 04

☐

Quart
- 05

☐

Demi
- 06

☐

Entier
- 07

☐

Sans Brassée
- 08

☐

Avec 1 Brassée
- 09

☐

avec 2 Brassées
- 98

☐

Autre taille 1
- 99

☐

Autre taille 2

108. Quelle balance a été utilisée?

E q104_noixcola==1

- CHOIX UNIQUE
- q108_noixcola
- 01

☐

Balance personnelle
- 02

☐

Balance certifiée du marché
- 03

☐

Balance non-certifiée du marché

VARIABLE

// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_noixcola.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden

[Et 44 autres symboles \[13\]](#)

STRING

q109_noixcolap

TEXTE STATIQUE

E Internet==2 && q104_noixcola==1

Identifiant d'image: %q109_noixcolap%

109. Prendre l'unité en image

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && q104_noixcola==1 && Internet==1

IMAGE

q109_noixcola

NOIX DE COLA / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

généré par choix multiple question [q107_noixcola](#)

releve_noixcola

Spécifier l'autre taille

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

TEXTE

q107autre_noixcola

.....

110b. Prix (FCFA)

V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5

M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero

M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_noixcola.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q1 [Et 19 autres symboles \[25\]](#)

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b_noixcola

<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_noixcola.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=>y. Et 21 autres symboles [26]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_noixcola</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_noixcola</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100,143,147)</p> <p>E q111a_noixcola==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_noixcola</p> <p>109 <input type="checkbox"/> Bol</p> <p>137 <input type="checkbox"/> Sac (5 Kg)</p> <p>134 <input type="checkbox"/> Sac (10 Kg)</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>663 <input type="checkbox"/> Agoua</p> <p>664 <input type="checkbox"/> Kpogban</p> <p>128 <input type="checkbox"/> Panier</p> <p>133 <input type="checkbox"/> Sac</p> <p>111 <input type="checkbox"/> Boule</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>Et 1 autres symboles [6]</p>

NOIX DE COLA

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b_noixcola](#)

unitesautre1noixcola

E q111b_noixcola.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count</p> <p>Et 322 autres symboles [10]</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_noixcola_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	q113_noixcola_autre1
VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_noixcola.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden	STRING	q114_noixcolap
Et 44 autres symboles [14]		

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114_noixcolap%

114.Prendre l'unité en image	IMAGE	q114_noixcola_autre1
E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101		

NOIX DE COLA / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
généralisé par choix multiple question q112_noixcola_autre1

Spécifier l'autre taille	TEXTE	q112autre_noixcola_autre1
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	
115b. Prix (FCFA) V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_noixcola.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [27]) M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER	q115b_noixcola_autre1

115a. Poids (gramme) V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_noixcola.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All Et 33 autres symboles [28] M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL	q115a_noixcola_autre1

116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit	LISTE	q116_noixcola
E q111b_noixcola.Contains(99)	

NOIX DE COLA
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
généralisé par liste question q116_noixcola

unitesautre2noixcola

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité? V1 !self.Contains(0) self.Containsonly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE q117_noixcola_autre2 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée 08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée 09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE q118_noixcola_autre2 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
-------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_noixcola.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden Et 44 autres symboles [15]	STRING q119_noixcolap
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------

TEXTE STATIQUE E Internet==2 <i>Identifiant d'image: %q119_noixcolap%</i>	
---------------------------------------------------------------------------------	--

119.Prendre l'unité en image E Internet==1	IMAGE q119_noixcola_autre2
---------------------------------------------------	-------------------------------

NOIX DE COLA / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE généralisé par choix multiple question q117_noixcola_autre2	autre2releve_noixcola
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------

Spécifier l'autre taille E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q117autre_noixcola_autre2
-------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------

120b. Prix (FCFA) V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_noixcola.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [29]) M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_noixcola_autre2 -----
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

120a. Poids (gramme)

NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_noixcola_autre2

- V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero
- M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
- V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_noixcola.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All [Et 33 autres symboles \[30\]](#)
- M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

ANNEXE A — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

[1] [q110b_sel: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_sel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_sel<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[2] [q110a_sel: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_sel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_sel<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[3] [q115b_sel_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_sel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_sel_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[4] [q115a_sel_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_sel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_sel_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[5] [q120b_sel_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_sel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_sel_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[6] [q120a_sel_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_sel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_sel_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[7] [q110b_piment: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_piment.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_piment<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[8] [q110a_piment: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_piment.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_piment<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[9] [q115b_piment_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_piment.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_piment_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[10] [q115a_piment_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_piment.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_piment_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[11] [q120b_piment_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_piment.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_piment_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[12] [q120a_piment_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_piment.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_piment_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[13] [q110b_gingembr: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_gingembr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_gingembr<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[14] [q110a_gingembr: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_gingembr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_gingembr<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[15] [q115b_gingembr_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_gingembr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_gingembr_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[16] [q115a_gingembr_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_gingembr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_gingembr_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[17] [q120b_gingembr_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_gingembr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_gingembr_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[18] [q120a_gingembr_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_gingembr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_gingembr_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[19] [q110b_moutafr: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_moutafr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_moutafr<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[20] [q110a_moutafr: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_moutafr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_moutafr<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.
```

[21] [q115b_moutafr_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_moutafr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_moutafr_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[22] [q115a_moutafr_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_moutafr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_moutafr_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[23] [q120b_moutafr_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_moutafr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_moutafr_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[24] [q120a_moutafr_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_moutafr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_moutafr_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
```

[25] [q110b_noixcola: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_noixcola.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_noixcola<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[26] [q110a_noixcola: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_noixcola.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_noixcola<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[27] [q115b_noixcola_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_noixcola.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_noixcola_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[28] [q115a_noixcola_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_noixcola.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_noixcola_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
```

[29] [q120b_noixcola_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_noixcola.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_noixcola_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[30] [q120a_noixcola_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_noixcola.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_noixcola_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

ANNEXE B — CATÉGORIES

[1] [s00q02: 0.02.Préfecture/Arrondissement](#)

Catégories: 1: Arrondissement I, 2: Arrondissement II, 3: Arrondissement III, 4: Arrondissement IV, 5: Arrondissement V, 6: GOLFE, 7: AGOENYI VE, 8: LACS, 9: BAS-MONO, 10: VO, 11: YOTO, 12: ZIO, 13: AVE, 14: OGOU, 15: ANIE, 16: EST-MONO, 17: AKEBOU, 18: WAWA, 19: AMOU, 20: D ANYI, 21: KPELE, 22: KLOTO, 23: AGOU, 24: HAHO, 25: MOYEN-MONO, 26: TCHAOUDJO, 27: TCHAMBA, 28: SOTOUBOUA, 29: BLITTA, 30: MO, 31: KOZAH, 32: BINAH, 33: DOUFELGOU, 34: KERAN, 35: DANKPEN, 36: BASSAR, 37: ASSOLI, 38: TONE, 39: CINKASSE, 40: KPENDJAL, 41: OTI, 42: OTI SUD, 43: KPENDJAL OUEST, 44: TANDJOARE

[2] [q111b_sel: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

Catégories: 109: Bol, 137: Sac (5 Kg), 134: Sac (10 Kg), 136: Sac (25 Kg), 138: Sac (50 Kg), 135: Sac (100 Kg), 143: Tas, 139: Sachet, 107: Boîte, 63: Agoua, 664: Kpogban, 128: Panier, 133: Sac, 111: Boule, 100: Kg, 147: Unité, 99: Autres

[3] [q111b_piment: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

Catégories: 109: Bol, 137: Sac (5 Kg), 134: Sac (10 Kg), 136: Sac (25 Kg), 138: Sac (50 Kg), 135: Sac (100 Kg), 143: Tas, 139: Sachet, 107: Boîte, 63: Agoua, 664: Kpogban, 128: Panier, 133: Sac, 111: Boule, 100: Kg, 147: Unité, 99: Autres

[4] [q111b_gingembr: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

Catégories: 109: Bol, 137: Sac (5 Kg), 134: Sac (10 Kg), 136: Sac (25 Kg), 138: Sac (50 Kg), 135: Sac (100 Kg), 143: Tas, 139: Sachet, 107: Boîte, 63: Agoua, 664: Kpogban, 128: Panier, 133: Sac, 111: Boule, 100: Kg, 147: Unité, 99: Autres

[5] [q111b_moutafr: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

Catégories: 109: Bol, 137: Sac (5 Kg), 134: Sac (10 Kg), 136: Sac (25 Kg), 138: Sac (50 Kg), 135: Sac (100 Kg), 143: Tas, 139: Sachet, 107: Boîte, 63: Agoua, 664: Kpogban, 128: Panier, 133: Sac, 111: Boule, 100: Kg, 147: Unité, 99: Autres

[6] [q111b_noixcola: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

Catégories: 109: Bol, 137: Sac (5 Kg), 134: Sac (10 Kg), 136: Sac (25 Kg), 138: Sac (50 Kg), 135: Sac (100 Kg), 143: Tas, 139: Sachet, 107: Boîte, 63: Agoua, 664: Kpogban, 128: Panier, 133: Sac, 111: Boule, 100: Kg, 147: Unité, 99: Autres

ANNEXE C — VARIABLES

- 39 / 41

ANNEXE D — FILTRES DE CATÉGORIES

- [illegible]

Breadcrumbs

Type or roster

Roster Title

CHAPTER 3 IDENTIFICATION /
Roster: LEADER RELATION DETAILS
generated by fixed list:

01 Ward Livestock Officer

02 Village Livestock Officer

99 Other (specify)

List items

NSU-FRUITS TOGO_Terrain

INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

IDENTIFICATION

Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Questions: 8.

MANGUE

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

ANANAS FRAIS

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

ORANGE

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

BANANE DOUCE

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

CITRON

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

AVOCATS

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

PASTÈQUE - MELON

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

DATTES

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

NOIX DE COCO

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

CANNE À SUCRE

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

ANNEXE A — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

ANNEXE B — CATÉGORIES

ANNEXE C — VARIABLES

ANNEXE D — FILTRES DE CATÉGORIES

LÉGENDE

INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE
DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

Informations de base

Titre NSU-FRUITTS TOGO_Terrain

IDENTIFICATION

0.01. Région	<p>CHOIX UNIQUE CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</p> <p>01 <input type="radio"/> Maritime</p> <p>02 <input type="radio"/> Plateaux</p> <p>03 <input type="radio"/> Centrale</p> <p>04 <input type="radio"/> Kara</p> <p>05 <input type="radio"/> Savanes</p> <p>06 <input type="radio"/> Lomé commune</p>	s00q01
0.02.Préfecture/Arrondissement	<p>CHOIX UNIQUE CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</p> <p>01 <input type="radio"/> Arrondissement I</p> <p>02 <input type="radio"/> Arrondissement II</p> <p>03 <input type="radio"/> Arrondissement III</p> <p>04 <input type="radio"/> Arrondissement IV</p> <p>05 <input type="radio"/> Arrondissement V</p> <p>06 <input type="radio"/> GOLFE</p> <p>07 <input type="radio"/> AGOENYIVE</p> <p>08 <input type="radio"/> LACS</p> <p>09 <input type="radio"/> BAS-MONO</p> <p>10 <input type="radio"/> VO</p> <p>11 <input type="radio"/> YOTO</p> <p>12 <input type="radio"/> ZIO</p> <p>13 <input type="radio"/> AVE</p> <p>14 <input type="radio"/> OGOU</p> <p>15 <input type="radio"/> ANIE</p> <p>16 <input type="radio"/> EST-MONO</p> <p>Et 28 autres symboles [1]</p>	s00q02
0.08. Nom du marché	<p>TEXTE CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</p> <p>.....</p>	s00q08
0.07. Numéro du marché dans la strate	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</p> <p>-----</p>	s00q07
0.04. Milieu de résidence	<p>CHOIX UNIQUE CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</p> <p>01 <input type="radio"/> Urbain</p> <p>02 <input type="radio"/> Rural</p>	s00q04
0.06.N° de la strate	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</p> <p>-----</p>	s00q06
Quel est l'état de la connexion internet dans la zone de travail	<p>CHOIX UNIQUE CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</p> <p>01 <input type="radio"/> Transfert des données possibles</p> <p>02 <input type="radio"/> Impossible de transférer les données ici</p>	Internet

ENQUÊTEUR : INDIQUER LE NUMÉRO DE RELEVÉ AFFECTÉ PAR VOTRE SUPERVISEUR	CHOIX UNIQUE CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER 01 <input type="radio"/> 1 02 <input type="radio"/> 2 03 <input type="radio"/> 3	numeroReleve
------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

MANGUE

VARIABLE 60	DOUBLE codeProduit_mangue
----------------	------------------------------

MANGUE Tableau: RELEVES généré par une liste fixe 147 Unité 143 Tas 128 Panier	unitesFixes_mangue
---------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non q104_mangue
-----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité? E q104_mangue==2 V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_mangue.Count(x=>x.q104_mangue==1)==0: true M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marc hé. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à specifier) q105_mangue
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

105.autre. Précisez E q105_mangue==4	TEXTE q105autre_mangue
---------------------------------------------	------------------------------------

1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement. E q105_mangue==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre q106_mangue
----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_mangue && // p Et 634 autres symboles [1]</p> <p>E q104_mangue==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_mangue</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_mangue==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_mangue</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_mangue.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi</p> <p>Et 42 autres symboles [1]</p>	<p>STRING q109_manguep</p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2 && q104_mangue==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_manguep%</i></p>	
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && q104_mangue==1 && Internet==1</p>	<p>IMAGE q109_mangue</p>
<p>MANGUE / RELEVES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>génééré par choix multiple question q107_mangue</p> <p>releve_mangue</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_mangue</p> <p>.....</p>
<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_mangue.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). / / ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur a u présent prix All(y=>y.q110 Et 15 autres symboles [1]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_mangue</p> <p>-----</p>

<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_mangue.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). / / ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=>y.q1 Et 17 autres symboles [2]</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_mangue</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q111a_mangue</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(147,143,128)</p> <p>E q111a_mangue==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q111b_mangue</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>128 <input type="checkbox"/> Panier</p> <p>109 <input type="checkbox"/> Bol</p> <p>105 <input type="checkbox"/> Bassine</p> <p>663 <input type="checkbox"/> Agoua</p> <p>664 <input type="checkbox"/> Kpogban</p> <p>132 <input type="checkbox"/> Régime</p> <p>659 <input type="checkbox"/> Main</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>121 <input type="checkbox"/> Fagot</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autres</p>

MANGUE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b_mangue](#) unitesautre1mangue

E q111b_mangue.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count Et 322 autres symboles [2]</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q112_mangue_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q113_mangue_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>

VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_mangue.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi Et 42 autres symboles [2]	STRING q114_manguep
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114_manguep%

114.Prendre l'unité en image E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101	IMAGE q114_mangue_autre1
-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------

MANGUE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
génééré par choix multiple question [q112_mangue_autre1](#)

autre1releve_mangue

Spécifier l'autre taille E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q112autre_mangue_autre1
115b. Prix (FCFA) V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_mangue.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=> Et 27 autres symboles [3] M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_mangue_autre1 -----
115a. Poids (gramme) V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_mangue.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y Et 29 autres symboles [4] M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_mangue_autre1 -----
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit E q111b_mangue.Contains(99)	LISTE q116_mangue

MANGUE
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
génééré par liste question [q116_mangue](#)

unitesautre2mangue

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité? V1 !self.Contains(0) self.Containsonly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE q117_mangue_autre2 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée 08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée 09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE q118_mangue_autre2 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
-------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_mangue.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi Et 42 autres symboles [3]	STRING q119_manguep
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------

TEXTE STATIQUE E Internet==2 <i>Identifiant d'image: %q119_manguep%</i>	
-------------------------------------------------------------------------------	--

119.Prendre l'unité en image E Internet==1	IMAGE q119_mangue_autre2
---------------------------------------------------	-----------------------------

MANGUE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE généralisé par choix multiple question q117_mangue_autre2	autre2releve_mangue
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

Spécifier l'autre taille E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q117autre_mangue_autre2
-------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------

120b. Prix (FCFA) V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_mangue.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=> Et 27 autres symboles [5] M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_mangue_autre2 -----
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------

120a. Poids (gramme) V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_mangue.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y Et 29 autres symboles f61) M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_mangue_autre2 -----
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

ANANAS FRAIS

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_ananas
61		

ANANAS FRAIS Tableau: RELEVES génééré par une liste fixe	unitesFixes_ananas
147 Unité	
143 Tas	
128 Panier	

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE q104_ananas 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non
-----------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité? E q104_ananas==2 V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_ananas.Count(x=>x.q104_ananas==1)==0: true M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.	CHOIX UNIQUE q105_ananas 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

105.autre. Précisez E q105_ananas==4	TEXTE q105autre_ananas -----
---------------------------------------------	-------------------------------------

1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement. E q105_ananas==1	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_ananas 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre
----------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité? F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_ananas && // p Et 634 autres symboles [3] E q104_ananas==1	CHOIX MULTIPLE q107_ananas 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée 08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée 09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
108. Quelle balance a été utilisée? E q104_ananas==1	CHOIX UNIQUE q108_ananas 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_ananas.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi Et 42 autres symboles [4]	STRING q109_ananasp
TEXTE STATIQUE E Internet==2 && q104_ananas==1 <i>Identifiant d'image: %q109_ananasp%</i>	
109. Prendre l'unité en image E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && q104_ananas==1 && Internet==1	IMAGE q109_ananas

ANANAS FRAIS / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107_ananas](#)

releve_ananas

Spécifier l'autre taille E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q107autre_ananas
110b. Prix (FCFA) V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_ananas.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). / / ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur a u présent prix All(y=>y.q110 Et 15 autres symboles [7] M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_ananas -----

<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_ananas.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). / / ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=>y.q1 Et 17 autres symboles [8])</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_ananas</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q111a_ananas</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(147,143,128)</p> <p>E q111a_ananas==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q111b_ananas</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>128 <input type="checkbox"/> Panier</p> <p>109 <input type="checkbox"/> Bol</p> <p>105 <input type="checkbox"/> Bassine</p> <p>663 <input type="checkbox"/> Agoua</p> <p>664 <input type="checkbox"/> Kpogban</p> <p>132 <input type="checkbox"/> Régime</p> <p>659 <input type="checkbox"/> Main</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>121 <input type="checkbox"/> Fagot</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autres</p>

ANANAS FRAIS

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b_ananas](#) unitesautre1ananas

E q111b_ananas.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count Et 322 autres symboles [4]</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q112_ananas_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q113_ananas_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>

VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_ananas.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi Et 42 autres symboles [5]	STRING q114_ananasp
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114_ananasp%

114.Prendre l'unité en image E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101	IMAGE q114_ananas_autre1
-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------

ANANAS FRAIS / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE
généralisé par choix multiple question [q112_ananas_autre1](#)

autre1releve_ananas

Spécifier l'autre taille E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q112autre_ananas_autre1
115b. Prix (FCFA) V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_ananas.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=> Et 27 autres symboles [9] M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_ananas_autre1 -----
115a. Poids (gramme) V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_ananas.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y Et 29 autres symboles [10] M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_ananas_autre1 -----
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit E q111b_ananas.Contains(99)	LISTE q116_ananas

ANANAS FRAIS
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
généralisé par liste question [q116_ananas](#)

unitesautre2ananas

<div>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>V1 !self.Contains(0) self.Containsonly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div>	<div>CHOIX MULTIPLEq117_ananas_autre2</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</div> <div>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</div> <div>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div>
<div>118. Quelle balance a été utilisée?</div>	<div>CHOIX UNIQUEq118_ananas_autre2</div> <div>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</div> <div>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</div> <div>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</div>
<div>VARIABLE</div> <div>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_ananas.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi</div> <div>Et 42 autres symboles [6]</div>	<div>STRINGq119_ananasp</div>
<div>TEXTE STATIQUE</div> <div>E Internet==2</div> <div>Identifiant d'image: %q119_ananasp%</div>	
<div>119.Prendre l'unité en image</div> <div>E Internet==1</div>	<div>IMAGEq119_ananas_autre2</div>
<div>ANANAS FRAIS / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</div> <div>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE</div> <div>généralisé par choix multiple question q117_ananas_autre2</div> <div>autre2releve_ananas</div>	
<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTEq117autre_ananas_autre2</div> <div>.....</div>
<div>120b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_ananas.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=> Et 27 autres symboles [11]</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIERq120b_ananas_autre2</div> <div>-----</div>

120a. Poids (gramme) V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_ananas.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y Et 29 autres symboles [12]) M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_ananas_autre2 -----
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------

ORANGE

VARIABLE 62	DOUBLE codeProduit_orange
----------------	------------------------------

ORANGE Tableau: RELEVES génééré par une liste fixe 147 Unité 143 Tas 128 Panier 109 Bol 105 Bassine 663 Agoua 664 Kpogban	unitesFixes_orange
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Oui 02 <input type="radio"/> Non q104_orange
-----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité? E q104_orange==2 V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_orange.Count(x=>x.q104_orange==1)==0: true M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.	CHOIX UNIQUE 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché 04 <input type="radio"/> Autre (à specifier) q105_orange
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

105.autre. Précisez E q105_orange==4	TEXTE q105autre_orange -----
---------------------------------------------	----------------------------------------

<p>1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_orange==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_orange</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>
<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_orange && // p Et 634 autres symboles [5]</p> <p>E q104_orange==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_orange</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_orange==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_orange</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_orange.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi</p> <p>Et 42 autres symboles [7]</p>	<p>STRING q109_orangep</p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2 && q104_orange==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_orangep%</i></p>	
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && q104_orange==1 && Internet==1</p>	<p>IMAGE q109_orange</p>
<p>ORANGE / RELEVES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>généré par choix multiple question q107_orange releve_orange</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_orange</p> <p>.....</p>

<div>110b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_orange.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). / / ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q110 Et 15 autres symboles [13])</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q110b_orange</div> <div>-----</div>
<div>110a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_orange.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). / / ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=>y.q1 Et 17 autres symboles [14])</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q110a_orange</div> <div>-----</div>
<div>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</div>	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q111a_orange</div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>
<div>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</div> <div>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(147,143,128,109,105,663,664)</div> <div>E q111a_orange==1</div>	<div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q111b_orange</div> <div>147 <input type="checkbox"/> Unité</div> <div>143 <input type="checkbox"/> Tas</div> <div>128 <input type="checkbox"/> Panier</div> <div>109 <input type="checkbox"/> Bol</div> <div>105 <input type="checkbox"/> Bassine</div> <div>663 <input type="checkbox"/> Agoua</div> <div>664 <input type="checkbox"/> Kpogban</div> <div>132 <input type="checkbox"/> Régime</div> <div>659 <input type="checkbox"/> Main</div> <div>139 <input type="checkbox"/> Sachet</div> <div>121 <input type="checkbox"/> Fagot</div> <div>099 <input type="checkbox"/> Autres</div>

<div>ORANGE</div> <div>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</div> <div>génééré par choix multiple question q111b_orange</div> <div>E q111b_orange.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99</div>	<div>unitesautre1orange</div>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count Et 322 autres symboles [6]</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q112_orange_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q113_orange_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_orange.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi</p> <p>Et 42 autres symboles [8]</p>	<p>STRING q114_orangep</p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2</p> <p><i>Identifiant d'image: %q114_orangep%</i></p>	
<p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101</p>	<p>IMAGE q114_orange_autre1</p>

<p>ORANGE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE</p> <p>général par choix multiple question q112_orange_autre1</p> <p>autre1releve_orange</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q112autre_orange_autre1</p> <p>.....</p>
<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_orange.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=> Et 27 autres symboles [15]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_orange_autre1</p> <p>-----</p>

115a. Poids (gramme) V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_orange.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y Et 29 autres symboles [16]) M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_orange_autre1 -----
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit E q111b_orange.Contains(99)	LISTE q116_orange -----

ORANGE
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
génééré par liste question [q116_orange](#) unitesautre2orange

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité? V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE q117_orange_autre2 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée 08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée 09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE q118_orange_autre2 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
-------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_orange.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi Et 42 autres symboles [9]	STRING q119_orangep
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

TEXTE STATIQUE
E Internet==2
Identifiant d'image: %q119_orangep%

119.Prendre l'unité en image E Internet==1	IMAGE q119_orange_autre2
---------------------------------------------------	---------------------------------

ORANGE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
génééré par choix multiple question [q117_orange_autre2](#) autre2releve_orange

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q117autre_orange_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_orange.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=> Et 27 autres symboles [17])</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_orange_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_orange.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y Et 29 autres symboles [18])</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_orange_autre2</p> <p>-----</p>

BANANE DOUCE

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_bandouce
63		

BANANE DOUCE

Tableau: RELEVES

généré par une liste fixe

unitesFixes_bandouce

147 Unité

143 Tas

132 Régime

659 Main

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	<p>CHOIX UNIQUE q104_bandouce</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_bandouce==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_bandouce.Count(x=>x.q104_bandouce==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q105_bandouce</p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)</p>
<p>105.autre. Précisez</p> <p>E q105_bandouce==4</p>	<p>TEXTE q105autre_bandouce</p> <p>-----</p>

<p>1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_bandouce==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_bandouce</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>
<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_bandouce && // Et 640 autres symboles [7]</p> <p>E q104_bandouce==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_bandouce</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_bandouce==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_bandouce</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_bandouce.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p>Et 44 autres symboles [10]</p>	<p>STRING q109_bandoucep</p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2 && q104_bandouce==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_bandoucep%</i></p>	
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && q104_bandouce==1 && Internet==1</p>	<p>IMAGE q109_bandouce</p>
<p>BANANE DOUCE / RELEVES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>généré par choix multiple question q107_bandouce releve_bandouce</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_bandouce</p> <p>.....</p>

<div>110b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_bandouce.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q1 Et 19 autres symboles [19]</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q110b_bandouce</div> <div>-----</div>
<div>110a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_bandouce.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=>y. Et 21 autres symboles [20]</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q110a_bandouce</div> <div>-----</div>
<div>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</div>	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q111a_bandouce</div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>
<div>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</div> <div>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(147,143,132,659)</div> <div>E q111a_bandouce==1</div>	<div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q111b_bandouce</div> <div>147 <input type="checkbox"/> Unité</div> <div>143 <input type="checkbox"/> Tas</div> <div>128 <input type="checkbox"/> Panier</div> <div>109 <input type="checkbox"/> Bol</div> <div>105 <input type="checkbox"/> Bassine</div> <div>663 <input type="checkbox"/> Agoua</div> <div>664 <input type="checkbox"/> Kpogban</div> <div>132 <input type="checkbox"/> Régime</div> <div>659 <input type="checkbox"/> Main</div> <div>139 <input type="checkbox"/> Sachet</div> <div>121 <input type="checkbox"/> Fagot</div> <div>099 <input type="checkbox"/> Autres</div>

<div>BANANE DOUCE</div> <div>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</div> <div>génééré par choix multiple question q111b_bandouce</div> <div>E q111b_bandouce.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99</div>	<div>unitesautre1bandouce</div>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count Et 322 autres symboles [8]</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q112_bandouce_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q113_bandouce_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
--------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_bandouce.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p>Et 44 autres symboles [11]</p>	<p>STRING q114_bandoucep</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2</p> <p><i>Identifiant d'image: %q114_bandoucep%</i></p>	
------------------------------------------------------------------------------------------------	--

<p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101</p>	<p>IMAGE q114_bandouce_autre1</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------

<p>BANANE DOUCE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE</p> <p>général par choix multiple question q112_bandouce_autre1</p>	<p>autre1releve_bandouce</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q112autre_bandouce_autre1</p> <p>.....</p>
--------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_bandouce.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [21]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_bandouce_autre1</p> <p>-----</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

115a. Poids (gramme) V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_bandouce.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11 Et 33 autres symboles [22] M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_bandouce_autre1 -----
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit E q111b_bandouce.Contains(99)	LISTE q116_bandouce -----

BANANE DOUCE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

génééré par liste question [q116_bandouce](#)

unitesautre2bandouce

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité? V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE q117_bandouce_autre2 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée 08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée 09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE q118_bandouce_autre2 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_bandouce.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden Et 44 autres symboles [12]	STRING q119_bandoucep

TEXTE STATIQUE E Internet==2 <i>Identifiant d'image: %q119_bandoucep%</i>	
119.Prendre l'unité en image E Internet==1	IMAGE q119_bandouce_autre2

BANANE DOUCE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE

génééré par choix multiple question [q117_bandouce_autre2](#)

autre2releve_bandouce

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q117autre_bandouce_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_bandouce.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [23])</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_bandouce_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_bandouce.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(Et 33 autres symboles [24])</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_bandouce_autre2</p> <p>-----</p>

CITRON

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_citron
64		

CITRON

Tableau: RELEVES

généré par une liste fixe

unitesFixes_citron

147 Unité

143 Tas

128 Panier

109 Bol

105 Bassine

663 Agoua

664 Kpogban

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	<p>CHOIX UNIQUE q104_citron</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_citron==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_citron.Count(x=>x.q104_citron==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q105_citron</p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)</p>

105.autre. Précisez	TEXTE	q105autre_citron
E q105_citron==4	
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.	CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ	q106_citron
E q105_citron==1	01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre	
107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?	CHOIX MULTIPLE	q107_citron
F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_citron && // p Et 634 autres symboles [9] E q104_citron==1	00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée 08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée 09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2	
108. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE	q108_citron
E q104_citron==1	01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché	
VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_citron.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi Et 42 autres symboles [13]	STRING	q109_citronp
TEXTE STATIQUE E Internet==2 && q104_citron==1 <i>Identifiant d'image: %q109_citronp%</i>		
109. Prendre l'unité en image	IMAGE	q109_citron
E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && q104_citron==1 && Internet==1		

CITRON / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107_citron](#)

releve_citron

<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE<div>q107autre_citron</div></div> <div>.....</div>
<div>110b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_citron.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). / / ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q110 Et 15 autres symboles [25])</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER<div>q110b_citron</div></div> <div>-----</div>
<div>110a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_citron.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). / / ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=>y.q1 Et 17 autres symboles [26])</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<div>q110a_citron</div></div> <div>-----</div>
<div>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</div>	<div>CHOIX UNIQUE<div>q111a_citron</div></div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>
<div>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</div> <div>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(147,143,128,109,105,663,664)</div> <div>E q111a_citron==1</div>	<div>CHOIX MULTIPLE<div>q111b_citron</div></div> <div>147 <input type="checkbox"/> Unité</div> <div>143 <input type="checkbox"/> Tas</div> <div>128 <input type="checkbox"/> Panier</div> <div>109 <input type="checkbox"/> Bol</div> <div>105 <input type="checkbox"/> Bassine</div> <div>663 <input type="checkbox"/> Agoua</div> <div>664 <input type="checkbox"/> Kpogban</div> <div>132 <input type="checkbox"/> Régime</div> <div>659 <input type="checkbox"/> Main</div> <div>139 <input type="checkbox"/> Sachet</div> <div>121 <input type="checkbox"/> Fagot</div> <div>099 <input type="checkbox"/> Autres</div>

<div>CITRON</div> <div>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</div> <div>génééré par choix multiple question q111b_citron</div> <div>E q111b_citron.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99</div>	<div>unitesautre1citron</div>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count Et 322 autres symboles [10]</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q112_citron_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q113_citron_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_citron.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi</p> <p>Et 42 autres symboles [14]</p>	<p>STRING q114_citronp</p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2</p> <p><i>Identifiant d'image: %q114_citronp%</i></p>	
<p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101</p>	<p>IMAGE q114_citron_autre1</p>

<p>CITRON / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE</p> <p>généralisé par choix multiple question q112_citron_autre1</p> <p>autre1releve_citron</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q112autre_citron_autre1</p> <p>.....</p>
<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_citron.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=> Et 27 autres symboles [27]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_citron_autre1</p> <p>-----</p>

115a. Poids (gramme) V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_citron.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y Et 29 autres symboles [28]) M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_citron_autre1 -----
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit E q111b_citron.Contains(99)	LISTE q116_citron -----

CITRON
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
génééré par liste question [q116_citron](#) unitesautre2citron

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité? V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE q117_citron_autre2 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée 08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée 09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE q118_citron_autre2 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_citron.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi Et 42 autres symboles [15]	STRING q119_citronp

TEXTE STATIQUE E Internet==2 <i>Identifiant d'image: %q119_citronp%</i>	
119.Prendre l'unité en image E Internet==1	IMAGE q119_citron_autre2

CITRON / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
génééré par choix multiple question [q117_citron_autre2](#) autre2releve_citron

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q117autre_citron_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_citron.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=> Et 27 autres symboles [29])</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_citron_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_citron.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y Et 29 autres symboles [30])</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_citron_autre2</p> <p>-----</p>

AVOCATS

VARIABLE 66	DOUBLE codeProduit_avocat
----------------	------------------------------

AVOCATS

Tableau: RELEVES

génééré par une liste fixe

147 Unité

143 Tas

128 Panier

109 Bol

105 Bassine

663 Agoua

664 Kpogban

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	<p>CHOIX UNIQUE q104_avocat</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_avocat==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_avocat.Count(x=>x.q104_avocat==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q105_avocat</p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)</p>

105.autre. Précisez E q105_avocat==4	<div> <div>TEXTE</div> <div>q105autre_avocat</div> <div>.....</div> </div>
1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement. E q105_avocat==1	<div> <div>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ</div> <div>q106_avocat</div> <div> 01 <input type="checkbox"/> Janvier 02 <input type="checkbox"/> Février 03 <input type="checkbox"/> Mars 04 <input type="checkbox"/> Avril 05 <input type="checkbox"/> Mai 06 <input type="checkbox"/> Juin 07 <input type="checkbox"/> Juillet 08 <input type="checkbox"/> Août 09 <input type="checkbox"/> Septembre 10 <input type="checkbox"/> Octobre 11 <input type="checkbox"/> Novembre 12 <input type="checkbox"/> Décembre </div> </div>
107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité? F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_avocat && // p Et 634 autres symboles [11] E q104_avocat==1	<div> <div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q107_avocat</div> <div> 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée 08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée 09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2 </div> </div>
108. Quelle balance a été utilisée? E q104_avocat==1	<div> <div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q108_avocat</div> <div> 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché </div> </div>
<div> <div>VARIABLE</div> <div> // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_avocat.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi </div> </div> Et 42 autres symboles [16]	<div> <div>STRING</div> <div>q109_avocatp</div> </div>
<div> <div>TEXTE STATIQUE</div> <div> E Internet==2 && q104_avocat==1 <i>Identifiant d'image: %q109_avocatp%</i> </div> </div>	
109. Prendre l'unité en image E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && q104_avocat==1 && Internet==1	<div> <div>IMAGE</div> <div>q109_avocat</div> </div>

AVOCATS / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107_avocat](#)

releve_avocat

<div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>	<div>TEXTE<div>q107autre_avocat</div></div> <div>.....</div>
<div>110b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_avocat.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). / / ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q110 Et 15 autres symboles [31]</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER<div>q110b_avocat</div></div> <div>-----</div>
<div>110a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_avocat.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). / / ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=>y.q1 Et 17 autres symboles [32]</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<div>q110a_avocat</div></div> <div>-----</div>
<div>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</div>	<div>CHOIX UNIQUE<div>q111a_avocat</div></div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>
<div>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</div> <div>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(147,143,128,109,105,663,664)</div> <div>E q111a_avocat==1</div>	<div>CHOIX MULTIPLE<div>q111b_avocat</div></div> <div>147 <input type="checkbox"/> Unité</div> <div>143 <input type="checkbox"/> Tas</div> <div>128 <input type="checkbox"/> Panier</div> <div>109 <input type="checkbox"/> Bol</div> <div>105 <input type="checkbox"/> Bassine</div> <div>663 <input type="checkbox"/> Agoua</div> <div>664 <input type="checkbox"/> Kpogban</div> <div>132 <input type="checkbox"/> Régime</div> <div>659 <input type="checkbox"/> Main</div> <div>139 <input type="checkbox"/> Sachet</div> <div>121 <input type="checkbox"/> Fagot</div> <div>099 <input type="checkbox"/> Autres</div>

<div>AVOCATS</div> <div>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</div> <div>génééré par choix multiple question q111b_avocat</div> <div>E q111b_avocat.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99</div>	<div>unitesautre1avocat</div>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count Et 322 autres symboles [12]</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q112_avocat_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q113_avocat_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_avocat.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi</p> <p>Et 42 autres symboles [17]</p>	<p>STRING q114_avocatp</p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2</p> <p><i>Identifiant d'image: %q114_avocatp%</i></p>	
<p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101</p>	<p>IMAGE q114_avocat_autre1</p>

<p>AVOCATS / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE</p> <p>généralisé par choix multiple question q112_avocat_autre1</p> <p>autre1releve_avocat</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q112autre_avocat_autre1</p> <p>.....</p>
<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_avocat.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=> Et 27 autres symboles [33]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_avocat_autre1</p> <p>-----</p>

115a. Poids (gramme) V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_avocat.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y Et 29 autres symboles [34]) M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_avocat_autre1 -----
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit E q111b_avocat.Contains(99)	LISTE q116_avocat -----

AVOCATS
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
généralisé par liste question [q116_avocat](#) unitesautre2avocat

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité? V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE q117_avocat_autre2 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée 08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée 09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE q118_avocat_autre2 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
-------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_avocat.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi Et 42 autres symboles [18]	STRING q119_avocatp
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

TEXTE STATIQUE E Internet==2 <i>Identifiant d'image: %q119_avocatp%</i>	
119.Prendre l'unité en image E Internet==1	IMAGE q119_avocat_autre2

AVOCATS / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
généralisé par choix multiple question [q117_avocat_autre2](#) autre2releve_avocat

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q117autre_avocat_autre2</p> <p>.....</p>
<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_avocat.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=> Et 27 autres symboles [35])</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_avocat_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_avocat.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y Et 29 autres symboles [36])</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_avocat_autre2</p> <p>-----</p>

PASTÈQUE - MELON

VARIABLE 67	DOUBLE codeProduit_pastqme1
----------------	--------------------------------

PASTÈQUE - MELON
Tableau: RELEVES
génééré par une liste fixe

unitesFixes_pastqme1

147 Unité

143 Tas

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	<p>CHOIX UNIQUE q104_pastqme1</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_pastqme1==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_pastqme1.Count(x=>x.q104_pastqme1==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q105_pastqme1</p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)</p>
<p>105.autre. Précisez</p> <p>E q105_pastqme1==4</p>	<p>TEXTE q105autre_pastqme1</p> <p>.....</p>

<p>1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_pastqme1==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_pastqme1</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>
<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_pastqme1 && // Et 640 autres symboles [13]</p> <p>E q104_pastqme1==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_pastqme1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_pastqme1==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_pastqme1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_pastqme1.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p>Et 44 autres symboles [19]</p>	<p>STRING q109_pastqme1p</p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2 && q104_pastqme1==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_pastqme1p%</i></p>	
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ q104_pastqme1==1 && Internet==1</p>	<p>IMAGE q109_pastqme1</p>
<p>PASTÈQUE - MELON / RELEVES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>génééré par choix multiple question q107_pastqme1 releve_pastqme1</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_pastqme1</p> <p>.....</p>

<div>110b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_pastqme1.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q1 Et 19 autres symboles [37]</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q110b_pastqme1</div> <div>-----</div>
<div>110a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_pastqme1.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=>y. Et 21 autres symboles [38]</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q110a_pastqme1</div> <div>-----</div>
<div>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</div>	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q111a_pastqme1</div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>
<div>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</div> <div>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(143,147)</div> <div>E q111a_pastqme1==1</div>	<div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q111b_pastqme1</div> <div>147 <input type="checkbox"/> Unité</div> <div>143 <input type="checkbox"/> Tas</div> <div>128 <input type="checkbox"/> Panier</div> <div>109 <input type="checkbox"/> Bol</div> <div>105 <input type="checkbox"/> Bassine</div> <div>663 <input type="checkbox"/> Agoua</div> <div>664 <input type="checkbox"/> Kpogban</div> <div>132 <input type="checkbox"/> Régime</div> <div>659 <input type="checkbox"/> Main</div> <div>139 <input type="checkbox"/> Sachet</div> <div>121 <input type="checkbox"/> Fagot</div> <div>099 <input type="checkbox"/> Autres</div>

<div>PASTÈQUE - MELON</div> <div>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</div> <div>généralisé par choix multiple question q111b_pastqme1</div> <div>E q111b_pastqme1.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99</div>	<div>unitesautres1pastqme1</div>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité? F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count Et 322 autres symboles [14] V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE q112_pastqme1_autre1 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée 08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée 09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

113. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE q113_pastqme1_autre1 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
-------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_pastqme1.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden Et 44 autres symboles [20]	STRING q114_pastqme1p
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------

TEXTE STATIQUE E Internet==2 <i>Identifiant d'image: %q114_pastqme1p%</i>	
-------------------------------------------------------------------------------------	--

114.Prendre l'unité en image E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101	IMAGE q114_pastqme1_autre1
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------

PASTÈQUE - MELON / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE général par choix multiple question q112_pastqme1_autre1	autre1releve_pastqme1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------

Spécifier l'autre taille E ((long?)@rowcode).InList(98,99)	TEXTE q112autre_pastqme1_autre1
-------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------

115b. Prix (FCFA) V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5 M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier. V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0. V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_pastqme1.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [39]) M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.	NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_pastqme1_autre1 -----
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

115a. Poids (gramme) V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_pastqme1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11 Et 33 autres symboles [40] M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_pastqme1_autre1 -----
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit E q111b_pastqme1.Contains(99)	LISTE q116_pastqme1 -----

PASTÈQUE - MELON
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
généralisé par liste question [q116_pastqme1](#)
unitesautre2pastqme1

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité? V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE q117_pastqme1_autre2 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée 08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée 09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE q118_pastqme1_autre2 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
-------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_pastqme1.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden Et 44 autres symboles [21]	STRING q119_pastqme1p
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

TEXTE STATIQUE E Internet==2 <i>Identifiant d'image: %q119_pastqme1p%</i>	
119.Prendre l'unité en image E Internet==1	IMAGE q119_pastqme1_autre2

PASTÈQUE - MELON / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
généralisé par choix multiple question [q117_pastqme1_autre2](#)
autre2releve_pastqme1

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q117autre_pastqme1_autre2</p> <p>.....</p>
<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_pastqme1.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [41])</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_pastqme1_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_pastqme1.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(Et 33 autres symboles [42])</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_pastqme1_autre2</p> <p>-----</p>

DATTES

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_datte
68		

DATTES

Tableau: RELEVES

généré par une liste fixe

unitesFixes_datte

143 Tas

139 Sachet

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	<p>CHOIX UNIQUE q104_datte</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_datte==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_datte.Count(x=>x.q104_datte==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q105_datte</p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)</p>
<p>105.autre. Précisez</p> <p>E q105_datte==4</p>	<p>TEXTE q105autre_datte</p> <p>.....</p>

1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.

E q105_datte==1

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

q106_datte

- 01 ☐ Janvier
02 ☐ Février
03 ☐ Mars
04 ☐ Avril
05 ☐ Mai
06 ☐ Juin
07 ☐ Juillet
08 ☐ Août
09 ☐ Septembre
10 ☐ Octobre
11 ☐ Novembre
12 ☐ Décembre

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_datte && // pr
[Et 631 autres symboles \[15\]](#)

E q104_datte==1

CHOIX MULTIPLE

q107_datte

- 00 ☐ Unité de taille unique
01 ☐ Petit
02 ☐ Moyen
03 ☐ Grand
04 ☐ Quart
05 ☐ Demi
06 ☐ Entier
07 ☐ Sans Brassée
08 ☐ Avec 1 Brassée
09 ☐ avec 2 Brassées
98 ☐ Autre taille 1
99 ☐ Autre taille 2

108. Quelle balance a été utilisée?

E q104_datte==1

CHOIX UNIQUE

q108_datte

- 01 ☐ Balance personnelle
02 ☐ Balance certifiée du marché
03 ☐ Balance non-certifiée du marché

VARIABLE

// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_datte.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identif

[Et 41 autres symboles \[22\]](#)

STRING

q109_datte

TEXTE STATIQUE

E Internet==2 && q104_datte==1

Identifiant d'image: %q109_datte%

109. Prendre l'unité en image

E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && q104_datte==1 && Internet==1

IMAGE

q109_datte

DATTES / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

généré par choix multiple question [q107_datte](#)

releve_datte

Spécifier l'autre taille

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

TEXTE

q107autre_datte

.....

<div>110b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_datte.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q110b Et 13 autres symboles [43]</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q110b_datte</div> <div>-----</div>
<div>110a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_datte.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=>y.q11 Et 15 autres symboles [44]</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q110a_datte</div> <div>-----</div>
<div>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</div>	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q111a_datte</div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>
<div>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</div> <div>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(143,139)</div> <div>E q111a_datte==1</div>	<div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q111b_datte</div> <div>147 <input type="checkbox"/> Unité</div> <div>143 <input type="checkbox"/> Tas</div> <div>128 <input type="checkbox"/> Panier</div> <div>109 <input type="checkbox"/> Bol</div> <div>105 <input type="checkbox"/> Bassine</div> <div>663 <input type="checkbox"/> Agoua</div> <div>664 <input type="checkbox"/> Kpogban</div> <div>132 <input type="checkbox"/> Régime</div> <div>659 <input type="checkbox"/> Main</div> <div>139 <input type="checkbox"/> Sachet</div> <div>121 <input type="checkbox"/> Fagot</div> <div>099 <input type="checkbox"/> Autres</div>

DATTES	
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES	
génére par choix multiple question q111b_datte	unitesautre1datte
E q111b_datte.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99	

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.taill eCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count Et 322 autres symboles [16]</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sé lectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q112_datte_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q113_datte_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s 00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-uni té (codeProduit_datte.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToSt ring()) + "_" + // identif</p> <p>Et 41 autres symboles [23]</p>	<p>STRING q114_dattep</p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2</p> <p><i>Identifiant d'image: %q114_dattep%</i></p>	
<p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101</p>	<p>IMAGE q114_datte_autre1</p>

<p>DATTES / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE</p> <p>génééré par choix multiple question q112_datte_autre1</p> <p>autre1releve_datte</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q112autre_datte_autre1</p> <p>.....</p>
<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_datte.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y Et 25 autres symboles [45]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_datte_autre1</p> <p>-----</p>

115a. Poids (gramme) V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_datte.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y= Et 27 autres symboles [46]) M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_datte_autre1 -----
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit E q111b_datte.Contains(99)	LISTE q116_datte -----

DATTES
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
génééré par liste question [q116_datte](#) unitesautre2datte

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité? V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE q117_datte_autre2 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée 08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée 09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE q118_datte_autre2 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
-------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_datte.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identif Et 41 autres symboles [24]	STRING q119_dattep
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------

TEXTE STATIQUE E Internet==2 <i>Identifiant d'image: %q119_dattep%</i>	
119.Prendre l'unité en image E Internet==1	IMAGE q119_datte_autre2

DATTES / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
génééré par choix multiple question [q117_datte_autre2](#) autre2releve_datte

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q117autre_datte_autre2</p> <p>.....</p>
<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_datte.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y Et 25 autres symboles [47])</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_datte_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_datte.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y= Et 27 autres symboles [48])</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_datte_autre2</p> <p>-----</p>

NOIX DE COCO

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_noixcoco
69		

NOIX DE COCO

Tableau: RELEVES

généré par une liste fixe

unitesFixes_noixcoco

147 Unité

143 Tas

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	<p>CHOIX UNIQUE q104_noixcoco</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_noixcoco==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_noixcoco.Count(x=>x.q104_noixcoco==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q105_noixcoco</p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)</p>
<p>105.autre. Précisez</p> <p>E q105_noixcoco==4</p>	<p>TEXTE q105autre_noixcoco</p> <p>.....</p>

<p>1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_noixcoco==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_noixcoco</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>
<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_noixcoco && // Et 640 autres symboles [17]</p> <p>E q104_noixcoco==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_noixcoco</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_noixcoco==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_noixcoco</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_noixcoco.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p>Et 44 autres symboles [25]</p>	<p>STRING q109_noixcocop</p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2 && q104_noixcoco==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_noixcocop%</i></p>	
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ q104_noixcoco==1 && Internet==1</p>	<p>IMAGE q109_noixcoco</p>
<p>NOIX DE COCO / RELEVES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>généré par choix multiple question q107_noixcoco releve_noixcoco</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_noixcoco</p> <p>.....</p>

<div>110b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_noixcoco.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q1 Et 19 autres symboles [49])</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div>	<div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q110b_noixcoco</div> <div>-----</div>
<div>110a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_noixcoco.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=>y. Et 21 autres symboles [50])</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</div>	<div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q110a_noixcoco</div> <div>-----</div>
<div>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</div>	<div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q111a_noixcoco</div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>
<div>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</div> <div>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(143,147)</div> <div>E q111a_noixcoco==1</div>	<div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q111b_noixcoco</div> <div>147 <input type="checkbox"/> Unité</div> <div>143 <input type="checkbox"/> Tas</div> <div>128 <input type="checkbox"/> Panier</div> <div>109 <input type="checkbox"/> Bol</div> <div>105 <input type="checkbox"/> Bassine</div> <div>663 <input type="checkbox"/> Agoua</div> <div>664 <input type="checkbox"/> Kpogban</div> <div>132 <input type="checkbox"/> Régime</div> <div>659 <input type="checkbox"/> Main</div> <div>139 <input type="checkbox"/> Sachet</div> <div>121 <input type="checkbox"/> Fagot</div> <div>099 <input type="checkbox"/> Autres</div>

<div>NOIX DE COCO</div> <div>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</div> <div>génééré par choix multiple question q111b_noixcoco</div> <div>E q111b_noixcoco.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99</div>	<div>unitesautre1noixcoco</div>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count Et 322 autres symboles [18]</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q112_noixcoco_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q113_noixcoco_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_noixcoco.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p>Et 44 autres symboles [26]</p>	<p>STRING q114_noixcocop</p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2</p> <p><i>Identifiant d'image: %q114_noixcocop%</i></p>	
<p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101</p>	<p>IMAGE q114_noixcoco_autre1</p>

<p>NOIX DE COCO / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE</p> <p>général par choix multiple question q112_noixcoco_autre1</p> <p>autre1releve_noixcoco</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q112autre_noixcoco_autre1</p> <p>.....</p>
<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_noixcoco.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [51]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_noixcoco_autre1</p> <p>-----</p>

115a. Poids (gramme) V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_noixcoco.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11 Et 33 autres symboles [52] M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_noixcoco_autre1 -----
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit E q111b_noixcoco.Contains(99)	LISTE q116_noixcoco -----

NOIX DE COCO
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
généralisé par liste question [q116_noixcoco](#) unitesautre2noixcoco

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité? V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE q117_noixcoco_autre2 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée 08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée 09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE q118_noixcoco_autre2 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
-------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_noixcoco.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden Et 44 autres symboles [27]	STRING q119_noixcocop
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

TEXTE STATIQUE E Internet==2 <i>Identifiant d'image: %q119_noixcocop%</i>	
119.Prendre l'unité en image E Internet==1	IMAGE q119_noixcoco_autre2

NOIX DE COCO / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE
généralisé par choix multiple question [q117_noixcoco_autre2](#) autre2releve_noixcoco

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q117autre_noixcoco_autre2</p> <p>.....</p>
<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_noixcoco.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [53])</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_noixcoco_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_noixcoco.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(Et 33 autres symboles [54])</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_noixcoco_autre2</p> <p>-----</p>

CANNE À SUCRE

VARIABLE	DOUBLE	codeProduit_cansucre
70		

CANNE À SUCRE

Tableau: RELEVES

génééré par une liste fixe

unitesFixes_cansucre

147 Unité

121 Fagot

1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?	<p>CHOIX UNIQUE q104_cansucre</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_cansucre==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_cansucre.Count(x=>x.q104_cansucre==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p>	<p>CHOIX UNIQUE q105_cansucre</p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)</p>
<p>105.autre. Précisez</p> <p>E q105_cansucre==4</p>	<p>TEXTE q105autre_cansucre</p> <p>.....</p>

<p>1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_cansucre==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_cansucre</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>
<p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_cansucre && // Et 640 autres symboles [19]</p> <p>E q104_cansucre==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q107_cansucre</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_cansucre==1</p>	<p>CHOIX UNIQUE q108_cansucre</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_cansucre.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p>Et 44 autres symboles [28]</p>	<p>STRING q109_cansucrep</p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2 && q104_cansucre==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_cansucrep%</i></p>	
<p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ q104_cansucre==1 && Internet==1</p>	<p>IMAGE q109_cansucre</p>
<p>CANNE À SUCRE / RELEVES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>généré par choix multiple question q107_cansucre releve_cansucre</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q107autre_cansucre</p> <p>.....</p>

<p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_cansucre.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q1 Et 19 autres symboles [55])</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_cansucre</p> <p>-----</p>
<p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_cansucre.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=>y. Et 21 autres symboles [56])</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_cansucre</p> <p>-----</p>
<p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>	<p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_cansucre</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>
<p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(121,147)</p> <p>E q111a_cansucre==1</p>	<p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_cansucre</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>128 <input type="checkbox"/> Panier</p> <p>109 <input type="checkbox"/> Bol</p> <p>105 <input type="checkbox"/> Bassine</p> <p>663 <input type="checkbox"/> Agoua</p> <p>664 <input type="checkbox"/> Kpogban</p> <p>132 <input type="checkbox"/> Régime</p> <p>659 <input type="checkbox"/> Main</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>121 <input type="checkbox"/> Fagot</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autres</p>

<p>CANNE À SUCRE</p> <p>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</p> <p>génééré par choix multiple question q111b_cansucre</p> <p>E q111b_cansucre.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99</p>	<p>unitesautre1cansucre</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

<p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count Et 322 autres symboles [20]</p> <p>V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>	<p>CHOIX MULTIPLE q112_cansucre_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p>
<p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>	<p>CHOIX UNIQUE q113_cansucre_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>
<p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_cansucre.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p>Et 44 autres symboles [29]</p>	<p>STRING q114_cansucrep</p>
<p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2</p> <p><i>Identifiant d'image: %q114_cansucrep%</i></p>	
<p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101</p>	<p>IMAGE q114_cansucre_autre1</p>

<p>CANNE À SUCRE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE</p> <p>général par choix multiple question q112_cansucre_autre1</p> <p>autre1releve_cansucre</p>	
<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE q112autre_cansucre_autre1</p> <p>.....</p>
<p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_cansucre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [57]</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_cansucre_autre1</p> <p>-----</p>

115a. Poids (gramme) V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger. V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_cansucre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11 Et 33 autres symboles [58] M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites	NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q115a_cansucre_autre1 -----
116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit E q111b_cansucre.Contains(99)	LISTE q116_cansucre -----

CANNE À SUCRE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

génééré par liste question [q116_cansucre](#)

unitesautre2cansucre

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité? V1 !self.Contains(0) self.ContainsOnly(0) M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger	CHOIX MULTIPLE q117_cansucre_autre2 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique 01 <input type="checkbox"/> Petit 02 <input type="checkbox"/> Moyen 03 <input type="checkbox"/> Grand 04 <input type="checkbox"/> Quart 05 <input type="checkbox"/> Demi 06 <input type="checkbox"/> Entier 07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée 08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée 09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2
118. Quelle balance a été utilisée?	CHOIX UNIQUE q118_cansucre_autre2 01 <input type="radio"/> Balance personnelle 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché
VARIABLE // identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_cansucre.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden Et 44 autres symboles [30]	STRING q119_cansucrep

TEXTE STATIQUE E Internet==2 <i>Identifiant d'image: %q119_cansucrep%</i>	
119.Prendre l'unité en image E Internet==1	IMAGE q119_cansucre_autre2

CANNE À SUCRE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE

génééré par choix multiple question [q117_cansucre_autre2](#)

autre2releve_cansucre

<p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>	<p>TEXTE</p> <p>q117autre_cansucre_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_cansucre.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [59])</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>	<p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q120b_cansucre_autre2</p> <p>-----</p>
<p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_cansucre.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(Et 33 autres symboles [60])</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>	<p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q120a_cansucre_autre2</p> <p>-----</p>

ANNEXE A — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

[1] [q110b_mangue: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_mangue.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_mangue<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[2] [q110a_mangue: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_mangue.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_mangue<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[3] [q115b_mangue_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autresreleve_mangue.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_mangue_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[4] [q115a_mangue_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autresreleve_mangue.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_mangue_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[5] [q120b_mangue_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_mangue.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_mangue_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[6] [q120a_mangue_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_mangue.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_mangue_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[7] [q110b_ananas: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_ananas.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_ananas<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[8] [q110a_ananas: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_ananas.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_ananas<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[9] [q115b_ananas_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_ananas.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_ananas_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[10] [q115a_ananas_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_ananas.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_ananas_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[11] [q120b_ananas_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_ananas.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_ananas_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[12] [q120a_ananas_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_ananas.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_ananas_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[13] [q110b_orange: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_orange.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_orange<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[14] [q110a_orange: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_orange.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_orange<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[15] [q115b_orange_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_orange.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_orange_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[16] [q115a_orange_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_orange.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_orange_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[17] [q120b_orange_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_orange.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_orange_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[18] [q120a_orange_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_orange.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_orange_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[19] [q110b_bandouce: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_bandouce.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_bandouce<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[20] [q110a_bandouce: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_bandouce.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_bandouce<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.
```

[21] [q115b_bandouce_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_bandouce.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_bandouce_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[22] [q115a_bandouce_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_bandouce.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_bandouce_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[23] [q120b_bandouce_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_bandouce.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_bandouce_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[24] [q120a_bandouce_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:


```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_bandouce.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_bandouce_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
```

[25] [q110b_citron: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_citron.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_citron<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[26] [q110a_citron: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_citron.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_citron<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[27] [q115b_citron_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_citron.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_citron_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[28] [q115a_citron_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autreleve_citron.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_citron_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
```

[29] [q120b_citron_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2leve_citron.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_citron_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[30] [q120a_citron_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2leve_citron.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_citron_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[31] [q110b_avocat: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_avocat.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_avocat<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[32] [q110a_avocat: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_avocat.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_avocat<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.
```

[33] [q115b_avocat_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_avocat.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_avocat_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[34] [q115a_avocat_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_avocat.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_avocat_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[35] [q120b_avocat_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_avocat.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_avocat_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[36] [q120a_avocat_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_avocat.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_avocat_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
```

[37] [q110b_pastqmel: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_pastqmel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_pastqmel<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[38] [q110a_pastqmel: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_pastqmel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_pastqmel<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[39] [q115b_pastqmel_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_pastqmel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_pastqmel_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[40] [q115a_pastqmel_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autreleve_pastqmel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a_pastqmel_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[41] [q120b_pastqmel_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2leve_pastqmel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b_pastqmel_autre2<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[42] [q120a_pastqmel_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2leve_pastqmel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q120a_pastqmel_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[43] [q110b_datte: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

leve_datte.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b_datte<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[44] [q110a_datte: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_datte.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_datte<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.
```

[45] [q115b_datte_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_datte.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_datte_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[46] [q115a_datte_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_datte.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_datte_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[47] [q120b_datte_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_datte.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_datte_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[48] [q120a_datte_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_datte.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_datte_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
```

[49] [q110b_noixcoco: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_noixcoco.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_noixcoco<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[50] [q110a_noixcoco: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_noixcoco.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_noixcoco<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[51] [q115b_noixcoco_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_noixcoco.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_noixcoco_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[52] [q115a_noixcoco_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve_noixcoco.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a_noixcoco_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[53] [q120b_noixcoco_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve_noixcoco.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b_noixcoco_autre2<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[54] [q120a_noixcoco_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve_noixcoco.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q120a_noixcoco_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[55] [q110b_cansucre: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve_cansucre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b_cansucre<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[56] [q110a_cansucre: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve_cansucre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a_cansucre<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[57] [q115b_cansucre_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve_cansucre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b_cansucre_autre1<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[58] [q115a_cansucre_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve_cansucre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a_cansucre_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[59] [q120b_cansucre_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve_cansucre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b_cansucre_autre2<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[60] [q120a_cansucre_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...  
autre2releve_cansucre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).  
  
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids  
All(y=>y.q120a_cansucre_autre2<self)  
  
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
```

ANNEXE B — CATÉGORIES

[1] [s00q02: 0.02.Préfecture/Arrondissement](#)

Catégories: 1: Arrondissement I, 2: Arrondissement II, 3: Arrondissement III, 4: Arrondissement IV, 5: Arrondissement V, 6: GOLFE, 7: AGOENYI VE, 8: LACS, 9: BAS-MONO, 10: VO, 11: YOTO, 12: ZIO, 13: AVE, 14: OGOU, 15: ANIE, 16: EST-MONO, 17: AKEBOU, 18: WAWA, 19: AMOU, 20: D ANYI, 21: KPELE, 22: KLOTO, 23: AGOU, 24: HAHO, 25: MOYEN-MONO, 26: TCHAOUDJO, 27: TCHAMBA, 28: SOTOUBOUA, 29: BLITTA, 30: MO, 31: KOZAH, 32: BINAH, 33: DOUFELGOU, 34: KERAN, 35: DANKPEN, 36: BASSAR, 37: ASSOLI, 38: TONE, 39: CINKASSE, 40: KPENDJAL, 41: OTI, 42: OTI SUD, 43: KPENDJAL OUEST, 44: TANDJOARE

ANNEXE C — VARIABLES

- [illegible]

- ```
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_pastqmel.ToString())
+ "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())
```
- [21] [q119\\_pastqmelp:](#)  

```
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_pastqmel.ToString())
+ "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())
```
- [22] [q109\\_dattep:](#)  

```
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_datte.ToString()) + "_"
+ (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())
```
- [23] [q114\\_dattep:](#)  

```
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_datte.ToString()) + "_"
+ (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())
```
- [24] [q119\\_dattep:](#)  

```
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_datte.ToString()) + "_"
+ (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())
```
- [25] [q109\\_noixcocop:](#)  

```
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_noixcoco.ToString())
+ "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())
```
- [26] [q114\\_noixcocop:](#)  

```
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_noixcoco.ToString())
+ "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())
```
- [27] [q119\\_noixcocop:](#)  

```
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_noixcoco.ToString())
+ "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())
```
- [28] [q109\\_cansucrep:](#)  

```
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_cansucre.ToString())
+ "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())
```
- [29] [q114\\_cansucrep:](#)  

```
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_cansucre.ToString())
+ "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())
```
- [30] [q119\\_cansucrep:](#)  

```
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_cansucre.ToString())
+ "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())
```

## ANNEXE D — FILTRES DE CATÉGORIES

- [illegible]

&& // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[13] [q107\\_pastqmel: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_pastqmel && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode
!= null // taille)>1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" (unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_pastqmel && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille) ||
((long?)@optioncode).InList(98,99)) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_pastqmel && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille)
```

[14] [q112\\_pastqmel\\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1 ? (unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille) || ((long?)@optioncode).InList(98,99)) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode
&& // unité x.tailleCode == @optioncode // taille)
```

[15] [q107\\_datte: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_datte && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille)>1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" (unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_datte && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille) ||
((long?)@optioncode).InList(98,99)) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_datte && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille)
```

[16] [q112\\_datte\\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1 ? (unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille) || ((long?)@optioncode).InList(98,99)) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode
&& // unité x.tailleCode == @optioncode // taille)
```

[17] [q107\\_noixcoco: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_noixcoco && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille)>1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" (unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_noixcoco && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille) ||
((long?)@optioncode).InList(98,99)) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_noixcoco && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille)
```

[18] [q112\\_noixcoco\\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1 ? (unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille) || ((long?)@optioncode).InList(98,99)) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode
&& // unité x.tailleCode == @optioncode // taille)
```

[19] [q107\\_cansucre: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_cansucre && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode
!= null // taille)>1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" (unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_cansucre && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille) ||
((long?)@optioncode).InList(98,99)) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_cansucre && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille)
```

[20] [q112\\_cansucre\\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1 ? (unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille) || ((long?)@optioncode).InList(98,99)) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode
&& // unité x.tailleCode == @optioncode // taille)
```

Légende

Name of section

SECTION 5: OTHER INCOME SOURCES

Enabling condition for this section

E s4\_other\_sources\_which.Contains(98)

Question title

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur?

Additional information:

"I" – Question instruction

"E" – Enabling condition

"V1" – Validation condition №1

"M1" – Message for validation №1

"F" – Filter in Categorical questions

Type of question, scope

MULTI-SELECT  
SCOPE: PREFILLED

Answer options

01 ☐ Community animal health workers

02 ☐ Private

03 ☐ Government

04 ☐ Livestock keepers association

05 ☐ NGO

And 5 other [13]

Variable name

s4\_re1\_leaders\_other

"I" – Question instruction

"E" – Enabling condition

"V1" – Validation condition №1

"M1" – Message for validation №1

"F" – Filter in Categorical questions

Link to full set in appendix

Breadcrumbs

CHAPTER 3 IDENTIFICATION /  
Roster: LEADER RELATION DETAILS  
generated by fixed list:

Type or roster

Roster

Roster Title

LEADER RELATION DETAILS

01 Ward Livestock Officer

02 Village Livestock Officer

99 Other (specify)

List items

LÉGENDE

76 / 76



# NSU-HUILES ET GRAISSES TOGO\_Terrain

---

## INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

### IDENTIFICATION

Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Questions: 8.

### BEURRE

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

### BEURRE DE KARITÉ

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

### HUILE DE PALME ROUGE

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

### HUILE D'ARACHIDE

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

### HUILE DE SOJA

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 26, Textes statiques: 3, Variables: 4.

### ANNEXE A — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

### ANNEXE B — CATÉGORIES

### ANNEXE C — VARIABLES

### ANNEXE D — FILTRES DE CATÉGORIES

### LÉGENDE

INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE  
DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

---

Informations de base

Titre NSU-HUILES ET GRAISSES TOGO\_Terrain

## IDENTIFICATION

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 0.01. Région                                                     | <p>CHOIX UNIQUE<br/>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</p> <p>01 <input type="radio"/> Maritime</p> <p>02 <input type="radio"/> Plateaux</p> <p>03 <input type="radio"/> Centrale</p> <p>04 <input type="radio"/> Kara</p> <p>05 <input type="radio"/> Savanes</p> <p>06 <input type="radio"/> Lomé commune</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | s00q01   |
| 0.02.Préfecture/Arrondissement                                   | <p>CHOIX UNIQUE<br/>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</p> <p>01 <input type="radio"/> Arrondissement I</p> <p>02 <input type="radio"/> Arrondissement II</p> <p>03 <input type="radio"/> Arrondissement III</p> <p>04 <input type="radio"/> Arrondissement IV</p> <p>05 <input type="radio"/> Arrondissement V</p> <p>06 <input type="radio"/> GOLFE</p> <p>07 <input type="radio"/> AGOENYIVE</p> <p>08 <input type="radio"/> LACS</p> <p>09 <input type="radio"/> BAS-MONO</p> <p>10 <input type="radio"/> VO</p> <p>11 <input type="radio"/> YOTO</p> <p>12 <input type="radio"/> ZIO</p> <p>13 <input type="radio"/> AVE</p> <p>14 <input type="radio"/> OGOU</p> <p>15 <input type="radio"/> ANIE</p> <p>16 <input type="radio"/> EST-MONO</p> <p><a href="#">Et 28 autres symboles [1]</a></p> | s00q02   |
| 0.08. Nom du marché                                              | <p>TEXTE<br/>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | s00q08   |
| 0.07. Numéro du marché dans la strate                            | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER<br/>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | s00q07   |
| 0.04. Milieu de résidence                                        | <p>CHOIX UNIQUE<br/>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</p> <p>01 <input type="radio"/> Urbain</p> <p>02 <input type="radio"/> Rural</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | s00q04   |
| 0.06.N° de la strate                                             | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER<br/>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | s00q06   |
| Quel est l'état de la connexion internet dans la zone de travail | <p>CHOIX UNIQUE<br/>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</p> <p>01 <input type="radio"/> Transfert des données possibles</p> <p>02 <input type="radio"/> Impossible de transférer les données ici</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Internet |

|                                                                        |                                                                                                                                           |              |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ENQUÊTEUR : INDIQUER LE NUMÉRO DE RELEVÉ AFFECTÉ PAR VOTRE SUPERVISEUR | CHOIX UNIQUE<br>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER<br>01 <input type="radio"/> 1<br>02 <input type="radio"/> 2<br>03 <input type="radio"/> 3 | numeroReleve |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

BEURRE

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| VARIABLE<br>53 | DOUBLE<br>codeProduit_beurre |
|----------------|------------------------------|

|                                                                                                          |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| BEURRE<br>Tableau: RELEVES<br>généré par une liste fixe<br><br>120 Cuillère<br>126 Morceau<br>139 Sachet | unitesFixes_beurre |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

|                                                     |                                                                                             |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité? | CHOIX UNIQUE<br>01 <input type="radio"/> Oui<br>02 <input type="radio"/> Non<br>q104_beurre |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?<br><br>E q104_beurre==2<br>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?<br>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité<br>unitesFixes_beurre.Count(x=>x.q104_beurre==1)==0: true<br>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marc<br>hé. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger. | CHOIX UNIQUE<br>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette<br>periode<br>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en<br>général dans ce marché<br>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce<br>marché<br>04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)<br>q105_beurre |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                             |                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------|
| 105.autre. Précisez<br><br>E q105_beurre==4 | TEXTE<br>q105autre_beurre<br>..... |
|---------------------------------------------|------------------------------------|

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.<br><br>E q105_beurre==1 | CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ<br>01 <input type="checkbox"/> Janvier<br>02 <input type="checkbox"/> Février<br>03 <input type="checkbox"/> Mars<br>04 <input type="checkbox"/> Avril<br>05 <input type="checkbox"/> Mai<br>06 <input type="checkbox"/> Juin<br>07 <input type="checkbox"/> Juillet<br>08 <input type="checkbox"/> Août<br>09 <input type="checkbox"/> Septembre<br>10 <input type="checkbox"/> Octobre<br>11 <input type="checkbox"/> Novembre<br>12 <input type="checkbox"/> Décembre<br>q106_beurre |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_beurre &amp;&amp; // p <a href="#">Et 634 autres symboles [1]</a></p> <p>E q104_beurre==1</p> | <p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q107_beurre</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_beurre==1</p> | <p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q108_beurre</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p> |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_beurre.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi</p> <p><a href="#">Et 42 autres symboles [1]</a></p> | <p>STRING</p> <p>q109_beurrep</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

|                                                                                                                        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_beurre==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_beurrep%</i></p> |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                                                                                                                      |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p précédente pour cette unité de mesure*/ q104_beurre==1 &amp;&amp; Internet==1</p> | <p>IMAGE</p> <p>q109_beurre</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|

|                                                                                                                              |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <p>BEURRE / RELEVES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>génééré par choix multiple question <a href="#">q107_beurre</a></p> | <p>releve_beurre</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

|                                                                          |                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p> | <p>TEXTE</p> <p>q107autre_beurre</p> <p>.....</p> |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_beurre.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur a u présent prix All(y=&gt;y.q110 <a href="#">Et 15 autres symboles [1]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_beurre</p> <p>-----</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_beurre.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 17 autres symboles [2]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p> | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL <span>q110a_beurre</span></p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>CHOIX UNIQUE <span>q111a_beurre</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(120,126,139)</p> <p>E q111a_beurre==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>CHOIX MULTIPLE <span>q111b_beurre</span></p> <p>120 <input type="checkbox"/> Cuillère</p> <p>126 <input type="checkbox"/> Morceau</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>109 <input type="checkbox"/> Bol</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>111 <input type="checkbox"/> Boule</p> <p>128 <input type="checkbox"/> Panier</p> <p>130 <input type="checkbox"/> Plaquette</p> <p>101 <input type="checkbox"/> Litre</p> <p>106 <input type="checkbox"/> Bidon</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autre</p> |

BEURRE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

généralisé par choix multiple question [q111b\\_beurre](#) unitesautre1beurre

E q111b\_beurre.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">Et 322 autres symboles [2]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p> | <p>CHOIX MULTIPLE <span>q112_beurre_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>CHOIX UNIQUE <span>q113_beurre_autre1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_beurre.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi</p> <p><a href="#">Et 42 autres symboles [2]</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>STRING <span>q114_beurrep</span></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114\_beurrep%

|                                                 |       |                    |
|-------------------------------------------------|-------|--------------------|
| 114.Prendre l'unité en image                    | IMAGE | q114_beurre_autre1 |
| E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101 |       |                    |

BEURRE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
génééré par choix multiple question q112\_beurre\_autre1

autre1releve\_beurre

|                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| Spécifier l'autre taille                                                                                                                                                                                                                            | TEXTE              | q112autre_beurre_autre1 |
| E ((long?)@rowcode).InList(98,99)                                                                                                                                                                                                                   | .....              |                         |
| 115b. Prix (FCFA)                                                                                                                                                                                                                                   | NUMÉRIQUE: ENTIER  | q115b_beurre_autre1     |
| V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5                                                                                                                                                                       | -----              |                         |
| M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.                                                                                                                                     |                    |                         |
| V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero                                                                                                                                                                                                |                    |                         |
| M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.                                                                                                                                                                                               |                    |                         |
| V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_beurre.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=> <a href="#">Et 27 autres symboles f3</a> ) |                    |                         |
| M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.                                                                                                                                         |                    |                         |
| 115a. Poids (gramme)                                                                                                                                                                                                                                | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL | q115a_beurre_autre1     |
| V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero                                                                                                                                                                                               | -----              |                         |
| M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.                                                                                                                                                                        |                    |                         |
| V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_beurre.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles f4</a> ) |                    |                         |
| M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites                                                                                                                                                  |                    |                         |
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit                                                                                                                                                                                 | LISTE              | q116_beurre             |
| E q111b_beurre.Contains(99)                                                                                                                                                                                                                         | .....              |                         |

BEURRE  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
génééré par liste question q116\_beurre

unitesautre2beurre

|                                                                                                                                               |                                                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
| 117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?                                                                                   | CHOIX MULTIPLE                                     | q117_beurre_autre2 |
| V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)                                                                                                  | 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique |                    |
| M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger | 01 <input type="checkbox"/> Petit                  |                    |
|                                                                                                                                               | 02 <input type="checkbox"/> Moyen                  |                    |
|                                                                                                                                               | 03 <input type="checkbox"/> Grand                  |                    |
|                                                                                                                                               | 04 <input type="checkbox"/> Quart                  |                    |
|                                                                                                                                               | 05 <input type="checkbox"/> Demi                   |                    |
|                                                                                                                                               | 06 <input type="checkbox"/> Entier                 |                    |
|                                                                                                                                               | 07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée           |                    |
|                                                                                                                                               | 08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée         |                    |
|                                                                                                                                               | 09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées        |                    |
|                                                                                                                                               | 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1         |                    |
|                                                                                                                                               | 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2         |                    |

|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 118. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                                            | CHOIX UNIQUE<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché | q118_beurre_autre2 |
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_beurre.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi | STRING                                                                                                                                                                           | q119_beurrep       |
| <a href="#">Et 42 autres symboles [3]</a>                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                    |

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identifiant d'image: %q119\_beurrep%

|                              |       |                    |
|------------------------------|-------|--------------------|
| 119.Prendre l'unité en image | IMAGE | q119_beurre_autre2 |
| E Internet==1                |       |                    |

BEURRE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
généralisé par choix multiple question [q117\\_beurre\\_autre2](#)

autre2releve\_beurre

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| Spécifier l'autre taille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TEXTE              | q117autre_beurre_autre2 |
| E ((long?)@rowcode).InList(98,99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | .....              |                         |
| 120b. Prix (FCFA)<br><br>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_beurre.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=> <a href="#">Et 27 autres symboles [5]</a><br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | NUMÉRIQUE: ENTIER  | q120b_beurre_autre2     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -----              |                         |
| 120a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_beurre.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles [6]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites                                                                                                                                                                                   | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL | q120a_beurre_autre2     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -----              |                         |

## BEURRE DE KARITÉ

|                |        |                    |
|----------------|--------|--------------------|
| VARIABLE<br>54 | DOUBLE | codeProduit_karite |
|----------------|--------|--------------------|

BEURRE DE KARITÉ  
Tableau: RELEVES  
généralisé par une liste fixe

unitesFixes\_karite



- 109 Bol
- 143 Tas
- 111 Boule
- 128 Panier
- 130 Plaque

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q104_karite</div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?<br><br><div>E q104_karite==2</div> <div>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2?<br/> //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité<br/> unitesFixes_karite.Count(x=&gt;x.q104_karite==1)==0: true</div> <div>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div> | <div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q105_karite</div> <div>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période</div> <div>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</div> <div>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</div> <div>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 105.autre. Précisez<br><br><div>E q105_karite==4</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>TEXTE</div> <div>q105autre_karite</div> <div>-----</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.<br><br><div>E q105_karite==1</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ</div> <div>q106_karite</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Janvier</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Février</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Mars</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Avril</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Mai</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Juin</div> <div>07 <input type="checkbox"/> Juillet</div> <div>08 <input type="checkbox"/> Août</div> <div>09 <input type="checkbox"/> Septembre</div> <div>10 <input type="checkbox"/> Octobre</div> <div>11 <input type="checkbox"/> Novembre</div> <div>12 <input type="checkbox"/> Décembre</div>                                        |
| 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?<br><br><div>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_karite &amp;&amp; // p</div> <div><a href="#">Et 634 autres symboles [3]</a></div> <div>E q104_karite==1</div>                                                                           | <div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q107_karite</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</div> <div>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</div> <div>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div> |
| 108. Quelle balance a été utilisée?<br><br><div>E q104_karite==1</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q108_karite</div> <div>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</div> <div>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</div> <div>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>VARIABLE</div> <div>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_karite.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi</div> <div><a href="#">Et 42 autres symboles [4]</a></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>STRING</div> <div>q109_karitep</div>                                                                                       |
| <div>TEXTE STATIQUE</div> <div>E Internet==2 &amp;&amp; q104_karite==1</div> <div>Identifiant d'image: %q109_karitep%</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |
| <div>109. Prendre l'unité en image</div> <div>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p<br/>récédente pour cette unité de mesure*/ q104_karite==1 &amp;&amp;<br/>Internet==1</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>IMAGE</div> <div>q109_karite</div>                                                                                         |
| <div>BEURRE DE KARITÉ / RELEVES</div> <div>Tableau: PRIX ET POIDS</div> <div>génééré par choix multiple question <a href="#">q107_karite</a></div> <div>releve_karite</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |
| <div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>TEXTE</div> <div>q107autre_karite</div> <div>.....</div>                                                                   |
| <div>110b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple<br/>de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est p<br/>as un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente<br/>taille... releve_karite.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). /<br/>/ ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur a<br/>u présent prix All(y=&gt;y.q110 <a href="#">Et 15 autres symboles [7]</a></div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u<br/>nités de taille plus importante.</div> | <div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q110b_karite</div> <div>-----</div>                                                           |
| <div>110a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente<br/>taille... releve_karite.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). /<br/>/ ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur<br/>au présent poids All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 17 autres symboles [8]</a></div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui<br/>des unités plus petites.</div>                                                                                                                                                                                                                           | <div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q110a_karite</div> <div>-----</div>                                                          |
| <div>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce<br/>produit?</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q111a_karite</div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div> |

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées

F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(109,143,111,128,130)  
E q111a\_karite==1

- CHOIX MULTIPLEq111b\_karite
- 120

☐

Cuillère
- 126

☐

Morceau
- 139

☐

Sachet
- 109

☐

Bol
- 143

☐

Tas
- 111

☐

Boule
- 128

☐

Panier
- 130

☐

Plaquette
- 101

☐

Litre
- 106

☐

Bidon
- 099

☐

Autre

BEURRE DE KARITÉ  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
généré par choix multiple question [q111b\\_karite](#)

unitesautre1karite

E q111b\_karite.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

F /\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ unite  
sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count  
[Et 322 autres symboles \[4\]](#)  
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)  
M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

- CHOIX MULTIPLEq112\_karite\_autre1
- 00

☐

Unité de taille unique
- 01

☐

Petit
- 02

☐

Moyen
- 03

☐

Grand
- 04

☐

Quart
- 05

☐

Demi
- 06

☐

Entier
- 07

☐

Sans Brassée
- 08

☐

Avec 1 Brassée
- 09

☐

avec 2 Brassées
- 98

☐

Autre taille 1
- 99

☐

Autre taille 2

113. Quelle balance a été utilisée?

- CHOIX UNIQUEq113\_karite\_autre1
- 01

☐

Balance personnelle
- 02

☐

Balance certifiée du marché
- 03

☐

Balance non-certifiée du marché

VARIABLE  
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "\_" + (s00q07.ToString()) + "\_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit\_karite.ToString()) + "\_" + (@rowcode.ToString()) + "\_" + // identi  
[Et 42 autres symboles \[5\]](#)

STRINGq114\_karitep

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114\_karitep%

114.Prendre l'unité en image

IMAGEq114\_karite\_autre1

E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101

BEURRE DE KARITÉ / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
généré par choix multiple question [q112\\_karite\\_autre1](#)

autre1releve\_karite

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>TEXTE</div> <div>q112autre_karite_autre1</div> <div>.....</div>          |
| <div>115b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_karite.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt; <a href="#">Et 27 autres symboles [9]</a>)</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div> | <div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q115b_karite_autre1</div> <div>-----</div>  |
| <div>115a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_karite.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles [10]</a>)</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>                                                                                                                                                                                                     | <div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q115a_karite_autre1</div> <div>-----</div> |
| <div>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</div> <div>E q111b_karite.Contains(99)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>LISTE</div> <div>q116_karite</div> <div>.....</div>                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>BEURRE DE KARITÉ</div> <div>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</div> <div>génééré par liste question <a href="#">q116_karite</a></div> <div>unitesautre2karite</div>                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <div>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div> | <div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q117_karite_autre2</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</div> <div>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</div> <div>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div> |
| <div>118. Quelle balance a été utilisée?</div>                                                                                                                                                                                                                                          | <div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q118_karite_autre2</div> <div>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</div> <div>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</div> <div>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <div>VARIABLE</div> <div>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_karite.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi</div> <div><a href="#">Et 42 autres symboles [6]</a></div>  | <div>STRING</div> <div>q119_karitep</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identifiant d'image: %q119\_karitep%

|                              |       |                    |
|------------------------------|-------|--------------------|
| 119.Prendre l'unité en image | IMAGE | q119_karite_autre2 |
|------------------------------|-------|--------------------|

E Internet==1

BEURRE DE KARITÉ / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
génééré par choix multiple question q117\_karite\_autre2

autre2releve\_karite

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| Spécifier l'autre taille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TEXTE              | q117autre_karite_autre2 |
| E ((long?)@rowcode).InList(98,99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | .....              |                         |
| 120b. Prix (FCFA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NUMÉRIQUE: ENTIER  | q120b_karite_autre2     |
| V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_karite.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=> <a href="#">Et 27 autres symboles [11]</a><br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | -----              |                         |
| 120a. Poids (gramme)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL | q120a_karite_autre2     |
| V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_karite.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles [12]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites                                                                                                                                                                                      | -----              |                         |

HUILE DE PALME ROUGE

|          |        |                     |
|----------|--------|---------------------|
| VARIABLE | DOUBLE | codeProduit_hlepalm |
| 55       |        |                     |

HUILE DE PALME ROUGE  
Tableau: RELEVES  
génééré par une liste fixe

unitesFixes\_hlepalm

- 101 Litre
- 106 Bidon
- 139 Sachet

|                                                     |                              |              |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité? | CHOIX UNIQUE                 | q104_hlepalm |
|                                                     | 01 <input type="radio"/> Oui |              |
|                                                     | 02 <input type="radio"/> Non |              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_hlepalm==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2?<br/>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité<br/>unitesFixes_hlepalm.Count(x=&gt;x.q104_hlepalm==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p> | <p>CHOIX UNIQUE q105_hlepalm</p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>105.autre. Précisez</p> <p>E q105_hlepalm==4</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>TEXTE q105autre_hlepalm</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_hlepalm==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_hlepalm</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>                                        |
| <p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt;x.produitCode == codeProduit_hlepalm &amp;&amp; // <a href="#">Et 640 autres symboles [5]</a></p> <p>E q104_hlepalm==1</p>                                                                                     | <p>CHOIX MULTIPLE q107_hlepalm</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_hlepalm==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>CHOIX UNIQUE q108_hlepalm</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_hlepalm.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">Et 44 autres symboles [7]</a></p>                                                                                                                                                                    | <p>STRING q109_hlepalmep</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_hlepalm==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_hlepalmep%</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                           |       |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| 109. Prendre l'unité en image                                                                                                                             | IMAGE | q109_h1lepalme |
| E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p<br>récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=101 &&<br>q104_h1lepalme==1 && Internet==1 |       |                |

HUILE DE PALME ROUGE / RELEVES  
Tableau: PRIX ET POIDS  
génééré par choix multiple question [q107\\_h1lepalme](#) releve\_h1lepalme

|                                   |       |                     |
|-----------------------------------|-------|---------------------|
| Spécifier l'autre taille          | TEXTE | q107autre_h1lepalme |
| E ((long?)@rowcode).InList(98,99) | ..... |                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| 110b. Prix (FCFA)                                                                                                                                                                                                                                             | NUMÉRIQUE: ENTIER | q110b_h1lepalme |
| V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple<br>de 5 \$multipleDe5                                                                                                                                                                              | -----             |                 |
| M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est p<br>as un multiple de 5. Veuillez vérifier.                                                                                                                                           |                   |                 |
| V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero                                                                                                                                                                                                          |                   |                 |
| M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.                                                                                                                                                                                                         |                   |                 |
| V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente<br>taille... releve_h1lepalme.where(x=>x.@rowcode<@rowcode).<br>// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur<br>au présent prix All(y=>y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [13]</a> |                   |                 |
| M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u<br>nités de taille plus importante.                                                                                                                                               |                   |                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| 110a. Poids (gramme)                                                                                                                                                                                                                                          | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL | q110a_h1lepalme |
| V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero                                                                                                                                                                                                         | -----              |                 |
| M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger                                                                                                                                                                                                |                    |                 |
| V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente<br>taille... releve_h1lepalme.where(x=>x.@rowcode<@rowcode).<br>// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur<br>au présent poids All(y=>y. <a href="#">Et 21 autres symboles [14]</a> |                    |                 |
| M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui<br>des unités plus petites.                                                                                                                                                        |                    |                 |

|                                                              |                              |                 |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|
| 111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce<br>produit? | CHOIX UNIQUE                 | q111a_h1lepalme |
|                                                              | 01 <input type="radio"/> Oui |                 |
|                                                              | 02 <input type="radio"/> Non |                 |

|                                                                                                               |                                       |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces<br>unités non listées                                           | CHOIX MULTIPLE                        | q111b_h1lepalme |
| F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@o<br>ptioncode).InList(101,106,139) | 120 <input type="checkbox"/> Cuillère |                 |
| E q111a_h1lepalme==1                                                                                          | 126 <input type="checkbox"/> Morceau  |                 |
|                                                                                                               | 139 <input type="checkbox"/> Sachet   |                 |
|                                                                                                               | 109 <input type="checkbox"/> Bol      |                 |
|                                                                                                               | 143 <input type="checkbox"/> Tas      |                 |
|                                                                                                               | 111 <input type="checkbox"/> Boule    |                 |
|                                                                                                               | 128 <input type="checkbox"/> Panier   |                 |
|                                                                                                               | 130 <input type="checkbox"/> Plaque   |                 |
|                                                                                                               | 101 <input type="checkbox"/> Litre    |                 |
|                                                                                                               | 106 <input type="checkbox"/> Bidon    |                 |
|                                                                                                               | 099 <input type="checkbox"/> Autre    |                 |

HUILE DE PALME ROUGE  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
génééré par choix multiple question [q111b\\_h1lepalme](#) unitesautre1h1lepalme

E q111b\_h1lepalme.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count<br/><a href="#">Et 322 autres symboles [6]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p> | <p>CHOIX MULTIPLE q112_hlepalm_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>CHOIX UNIQUE q113_hlepalm_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_hlepalm.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">Et 44 autres symboles [8]</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>STRING q114_hlepalmep</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2</p> <p><i>Identifiant d'image: %q114_hlepalmep%</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E Internet==1 &amp;&amp; @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>IMAGE q114_hlepalm_autre1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <p>HUILE DE PALME ROUGE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE</p> <p>général par choix multiple question <a href="#">q112_hlepalm_autre1</a></p> <p>autre1releve_hlepalm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            |
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>TEXTE q112autre_hlepalm_autre1</p> <p>.....</p>         |
| <p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_hlepalm.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [15]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_hlepalm_autre1</p> <p>-----</p> |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 115a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_hlepalmes.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11 <a href="#">Et 33 autres symboles [16]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<br><br>q115a_hlepalmes_autre1<br><br>----- |
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit<br><br>E q111b_hlepalmes.Contains(99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | LISTE<br><br>q116_hlepalmes<br><br>-----                      |

HUILE DE PALME ROUGE  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
généralisé par liste question [q116\\_hlepalmes](#) unitesautre2hlepalmes

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?<br><br>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)<br>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger | CHOIX MULTIPLE<br><br>q117_hlepalmes_autre2<br><br>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br>01 <input type="checkbox"/> Petit<br>02 <input type="checkbox"/> Moyen<br>03 <input type="checkbox"/> Grand<br>04 <input type="checkbox"/> Quart<br>05 <input type="checkbox"/> Demi<br>06 <input type="checkbox"/> Entier<br>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée<br>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée<br>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées<br>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2 |
| 118. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                                                                                              | CHOIX UNIQUE<br><br>q118_hlepalmes_autre2<br><br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_hlepalmes.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden<br><br><a href="#">Et 44 autres symboles [9]</a> | STRING<br><br>q119_hlepalmes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                         |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| TEXTE STATIQUE<br><br>E Internet==2<br><br><i>Identifiant d'image: %q119_hlepalmes%</i> |                                    |
| 119.Prendre l'unité en image<br><br>E Internet==1                                       | IMAGE<br><br>q119_hlepalmes_autre2 |

HUILE DE PALME ROUGE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
généralisé par choix multiple question [q117\\_hlepalmes\\_autre2](#) autre2releve\_hlepalmes

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>TEXTE q117autre_h1lepalme_autre2</p> <p>-----</p>          |
| <p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_h1lepalme.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [17]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_h1lepalme_autre2</p> <p>-----</p>  |
| <p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_h1lepalme.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(<a href="#">Et 33 autres symboles [18]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>                                                                                                                                                                                           | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_h1lepalme_autre2</p> <p>-----</p> |

## HUILE D'ARACHIDE

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| VARIABLE<br>56 | DOUBLE<br>codeProduit_h1arach |
|----------------|-------------------------------|

HUILE D'ARACHIDE  
Tableau: RELEVES  
généré par une liste fixe

unitesFixes\_h1arach

101 Litre  
106 Bidon  
139 Sachet

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>CHOIX UNIQUE q104_h1arach</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                       |
| <p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_h1arach==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2?<br/>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_h1arach.Count(x=&gt;x.q104_h1arach==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p> | <p>CHOIX UNIQUE q105_h1arach</p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)</p> |
| <p>105.autre. Précisez</p> <p>E q105_h1arach==4</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>TEXTE q105autre_h1arach</p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_h1arach==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_h1arach</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>                                        |
| <p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_hlarach &amp;&amp; // <a href="#">Et 637 autres symboles [7]</a></p> <p>E q104_h1arach==1</p> | <p>CHOIX MULTIPLE q107_h1arach</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_h1arach==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>CHOIX UNIQUE q108_h1arach</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_hlarach.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident</p> <p><a href="#">Et 43 autres symboles [10]</a></p>                                                                                | <p>STRING q109_h1arachp</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_h1arach==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_hlarachp%</i></p>                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_h1arach==1 &amp;&amp; Internet==1</p>                                                                                                                                               | <p>IMAGE q109_h1arach</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>HUILE D'ARACHIDE / RELEVES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>généré par choix multiple question <a href="#">q107_h1arach</a></p>                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>TEXTE q107autre_h1arach</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_hlarach.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q11 <a href="#">Et 17 autres symboles [19]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_hlarach</p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_hlarach.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y.q <a href="#">Et 19 autres symboles [20]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>                                                                                                                                                                                                        | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_hlarach</p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_hlarach</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(101,106,139)</p> <p>E q111a_hlarach==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_hlarach</p> <p>120 <input type="checkbox"/> Cuillère</p> <p>126 <input type="checkbox"/> Morceau</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>109 <input type="checkbox"/> Bol</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>111 <input type="checkbox"/> Boule</p> <p>128 <input type="checkbox"/> Panier</p> <p>130 <input type="checkbox"/> Plaquette</p> <p>101 <input type="checkbox"/> Litre</p> <p>106 <input type="checkbox"/> Bidon</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autre</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                   |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <p>HUILE D'ARACHIDE</p> <p>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</p> <p>généralisé par choix multiple question <a href="#">q111b_hlarach</a></p> <p>E q111b_hlarach.Contains(@rowcode) &amp;&amp; @rowcode!=99</p> | <p>unitesautre1hlarach</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">Et 322 autres symboles [8]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p> | <p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_hlarach_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 113. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                                                                                              | CHOIX UNIQUE<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché | q113_h1arach_autre1 |
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_h1arach.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident<br><br><a href="#">Et 43 autres symboles [11]</a> | STRING                                                                                                                                                                           | q114_h1arachp       |

|                                                                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|
| TEXTE STATIQUE<br>E Internet==2<br><i>Identifiant d'image: %q114_h1arachp%</i> |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                     |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 114.Prendre l'unité en image<br><br>E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101 | IMAGE<br><br>q114_h1arach_autre1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|

|                                                                                                                                                                                               |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| HUILE D'ARACHIDE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES<br>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE<br>génére par choix multiple question <a href="#">q112_h1arach_autre1</a> | autre1releve_h1arach |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

|                                                                   |                                            |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Spécifier l'autre taille<br><br>E ((long?)@rowcode).InList(98,99) | TEXTE<br>q112autre_h1arach_autre1<br>..... |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 115b. Prix (FCFA)<br><br>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_h1arach.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [21]</a> )<br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | NUMÉRIQUE: ENTIER<br>q115b_h1arach_autre1<br>..... |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 115a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_h1arach.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [22]</a> )<br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<br>q115a_h1arach_autre1<br>..... |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|

|                                                                                                         |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit<br><br>E q111b_h1arach.Contains(99) | LISTE<br>q116_h1arach<br>..... |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|

|                                                                                                                         |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| HUILE D'ARACHIDE<br>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES<br>génére par liste question <a href="#">q116_h1arach</a> | unitesautre2h1arach |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?<br><br>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)<br>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger | CHOIX MULTIPLE<br>q117_h1arach_autre2<br>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br>01 <input type="checkbox"/> Petit<br>02 <input type="checkbox"/> Moyen<br>03 <input type="checkbox"/> Grand<br>04 <input type="checkbox"/> Quart<br>05 <input type="checkbox"/> Demi<br>06 <input type="checkbox"/> Entier<br>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée<br>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée<br>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées<br>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 118. Quelle balance a été utilisée? | CHOIX UNIQUE<br>q118_h1arach_autre2<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_h1arach.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident<br><br><a href="#">Et 43 autres symboles [12]</a> | STRING<br>q119_h1arachp |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|

|                                                                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|
| TEXTE STATIQUE<br>E Internet==2<br><i>Identifiant d'image: %q119_h1arachp%</i> |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                   |                              |
|---------------------------------------------------|------------------------------|
| 119.Prendre l'unité en image<br><br>E Internet==1 | IMAGE<br>q119_h1arach_autre2 |
|---------------------------------------------------|------------------------------|

|                                                                                                                                                                              |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| HUILE D'ARACHIDE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES<br>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE<br>généralisé par choix multiple question <a href="#">q117_h1arach_autre2</a> | autre2releve_h1arach |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

|                                                                   |                                            |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Spécifier l'autre taille<br><br>E ((long?)@rowcode).InList(98,99) | TEXTE<br>q117autre_h1arach_autre2<br>..... |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 120b. Prix (FCFA)<br><br>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_h1arach.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [23]</a> )<br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | NUMÉRIQUE: ENTIER<br>q120b_h1arach_autre2<br>----- |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_hlarach.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11( <a href="#">Et 31 autres symboles [24]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p> | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_h1arach_autre2</p> <p>-----</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

HUILE DE SOJA

|          |        |                      |
|----------|--------|----------------------|
| VARIABLE | DOUBLE | codeProduit_h1lesoja |
| 58       |        |                      |

|                                                                                                                                   |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <p>HUILE DE SOJA</p> <p>Tableau: RELEVES</p> <p>généré par une liste fixe</p> <p>101 Litre</p> <p>106 Bidon</p> <p>139 Sachet</p> | unitesFixes_h1lesoja |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

|                                                     |                              |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité? | CHOIX UNIQUE q104_h1lesoja   |
|                                                     | 01 <input type="radio"/> Oui |
|                                                     | 02 <input type="radio"/> Non |

|                                                                                                                                                                                  |                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?                                                                                                                    | CHOIX UNIQUE q105_h1lesoja                                                |
| E q104_h1lesoja==2                                                                                                                                                               | 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode           |
| V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?<br>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_h1lesoja.Count(x=>x.q104_h1lesoja==1)==0: true | 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché |
| M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.                                           | 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché                |
|                                                                                                                                                                                  | 04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)                              |

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| 105.autre. Précisez | TEXTE q105autre_h1lesoja |
| E q105_h1lesoja==4  | -----                    |

|                                                                      |                                       |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement. | CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_h1lesoja |
| E q105_h1lesoja==1                                                   | 01 <input type="checkbox"/> Janvier   |
|                                                                      | 02 <input type="checkbox"/> Février   |
|                                                                      | 03 <input type="checkbox"/> Mars      |
|                                                                      | 04 <input type="checkbox"/> Avril     |
|                                                                      | 05 <input type="checkbox"/> Mai       |
|                                                                      | 06 <input type="checkbox"/> Juin      |
|                                                                      | 07 <input type="checkbox"/> Juillet   |
|                                                                      | 08 <input type="checkbox"/> Août      |
|                                                                      | 09 <input type="checkbox"/> Septembre |
|                                                                      | 10 <input type="checkbox"/> Octobre   |
|                                                                      | 11 <input type="checkbox"/> Novembre  |
|                                                                      | 12 <input type="checkbox"/> Décembre  |

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

F /\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit\_hlesoja && // [Et 637 autres symboles \[9\]](#)

E q104\_hlesoja==1

- CHOIX MULTIPLEq107\_hlesoja
- 00

☐

Unité de taille unique
- 01

☐

Petit
- 02

☐

Moyen
- 03

☐

Grand
- 04

☐

Quart
- 05

☐

Demi
- 06

☐

Entier
- 07

☐

Sans Brassée
- 08

☐

Avec 1 Brassée
- 09

☐

avec 2 Brassées
- 98

☐

Autre taille 1
- 99

☐

Autre taille 2

108. Quelle balance a été utilisée?

E q104\_hlesoja==1

- CHOIX UNIQUEq108\_hlesoja
- 01

☐

Balance personnelle
- 02

☐

Balance certifiée du marché
- 03

☐

Balance non-certifiée du marché

VARIABLE

// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "\_" + (s00q07.ToString()) + "\_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit\_hlesoja.ToString()) + "\_" + (@rowcode.ToString()) + "\_" + // ident

[Et 43 autres symboles \[13\]](#)

STRINGq109\_hlesojap

TEXTE STATIQUE

E Internet==2 && q104\_hlesoja==1

*Identifiant d'image: %q109\_hlesojap%*

109a. Avez-vous déjà effectué un relevé des HUILES en %rostartitle% dans ce marché?

I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.

E /\*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit\*/ q104\_hlesoja==1 && Internet==1 && ((long?)@rowcode).InList(354,357,358,355,356,108,131)

V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InList(354,357,358,355,356,108,131)? // aucune photo précédente pour les autres céréales (mais en grain et hlepalmes) qui utilisent cette unité u [Et 116 autres symboles \[25\]](#)

M1 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé d'autres HUILES ET GRAISSE S pour cette unité (%rostartitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

V2 //Si la réponse est OUI self==1 && ((long?)@rowcode).InList(354,357,358,355,356,108,131)? // au moins une photo est déjà prise pour les autres huiles unitesFixes\_hlepalmes.Count(x=>x.@rowcode==@rowc [Et 71 autres symboles \[25\]](#)

M2 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé d'autres HUILES ET GRAISSE S pour cette unité (%rostartitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

- CHOIX UNIQUEq109a\_hlesoja
- 01

☐

Oui
- 02

☐

Non

109. Prendre l'unité en image

E /\*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure\*/ @rowcode!=101 && q104\_hlesoja==1 && Internet==1 && (q109a\_hlesoja==2 || ! q109a\_hlesoja.InList(1,2))

IMAGEq109\_hlesoja



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>TEXTE</div> <div>q107autre_hlesoja</div> <div>.....</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <div>110b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_hlesoja.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q11 Et 17 autres symboles [26]</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div> | <div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q110b_hlesoja</div> <div>-----</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <div>110a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_hlesoja.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y.q Et 19 autres symboles [27]</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</div>                                                                                                                                                                                                                | <div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q110a_hlesoja</div> <div>-----</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <div>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q111a_hlesoja</div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <div>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</div> <div>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(101,106,139)</div> <div>E q111a_hlesoja==1</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q111b_hlesoja</div> <div>120 <input type="checkbox"/> Cuillère</div> <div>126 <input type="checkbox"/> Morceau</div> <div>139 <input type="checkbox"/> Sachet</div> <div>109 <input type="checkbox"/> Bol</div> <div>143 <input type="checkbox"/> Tas</div> <div>111 <input type="checkbox"/> Boule</div> <div>128 <input type="checkbox"/> Panier</div> <div>130 <input type="checkbox"/> Plaque</div> <div>101 <input type="checkbox"/> Litre</div> <div>106 <input type="checkbox"/> Bidon</div> <div>099 <input type="checkbox"/> Autre</div> |

|                                                                                                                                                                                                                             |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <div>HUILE DE SOJA</div> <div>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</div> <div>génééré par choix multiple question q111b_hlesoja</div> <div>E q111b_hlesoja.Contains(@rowcode) &amp;&amp; @rowcode!=99</div> | <div>unitesautre1hlesoja</div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.taill eCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count<br/><a href="#">Et 322 autres symboles [10]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sé lectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p> | <p>CHOIX MULTIPLE q112_hlesoja_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>CHOIX UNIQUE q113_hlesoja_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s 00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-uni té (codeProduit_hlesoja.ToString()) + "_" + (@rowcode.To String()) + "_" + // ident</p> <p><a href="#">Et 43 autres symboles [14]</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>STRING q114_hlesojap</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2</p> <p><i>Identifiant d'image: %q114_hlesojap%</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E Internet==1 &amp;&amp; @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>IMAGE q114_hlesoja_autre1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <p>HUILE DE SOJA / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE</p> <p>général par choix multiple question <a href="#">q112_hlesoja_autre1</a></p> <p>autre1releve_hlesoja</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>TEXTE q112autre_hlesoja_autre1</p> <p>.....</p>         |
| <p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_hlesoja.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowc ode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est infé rieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [28]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u nités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_hlesoja_autre1</p> <p>-----</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 115a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_hlesoja.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11( <a href="#">Et 31 autres symboles [29]</a> )<br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<br><br>q115a_hlesoja_autre1<br><br>----- |
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit<br><br>E q111b_hlesoja.Contains(99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LISTE<br><br>q116_hlesoja<br><br>-----                      |

HUILE DE SOJA  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
génééré par liste question [q116\\_hlesoja](#) unitesautre2hlesoja

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?<br><br>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)<br>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger     | CHOIX MULTIPLE<br><br>q117_hlesoja_autre2<br><br>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br>01 <input type="checkbox"/> Petit<br>02 <input type="checkbox"/> Moyen<br>03 <input type="checkbox"/> Grand<br>04 <input type="checkbox"/> Quart<br>05 <input type="checkbox"/> Demi<br>06 <input type="checkbox"/> Entier<br>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée<br>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée<br>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées<br>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2 |
| 118. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                                                                                                  | CHOIX UNIQUE<br><br>q118_hlesoja_autre2<br><br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| VARIABLE<br><br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_hlesoja.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident<br><br><a href="#">Et 43 autres symboles [15]</a> | STRING<br><br>q119_hlesojap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                        |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| TEXTE STATIQUE<br><br>E Internet==2<br><br><i>Identifiant d'image: %q119_hlesojap%</i> |                                  |
| 119.Prendre l'unité en image<br><br>E Internet==1                                      | IMAGE<br><br>q119_hlesoja_autre2 |

HUILE DE SOJA / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
génééré par choix multiple question [q117\\_hlesoja\\_autre2](#) autre2releve\_hlesoja

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>TEXTE q117autre_h1lesoja_autre2</p> <p>-----</p>          |
| <p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_h1lesoja.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [30]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_h1lesoja_autre2</p> <p>-----</p>  |
| <p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_h1lesoja.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [31]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>                                                                                                                                                                                           | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_h1lesoja_autre2</p> <p>-----</p> |

## ANNEXE A — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

### [1] [q110b\\_beurre: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_beurre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_beurre<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

### [2] [q110a\\_beurre: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_beurre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_beurre<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

### [3] [q115b\\_beurre\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autresreleve_beurre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_beurre_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

### [4] [q115a\\_beurre\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autresreleve_beurre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_beurre_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[5] [q120b\\_beurre\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_beurre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_beurre_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[6] [q120a\\_beurre\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_beurre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_beurre_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[7] [q110b\\_karite: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_karite.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_karite<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[8] [q110a\\_karite: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_karite.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_karite<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[9] [q115b\\_karite\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_karite.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_karite_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[10] [q115a\\_karite\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_karite.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_karite_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[11] [q120b\\_karite\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_karite.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_karite_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[12] [q120a\\_karite\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_karite.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_karite_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[13] [q110b\\_hlepalme: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_hlepalme.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_hlepalme<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[14] [q110a\\_hlepalme: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_hlepalme.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_hlepalme<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[15] [q115b\\_hlepalme\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_hlepalme.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_hlepalme_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[16] [q115a\\_hlepalme\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```



```
autre1releve_hlepalme.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_hlepalme_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[17] [q120b\\_hlepalme\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_hlepalme.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_hlepalme_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[18] [q120a\\_hlepalme\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_hlepalme.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_hlepalme_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[19] [q110b\\_hlarach: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_hlarach.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_hlarach<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[20] [q110a\\_hlarach: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_hlarach.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_hlarach<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.
```

[21] [q115b\\_hlarach\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_hlarach.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_hlarach_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[22] [q115a\\_hlarach\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_hlarach.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_hlarach_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[23] [q120b\\_hlarach\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_hlarach.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_hlarach_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[24] [q120a\\_hlarach\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_hlarach.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_hlarach_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[25] [q109a\\_hlesoja: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé des HUILES en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(354,357,358,355,356,108,131)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et hlepalmes) qui utilisent cette unité
```

```
unitesFixes_hlepalmes.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_hlepalmes ==null)==1
```

:

```
// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé d'autres HUILES ET GRAISSES pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché . Choisissez la modalité Oui pour continuer.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est OUI
```

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(354,357,358,355,356,108,131)?
```

```
// au moins une photo est déjà prise pour les autres huiles
```

```
unitesFixes_hlepalmes.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_hlepalmes != null)==1
```

:

```
// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé d'autres HUILES ET GRAISSES pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché . Choisissez la modalité Oui pour continuer.

[26] [q110b\\_hlesoja: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_hlesoja.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_hlesoja<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[27] [q110a\\_hlesoja: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_hlesoja.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_hlesoja<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[28] [q115b\\_hlesoja\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_hlesoja.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_hlesoja_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[29] [q115a\\_hlesoja\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_hlesoja.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_hlesoja_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[30] [q120b\\_hlesoja\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_hlesoja.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_hlesoja_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[31] [q120a\\_hlesoja\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_hlesoja.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_hlesoja_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

## ANNEXE B — CATÉGORIES

[1] [s00q02: 0.02.Préfecture/Arrondissement](#)

Catégories: 1: Arrondissement I, 2: Arrondissement II, 3: Arrondissement III, 4: Arrondissement IV, 5: Arrondissement V, 6: GOLFE, 7: AGOENYI VE, 8: LACS, 9: BAS-MONO, 10: VO, 11: YOTO, 12: ZIO, 13: AVE, 14: OGOU, 15: ANIE, 16: EST-MONO, 17: AKEBOU, 18: WAWA, 19: AMOU, 20: D ANYI, 21: KPELE, 22: KLOTO, 23: AGOU, 24: HAHO, 25: MOYEN-MONO, 26: TCHAOUDJO, 27: TCHAMBA, 28: SOTOUBOUA, 29: BLITTA, 30: MO, 31: KOZAH, 32: BINAH, 33: DOUFELGOU, 34: KERAN, 35: DANKPEN, 36: BASSAR, 37: ASSOLI, 38: TONE, 39: CINKASSE, 40: KPENDJAL, 41: OTI, 42: OTI SUD, 43: KPENDJAL OUEST, 44: TANDJOARE

## ANNEXE C — VARIABLES

- 38 / 40

## ANNEXE D — FILTRES DE CATÉGORIES

- [illegible]

Breadcrumbs

Type or roster

Roster Title

CHAPTER 3 IDENTIFICATION /  
*Roster:* LEADER RELATION DETAILS  
generated by fixed list:

01 Ward Livestock Officer

02 Village Livestock Officer

99 Other (specify)

List items



# NSU-LAIT FROMAGE ET OEUFs TOGO\_Terrain

---

## INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

### IDENTIFICATION

Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Questions: 8.

### LAIT FRAIS

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

### LAIT CAILLÉ - YAOURT

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

### LAIT EN POUDRE

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

### FROMAGE LOCAL

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

### ŒUFS

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

### ANNEXE A — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

### ANNEXE B — CATÉGORIES

### ANNEXE C — VARIABLES

### ANNEXE D — FILTRES DE CATÉGORIES

### LÉGENDE

INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE  
DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

---

Informations de base

Titre NSU-LAIT FROMAGE ET OEUFS TOGO\_Terrain

## IDENTIFICATION

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 0.01. Région                                                     | <p>CHOIX UNIQUE<br/>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</p> <p>01 <input type="radio"/> Maritime</p> <p>02 <input type="radio"/> Plateaux</p> <p>03 <input type="radio"/> Centrale</p> <p>04 <input type="radio"/> Kara</p> <p>05 <input type="radio"/> Savanes</p> <p>06 <input type="radio"/> Lomé commune</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | s00q01   |
| 0.02.Préfecture/Arrondissement                                   | <p>CHOIX UNIQUE<br/>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</p> <p>01 <input type="radio"/> Arrondissement I</p> <p>02 <input type="radio"/> Arrondissement II</p> <p>03 <input type="radio"/> Arrondissement III</p> <p>04 <input type="radio"/> Arrondissement IV</p> <p>05 <input type="radio"/> Arrondissement V</p> <p>06 <input type="radio"/> GOLFE</p> <p>07 <input type="radio"/> AGOENYIVE</p> <p>08 <input type="radio"/> LACS</p> <p>09 <input type="radio"/> BAS-MONO</p> <p>10 <input type="radio"/> VO</p> <p>11 <input type="radio"/> YOTO</p> <p>12 <input type="radio"/> ZIO</p> <p>13 <input type="radio"/> AVE</p> <p>14 <input type="radio"/> OGOU</p> <p>15 <input type="radio"/> ANIE</p> <p>16 <input type="radio"/> EST-MONO</p> <p><a href="#">Et 28 autres symboles [1]</a></p> | s00q02   |
| 0.08. Nom du marché                                              | <p>TEXTE<br/>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | s00q08   |
| 0.07. Numéro du marché dans la strate                            | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER<br/>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | s00q07   |
| 0.04. Milieu de résidence                                        | <p>CHOIX UNIQUE<br/>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</p> <p>01 <input type="radio"/> Urbain</p> <p>02 <input type="radio"/> Rural</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | s00q04   |
| 0.06.N° de la strate                                             | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER<br/>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | s00q06   |
| Quel est l'état de la connexion internet dans la zone de travail | <p>CHOIX UNIQUE<br/>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</p> <p>01 <input type="radio"/> Transfert des données possibles</p> <p>02 <input type="radio"/> Impossible de transférer les données ici</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Internet |

ENQUÊTEUR : INDIQUER LE NUMÉRO DE  
RELEVÉ AFFECTÉ PAR VOTRE SUPERVISEUR

CHOIX UNIQUE  
CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER

numeroReleve

- 01 ☐ 1  
02 ☐ 2  
03 ☐ 3

LAIT FRAIS

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| VARIABLE<br>44 | DOUBLE<br>codeProduit_laifrai |
|----------------|-------------------------------|

LAIT FRAIS  
Tableau: RELEVES  
généré par une liste fixe

- 101 Litre  
107 Boîte  
125 Louche  
115 Calebasse  
106 Bidon

unitesFixes\_laifrai

|                                                     |                                                                                              |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité? | CHOIX UNIQUE<br>01 <input type="radio"/> Oui<br>02 <input type="radio"/> Non<br>q104_laifrai |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?<br><br>E q104_laifrai==2<br>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?<br>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité<br>unitesFixes_laifrai.Count(x=>x.q104_laifrai==1)==0: true<br>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marc<br>hé. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger. | CHOIX UNIQUE<br>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette<br>periode<br>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en<br>général dans ce marché<br>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce<br>marché<br>04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)<br>q105_laifrai |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                              |                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| 105.autre. Précisez<br><br>E q105_laifrai==4 | TEXTE<br>q105autre_laifrai<br>..... |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|

|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.06. Indiquer les mois où le produit sera<br>disponible prochainement.<br><br>E q105_laifrai==1 | CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ<br>01 <input type="checkbox"/> Janvier<br>02 <input type="checkbox"/> Février<br>03 <input type="checkbox"/> Mars<br>04 <input type="checkbox"/> Avril<br>05 <input type="checkbox"/> Mai<br>06 <input type="checkbox"/> Juin<br>07 <input type="checkbox"/> Juillet<br>08 <input type="checkbox"/> Août<br>09 <input type="checkbox"/> Septembre<br>10 <input type="checkbox"/> Octobre<br>11 <input type="checkbox"/> Novembre<br>12 <input type="checkbox"/> Décembre<br>q106_laifrai |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

```
F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l
e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Cou
nt(x=> x.produitCode == codeProduit_laifrai && //
Et 637 autres symboles [1]
E q104_laifrai==1
```

CHOIX MULTIPLE

q107\_laifrai

00

☐

Unité de taille unique

01

☐

Petit

02

☐

Moyen

03

☐

Grand

04

☐

Quart

05

☐

Demi

06

☐

Entier

98

☐

Autre taille 1

99

☐

Autre taille 2

108. Quelle balance a été utilisée?

```
E q104_laifrai==1
```

CHOIX UNIQUE

q108\_laifrai

01

☐

Balance personnelle

02

☐

Balance certifiée du marché

03

☐

Balance non-certifiée du marché

```
VARIABLE
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s
00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-uni
té (codeProduit_laifrai.ToString()) + "_" + (@rowcode.To
String()) + "_" + // ident
Et 43 autres symboles [1]
```

STRING

q109\_laifraip

TEXTE STATIQUE

```
E Internet==2 && q104_laifrai==1
Identifiant d'image: %q109_laifraip%
```

109. Prendre l'unité en image

```
E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=101 &&
q104_laifrai==1 && Internet==1
```

IMAGE

q109\_laifrai

LAIT FRAIS / RELEVES  
Tableau: PRIX ET POIDS  
génééré par choix multiple question [q107\\_laifrai](#)

releve\_laifrai

Spécifier l'autre taille

```
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)
```

TEXTE

q107autre\_laifrai

.....

110b. Prix (FCFA)

```
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 5 $multipleDe5
M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est p
as un multiple de 5. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 $superieurZero
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_laifrai.where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur
au présent prix All(y=>y.q11 Et 17 autres symboles [1]
M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.
```

NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b\_laifrai

-----

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_laifrai.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y.q <a href="#">Et 19 autres symboles [2]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p> | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_laifrai</p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>CHOIX UNIQUE q111a_laifrai</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F !((double?)@optioncode).InList(101,107,125,115,106)</p> <p>E q111a_laifrai==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>CHOIX MULTIPLE q111b_laifrai</p> <p>101 <input type="checkbox"/> Litre</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>125 <input type="checkbox"/> Louche</p> <p>115 <input type="checkbox"/> Calebasse</p> <p>106 <input type="checkbox"/> Bidon</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>131 <input type="checkbox"/> Pot</p> <p>109 <input type="checkbox"/> Bol</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>663 <input type="checkbox"/> Agoua</p> <p>664 <input type="checkbox"/> Kpogban</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>102 <input type="checkbox"/> Alvéole / Plateau</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autres</p> |

LAIT FRAIS

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b\\_laifrai](#) unitesautre1laifrai

E q111b\_laifrai.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.taill eCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count</p> <p><a href="#">Et 322 autres symboles [2]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sé lectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p> | <p>CHOIX MULTIPLE q112_laifrai_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>CHOIX UNIQUE q113_laifrai_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_laifrai.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident<br><br><a href="#">Et 43 autres symboles [2]</a> | STRING<br><br>q114_laifraip |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

*Identifiant d'image: %q114\_laifrai%*

|                                                                                     |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 114.Prendre l'unité en image<br><br>E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101 | IMAGE<br><br>q114_laifrai_autre1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|

LAIT FRAIS / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
génééré par choix multiple question [q112\\_laifrai\\_autre1](#)

autre1releve\_laifrai

|                                                                   |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Spécifier l'autre taille<br><br>E ((long?)@rowcode).InList(98,99) | TEXTE<br><br>q112autre_laifrai_autre1<br><br>..... |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 115b. Prix (FCFA)<br><br>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_laifrai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [3]</a><br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | NUMÉRIQUE: ENTIER<br><br>q115b_laifrai_autre1<br><br>----- |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 115a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_laifrai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [4]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<br><br>q115a_laifrai_autre1<br><br>----- |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

|                                                                                                         |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit<br><br>E q111b_laifrai.Contains(99) | LISTE<br><br>q116_laifrai<br><br>..... |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|

LAIT FRAIS  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
génééré par liste question [q116\\_laifrai](#)

unitesautre2laifrai

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?<br><br>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)<br>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger | CHOIX MULTIPLE<br>q117_laifrai_autre2<br>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br>01 <input type="checkbox"/> Petit<br>02 <input type="checkbox"/> Moyen<br>03 <input type="checkbox"/> Grand<br>04 <input type="checkbox"/> Quart<br>05 <input type="checkbox"/> Demi<br>06 <input type="checkbox"/> Entier<br>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée<br>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée<br>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées<br>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 118. Quelle balance a été utilisée? | CHOIX UNIQUE<br>q118_laifrai_autre2<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_laifrai.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident<br><br><a href="#">Et 43 autres symboles [3]</a> | STRING<br>q119_laifraip |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|

|                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| TEXTE STATIQUE<br>E Internet==2<br><i>Identifiant d'image: %q119_laifrai%</i> |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                   |                              |
|---------------------------------------------------|------------------------------|
| 119.Prendre l'unité en image<br><br>E Internet==1 | IMAGE<br>q119_laifrai_autre2 |
|---------------------------------------------------|------------------------------|

|                                                                                                                                                                        |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| LAIT FRAIS / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES<br>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE<br>généralisé par choix multiple question <a href="#">q117_laifrai_autre2</a> | autre2releve_laifrai |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

|                                                                   |                                            |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Spécifier l'autre taille<br><br>E ((long?)@rowcode).InList(98,99) | TEXTE<br>q117autre_laifrai_autre2<br>..... |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 120b. Prix (FCFA)<br><br>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_laifrai.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [5]</a><br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | NUMÉRIQUE: ENTIER<br>q120b_laifrai_autre2<br>----- |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 120a. Poids (gramme)<br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_laifrai.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11( <a href="#">Et 31 autres symboles f6</a> )<br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_laifrai_autre2<br><br> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

## LAIT CAILLÉ - YAOURT

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| VARIABLE<br>45 | DOUBLE<br>codeProduit_yaourt |
|----------------|------------------------------|

LAIT CAILLÉ - YAOURT  
**Tableau: RELEVES**  
généré par une liste fixe

unitesFixes\_yaourt

139 Sachet  
131 Pot  
109 Bol

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CHOIX UNIQUE q104_yaourt<br>01 <input type="radio"/> Oui<br>02 <input type="radio"/> Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?<br>E q104_yaourt==2<br>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?<br>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_yaourt.Count(x=>x.q104_yaourt==1)==0: true<br>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger. | CHOIX UNIQUE q105_yaourt<br>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période<br>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché<br>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché<br>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.05.autre. Précisez<br>E q105_yaourt==4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TEXTE q105autre_yaourt<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.<br>E q105_yaourt==1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_yaourt<br>01 <input type="checkbox"/> Janvier<br>02 <input type="checkbox"/> Février<br>03 <input type="checkbox"/> Mars<br>04 <input type="checkbox"/> Avril<br>05 <input type="checkbox"/> Mai<br>06 <input type="checkbox"/> Juin<br>07 <input type="checkbox"/> Juillet<br>08 <input type="checkbox"/> Août<br>09 <input type="checkbox"/> Septembre<br>10 <input type="checkbox"/> Octobre<br>11 <input type="checkbox"/> Novembre<br>12 <input type="checkbox"/> Décembre |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_yaourt &amp;&amp; // p <a href="#">Et 634 autres symboles [3]</a></p> <p>E q104_yaourt==1</p> | <p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q107_yaourt</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_yaourt==1</p> | <p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q108_yaourt</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p> |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_yaourt.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi</p> <p><a href="#">Et 42 autres symboles [4]</a></p> | <p>STRING</p> <p>q109_yaourtp</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

|                                                                                                                        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_yaourt==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_yaourtp%</i></p> |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                                                                                                                                               |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_yaourt==1 &amp;&amp; Internet==1</p> | <p>IMAGE</p> <p>q109_yaourt</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|

|                                                                                                                                           |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <p>LAIT CAILLÉ - YAOURT / RELEVES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>généré par choix multiple question <a href="#">q107_yaourt</a></p> | <p>releve_yaourt</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

|                                                                          |                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p> | <p>TEXTE</p> <p>q107autre_yaourt</p> <p>.....</p> |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_yaourt.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur a u présent prix All(y=&gt;y.q110 <a href="#">Et 15 autres symboles [7]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_yaourt</p> <p>-----</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_yaourt.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 17 autres symboles [8]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p> | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL <span>q110a_yaourt</span></p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>CHOIX UNIQUE <span>q111a_yaourt</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(139,131,109)</p> <p>E q111a_yaourt==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>CHOIX MULTIPLE <span>q111b_yaourt</span></p> <p>101 <input type="checkbox"/> Litre</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>125 <input type="checkbox"/> Louche</p> <p>115 <input type="checkbox"/> Calebasse</p> <p>106 <input type="checkbox"/> Bidon</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>131 <input type="checkbox"/> Pot</p> <p>109 <input type="checkbox"/> Bol</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>663 <input type="checkbox"/> Agoua</p> <p>664 <input type="checkbox"/> Kpogban</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>102 <input type="checkbox"/> Alvéole / Plateau</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autres</p> |

LAIT CAILLÉ - YAOURT

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b\\_yaourt](#)

unitesautrelyaourt

E q111b\_yaourt.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">Et 322 autres symboles [4]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p> | <p>CHOIX MULTIPLE <span>q112_yaourt_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>CHOIX UNIQUE <span>q113_yaourt_autre1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| VARIABLE<br><br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_yaourt.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi<br><br><a href="#">Et 42 autres symboles [5]</a> | STRING<br><br>q114_yaourtp |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

*Identifiant d'image: %q114\_yaourtp%*

|                                                                                     |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 114.Prendre l'unité en image<br><br>E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101 | IMAGE<br><br>q114_yaourt_autre1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|

LAIT CAILLÉ - YAOURT / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
général par choix multiple question [q112\\_yaourt\\_autre1](#)

autre1releve\_yaourt

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Spécifier l'autre taille<br><br>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TEXTE<br><br>q112autre_yaourt_autre1<br><br>.....          |
| 115b. Prix (FCFA)<br><br>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_yaourt.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=> <a href="#">Et 27 autres symboles [9]</a><br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | NUMÉRIQUE: ENTIER<br><br>q115b_yaourt_autre1<br><br>-----  |
| 115a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_yaourt.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles [10]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites                                                                                                                                                                                  | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<br><br>q115a_yaourt_autre1<br><br>----- |
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit<br><br>E q111b_yaourt.Contains(99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LISTE<br><br>q116_yaourt<br><br>.....                      |

LAIT CAILLÉ - YAOURT  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
général par liste question [q116\\_yaourt](#)

unitesautre2yaourt

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p> | <p>CHOIX MULTIPLE q117_yaourt_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>                                                                                                                                                                                                                                  | <p>CHOIX UNIQUE q118_yaourt_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_yaourt.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi</p> <p><a href="#">Et 42 autres symboles [6]</a></p>  | <p>STRING q119_yaourtp</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2</p> <p><i>Identifiant d'image: %q119_yaourtp%</i></p>                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>119.Prendre l'unité en image</p> <p>E Internet==1</p>                                                                                                                                                                                                                    | <p>IMAGE q119_yaourt_autre2</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <p>LAIT CAILLÉ - YAOURT / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE</p> <p>généralisé par choix multiple question <a href="#">q117_yaourt_autre2</a></p> <p>autre2releve_yaourt</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>TEXTE q117autre_yaourt_autre2</p> <p>.....</p>         |
| <p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_yaourt.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt; <a href="#">Et 27 autres symboles [11]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_yaourt_autre2</p> <p>-----</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 120a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_yaourt.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles [12]</a> )<br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<br><br>q120a_yaourt_autre2<br><br>----- |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|

LAIT EN POUDRE

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| VARIABLE<br>48 | DOUBLE<br>codeProduit_laipoudr |
|----------------|--------------------------------|

|                                                                                                                                                 |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| LAIT EN POUDRE<br>Tableau: RELEVES<br>généré par une liste fixe<br><br>100 Kg<br>109 Bol<br>139 Sachet<br>107 Boîte<br>663 Agoua<br>664 Kpogban | unitesFixes_laipoudr |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

|                                                     |                                                                                               |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité? | CHOIX UNIQUE<br>01 <input type="radio"/> Oui<br>02 <input type="radio"/> Non<br>q104_laipoudr |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?<br><br>E q104_laipoudr==2<br>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?<br>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_laipoudr.Count(x=>x.q104_laipoudr==1)==0: true<br>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger. | CHOIX UNIQUE<br>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période<br>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché<br>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché<br>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)<br>q105_laipoudr |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                               |                                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| 105.autre. Précisez<br><br>E q105_laipoudr==4 | TEXTE<br>q105autre_laipoudr<br><br>----- |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|

|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.<br><br>E q105_laipoudr==1 | CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ<br>01 <input type="checkbox"/> Janvier<br>02 <input type="checkbox"/> Février<br>03 <input type="checkbox"/> Mars<br>04 <input type="checkbox"/> Avril<br>05 <input type="checkbox"/> Mai<br>06 <input type="checkbox"/> Juin<br>07 <input type="checkbox"/> Juillet<br>08 <input type="checkbox"/> Août<br>09 <input type="checkbox"/> Septembre<br>10 <input type="checkbox"/> Octobre<br>11 <input type="checkbox"/> Novembre<br>12 <input type="checkbox"/> Décembre<br>q106_laipoudr |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

F /\*Préserver uniquement les unités correspondants au produit\*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit\_laipoudr && // [Et 640 autres symboles \[5\]](#)  
E q104\_laipoudr==1

- CHOIX MULTIPLE
- q107\_laipoudr
- 00

☐

Unité de taille unique
- 01

☐

Petit
- 02

☐

Moyen
- 03

☐

Grand
- 04

☐

Quart
- 05

☐

Demi
- 06

☐

Entier
- 07

☐

Sans Brassée
- 08

☐

Avec 1 Brassée
- 09

☐

avec 2 Brassées
- 98

☐

Autre taille 1
- 99

☐

Autre taille 2

108. Quelle balance a été utilisée?

E q104\_laipoudr==1

- CHOIX UNIQUE
- q108\_laipoudr
- 01

☐

Balance personnelle
- 02

☐

Balance certifiée du marché
- 03

☐

Balance non-certifiée du marché

VARIABLE  
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "\_" + (s00q07.ToString()) + "\_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit\_laipoudr.ToString()) + "\_" + (@rowcode.ToString()) + "\_" + // iden  
  
[Et 44 autres symboles \[7\]](#)

STRING

q109\_laipoudrp

TEXTE STATIQUE

E Internet==2 && q104\_laipoudr==1

*Identifiant d'image: %q109\_laipoudrp%*

109. Prendre l'unité en image

E /\*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p précédente pour cette unité de mesure\*/ @rowcode!=100 && q104\_laipoudr==1 && Internet==1

IMAGE

q109\_laipoudr

LAIT EN POUDRE / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107\\_laipoudr](#)

releve\_laipoudr

Spécifier l'autre taille

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

TEXTE

q107autre\_laipoudr

.....

110b. Prix (FCFA)

V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5

M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero

M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve\_laipoudr.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q1 [Et 19 autres symboles \[13\]](#)

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b\_laipoudr

-----

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_laipoudr.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [14]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p> | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_laipoudr</p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_laipoudr</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100,109,139,107,663,664)</p> <p>E q111a_laipoudr==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_laipoudr</p> <p>101 <input type="checkbox"/> Litre</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>125 <input type="checkbox"/> Louche</p> <p>115 <input type="checkbox"/> Calebasse</p> <p>106 <input type="checkbox"/> Bidon</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>131 <input type="checkbox"/> Pot</p> <p>109 <input type="checkbox"/> Bol</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>663 <input type="checkbox"/> Agoua</p> <p>664 <input type="checkbox"/> Kpogban</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>102 <input type="checkbox"/> Alvéole / Plateau</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autres</p> |

LAIT EN POUDRE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b\\_laipoudr](#)

unitesautre1laipoudr

E q111b\_laipoudr.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count</p> <p><a href="#">Et 322 autres symboles [6]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p> | <p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_laipoudr_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q113_laipoudr_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_laipoudr.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden<br><br><a href="#">Et 44 autres symboles [8]</a> | STRING<br>q114_laipoudrp |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

|                                                                                     |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| TEXTE STATIQUE<br>E Internet==2<br><br>Identifiant d'image: %q114_laipoudrp%        |                               |
| 114.Prendre l'unité en image<br><br>E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101 | IMAGE<br>q114_laipoudr_autre1 |

LAIT EN POUDRE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

génééré par choix multiple question [q112\\_laipoudr\\_autre1](#)

autre1releve\_laipoudr

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Spécifier l'autre taille<br><br>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TEXTE<br>q112autre_laipoudr_autre1<br><br>.....          |
| 115b. Prix (FCFA)<br><br>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_laipoudr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [15]</a> )<br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | NUMÉRIQUE: ENTIER<br>q115b_laipoudr_autre1<br><br>-----  |
| 115a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_laipoudr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [16]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites                                                                                                                                                                                     | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<br>q115a_laipoudr_autre1<br><br>----- |
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit<br><br>E q111b_laipoudr.Contains(99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | LISTE<br>q116_laipoudr<br><br>.....                      |

LAIT EN POUDRE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

génééré par liste question [q116\\_laipoudr](#)

unitesautre2laipoudr

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p> | <p>CHOIX MULTIPLE <span>q117_laipoudr_autre2</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>118. Quelle balance a été utilisée?</p> | <p>CHOIX UNIQUE <span>q118_laipoudr_autre2</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p> |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_laipoudr.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">Et 44 autres symboles [9]</a></p> | <p>STRING <span>q119_laipoudrp</span></p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|

|                                                                                                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2</p> <p><i>Identifiant d'image: %q119_laipoudrp%</i></p> |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                          |                                                |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <p>119.Prendre l'unité en image</p> <p>E Internet==1</p> | <p>IMAGE <span>q119_laipoudr_autre2</span></p> |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                            |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <p>LAIT EN POUDRE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE</p> <p>généralisé par choix multiple question <a href="#">q117_laipoudr_autre2</a></p> | <p><span>autre2releve_laipoudr</span></p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|

|                                                                          |                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p> | <p>TEXTE <span>q117autre_laipoudr_autre2</span></p> <p>.....</p> |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_laipoudr.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [17]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER <span>q120b_laipoudr_autre2</span></p> <p>-----</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 120a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_laipoudr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11 <a href="#">Et 33 autres symboles [18]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<br><br>q120a_laipoudr_autre2<br><br>----- |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|

FROMAGE LOCAL

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| VARIABLE<br>49 | DOUBLE<br>codeProduit_fromage |
|----------------|-------------------------------|

|                                                                                             |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| FROMAGE LOCAL<br>Tableau: RELEVES<br>génééré par une liste fixe<br><br>147 Unité<br>143 Tas | unitesFixes_fromage |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

|                                                     |                                                                                              |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité? | CHOIX UNIQUE<br>01 <input type="radio"/> Oui<br>02 <input type="radio"/> Non<br>q104_fromage |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?<br><br>E q104_fromage==2<br>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?<br>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité<br>unitesFixes_fromage.Count(x=>x.q104_fromage==1)==0: true<br>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger. | CHOIX UNIQUE<br>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période<br>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché<br>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché<br>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)<br>q105_fromage |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                              |                                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 105.autre. Précisez<br><br>E q105_fromage==4 | TEXTE<br>q105autre_fromage<br><br>----- |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|

|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.<br><br>E q105_fromage==1 | CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ<br>01 <input type="checkbox"/> Janvier<br>02 <input type="checkbox"/> Février<br>03 <input type="checkbox"/> Mars<br>04 <input type="checkbox"/> Avril<br>05 <input type="checkbox"/> Mai<br>06 <input type="checkbox"/> Juin<br>07 <input type="checkbox"/> Juillet<br>08 <input type="checkbox"/> Août<br>09 <input type="checkbox"/> Septembre<br>10 <input type="checkbox"/> Octobre<br>11 <input type="checkbox"/> Novembre<br>12 <input type="checkbox"/> Décembre<br>q106_fromage |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_fromage &amp;&amp; // <a href="#">Et 637 autres symboles [7]</a></p> <p>E q104_fromage==1</p> | <p>CHOIX MULTIPLE <span style="float: right;">q107_fromage</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_fromage==1</p> | <p>CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q108_fromage</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p> |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_fromage.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident</p> <p><a href="#">Et 43 autres symboles [10]</a></p> | <p>STRING <span style="float: right;">q109_fromagep</span></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_fromage==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_fromagep%</i></p> |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                                                                                                                       |                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ q104_fromage==1 &amp; &amp; Internet==1</p> | <p>IMAGE <span style="float: right;">q109_fromage</span></p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                     |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <p>FROMAGE LOCAL / RELEVES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>généré par choix multiple question <a href="#">q107_fromage</a></p> | <p>releve_fromage</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|

|                                                                          |                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p> | <p>TEXTE <span style="float: right;">q107autre_fromage</span></p> <p>.....</p> |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_fromage.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q11 <a href="#">Et 17 autres symboles [19]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER <span style="float: right;">q110b_fromage</span></p> <p>-----</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_fromage.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y.q <a href="#">Et 19 autres symboles [20]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p> | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL <span>q110a_fromage</span></p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>CHOIX UNIQUE <span>q111a_fromage</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(143,147)</p> <p>E q111a_fromage==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>CHOIX MULTIPLE <span>q111b_fromage</span></p> <p>101 <input type="checkbox"/> Litre</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>125 <input type="checkbox"/> Louche</p> <p>115 <input type="checkbox"/> Calebasse</p> <p>106 <input type="checkbox"/> Bidon</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>131 <input type="checkbox"/> Pot</p> <p>109 <input type="checkbox"/> Bol</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>663 <input type="checkbox"/> Agoua</p> <p>664 <input type="checkbox"/> Kpogban</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>102 <input type="checkbox"/> Alvéole / Plateau</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autres</p> |

FROMAGE LOCAL

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES unitesautre1fromage

généré par choix multiple question [q111b\\_fromage](#)

E q111b\_fromage.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">Et 322 autres symboles [8]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p> | <p>CHOIX MULTIPLE <span>q112_fromage_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>CHOIX UNIQUE <span>q113_fromage_autre1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <div>VARIABLE</div> <div>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_fromage.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident</div> <div><a href="#">Et 43 autres symboles [11]</a></div> | <div>STRING</div> <div>q114_fromagep</div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114\_fromagep%

|                                                                                                                    |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <div>114.Prendre l'unité en image</div> <div>E Internet==1 &amp;&amp; @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</div> | <div>IMAGE</div> <div>q114_fromage_autre1</div> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

FROMAGE LOCAL / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
généralisé par choix multiple question [q112\\_fromage\\_autre1](#)

autre1releve\_fromage

|                                                                                  |                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div> | <div>TEXTE</div> <div>q112autre_fromage_autre1</div> <div>.....</div> |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <div>115b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_fromage.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [21]</a></div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div> | <div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q115b_fromage_autre1</div> <div>-----</div> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <div>115a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_fromage.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [22]</a></div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div> | <div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q115a_fromage_autre1</div> <div>-----</div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                        |                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <div>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</div> <div>E q111b_fromage.Contains(99)</div> | <div>LISTE</div> <div>q116_fromage</div> <div>.....</div> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|

FROMAGE LOCAL  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
généralisé par liste question [q116\\_fromage](#)

unitesautre2fromage

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>CHOIX MULTIPLEq117_fromage_autre2</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</div> <div>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</div> <div>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div> |
| <div>118. Quelle balance a été utilisée?</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>CHOIX UNIQUEq118_fromage_autre2</div> <div>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</div> <div>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</div> <div>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <div>VARIABLE</div> <div>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_fromage.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident</div> <div><a href="#">Et 43 autres symboles [12]</a></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>STRINGq119_fromagep</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <div>TEXTE STATIQUE</div> <div>E Internet==2</div> <div>Identifiant d'image: %q119_fromagep%</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <div>119.Prendre l'unité en image</div> <div>E Internet==1</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>IMAGEq119_fromage_autre2</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <div>FROMAGE LOCAL / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</div> <div>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE</div> <div>généralisé par choix multiple question <a href="#">q117_fromage_autre2</a></div> <div>autre2releve_fromage</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>TEXTEq117autre_fromage_autre2</div> <div>.....</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <div>120b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_fromage.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [23]</a></div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div> | <div>NUMÉRIQUE: ENTIERq120b_fromage_autre2</div> <div>-----</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 120a. Poids (gramme)                                                                                                                                                                                                                                | NUMÉRIQUE: DÉCIMALq120a_fromage_autre2 |
| V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero                                                                                                                                                                                               |                                        |
| M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.                                                                                                                                                                        |                                        |
| V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_fromage.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11( <a href="#">Et 31 autres symboles [24]</a> |                                        |
| M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites                                                                                                                                                  |                                        |

ŒUFS

|          |        |                   |
|----------|--------|-------------------|
| VARIABLE | DOUBLE | codeProduit_oeufs |
| 52       |        |                   |

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| ŒUFS                      |                   |
| Tableau: RELEVES          |                   |
| généré par une liste fixe | unitesFixes_oeufs |
| 147 Unité                 |                   |
| 139 Sachet                |                   |
| 102 Alvéole / Plateau     |                   |

|                                                     |                              |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité? | CHOIX UNIQUEq104_oeufs       |
|                                                     | 01 <input type="radio"/> Oui |
|                                                     | 02 <input type="radio"/> Non |

|                                                                                                                                                                         |                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?                                                                                                           | CHOIX UNIQUEq105_oeufs                                                    |
| E q104_oeufs==2                                                                                                                                                         |                                                                           |
| V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_oeufs.Count(x=>x.q104_oeufs==1)==0: true |                                                                           |
| M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.                                  |                                                                           |
|                                                                                                                                                                         | 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode           |
|                                                                                                                                                                         | 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché |
|                                                                                                                                                                         | 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché                |
|                                                                                                                                                                         | 04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)                              |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| 105.autre. Précisez | TEXTEq105autre_oeufs |
| E q105_oeufs==4     |                      |
|                     | .....                |

|                                                                      |                                       |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement. | CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉq106_oeufs     |
| E q105_oeufs==1                                                      |                                       |
|                                                                      | 01 <input type="checkbox"/> Janvier   |
|                                                                      | 02 <input type="checkbox"/> Février   |
|                                                                      | 03 <input type="checkbox"/> Mars      |
|                                                                      | 04 <input type="checkbox"/> Avril     |
|                                                                      | 05 <input type="checkbox"/> Mai       |
|                                                                      | 06 <input type="checkbox"/> Juin      |
|                                                                      | 07 <input type="checkbox"/> Juillet   |
|                                                                      | 08 <input type="checkbox"/> Août      |
|                                                                      | 09 <input type="checkbox"/> Septembre |
|                                                                      | 10 <input type="checkbox"/> Octobre   |
|                                                                      | 11 <input type="checkbox"/> Novembre  |
|                                                                      | 12 <input type="checkbox"/> Décembre  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_oeufs &amp;&amp; // pr <a href="#">Et 631 autres symboles [9]</a></p> <p>E q104_oeufs==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q107_oeufs</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_oeufs==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q108_oeufs</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_oeufs.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identif</p> <p><a href="#">Et 41 autres symboles [13]</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>STRING</p> <p>q109_oeufsp</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_oeufs==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_oeufsp%</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ q104_oeufs==1 &amp;&amp; Internet==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>IMAGE</p> <p>q109_oeufs</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>CEUFS / RELEVES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>génééré par choix multiple question <a href="#">q107_oeufs</a></p> <p>releve_oeufs</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>TEXTE</p> <p>q107autre_oeufs</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_oeufs.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q110b <a href="#">Et 13 autres symboles [25]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_oeufs</p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_oeufs.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y.q11 <a href="#">Et 15 autres symboles [26]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p> | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL <span>q110a_oeufs</span></p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>CHOIX UNIQUE <span>q111a_oeufs</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(102,147,139)</p> <p>E q111a_oeufs==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>CHOIX MULTIPLE <span>q111b_oeufs</span></p> <p>101 <input type="checkbox"/> Litre</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>125 <input type="checkbox"/> Louche</p> <p>115 <input type="checkbox"/> Calebasse</p> <p>106 <input type="checkbox"/> Bidon</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>131 <input type="checkbox"/> Pot</p> <p>109 <input type="checkbox"/> Bol</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>663 <input type="checkbox"/> Agoua</p> <p>664 <input type="checkbox"/> Kpogban</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>102 <input type="checkbox"/> Alvéole / Plateau</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autres</p> |

CEUFS

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES unitesautre1oeufs

génééré par choix multiple question [q111b\\_oeufs](#)

E q111b\_oeufs.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">Et 322 autres symboles [10]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p> | <p>CHOIX MULTIPLE <span>q112_oeufs_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>CHOIX UNIQUE <span>q113_oeufs_autre1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <div>VARIABLE</div> <div>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_oeufs.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identif</div> <div><a href="#">Et 41 autres symboles [14]</a></div> | <div>STRING</div> <div>q114_oeufsp</div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114\_oeufsp%

|                                                                                                                    |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <div>114.Prendre l'unité en image</div> <div>E Internet==1 &amp;&amp; @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</div> | <div>IMAGE</div> <div>q114_oeufs_autre1</div> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|

CEUFS / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
génééré par choix multiple question [q112\\_oeufs\\_autre1](#)

autre1releve\_oeufs

|                                                                                  |                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div> | <div>TEXTE</div> <div>q112autre_oeufs_autre1</div> <div>.....</div> |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <div>115b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_oeufs.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y <a href="#">Et 25 autres symboles [27]</a>)</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div> | <div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q115b_oeufs_autre1</div> <div>-----</div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <div>115a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_oeufs.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y= <a href="#">Et 27 autres symboles [28]</a>)</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div> | <div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q115a_oeufs_autre1</div> <div>-----</div> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                      |                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <div>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</div> <div>E q111b_oeufs.Contains(99)</div> | <div>LISTE</div> <div>q116_oeufs</div> <div>.....</div> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

CEUFS  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
génééré par liste question [q116\\_oeufs](#)

unitesautre2oeufs

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q117_oeufs_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q118_oeufs_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_oeufs.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identif</p> <p><a href="#">Et 41 autres symboles [15]</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>STRING</p> <p>q119_oeufsp</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2</p> <p><i>Identifiant d'image: %q119_oeufsp%</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>119.Prendre l'unité en image</p> <p>E Internet==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>IMAGE</p> <p>q119_oeufs_autre2</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>CEUFS / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE</p> <p>génééré par choix multiple question <a href="#">q117_oeufs_autre2</a></p> <p>autre2releve_oeufs</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>TEXTE</p> <p>q117autre_oeufs_autre2</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_oeufs.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y <a href="#">Et 25 autres symboles [29]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q120b_oeufs_autre2</p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 120a. Poids (gramme)                                                                                                                                                                                                                                  | NUMÉRIQUE: DÉCIMALq120a_oeufs_autre2 |
| V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero                                                                                                                                                                                                 |                                      |
| M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.                                                                                                                                                                          |                                      |
| V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_oeufs.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y= <a href="#">Et 27 autres symboles [30]</a> ) |                                      |
| M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites                                                                                                                                                    |                                      |

## ANNEXE A — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

### [1] [q110b\\_laifrai: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_laifrai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_laifrai<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

### [2] [q110a\\_laifrai: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_laifrai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_laifrai<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

### [3] [q115b\\_laifrai\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autrelreleve_laifrai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_laifrai_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

### [4] [q115a\\_laifrai\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autrelreleve_laifrai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_laifrai_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[5] [q120b\\_laifrai\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_laifrai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_laifrai_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[6] [q120a\\_laifrai\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_laifrai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_laifrai_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[7] [q110b\\_yaourt: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_yaourt.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_yaourt<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[8] [q110a\\_yaourt: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_yaourt.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_yaourt<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[9] [q115b\\_yaourt\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_yaourt.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_yaourt_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[10] [q115a\\_yaourt\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_yaourt.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_yaourt_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[11] [q120b\\_yaourt\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_yaourt.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_yaourt_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[12] [q120a\\_yaourt\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```



```
autre2releve_yaourt.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_yaourt_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[13] [q110b\\_laipoudr: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_laipoudr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_laipoudr<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[14] [q110a\\_laipoudr: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_laipoudr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_laipoudr<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[15] [q115b\\_laipoudr\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_laipoudr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_laipoudr_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[16] [q115a\\_laipoudr\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_laipoudr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_laipoudr_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[17] [q120b\\_laipoudr\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_laipoudr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_laipoudr_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[18] [q120a\\_laipoudr\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_laipoudr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_laipoudr_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[19] [q110b\\_fromage: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_fromage.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_fromage<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[20] [q110a\\_fromage: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_fromage.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a\_fromage<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[21] [q115b\\_fromage\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_fromage.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b\_fromage\_autre1<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[22] [q115a\\_fromage\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_fromage.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_fromage\_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[23] [q120b\\_fromage\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_fromage.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b\_fromage\_autre2<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[24] [q120a\\_fromage\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_fromage.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_fromage_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
```

[25] [q110b\\_oeufs: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_oeufs.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_oeufs<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[26] [q110a\\_oeufs: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_oeufs.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_oeufs<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[27] [q115b\\_oeufs\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_oeufs.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_oeufs_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[28] [q115a\\_oeufs\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_oeufs.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_oeufs_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
```

[29] [q120b\\_oeufs\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_oeufs.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_oeufs_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[30] [q120a\\_oeufs\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_oeufs.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_oeufs_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

## ANNEXE B — CATÉGORIES

[1] [s00q02: 0.02.Préfecture/Arrondissement](#)

Catégories: 1: Arrondissement I, 2: Arrondissement II, 3: Arrondissement III, 4: Arrondissement IV, 5: Arrondissement V, 6: GOLFE, 7: AGOENYI VE, 8: LACS, 9: BAS-MONO, 10: VO, 11: YOTO, 12: ZIO, 13: AVE, 14: OGOU, 15: ANIE, 16: EST-MONO, 17: AKEBOU, 18: WAWA, 19: AMOU, 20: D ANYI, 21: KPELE, 22: KLOTO, 23: AGOU, 24: HAHO, 25: MOYEN-MONO, 26: TCHAOUDJO, 27: TCHAMBA, 28: SOTOUBOUA, 29: BLITTA, 30: MO, 31: KOZAH, 32: BINAH, 33: DOUFELGOU, 34: KERAN, 35: DANKPEN, 36: BASSAR, 37: ASSOLI, 38: TONE, 39: CINKASSE, 40: KPENDJAL, 41: OTI, 42: OTI SUD, 43: KPENDJAL OUEST, 44: TANDJOARE

## ANNEXE C — VARIABLES

- 39 / 41

## ANNEXE D — FILTRES DE CATÉGORIES

- [illegible]



The diagram illustrates the hierarchy of the Roster Title. It starts with 'Breadcrumbs' at the top, which points to 'CHAPTER 3 IDENTIFICATION /'. This points to 'Roster:', which points to 'LEADER RELATION DETAILS'. 'LEADER RELATION DETAILS' points to 'generated by fixed list:', which points to a list of items: '01 Ward Livestock Officer', '02 Village Livestock Officer', and '99 Other (specify)'. A horizontal line separates the list of items from the 'List items' label at the bottom.

```
graph TD; Breadcrumbs --> CH3[CHAPTER 3 IDENTIFICATION /]; CH3 --> Roster[Roster:]; Roster --> LRD[LEADER RELATION DETAILS]; LRD --> GL[generated by fixed list:]; GL --> L1[01 Ward Livestock Officer]; GL --> L2[02 Village Livestock Officer]; GL --> L3[99 Other (specify)];
```

# NSU-LEGUMES TOGO\_Terrain

## INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

### IDENTIFICATION

Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Questions: 8.

### SALADE (LAITUE)

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

### CHOUX

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

### CAROTTE

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

### HARICOT VERT

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

### CONCOMBRE

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

### AUBERGINE, COURGES-COURGETTES

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

### POIVRON FRAIS

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

### TOMATE FRAÎCHE

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

### GOMBO FRAIS

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

### GOMBO SEC

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

### OIGNON FRAIS

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

### AIL

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

### FEUILLES D'OSEILLE (BISSAP/DAKOUMOU/FOLERÈ)

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

### FEUILLES DE BAOBAB

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

## GBOMA (FEUILLES D'AUBERGINE)

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

## ADÉMÈ (FEUILLES CRIN-CRIN)

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

## FEUILLES DE MANIOC, MANIOC, FEUILLES DE TARO ET AUTRES FEUILLES

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

## CONCENTRÉ DE TOMATE

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

## ANNEXE A — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

## ANNEXE B — CATÉGORIES

## ANNEXE C — VARIABLES

## ANNEXE D — FILTRES DE CATÉGORIES

## LÉGENDE

INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE  
DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

---

Informations de base

Titre NSU-LEGUMES TOGO\_Terrain

## IDENTIFICATION

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 0.01. Région                                                     | <p>CHOIX UNIQUE<br/>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</p> <p>01 <input type="radio"/> Maritime</p> <p>02 <input type="radio"/> Plateaux</p> <p>03 <input type="radio"/> Centrale</p> <p>04 <input type="radio"/> Kara</p> <p>05 <input type="radio"/> Savanes</p> <p>06 <input type="radio"/> Lomé commune</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | s00q01   |
| 0.02.Préfecture/Arrondissement                                   | <p>CHOIX UNIQUE<br/>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</p> <p>01 <input type="radio"/> Arrondissement I</p> <p>02 <input type="radio"/> Arrondissement II</p> <p>03 <input type="radio"/> Arrondissement III</p> <p>04 <input type="radio"/> Arrondissement IV</p> <p>05 <input type="radio"/> Arrondissement V</p> <p>06 <input type="radio"/> GOLFE</p> <p>07 <input type="radio"/> AGOENYIVE</p> <p>08 <input type="radio"/> LACS</p> <p>09 <input type="radio"/> BAS-MONO</p> <p>10 <input type="radio"/> VO</p> <p>11 <input type="radio"/> YOTO</p> <p>12 <input type="radio"/> ZIO</p> <p>13 <input type="radio"/> AVE</p> <p>14 <input type="radio"/> OGOU</p> <p>15 <input type="radio"/> ANIE</p> <p>16 <input type="radio"/> EST-MONO</p> <p><a href="#">Et 28 autres symboles [1]</a></p> | s00q02   |
| 0.08. Nom du marché                                              | <p>TEXTE<br/>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | s00q08   |
| 0.07. Numéro du marché dans la strate                            | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER<br/>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | s00q07   |
| 0.04. Milieu de résidence                                        | <p>CHOIX UNIQUE<br/>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</p> <p>01 <input type="radio"/> Urbain</p> <p>02 <input type="radio"/> Rural</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | s00q04   |
| 0.06.N° de la strate                                             | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER<br/>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | s00q06   |
| Quel est l'état de la connexion internet dans la zone de travail | <p>CHOIX UNIQUE<br/>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</p> <p>01 <input type="radio"/> Transfert des données possibles</p> <p>02 <input type="radio"/> Impossible de transférer les données ici</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Internet |

|                                                                        |                                                                                                                                           |              |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ENQUÊTEUR : INDIQUER LE NUMÉRO DE RELEVÉ AFFECTÉ PAR VOTRE SUPERVISEUR | CHOIX UNIQUE<br>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER<br>01 <input type="radio"/> 1<br>02 <input type="radio"/> 2<br>03 <input type="radio"/> 3 | numeroReleve |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

SALADE (LAITUE)

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| VARIABLE<br>72 | DOUBLE<br>codeProduit_salade |
|----------------|------------------------------|

|                                                                  |                    |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| SALADE (LAITUE)<br>Tableau: RELEVES<br>généré par une liste fixe | unitesFixes_salade |
| 147 Unité                                                        |                    |
| 143 Tas                                                          |                    |

|                                                     |                                                                              |             |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité? | CHOIX UNIQUE<br>01 <input type="radio"/> Oui<br>02 <input type="radio"/> Non | q104_salade |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?<br><br>E q104_salade==2<br>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?<br>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité<br>unitesFixes_salade.Count(x=>x.q104_salade==1)==0: true<br>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marc<br>hé. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger. | CHOIX UNIQUE<br>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette<br>periode<br>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en<br>général dans ce marché<br>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce<br>marché<br>04 <input type="radio"/> Autre (à specifier) | q105_salade |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

|                                             |                |                  |
|---------------------------------------------|----------------|------------------|
| 105.autre. Précisez<br><br>E q105_salade==4 | TEXTE<br>..... | q105autre_salade |
|---------------------------------------------|----------------|------------------|

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.<br><br>E q105_salade==1 | CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ<br>01 <input type="checkbox"/> Janvier<br>02 <input type="checkbox"/> Février<br>03 <input type="checkbox"/> Mars<br>04 <input type="checkbox"/> Avril<br>05 <input type="checkbox"/> Mai<br>06 <input type="checkbox"/> Juin<br>07 <input type="checkbox"/> Juillet<br>08 <input type="checkbox"/> Août<br>09 <input type="checkbox"/> Septembre<br>10 <input type="checkbox"/> Octobre<br>11 <input type="checkbox"/> Novembre<br>12 <input type="checkbox"/> Décembre | q106_salade |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_salade &amp;&amp; // p <a href="#">Et 634 autres symboles [1]</a></p> <p>E q104_salade==1</p> | <p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q107_salade</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_salade==1</p> | <p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q108_salade</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p> |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_salade.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi</p> <p><a href="#">Et 42 autres symboles [1]</a></p> | <p>STRING</p> <p>q109_saladep</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

|                                                                                                                        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_salade==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_saladep%</i></p> |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                                                                                                                                               |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; q104_salade==1 &amp;&amp; Internet==1</p> | <p>IMAGE</p> <p>q109_salade</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|

|                                                                                                                                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <p>SALADE (LAITUE) / RELEVES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>généré par choix multiple question <a href="#">q107_salade</a></p> | <p>releve_salade</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

|                                                                          |                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p> | <p>TEXTE</p> <p>q107autre_salade</p> <p>.....</p> |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_salade.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur a u présent prix All(y=&gt;y.q110 <a href="#">Et 15 autres symboles [1]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_salade</p> <p>-----</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_salade.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 17 autres symboles [2]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p> | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL <span>q110a_salade</span></p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>CHOIX UNIQUE <span>q111a_salade</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(143,147)</p> <p>E q111a_salade==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>CHOIX MULTIPLE <span>q111b_salade</span></p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>109 <input type="checkbox"/> Bol</p> <p>663 <input type="checkbox"/> Agoua</p> <p>664 <input type="checkbox"/> Kpogban</p> <p>128 <input type="checkbox"/> Panier</p> <p>114 <input type="checkbox"/> Caisse</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>112 <input type="checkbox"/> Bouquet</p> <p>124 <input type="checkbox"/> Gousse</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>120 <input type="checkbox"/> Cuillère</p> <p><a href="#">Et 1 autres symboles [2]</a></p> |

SALADE (LAITUE)

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES unitesautre1salade

génééré par choix multiple question [q111b\\_salade](#)

E q111b\_salade.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">Et 322 autres symboles [2]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p> | <p>CHOIX MULTIPLE <span>q112_salade_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 113. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                                            | CHOIX UNIQUE<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché | q113_salade_autre1 |
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_salade.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi | STRING                                                                                                                                                                           | q114_saladep       |

[Et 42 autres symboles \[2\]](#)

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114\_saladep%

|                              |       |                    |
|------------------------------|-------|--------------------|
| 114.Prendre l'unité en image | IMAGE | q114_salade_autre1 |
|------------------------------|-------|--------------------|

E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101

SALADE (LAITUE) / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
génére par choix multiple question [q112\\_salade\\_autre1](#)

autre1releve\_salade

|                          |       |                         |
|--------------------------|-------|-------------------------|
| Spécifier l'autre taille | TEXTE | q112autre_salade_autre1 |
|--------------------------|-------|-------------------------|

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

|                   |                   |                     |
|-------------------|-------------------|---------------------|
| 115b. Prix (FCFA) | NUMÉRIQUE: ENTIER | q115b_salade_autre1 |
|-------------------|-------------------|---------------------|

V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5  
M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.  
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero  
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.  
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve\_salade.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=> [Et 27 autres symboles \[3\]](#))  
M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

|                      |                    |                     |
|----------------------|--------------------|---------------------|
| 115a. Poids (gramme) | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL | q115a_salade_autre1 |
|----------------------|--------------------|---------------------|

V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero  
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.  
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve\_salade.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y [Et 29 autres symboles \[4\]](#))  
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

|                                                                     |       |             |
|---------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit | LISTE | q116_salade |
|---------------------------------------------------------------------|-------|-------------|

E q111b\_salade.Contains(99)

SALADE (LAITUE)  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
génére par liste question [q116\\_salade](#)

unitesautre2salade

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?<br><br>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)<br>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger | CHOIX MULTIPLE<br>q117_salade_autre2<br>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br>01 <input type="checkbox"/> Petit<br>02 <input type="checkbox"/> Moyen<br>03 <input type="checkbox"/> Grand<br>04 <input type="checkbox"/> Quart<br>05 <input type="checkbox"/> Demi<br>06 <input type="checkbox"/> Entier<br>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée<br>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée<br>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées<br>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 118. Quelle balance a été utilisée? | CHOIX UNIQUE<br>q118_salade_autre2<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_salade.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi<br><br><a href="#">Et 42 autres symboles [3]</a> | STRING<br>q119_saladep |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|

|                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| TEXTE STATIQUE<br>E Internet==2<br><i>Identifiant d'image: %q119_saladep%</i> |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                   |                             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| 119.Prendre l'unité en image<br><br>E Internet==1 | IMAGE<br>q119_salade_autre2 |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|

|                                                                                                                                                                            |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| SALADE (LAITUE) / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES<br>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE<br>généralisé par choix multiple question <a href="#">q117_salade_autre2</a> | autre2releve_salade |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

|                                                                   |                                           |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Spécifier l'autre taille<br><br>E ((long?)@rowcode).InList(98,99) | TEXTE<br>q117autre_salade_autre2<br>..... |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 120b. Prix (FCFA)<br><br>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_salade.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=> <a href="#">Et 27 autres symboles [5]</a><br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | NUMÉRIQUE: ENTIER<br>q120b_salade_autre2<br>----- |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 120a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_salade.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles f6</a> )<br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<br><br>q120a_salade_autre2<br><br>----- |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|

CHOUX

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| VARIABLE<br>73 | DOUBLE<br>codeProduit_choux |
|----------------|-----------------------------|

|                                                                                    |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| CHOUX<br>Tableau: RELEVES<br>généré par une liste fixe<br><br>147 Unité<br>143 Tas | unitesFixes_choux |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|

|                                                     |                                                                                            |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité? | CHOIX UNIQUE<br>01 <input type="radio"/> Oui<br>02 <input type="radio"/> Non<br>q104_choux |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?<br><br>E q104_choux==2<br>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?<br>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_choux.Count(x=>x.q104_choux==1)==0: true<br>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger. | CHOIX UNIQUE<br>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période<br>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché<br>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché<br>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)<br>q105_choux |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                            |                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| 105.autre. Précisez<br><br>E q105_choux==4 | TEXTE<br>q105autre_choux<br><br>----- |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|

|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.<br><br>E q105_choux==1 | CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ<br>01 <input type="checkbox"/> Janvier<br>02 <input type="checkbox"/> Février<br>03 <input type="checkbox"/> Mars<br>04 <input type="checkbox"/> Avril<br>05 <input type="checkbox"/> Mai<br>06 <input type="checkbox"/> Juin<br>07 <input type="checkbox"/> Juillet<br>08 <input type="checkbox"/> Août<br>09 <input type="checkbox"/> Septembre<br>10 <input type="checkbox"/> Octobre<br>11 <input type="checkbox"/> Novembre<br>12 <input type="checkbox"/> Décembre<br>q106_choux |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_choux &amp;&amp; // pr <a href="#">Et 631 autres symboles [3]</a></p> <p>E q104_choux==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q107_choux</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_choux==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q108_choux</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_choux.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identif</p> <p><a href="#">Et 41 autres symboles [4]</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>STRING</p> <p>q109_chouxp</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_choux==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_chouxp%</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; q104_choux==1 &amp;&amp; Internet==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>IMAGE</p> <p>q109_choux</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>CHOUX / RELEVES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>généré par choix multiple question <a href="#">q107_choux</a></p> <p>releve_choux</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>TEXTE</p> <p>q107autre_choux</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_choux.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q110b <a href="#">Et 13 autres symboles [7]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_choux</p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_choux.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y.q11 <a href="#">Et 15 autres symboles [8]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p> | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_choux</p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_choux</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(143,147)</p> <p>E q111a_choux==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_choux</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>109 <input type="checkbox"/> Bol</p> <p>663 <input type="checkbox"/> Agoua</p> <p>664 <input type="checkbox"/> Kpogban</p> <p>128 <input type="checkbox"/> Panier</p> <p>114 <input type="checkbox"/> Caisse</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>112 <input type="checkbox"/> Bouquet</p> <p>124 <input type="checkbox"/> Gousse</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>120 <input type="checkbox"/> Cuillère</p> <p><a href="#">Et 1 autres symboles [3]</a></p> |

CHOUX

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b\\_choux](#)

unitesautre1choux

E q111b\_choux.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count</p> <p><a href="#">Et 322 autres symboles [4]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p> | <p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_choux_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 113. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                                            | CHOIX UNIQUE<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché | q113_choux_autre1 |
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_choux.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identif | STRING                                                                                                                                                                           | q114_chouxp       |
| <a href="#">Et 41 autres symboles [5]</a>                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                   |

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114\_chouxp%

|                                                 |       |                   |
|-------------------------------------------------|-------|-------------------|
| 114.Prendre l'unité en image                    | IMAGE | q114_choux_autre1 |
| E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101 |       |                   |

CHOUX / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
génére par choix multiple question q112\_choux\_autre1

autre1releve\_choux

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| Spécifier l'autre taille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TEXTE              | q112autre_choux_autre1 |
| E ((long?)@rowcode).InList(98,99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | .....              |                        |
| 115b. Prix (FCFA)<br><br>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_choux.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y <a href="#">Et 25 autres symboles [9]</a><br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | NUMÉRIQUE: ENTIER  | q115b_choux_autre1     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -----              |                        |
| 115a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_choux.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y= <a href="#">Et 27 autres symboles [10]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites                                                                                                                                                                                  | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL | q115a_choux_autre1     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -----              |                        |
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | LISTE              | q116_choux             |
| E q111b_choux.Contains(99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | .....              |                        |

CHOUX  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
génére par liste question q116\_choux

unitesautre2choux

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div><div>V1</div><div>!self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</div></div> <div><div>M1</div><div>Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div></div> | <div>CHOIX MULTIPLE<div>q117_choux_autre2</div></div> <div><div>00</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Unité de taille unique</div></div> <div><div>01</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Petit</div></div> <div><div>02</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Moyen</div></div> <div><div>03</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Grand</div></div> <div><div>04</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Quart</div></div> <div><div>05</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Demi</div></div> <div><div>06</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Entier</div></div> <div><div>07</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Sans Brassée</div></div> <div><div>08</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Avec 1 Brassée</div></div> <div><div>09</div><div><input type="checkbox"/></div><div>avec 2 Brassées</div></div> <div><div>98</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Autre taille 1</div></div> <div><div>99</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Autre taille 2</div></div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_choux.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y= <a href="#">Et 27 autres symboles [12]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p> | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL <span style="float: right;">q120a_choux_autre2</span></p> <p>-----</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

# CAROTTE

|          |        |                     |
|----------|--------|---------------------|
| VARIABLE | DOUBLE | codeProduit_carotte |
| 74       |        |                     |

|                                                                                                                              |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <p>CAROTTE</p> <p><b>Tableau: RELEVES</b></p> <p>généré par une liste fixe</p> <p>100 Kg</p> <p>147 Unité</p> <p>143 Tas</p> | unitesFixes_carotte |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

|                                                     |                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité? | <p>CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q104_carotte</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_carotte==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2?<br/>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_carotte.Count(x=&gt;x.q104_carotte==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p> | <p>CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q105_carotte</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                     |                                                                                |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <p>105.autre. Précisez</p> <p>E q105_carotte==4</p> | <p>TEXTE <span style="float: right;">q105autre_carotte</span></p> <p>-----</p> |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_carotte==1</p> | <p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ <span style="float: right;">q106_carotte</span></p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_carotte &amp;&amp; // <a href="#">Et 637 autres symboles [5]</a></p> <p>E q104_carotte==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q107_carotte</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_carotte==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q108_carotte</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_carotte.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident</p> <p><a href="#">Et 43 autres symboles [7]</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>STRING</p> <p>q109_carottep</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_carotte==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_carottep%</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; q104_carotte==1 &amp;&amp; Internet==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>IMAGE</p> <p>q109_carotte</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>CAROTTE / RELEVES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>génééré par choix multiple question <a href="#">q107_carotte</a></p> <p>releve_carotte</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>TEXTE</p> <p>q107autre_carotte</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_carotte.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q11 <a href="#">Et 17 autres symboles [13]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_carotte</p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_carotte.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y.q <a href="#">Et 19 autres symboles [14]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p> | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL <span>q110a_carotte</span></p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>CHOIX UNIQUE <span>q111a_carotte</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100,147,143)</p> <p>E q111a_carotte==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>CHOIX MULTIPLE <span>q111b_carotte</span></p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>109 <input type="checkbox"/> Bol</p> <p>663 <input type="checkbox"/> Agoua</p> <p>664 <input type="checkbox"/> Kpogban</p> <p>128 <input type="checkbox"/> Panier</p> <p>114 <input type="checkbox"/> Caisse</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>112 <input type="checkbox"/> Bouquet</p> <p>124 <input type="checkbox"/> Gousse</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>120 <input type="checkbox"/> Cuillère</p> <p><a href="#">Et 1 autres symboles [4]</a></p> |

CAROTTE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b\\_carotte](#)

unitesautre1carotte

E q111b\_carotte.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count<br/><a href="#">Et 322 autres symboles [6]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p> | <p>CHOIX MULTIPLE <span>q112_carotte_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 113. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                                                                                             | CHOIX UNIQUE<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché | q113_carotte_autre1 |
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_carotte.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident<br><br><a href="#">Et 43 autres symboles [8]</a> | STRING                                                                                                                                                                           | q114_carottep       |

|                                                                                     |       |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|
| TEXTE STATIQUE<br>E Internet==2<br><i>Identifiant d'image: %q114_carottep%</i>      |       |                     |
| 114.Prendre l'unité en image<br><br>E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101 | IMAGE | q114_carotte_autre1 |

CAROTTE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
génére par choix multiple question [q112\\_carotte\\_autre1](#) autre1releve\_carotte

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Spécifier l'autre taille<br><br>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TEXTE<br><br>.....              | q112autre_carotte_autre1 |
| 115b. Prix (FCFA)<br><br>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_carotte.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [15]</a> )<br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | NUMÉRIQUE: ENTIER<br><br>-----  | q115b_carotte_autre1     |
| 115a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_carotte.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [16]</a> )<br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites                                                                                                                                                                                   | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<br><br>----- | q115a_carotte_autre1     |
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit<br><br>E q111b_carotte.Contains(99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | LISTE<br><br>.....              | q116_carotte             |

CAROTTE  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
génére par liste question [q116\\_carotte](#) unitesautre2carotte

|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 <code>!self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</code></p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p> | <p>CHOIX MULTIPLE <span>q117_carotte_autre2</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>                                                                                                                                                                                                                                               | <p>CHOIX UNIQUE <span>q118_carotte_autre2</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_carotte.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident</p> <p><a href="#">Et 43 autres symboles [9]</a></p>               | <p>STRING <span>q119_carottep</span></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2</p> <p><i>Identifiant d'image: %q119_carottep%</i></p>                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>119.Prendre l'unité en image</p> <p>E Internet==1</p>                                                                                                                                                                                                                                 | <p>IMAGE <span>q119_carotte_autre2</span></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <p>CAROTTE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE</p> <p>généralisé par choix multiple question <a href="#">q117_carotte_autre2</a> <span>autre2releve_carotte</span></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E <code>((long?)@rowcode).InList(98,99)</code></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>TEXTE <span>q117autre_carotte_autre2</span></p> <p>.....</p>         |
| <p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 <code>\$multipleDe5</code></p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 <code>\$superieurZero</code></p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... <code>autre2releve_carotte.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode)</code>. // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix <code>All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [17]</a></code></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER <span>q120b_carotte_autre2</span></p> <p>-----</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 120a. Poids (gramme)                                                                                                                                                                                                                                | NUMÉRIQUE: DÉCIMALq120a_carotte_autre2 |
| V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero                                                                                                                                                                                               |                                        |
| M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.                                                                                                                                                                        |                                        |
| V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_carotte.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11( <a href="#">Et 31 autres symboles [18]</a> |                                        |
| M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites                                                                                                                                                  |                                        |

## HARICOT VERT

|          |        |                      |
|----------|--------|----------------------|
| VARIABLE | DOUBLE | codeProduit_haricver |
| 75       |        |                      |

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| HARICOT VERT               |                      |
| Tableau: RELEVES           |                      |
| génééré par une liste fixe | unitesFixes_haricver |
| 100 Kg                     |                      |
| 143 Tas                    |                      |
| 109 Bol                    |                      |
| 663 Agoua                  |                      |
| 664 Kpogban                |                      |

|                                                     |                              |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité? | CHOIX UNIQUEq104_haricver    |
|                                                     | 01 <input type="radio"/> Oui |
|                                                     | 02 <input type="radio"/> Non |

|                                                                                                                                                                                  |                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?                                                                                                                    | CHOIX UNIQUEq105_haricver                                                 |
| E q104_haricver==2                                                                                                                                                               |                                                                           |
| V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?<br>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_haricver.Count(x=>x.q104_haricver==1)==0: true |                                                                           |
| M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.                                           |                                                                           |
|                                                                                                                                                                                  | 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode           |
|                                                                                                                                                                                  | 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché |
|                                                                                                                                                                                  | 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché                |
|                                                                                                                                                                                  | 04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)                              |

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| 105.autre. Précisez | TEXTEq105autre_haricver |
| E q105_haricver==4  |                         |
|                     | .....                   |

|                                                                      |                                       |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement. | CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉq106_haricver  |
| E q105_haricver==1                                                   |                                       |
|                                                                      | 01 <input type="checkbox"/> Janvier   |
|                                                                      | 02 <input type="checkbox"/> Février   |
|                                                                      | 03 <input type="checkbox"/> Mars      |
|                                                                      | 04 <input type="checkbox"/> Avril     |
|                                                                      | 05 <input type="checkbox"/> Mai       |
|                                                                      | 06 <input type="checkbox"/> Juin      |
|                                                                      | 07 <input type="checkbox"/> Juillet   |
|                                                                      | 08 <input type="checkbox"/> Août      |
|                                                                      | 09 <input type="checkbox"/> Septembre |
|                                                                      | 10 <input type="checkbox"/> Octobre   |
|                                                                      | 11 <input type="checkbox"/> Novembre  |
|                                                                      | 12 <input type="checkbox"/> Décembre  |

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

F /\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit\_haricver && // [Et 640 autres symboles \[7\]](#)

E q104\_haricver==1

- CHOIX MULTIPLE
- q107\_haricver
- 00

☐

Unité de taille unique
- 01

☐

Petit
- 02

☐

Moyen
- 03

☐

Grand
- 04

☐

Quart
- 05

☐

Demi
- 06

☐

Entier
- 07

☐

Sans Brassée
- 08

☐

Avec 1 Brassée
- 09

☐

avec 2 Brassées
- 98

☐

Autre taille 1
- 99

☐

Autre taille 2

108. Quelle balance a été utilisée?

E q104\_haricver==1

- CHOIX UNIQUE
- q108\_haricver
- 01

☐

Balance personnelle
- 02

☐

Balance certifiée du marché
- 03

☐

Balance non-certifiée du marché

VARIABLE

// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "\_" + (s00q07.ToString()) + "\_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit\_haricver.ToString()) + "\_" + (@rowcode.ToString()) + "\_" + // iden

[Et 44 autres symboles \[10\]](#)

STRING

q109\_haricverp

TEXTE STATIQUE

E Internet==2 && q104\_haricver==1

Identifiant d'image: %q109\_haricverp%

109. Prendre l'unité en image

E /\*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p précédente pour cette unité de mesure\*/ @rowcode!=100 && q104\_haricver==1 && Internet==1

IMAGE

q109\_haricver

HARICOT VERT / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

généré par choix multiple question [q107\\_haricver](#)

releve\_haricver

Spécifier l'autre taille

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

TEXTE

q107autre\_haricver

.....

110b. Prix (FCFA)

V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5

M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero

M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve\_haricver.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q1 [Et 19 autres symboles \[19\]](#)

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b\_haricver

-----

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_haricver.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [20]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p> | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_haricver</p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_haricver</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100,143,109,663,664)</p> <p>E q111a_haricver==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_haricver</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>109 <input type="checkbox"/> Bol</p> <p>663 <input type="checkbox"/> Agoua</p> <p>664 <input type="checkbox"/> Kpogban</p> <p>128 <input type="checkbox"/> Panier</p> <p>114 <input type="checkbox"/> Caisse</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>112 <input type="checkbox"/> Bouquet</p> <p>124 <input type="checkbox"/> Gousse</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>120 <input type="checkbox"/> Cuillère</p> <p><a href="#">Et 1 autres symboles [5]</a></p> |

HARICOT VERT

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b\\_haricver](#)

unitesautre1haricver

E q111b\_haricver.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count</p> <p><a href="#">Et 322 autres symboles [8]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p> | <p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_haricver_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 113. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                                            | CHOIX UNIQUE<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché | q113_haricver_autre1 |
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_haricver.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden | STRING                                                                                                                                                                           | q114_haricverp       |
| <a href="#">Et 44 autres symboles [11]</a>                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                      |

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114\_haricverp%

|                                                 |       |                      |
|-------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 114.Prendre l'unité en image                    | IMAGE | q114_haricver_autre1 |
| E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101 |       |                      |

HARICOT VERT / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
généralisé par choix multiple question q112\_haricver\_autre1

autre1releve\_haricver

|                                   |       |                           |
|-----------------------------------|-------|---------------------------|
| Spécifier l'autre taille          | TEXTE | q112autre_haricver_autre1 |
| E ((long?)@rowcode).InList(98,99) | ..... |                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| 115b. Prix (FCFA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NUMÉRIQUE: ENTIER | q115b_haricver_autre1 |
| V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_haricver.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [21]</a> )<br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | -----             |                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 115a. Poids (gramme)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL | q115a_haricver_autre1 |
| V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_haricver.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [22]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites | -----              |                       |

|                                                                     |       |               |
|---------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit | LISTE | q116_haricver |
| E q111b_haricver.Contains(99)                                       | ..... |               |

HARICOT VERT  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
généralisé par liste question q116\_haricver

unitesautre2haricver



|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?<br><br>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)<br>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger | CHOIX MULTIPLE<br>q117_haricver_autre2<br>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br>01 <input type="checkbox"/> Petit<br>02 <input type="checkbox"/> Moyen<br>03 <input type="checkbox"/> Grand<br>04 <input type="checkbox"/> Quart<br>05 <input type="checkbox"/> Demi<br>06 <input type="checkbox"/> Entier<br>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée<br>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée<br>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées<br>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 118. Quelle balance a été utilisée? | CHOIX UNIQUE<br>q118_haricver_autre2<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_haricver.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden<br><br><a href="#">Et 44 autres symboles [12]</a> | STRING<br>q119_haricverp |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

|                                                                                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|
| TEXTE STATIQUE<br>E Internet==2<br><i>Identifiant d'image: %q119_haricverp%</i> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                   |                               |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|
| 119.Prendre l'unité en image<br><br>E Internet==1 | IMAGE<br>q119_haricver_autre2 |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|

|                                                                                                                                                                           |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| HARICOT VERT / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES<br>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE<br>généralisé par choix multiple question <a href="#">q117_haricver_autre2</a> | autre2releve_haricver |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|

|                                                                   |                                             |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Spécifier l'autre taille<br><br>E ((long?)@rowcode).InList(98,99) | TEXTE<br>q117autre_haricver_autre2<br>..... |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 120b. Prix (FCFA)<br><br>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_haricver.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [23]</a> )<br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | NUMÉRIQUE: ENTIER<br>q120b_haricver_autre2<br>----- |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 120a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_haricver.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [24]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<br><br>q120a_haricver_autre2<br><br>----- |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|

CONCOMBRE

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| VARIABLE<br>76 | DOUBLE<br>codeProduit_concombr |
|----------------|--------------------------------|

|                                                                                         |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| CONCOMBRE<br>Tableau: RELEVES<br>génééré par une liste fixe<br><br>147 Unité<br>143 Tas | unitesFixes_concombr |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

|                                                     |                                                                                               |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité? | CHOIX UNIQUE<br>01 <input type="radio"/> Oui<br>02 <input type="radio"/> Non<br>q104_concombr |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?<br><br>E q104_concombr==2<br>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?<br>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_concombr.Count(x=>x.q104_concombr==1)==0: true<br>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger. | CHOIX UNIQUE<br>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période<br>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché<br>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché<br>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)<br>q105_concombr |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                               |                                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| 105.autre. Précisez<br><br>E q105_concombr==4 | TEXTE<br>q105autre_concombr<br><br>----- |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|

|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.<br><br>E q105_concombr==1 | CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ<br>01 <input type="checkbox"/> Janvier<br>02 <input type="checkbox"/> Février<br>03 <input type="checkbox"/> Mars<br>04 <input type="checkbox"/> Avril<br>05 <input type="checkbox"/> Mai<br>06 <input type="checkbox"/> Juin<br>07 <input type="checkbox"/> Juillet<br>08 <input type="checkbox"/> Août<br>09 <input type="checkbox"/> Septembre<br>10 <input type="checkbox"/> Octobre<br>11 <input type="checkbox"/> Novembre<br>12 <input type="checkbox"/> Décembre<br>q106_concombr |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

F /\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit\_concombr && // [Et 640 autres symboles \[9\]](#)  
E q104\_concombr==1

- CHOIX MULTIPLE

q107\_concombr
- 00

☐

Unité de taille unique
- 01

☐

Petit
- 02

☐

Moyen
- 03

☐

Grand
- 04

☐

Quart
- 05

☐

Demi
- 06

☐

Entier
- 07

☐

Sans Brassée
- 08

☐

Avec 1 Brassée
- 09

☐

avec 2 Brassées
- 98

☐

Autre taille 1
- 99

☐

Autre taille 2

108. Quelle balance a été utilisée?

E q104\_concombr==1

- CHOIX UNIQUE

q108\_concombr
- 01

☐

Balance personnelle
- 02

☐

Balance certifiée du marché
- 03

☐

Balance non-certifiée du marché

VARIABLE  
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "\_" + (s00q07.ToString()) + "\_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit\_concombr.ToString()) + "\_" + (@rowcode.ToString()) + "\_" + // iden  
  
[Et 44 autres symboles \[13\]](#)

STRING

q109\_concombrp

TEXTE STATIQUE  
E Internet==2 && q104\_concombr==1  
*Identifiant d'image: %q109\_concombrp%*

109. Prendre l'unité en image

E /\*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p précédente pour cette unité de mesure\*/ @rowcode!=100 && q104\_concombr==1 && Internet==1

IMAGE

q109\_concombr

CONCOMBRE / RELEVES  
Tableau: PRIX ET POIDS  
génééré par choix multiple question [q107\\_concombr](#)

releve\_concombr

Spécifier l'autre taille

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

TEXTE

q107autre\_concombr

.....

110b. Prix (FCFA)

V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5  
M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.  
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero  
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.  
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve\_concombr.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q1 [Et 19 autres symboles \[25\]](#)  
M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b\_concombr

-----

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_concombr.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [26]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p> | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL <span>q110a_concombr</span></p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>CHOIX UNIQUE <span>q111a_concombr</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(147,143)</p> <p>E q111a_concombr==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>CHOIX MULTIPLE <span>q111b_concombr</span></p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>109 <input type="checkbox"/> Bol</p> <p>663 <input type="checkbox"/> Agoua</p> <p>664 <input type="checkbox"/> Kpogban</p> <p>128 <input type="checkbox"/> Panier</p> <p>114 <input type="checkbox"/> Caisse</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>112 <input type="checkbox"/> Bouquet</p> <p>124 <input type="checkbox"/> Gousse</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>120 <input type="checkbox"/> Cuillère</p> <p><a href="#">Et 1 autres symboles [6]</a></p> |

CONCOMBRE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b\\_concombr](#)

unitesautre1concombr

E q111b\_concombr.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count</p> <p><a href="#">Et 322 autres symboles [10]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p> | <p>CHOIX MULTIPLE <span>q112_concombr_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 113. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                                            | CHOIX UNIQUE<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché | q113_concombr_autre1 |
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_concombr.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden | STRING                                                                                                                                                                           | q114_concombrp       |

[Et 44 autres symboles \[14\]](#)

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114\_concombrp%

|                              |       |                      |
|------------------------------|-------|----------------------|
| 114.Prendre l'unité en image | IMAGE | q114_concombr_autre1 |
|------------------------------|-------|----------------------|

E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101

CONCOMBRE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
généralisé par choix multiple question [q112\\_concombr\\_autre1](#)

autre1releve\_concombr

|                          |       |                           |
|--------------------------|-------|---------------------------|
| Spécifier l'autre taille | TEXTE | q112autre_concombr_autre1 |
|--------------------------|-------|---------------------------|

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

|                   |                   |                       |
|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 115b. Prix (FCFA) | NUMÉRIQUE: ENTIER | q115b_concombr_autre1 |
|-------------------|-------------------|-----------------------|

V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5  
M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.  
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero  
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.  
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve\_concombr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y [Et 31 autres symboles \[27\]](#))  
M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

|                      |                    |                       |
|----------------------|--------------------|-----------------------|
| 115a. Poids (gramme) | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL | q115a_concombr_autre1 |
|----------------------|--------------------|-----------------------|

V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero  
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.  
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve\_concombr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All [Et 33 autres symboles \[28\]](#)  
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

|                                                                     |       |               |
|---------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit | LISTE | q116_concombr |
|---------------------------------------------------------------------|-------|---------------|

E q111b\_concombr.Contains(99)

CONCOMBRE  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
généralisé par liste question [q116\\_concombr](#)

unitesautre2concombr

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?<br><br>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)<br>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger | CHOIX MULTIPLE<br>q117_concombr_autre2<br>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br>01 <input type="checkbox"/> Petit<br>02 <input type="checkbox"/> Moyen<br>03 <input type="checkbox"/> Grand<br>04 <input type="checkbox"/> Quart<br>05 <input type="checkbox"/> Demi<br>06 <input type="checkbox"/> Entier<br>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée<br>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée<br>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées<br>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 118. Quelle balance a été utilisée? | CHOIX UNIQUE<br>q118_concombr_autre2<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_concombr.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden<br><br><a href="#">Et 44 autres symboles [15]</a> | STRING<br>q119_concombrp |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

|                                                                                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|
| TEXTE STATIQUE<br>E Internet==2<br><i>Identifiant d'image: %q119_concombrp%</i> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                   |                               |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|
| 119.Prendre l'unité en image<br><br>E Internet==1 | IMAGE<br>q119_concombr_autre2 |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|

|                                                                                                                                                                        |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| CONCOMBRE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES<br>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE<br>généralisé par choix multiple question <a href="#">q117_concombr_autre2</a> | autre2releve_concombr |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|

|                                                                   |                                             |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Spécifier l'autre taille<br><br>E ((long?)@rowcode).InList(98,99) | TEXTE<br>q117autre_concombr_autre2<br>..... |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 120b. Prix (FCFA)<br><br>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_concombr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [29]</a> )<br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | NUMÉRIQUE: ENTIER<br>q120b_concombr_autre2<br>----- |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 120a. Poids (gramme)                                                                                                                                                                                                                                | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<br>q120a_concombr_autre2 |
| V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero                                                                                                                                                                                               |                                             |
| M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.                                                                                                                                                                        |                                             |
| V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_concombr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11 <a href="#">Et 33 autres symboles [30]</a> |                                             |
| M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites                                                                                                                                                  |                                             |

AUBERGINE, COURGES-COURGETTES

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| VARIABLE<br>77 | DOUBLE<br>codeProduit_aub_cou |
|----------------|-------------------------------|

|                                                                                |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| AUBERGINE, COURGES-COURGETTES<br>Tableau: RELEVES<br>généré par une liste fixe | unitesFixes_aub_cou |
| 147   Unité                                                                    |                     |
| 143   Tas                                                                      |                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CHOIX UNIQUE<br>q104_aub_cou<br>01 <input type="radio"/> Oui<br>02 <input type="radio"/> Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?<br><br>E q104_aub_cou==2<br>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?<br>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité<br>unitesFixes_aub_cou.Count(x=>x.q104_aub_cou==1)==0: true<br>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger. | CHOIX UNIQUE<br>q105_aub_cou<br>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période<br>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché<br>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché<br>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)                                                                                                                                                                                                                       |
| 105.autre. Précisez<br><br>E q105_aub_cou==4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TEXTE<br>q105autre_aub_cou<br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.<br><br>E q105_aub_cou==1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ<br>q106_aub_cou<br>01 <input type="checkbox"/> Janvier<br>02 <input type="checkbox"/> Février<br>03 <input type="checkbox"/> Mars<br>04 <input type="checkbox"/> Avril<br>05 <input type="checkbox"/> Mai<br>06 <input type="checkbox"/> Juin<br>07 <input type="checkbox"/> Juillet<br>08 <input type="checkbox"/> Août<br>09 <input type="checkbox"/> Septembre<br>10 <input type="checkbox"/> Octobre<br>11 <input type="checkbox"/> Novembre<br>12 <input type="checkbox"/> Décembre |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_aub_cou &amp;&amp; // <a href="#">Et 637 autres symboles [11]</a></p> <p>E q104_aub_cou==1</p> | <p>CHOIX MULTIPLE <span>q107_aub_cou</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_aub_cou==1</p> | <p>CHOIX UNIQUE <span>q108_aub_cou</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p> |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_aub_cou.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident</p> <p><a href="#">Et 43 autres symboles [16]</a></p> | <p>STRING <span>q109_aub_coup</span></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|

|                                                                                                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_aub_cou==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_aub_coup%</i></p> |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                                                                                                                                                |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; q104_aub_cou==1 &amp;&amp; Internet==1</p> | <p>IMAGE <span>q109_aub_cou</span></p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|

|                                                                                                                                                     |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <p>AUBERGINE, COURGES-COURGETTES / RELEVES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>généré par choix multiple question <a href="#">q107_aub_cou</a></p> | <p>releve_aub_cou</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|

|                                                                          |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p> | <p>TEXTE <span>q107autre_aub_cou</span></p> <p>.....</p> |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_aub_cou.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q11 <a href="#">Et 17 autres symboles [31]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER <span>q110b_aub_cou</span></p> <p>-----</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>110a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_aub_cou.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y.q <a href="#">Et 19 autres symboles [32]</a>)</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</div> | <div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q110a_aub_cou</div> <div>-----</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <div>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q111a_aub_cou</div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <div>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</div> <div>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(143,47)</div> <div>E q111a_aub_cou==1</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q111b_aub_cou</div> <div>147 <input type="checkbox"/> Unité</div> <div>143 <input type="checkbox"/> Tas</div> <div>100 <input type="checkbox"/> Kg</div> <div>109 <input type="checkbox"/> Bol</div> <div>663 <input type="checkbox"/> Agoua</div> <div>664 <input type="checkbox"/> Kpogban</div> <div>128 <input type="checkbox"/> Panier</div> <div>114 <input type="checkbox"/> Caisse</div> <div>139 <input type="checkbox"/> Sachet</div> <div>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</div> <div>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</div> <div>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</div> <div>112 <input type="checkbox"/> Bouquet</div> <div>124 <input type="checkbox"/> Gousse</div> <div>107 <input type="checkbox"/> Boîte</div> <div>120 <input type="checkbox"/> Cuillère</div> <div><a href="#">Et 1 autres symboles [7]</a></div> |

AUBERGINE, COURGES-COURGETTES

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génére par choix multiple question [q111b\\_aub\\_cou](#)

unitesautre1aub\_cou

E q111b\_aub\_cou.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count</div> <div><a href="#">Et 322 autres symboles [12]</a></div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div> | <div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q112_aub_cou_autre1</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</div> <div>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</div> <div>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>                                                                                                                                                                                                                                      | <div>CHOIX UNIQUE <span>q113_aub_cou_autre1</span></div> <div>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</div> <div>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</div> <div>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</div> |
| <p>VARIABLE</p> <pre>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_aub_cou.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident</pre> <p><a href="#">Et 43 autres symboles [17]</a></p> | <div>STRING <span>q114_aub_coup</span></div>                                                                                                                                                                                                         |

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114\_aub\_coup%

|                                               |       |                     |
|-----------------------------------------------|-------|---------------------|
| 114.Prendre l'unité en image                  | IMAGE | q114_aub_cou_autre1 |
| Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101 |       |                     |

AUBERGINE, COURGES-COURGETTES / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

généré par choix multiple question q112\_aub\_cou\_autre1

autre1releve\_aub\_cou

|                                 |       |                          |
|---------------------------------|-------|--------------------------|
| Spécifier l'autre taille        | TEXTE | q112autre_aub_cou_autre1 |
| ((long?)@rowcode).InList(98,99) | ..... |                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <p><b>115b. Prix (FCFA)</b></p> <p>//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>//Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_aub_cou.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [33]</a>)</p> <p>Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q115b_aub_cou_autre1</p> <p>-----</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <p>115a. Poids (gramme)</p> <p>//Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_aub_cou.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles</a> <a href="#">[34]</a></p> <p>Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p> | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q115a_aub_cou_autre1</p> <p>-----</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                              |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>q111b_aub_cou.Contains(99)</p> | <p>LISTE</p> <p>q116_aub_cou</p> <p>.....</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|

## AUBERGINE, COURGES-COURGETTES

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

généré par liste question q116\_aub\_cou

unitesautre2aub\_cou

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p> | <p>CHOIX MULTIPLE q117_aub_cou_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>                                                                                                                                                                                                                                  | <p>CHOIX UNIQUE q118_aub_cou_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_aub_cou.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident</p> <p><a href="#">Et 43 autres symboles [18]</a></p> | <p>STRING q119_aub_coup</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2</p> <p><i>Identifiant d'image: %q119_aub_coup%</i></p>                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>119.Prendre l'unité en image</p> <p>E Internet==1</p>                                                                                                                                                                                                                    | <p>IMAGE q119_aub_cou_autre2</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <p>AUBERGINE, COURGES-COURGETTES / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE</p> <p>général par choix multiple question <a href="#">q117_aub_cou_autre2</a> autre2releve_aub_cou</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>TEXTE q117autre_aub_cou_autre2</p> <p>.....</p>         |
| <p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_aub_cou.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [35]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_aub_cou_autre2</p> <p>-----</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 120a. Poids (gramme)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<br>q120a_aub_cou_autre2 |
| V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_aub_cou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11( <a href="#">Et 31 autres symboles [36]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites | -----                                      |

POIVRON FRAIS

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| VARIABLE<br>78 | DOUBLE<br>codeProduit_poivfrai |
|----------------|--------------------------------|

|                                                                                        |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| POIVRON FRAIS<br>Tableau: RELEVES<br>généré par une liste fixe<br>147 Unité<br>143 Tas | unitesFixes_poivfrai |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

|                                                     |                                                                                               |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité? | CHOIX UNIQUE<br>q104_poivfrai<br>01 <input type="radio"/> Oui<br>02 <input type="radio"/> Non |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?<br>E q104_poivfrai==2<br>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?<br>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_poivfrai.Count(x=>x.q104_poivfrai==1)==0: true<br>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger. | CHOIX UNIQUE<br>q105_poivfrai<br>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période<br>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché<br>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché<br>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                           |                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| 105.autre. Précisez<br>E q105_poivfrai==4 | TEXTE<br>q105autre_poivfrai<br>----- |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|

|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.<br>E q105_poivfrai==1 | CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ<br>q106_poivfrai<br>01 <input type="checkbox"/> Janvier<br>02 <input type="checkbox"/> Février<br>03 <input type="checkbox"/> Mars<br>04 <input type="checkbox"/> Avril<br>05 <input type="checkbox"/> Mai<br>06 <input type="checkbox"/> Juin<br>07 <input type="checkbox"/> Juillet<br>08 <input type="checkbox"/> Août<br>09 <input type="checkbox"/> Septembre<br>10 <input type="checkbox"/> Octobre<br>11 <input type="checkbox"/> Novembre<br>12 <input type="checkbox"/> Décembre |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_poivfrai &amp;&amp; // <a href="#">Et 640 autres symboles [13]</a></p> <p>E q104_poivfrai==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q107_poivfrai</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_poivfrai==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q108_poivfrai</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_poivfrai.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">Et 44 autres symboles [19]</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>STRING</p> <p>q109_poivfrai</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_poivfrai==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_poivfrai%</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; q104_poivfrai==1 &amp;&amp; Internet==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>IMAGE</p> <p>q109_poivfrai</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>POIVRON FRAIS / RELEVES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>généré par choix multiple question <a href="#">q107_poivfrai</a></p> <p>releve_poivfrai</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>TEXTE</p> <p>q107autre_poivfrai</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_poivfrai.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [37]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_poivfrai</p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_poivfrai.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [38]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p> | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_poivfrai</p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_poivfrai</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(147,143)</p> <p>E q111a_poivfrai==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_poivfrai</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>109 <input type="checkbox"/> Bol</p> <p>663 <input type="checkbox"/> Agoua</p> <p>664 <input type="checkbox"/> Kpogban</p> <p>128 <input type="checkbox"/> Panier</p> <p>114 <input type="checkbox"/> Caisse</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>112 <input type="checkbox"/> Bouquet</p> <p>124 <input type="checkbox"/> Gousse</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>120 <input type="checkbox"/> Cuillère</p> <p><a href="#">Et 1 autres symboles [8]</a></p> |

POIVRON FRAIS

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b\\_poivfrai](#)

unitesautre1poivfrai

E q111b\_poivfrai.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count<br/><a href="#">Et 322 autres symboles [14]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p> | <p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_poivfrai_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 113. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                                            | CHOIX UNIQUE<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché | q113_poivfrai_autre1 |
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_poivfrai.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden | STRING                                                                                                                                                                           | q114_poivfraip       |
| <a href="#">Et 44 autres symboles [20]</a>                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                      |

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114\_poivfraip%

|                                                 |       |                      |
|-------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 114.Prendre l'unité en image                    | IMAGE | q114_poivfrai_autre1 |
| E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101 |       |                      |

POIVRON FRAIS / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
génére par choix multiple question q112\_poivfrai\_autre1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Spécifier l'autre taille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TEXTE              | q112autre_poivfrai_autre1 |
| E ((long?)@rowcode).InList(98,99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | .....              |                           |
| 115b. Prix (FCFA)<br><br>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_poivfrai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [39]</a> )<br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | NUMÉRIQUE: ENTIER  | q115b_poivfrai_autre1     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -----              |                           |
| 115a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_poivfrai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [40]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites                                                                                                                                                                                     | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL | q115a_poivfrai_autre1     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -----              |                           |
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | LISTE              | q116_poivfrai             |
| E q111b_poivfrai.Contains(99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | .....              |                           |

POIVRON FRAIS  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
génére par liste question q116\_poivfrai

|  |                      |
|--|----------------------|
|  | unitesautre2poivfrai |
|--|----------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?<br><br>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)<br>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger | CHOIX MULTIPLE<br>q117_poivfrai_autre2<br>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br>01 <input type="checkbox"/> Petit<br>02 <input type="checkbox"/> Moyen<br>03 <input type="checkbox"/> Grand<br>04 <input type="checkbox"/> Quart<br>05 <input type="checkbox"/> Demi<br>06 <input type="checkbox"/> Entier<br>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée<br>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée<br>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées<br>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 118. Quelle balance a été utilisée? | CHOIX UNIQUE<br>q118_poivfrai_autre2<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_poivfrai.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden<br><br><a href="#">Et 44 autres symboles [21]</a> | STRING<br>q119_poivfraip |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

|                                                                                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|
| TEXTE STATIQUE<br>E Internet==2<br><i>Identifiant d'image: %q119_poivfraip%</i> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                   |                               |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|
| 119.Prendre l'unité en image<br><br>E Internet==1 | IMAGE<br>q119_poivfrai_autre2 |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|

|                                                                                                                                                                            |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| POIVRON FRAIS / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES<br>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE<br>généralisé par choix multiple question <a href="#">q117_poivfrai_autre2</a> | autre2releve_poivfrai |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|

|                                                                   |                                             |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Spécifier l'autre taille<br><br>E ((long?)@rowcode).InList(98,99) | TEXTE<br>q117autre_poivfrai_autre2<br>..... |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 120b. Prix (FCFA)<br><br>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_poivfrai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [41]</a> )<br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | NUMÉRIQUE: ENTIER<br>q120b_poivfrai_autre2<br>----- |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_poivfrai.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [42]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p> | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_poivfrai_autre2</p> <p>-----</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|

## TOMATE FRAÎCHE

|          |        |                      |
|----------|--------|----------------------|
| VARIABLE | DOUBLE | codeProduit_tomafrch |
| 79       |        |                      |

TOMATE FRAÎCHE

### Tableau: RELEVES

généré par une liste fixe

unitesFixes\_tomafrch

100 Kg

109 Bol

143 Tas

128 Panier

114 Caisse

663 Agoua

664 Kpogban

|                                                     |                              |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité? | CHOIX UNIQUE q104_tomafrch   |
|                                                     | 01 <input type="radio"/> Oui |
|                                                     | 02 <input type="radio"/> Non |

|                                                                                                                                                                                  |                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?                                                                                                                    | CHOIX UNIQUE q105_tomafrch                                                |
| E q104_tomafrch==2                                                                                                                                                               |                                                                           |
| V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?<br>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_tomafrch.Count(x=>x.q104_tomafrch==1)==0: true | 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode           |
|                                                                                                                                                                                  | 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché |
|                                                                                                                                                                                  | 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché                |
| M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.                                           | 04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)                              |

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| 105.autre. Précisez | TEXTE q105autre_tomafrch |
| E q105_tomafrch==4  | -----                    |

1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.

E q105\_tomafrch==1

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

q106\_tomafrch

- 01 ☐ Janvier  
02 ☐ Février  
03 ☐ Mars  
04 ☐ Avril  
05 ☐ Mai  
06 ☐ Juin  
07 ☐ Juillet  
08 ☐ Août  
09 ☐ Septembre  
10 ☐ Octobre  
11 ☐ Novembre  
12 ☐ Décembre

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

F /\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit\_tomafrch && // [Et 640 autres symboles \[15\]](#)  
E q104\_tomafrch==1

CHOIX MULTIPLE

q107\_tomafrch

- 00 ☐ Unité de taille unique  
01 ☐ Petit  
02 ☐ Moyen  
03 ☐ Grand  
04 ☐ Quart  
05 ☐ Demi  
06 ☐ Entier  
07 ☐ Sans Brassée  
08 ☐ Avec 1 Brassée  
09 ☐ avec 2 Brassées  
98 ☐ Autre taille 1  
99 ☐ Autre taille 2

108. Quelle balance a été utilisée?

E q104\_tomafrch==1

CHOIX UNIQUE

q108\_tomafrch

- 01 ☐ Balance personnelle  
02 ☐ Balance certifiée du marché  
03 ☐ Balance non-certifiée du marché

VARIABLE

// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "\_" + (s00q07.ToString()) + "\_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit\_tomafrch.ToString()) + "\_" + (@rowcode.ToString()) + "\_" + // iden

[Et 44 autres symboles \[22\]](#)

STRING

q109\_tomafrchp

TEXTE STATIQUE

E Internet==2 && q104\_tomafrch==1

*Identifiant d'image: %q109\_tomafrchp%*

109. Prendre l'unité en image

E /\*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure\*/ @rowcode!=100 && q104\_tomafrch==1 && Internet==1

IMAGE

q109\_tomafrch

TOMATE FRAÎCHE / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

généré par choix multiple question [q107\\_tomafrch](#)

releve\_tomafrch

Spécifier l'autre taille

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

TEXTE

q107autre\_tomafrch

.....

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>110b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_tomafrch.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [43]</a></div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div> | <div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q110b_tomafrch</div> <div>-----</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <div>110a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_tomafrch.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [44]</a></div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</div>                                                                                                                                                                                                                | <div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q110a_tomafrch</div> <div>-----</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <div>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q111a_tomafrch</div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <div>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</div> <div>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?))@optioncode).InList(100,143,109,128,114,663,664)</div> <div>E q111a_tomafrch==1</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q111b_tomafrch</div> <div>147 <input type="checkbox"/> Unité</div> <div>143 <input type="checkbox"/> Tas</div> <div>100 <input type="checkbox"/> Kg</div> <div>109 <input type="checkbox"/> Bol</div> <div>663 <input type="checkbox"/> Agoua</div> <div>664 <input type="checkbox"/> Kpogban</div> <div>128 <input type="checkbox"/> Panier</div> <div>114 <input type="checkbox"/> Caisse</div> <div>139 <input type="checkbox"/> Sachet</div> <div>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</div> <div>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</div> <div>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</div> <div>112 <input type="checkbox"/> Bouquet</div> <div>124 <input type="checkbox"/> Gousse</div> <div>107 <input type="checkbox"/> Boîte</div> <div>120 <input type="checkbox"/> Cuillère</div> <div><a href="#">Et 1 autres symboles [9]</a></div> |

|                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <div>TOMATE FRAÎCHE</div> <div>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</div> <div>génééré par choix multiple question <a href="#">q111b_tomafrch</a></div> <div>E q111b_tomafrch.Contains(@rowcode) &amp;&amp; @rowcode!=99</div> | <div>unitesautre1tomafrch</div> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?<br><br>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count<br><a href="#">Et 322 autres symboles [16]</a><br>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)<br>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger | CHOIX MULTIPLE<br>q112_tomafrch_autre1<br>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br>01 <input type="checkbox"/> Petit<br>02 <input type="checkbox"/> Moyen<br>03 <input type="checkbox"/> Grand<br>04 <input type="checkbox"/> Quart<br>05 <input type="checkbox"/> Demi<br>06 <input type="checkbox"/> Entier<br>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée<br>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée<br>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées<br>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 113. Quelle balance a été utilisée? | CHOIX UNIQUE<br>q113_tomafrch_autre1<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_tomafrch.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden<br><br><a href="#">Et 44 autres symboles [23]</a> | STRING<br>q114_tomafrchp |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

|                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| TEXTE STATIQUE<br>E Internet==2<br><br><i>Identifiant d'image: %q114_tomafrchp%</i> |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                     |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 114.Prendre l'unité en image<br><br>E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101 | IMAGE<br>q114_tomafrch_autre1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                  |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| TOMATE FRAÎCHE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES<br>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE<br>généralisé par choix multiple question <a href="#">q112_tomafrch_autre1</a> | autre1releve_tomafrch |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|

|                                                                   |                                             |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Spécifier l'autre taille<br><br>E ((long?)@rowcode).InList(98,99) | TEXTE<br>q112autre_tomafrch_autre1<br>..... |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 115b. Prix (FCFA)<br><br>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_tomafrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [45]</a> )<br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | NUMÉRIQUE: ENTIER<br>q115b_tomafrch_autre1<br>----- |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 115a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_tomafrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11 <a href="#">Et 33 autres symboles [46]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<br><br>q115a_tomafrch_autre1<br><br>----- |
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit<br><br>E q111b_tomafrch.Contains(99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | LISTE<br><br>q116_tomafrch<br><br>-----                      |

TOMATE FRAÎCHE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

génééré par liste question [q116\\_tomafrch](#)

unitesautre2tomafrch

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?<br><br>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)<br>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger     | CHOIX MULTIPLE<br><br>q117_tomafrch_autre2<br><br>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br>01 <input type="checkbox"/> Petit<br>02 <input type="checkbox"/> Moyen<br>03 <input type="checkbox"/> Grand<br>04 <input type="checkbox"/> Quart<br>05 <input type="checkbox"/> Demi<br>06 <input type="checkbox"/> Entier<br>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée<br>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée<br>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées<br>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2 |
| 118. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                                                                                                  | CHOIX UNIQUE<br><br>q118_tomafrch_autre2<br><br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| VARIABLE<br><br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_tomafrch.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden<br><br><a href="#">Et 44 autres symboles [24]</a> | STRING<br><br>q119_tomafrchp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                         |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| TEXTE STATIQUE<br><br>E Internet==2<br><br><i>Identifiant d'image: %q119_tomafrchp%</i> |                                   |
| 119.Prendre l'unité en image<br><br>E Internet==1                                       | IMAGE<br><br>q119_tomafrch_autre2 |

TOMATE FRAÎCHE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE

génééré par choix multiple question [q117\\_tomafrch\\_autre2](#)

autre2releve\_tomafrch

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>TEXTE q117autre_tomafrch_autre2</p> <p>.....</p>          |
| <p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_tomafrch.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [47]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_tomafrch_autre2</p> <p>-----</p>  |
| <p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_tomafrch.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(<a href="#">Et 33 autres symboles [48]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>                                                                                                                                                                                           | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_tomafrch_autre2</p> <p>-----</p> |

## GOMBO FRAIS

|          |        |                      |
|----------|--------|----------------------|
| VARIABLE | DOUBLE | codeProduit_gombfrch |
| 81       |        |                      |

GOMBO FRAIS

### Tableau: RELEVES

généré par une liste fixe

unitesFixes\_gombfrch

109 Bol

143 Tas

128 Panier

663 Agoua

664 Kpogban

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>CHOIX UNIQUE q104_gombfrch</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                       |
| <p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_gombfrch==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2?<br/>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_gombfrch.Count(x=&gt;x.q104_gombfrch==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p> | <p>CHOIX UNIQUE q105_gombfrch</p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)</p> |
| <p>105.autre. Précisez</p> <p>E q105_gombfrch==4</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>TEXTE q105autre_gombfrch</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                    |

1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.

E q105\_gombfrch==1

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

q106\_gombfrch

- 01 ☐ Janvier  
02 ☐ Février  
03 ☐ Mars  
04 ☐ Avril  
05 ☐ Mai  
06 ☐ Juin  
07 ☐ Juillet  
08 ☐ Août  
09 ☐ Septembre  
10 ☐ Octobre  
11 ☐ Novembre  
12 ☐ Décembre

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

F /\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit\_gombfrch && // [Et 640 autres symboles \[17\]](#)  
E q104\_gombfrch==1

CHOIX MULTIPLE

q107\_gombfrch

- 00 ☐ Unité de taille unique  
01 ☐ Petit  
02 ☐ Moyen  
03 ☐ Grand  
04 ☐ Quart  
05 ☐ Demi  
06 ☐ Entier  
07 ☐ Sans Brassée  
08 ☐ Avec 1 Brassée  
09 ☐ avec 2 Brassées  
98 ☐ Autre taille 1  
99 ☐ Autre taille 2

108. Quelle balance a été utilisée?

E q104\_gombfrch==1

CHOIX UNIQUE

q108\_gombfrch

- 01 ☐ Balance personnelle  
02 ☐ Balance certifiée du marché  
03 ☐ Balance non-certifiée du marché

VARIABLE

// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "\_" + (s00q07.ToString()) + "\_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit\_gombfrch.ToString()) + "\_" + (@rowcode.ToString()) + "\_" + // iden

[Et 44 autres symboles \[25\]](#)

STRING

q109\_gombfrchp

TEXTE STATIQUE

E Internet==2 && q104\_gombfrch==1

*Identifiant d'image: %q109\_gombfrchp%*

109. Prendre l'unité en image

E /\*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure\*/ @rowcode!=100 && q104\_gombfrch==1 && Internet==1

IMAGE

q109\_gombfrch

GOMBO FRAIS / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

généré par choix multiple question [q107\\_gombfrch](#)

releve\_gombfrch

Spécifier l'autre taille

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

TEXTE

q107autre\_gombfrch

.....

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>110b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_gombfrch.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [49]</a></div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div> | <div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q110b_gombfrch</div> <div>-----</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <div>110a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_gombfrch.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [50]</a></div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</div>                                                                                                                                                                                                                | <div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q110a_gombfrch</div> <div>-----</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <div>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q111a_gombfrch</div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <div>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</div> <div>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(109,143,128,663,664)</div> <div>E q111a_gombfrch==1</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q111b_gombfrch</div> <div>147 <input type="checkbox"/> Unité</div> <div>143 <input type="checkbox"/> Tas</div> <div>100 <input type="checkbox"/> Kg</div> <div>109 <input type="checkbox"/> Bol</div> <div>663 <input type="checkbox"/> Agoua</div> <div>664 <input type="checkbox"/> Kpogban</div> <div>128 <input type="checkbox"/> Panier</div> <div>114 <input type="checkbox"/> Caisse</div> <div>139 <input type="checkbox"/> Sachet</div> <div>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</div> <div>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</div> <div>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</div> <div>112 <input type="checkbox"/> Bouquet</div> <div>124 <input type="checkbox"/> Gousse</div> <div>107 <input type="checkbox"/> Boîte</div> <div>120 <input type="checkbox"/> Cuillère</div> <div><a href="#">Et 1 autres symboles [10]</a></div> |

GOMBO FRAIS

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

généré par choix multiple question [q111b\\_gombfrch](#)

unitesautre1gombfrch

E q111b\_gombfrch.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?<br><br>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count<br><a href="#">Et 322 autres symboles [18]</a><br>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)<br>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger | CHOIX MULTIPLE<br>q112_gombfrch_autre1<br>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br>01 <input type="checkbox"/> Petit<br>02 <input type="checkbox"/> Moyen<br>03 <input type="checkbox"/> Grand<br>04 <input type="checkbox"/> Quart<br>05 <input type="checkbox"/> Demi<br>06 <input type="checkbox"/> Entier<br>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée<br>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée<br>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées<br>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 113. Quelle balance a été utilisée? | CHOIX UNIQUE<br>q113_gombfrch_autre1<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_gombfrch.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden<br><br><a href="#">Et 44 autres symboles [26]</a> | STRING<br>q114_gombfrchp |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

|                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| TEXTE STATIQUE<br>E Internet==2<br><br><i>Identifiant d'image: %q114_gombfrchp%</i> |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                     |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 114.Prendre l'unité en image<br><br>E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101 | IMAGE<br>q114_gombfrch_autre1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|

|                                                                                                                                                                                               |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| GOMBO FRAIS / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES<br>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE<br>généralisé par choix multiple question <a href="#">q112_gombfrch_autre1</a> | autre1releve_gombfrch |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|

|                                                                   |                                             |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Spécifier l'autre taille<br><br>E ((long?)@rowcode).InList(98,99) | TEXTE<br>q112autre_gombfrch_autre1<br>..... |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 115b. Prix (FCFA)<br><br>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_gombfrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [51]</a> )<br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | NUMÉRIQUE: ENTIER<br>q115b_gombfrch_autre1<br>----- |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 115a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_gombfrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11 <a href="#">Et 33 autres symboles [52]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<br><br>q115a_gombfrch_autre1<br><br>----- |
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit<br><br>E q111b_gombfrch.Contains(99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | LISTE<br><br>q116_gombfrch<br><br>-----                      |

GOMBO FRAIS  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
génééré par liste question [q116\\_gombfrch](#) unitesautre2gombfrch

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?<br><br>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)<br>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger | CHOIX MULTIPLE<br><br>q117_gombfrch_autre2<br><br>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br>01 <input type="checkbox"/> Petit<br>02 <input type="checkbox"/> Moyen<br>03 <input type="checkbox"/> Grand<br>04 <input type="checkbox"/> Quart<br>05 <input type="checkbox"/> Demi<br>06 <input type="checkbox"/> Entier<br>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée<br>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée<br>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées<br>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 118. Quelle balance a été utilisée? | CHOIX UNIQUE<br><br>q118_gombfrch_autre2<br><br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| VARIABLE<br><br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_gombfrch.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden<br><br><a href="#">Et 44 autres symboles [27]</a> | STRING<br><br>q119_gombfrchp |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|

|                                                                                         |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| TEXTE STATIQUE<br><br>E Internet==2<br><br><i>Identifiant d'image: %q119_gombfrchp%</i> |                                   |
| 119.Prendre l'unité en image<br><br>E Internet==1                                       | IMAGE<br><br>q119_gombfrch_autre2 |

GOMBO FRAIS / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
génééré par choix multiple question [q117\\_gombfrch\\_autre2](#) autre2releve\_gombfrch

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>TEXTE q117autre_gombfrch_autre2</p> <p>-----</p>          |
| <p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_gombfrch.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [53]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_gombfrch_autre2</p> <p>-----</p>  |
| <p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_gombfrch.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(<a href="#">Et 33 autres symboles [54]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>                                                                                                                                                                                           | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_gombfrch_autre2</p> <p>-----</p> |

## GOMBO SEC

|          |        |                     |
|----------|--------|---------------------|
| VARIABLE | DOUBLE | codeProduit_gombsec |
| 82       |        |                     |

GOMBO SEC

### Tableau: RELEVES

généré par une liste fixe

unitesFixes\_gombsec

109 Bol

143 Tas

139 Sachet

128 Panier

663 Agoua

664 Kpogban

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>CHOIX UNIQUE q104_gombsec</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                       |
| <p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_gombsec==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2?<br/>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_gombsec.Count(x=&gt;x.q104_gombsec==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p> | <p>CHOIX UNIQUE q105_gombsec</p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)</p> |
| <p>105.autre. Précisez</p> <p>E q105_gombsec==4</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>TEXTE q105autre_gombsec</p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                    |

1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.

E q105\_gombsec==1

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

q106\_gombsec

- 01 ☐ Janvier  
02 ☐ Février  
03 ☐ Mars  
04 ☐ Avril  
05 ☐ Mai  
06 ☐ Juin  
07 ☐ Juillet  
08 ☐ Août  
09 ☐ Septembre  
10 ☐ Octobre  
11 ☐ Novembre  
12 ☐ Décembre

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

F /\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit\_gombsec && // [Et 637 autres symboles \[19\]](#)  
E q104\_gombsec==1

CHOIX MULTIPLE

q107\_gombsec

- 00 ☐ Unité de taille unique  
01 ☐ Petit  
02 ☐ Moyen  
03 ☐ Grand  
04 ☐ Quart  
05 ☐ Demi  
06 ☐ Entier  
07 ☐ Sans Brassée  
08 ☐ Avec 1 Brassée  
09 ☐ avec 2 Brassées  
98 ☐ Autre taille 1  
99 ☐ Autre taille 2

108. Quelle balance a été utilisée?

E q104\_gombsec==1

CHOIX UNIQUE

q108\_gombsec

- 01 ☐ Balance personnelle  
02 ☐ Balance certifiée du marché  
03 ☐ Balance non-certifiée du marché

VARIABLE

// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "\_" + (s00q07.ToString()) + "\_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit\_gombsec.ToString()) + "\_" + (@rowcode.ToString()) + "\_" + // ident

[Et 43 autres symboles \[28\]](#)

STRING

q109\_gombsecp

TEXTE STATIQUE

E Internet==2 && q104\_gombsec==1

*Identifiant d'image: %q109\_gombsecp%*

109. Prendre l'unité en image

E /\*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure\*/ @rowcode!=100 && q104\_gombsec==1 && Internet==1

IMAGE

q109\_gombsec

GOMBO SEC / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

généré par choix multiple question [q107\\_gombsec](#)

releve\_gombsec

Spécifier l'autre taille

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

TEXTE

q107autre\_gombsec

.....

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>110b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_gombsec.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q11 <a href="#">Et 17 autres symboles [55]</a></div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div> | <div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q110b_gombsec</div> <div>-----</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <div>110a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_gombsec.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y.q <a href="#">Et 19 autres symboles [56]</a></div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</div>                                                                                                                                                                                                                | <div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q110a_gombsec</div> <div>-----</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <div>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q111a_gombsec</div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <div>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</div> <div>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(109,143,139,128,663,664)</div> <div>E q111a_gombsec==1</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q111b_gombsec</div> <div>147 <input type="checkbox"/> Unité</div> <div>143 <input type="checkbox"/> Tas</div> <div>100 <input type="checkbox"/> Kg</div> <div>109 <input type="checkbox"/> Bol</div> <div>663 <input type="checkbox"/> Agoua</div> <div>664 <input type="checkbox"/> Kpogban</div> <div>128 <input type="checkbox"/> Panier</div> <div>114 <input type="checkbox"/> Caisse</div> <div>139 <input type="checkbox"/> Sachet</div> <div>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</div> <div>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</div> <div>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</div> <div>112 <input type="checkbox"/> Bouquet</div> <div>124 <input type="checkbox"/> Gousse</div> <div>107 <input type="checkbox"/> Boîte</div> <div>120 <input type="checkbox"/> Cuillère</div> <div><a href="#">Et 1 autres symboles [11]</a></div> |

GOMBO SEC

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b\\_gombsec](#)

unitesautre1gombsec

E q111b\_gombsec.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count<br/><a href="#">Et 322 autres symboles [20]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p> | <p>CHOIX MULTIPLE q112_gombsec_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>CHOIX UNIQUE q113_gombsec_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_gombsec.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident</p> <p><a href="#">Et 43 autres symboles [29]</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>STRING q114_gombsecp</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2</p> <p><i>Identifiant d'image: %q114_gombsecp%</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E Internet==1 &amp;&amp; @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>IMAGE q114_gombsec_autre1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <p>GOMBO SEC / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE</p> <p>général par choix multiple question <a href="#">q112_gombsec_autre1</a></p> <p>autre1releve_gombsec</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>TEXTE q112autre_gombsec_autre1</p> <p>.....</p>         |
| <p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_gombsec.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [57]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_gombsec_autre1</p> <p>-----</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 115a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_gombsec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11( <a href="#">Et 31 autres symboles [58]</a> )<br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<br><br>q115a_gombsec_autre1<br><br>----- |
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit<br><br>E q111b_gombsec.Contains(99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LISTE<br><br>q116_gombsec<br><br>-----                      |

GOMBO SEC  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
génééré par liste question [q116\\_gombsec](#) unitesautre2gombsec

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?<br><br>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)<br>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger | CHOIX MULTIPLE<br><br>q117_gombsec_autre2<br><br>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br>01 <input type="checkbox"/> Petit<br>02 <input type="checkbox"/> Moyen<br>03 <input type="checkbox"/> Grand<br>04 <input type="checkbox"/> Quart<br>05 <input type="checkbox"/> Demi<br>06 <input type="checkbox"/> Entier<br>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée<br>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée<br>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées<br>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 118. Quelle balance a été utilisée? | CHOIX UNIQUE<br><br>q118_gombsec_autre2<br><br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| VARIABLE<br><br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_gombsec.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident<br><br><a href="#">Et 43 autres symboles [30]</a> | STRING<br><br>q119_gombsecp |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|

|                                                                                        |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| TEXTE STATIQUE<br><br>E Internet==2<br><br><i>Identifiant d'image: %q119_gombsecp%</i> |                                  |
| 119.Prendre l'unité en image<br><br>E Internet==1                                      | IMAGE<br><br>q119_gombsec_autre2 |

GOMBO SEC / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
génééré par choix multiple question [q117\\_gombsec\\_autre2](#) autre2releve\_gombsec

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>TEXTEq117autre_gombsec_autre2</div> <div>.....</div>          |
| <div>120b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_gombsec.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [59]</a>)</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div> | <div>NUMÉRIQUE: ENTIERq120b_gombsec_autre2</div> <div>-----</div>  |
| <div>120a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_gombsec.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [60]</a>)</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div>                                                                                                                                                                                                   | <div>NUMÉRIQUE: DÉCIMALq120a_gombsec_autre2</div> <div>-----</div> |

## OIGNON FRAIS

|          |        |                    |
|----------|--------|--------------------|
| VARIABLE | DOUBLE | codeProduit_oignon |
| 83       |        |                    |

OIGNON FRAIS  
Tableau: RELEVES  
généré par une liste fixe

- 109 Bol
- 136 Sac (25 Kg)
- 138 Sac (50 Kg)
- 135 Sac (100 Kg)
- 143 Tas
- 128 Panier
- 112 Bouquet
- 663 Agoua
- 664 Kpogban

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>CHOIX UNIQUEq104_oignon</div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>                                                                                                                                                                                                               |
| <div>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</div> <div>E q104_oignon==2</div> <div>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2?<br/>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_oignon.Count(x=&gt;x.q104_oignon==1)==0: true</div> <div>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div> | <div>CHOIX UNIQUEq105_oignon</div> <div>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période</div> <div>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</div> <div>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</div> <div>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)</div> |



|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 105.autre. Précisez                                                                                                                                                                                                                                                   | TEXTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | q105autre_oignon |
| E q105_oignon==4                                                                                                                                                                                                                                                      | .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| 1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.                                                                                                                                                                                                  | CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | q106_oignon      |
| E q105_oignon==1                                                                                                                                                                                                                                                      | 01 <input type="checkbox"/> Janvier<br>02 <input type="checkbox"/> Février<br>03 <input type="checkbox"/> Mars<br>04 <input type="checkbox"/> Avril<br>05 <input type="checkbox"/> Mai<br>06 <input type="checkbox"/> Juin<br>07 <input type="checkbox"/> Juillet<br>08 <input type="checkbox"/> Août<br>09 <input type="checkbox"/> Septembre<br>10 <input type="checkbox"/> Octobre<br>11 <input type="checkbox"/> Novembre<br>12 <input type="checkbox"/> Décembre                                                 |                  |
| 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?                                                                                                                                                                                                           | CHOIX MULTIPLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | q107_oignon      |
| F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_oignon && // p<br><a href="#">Et 634 autres symboles [21]</a><br>E q104_oignon==1 | 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br>01 <input type="checkbox"/> Petit<br>02 <input type="checkbox"/> Moyen<br>03 <input type="checkbox"/> Grand<br>04 <input type="checkbox"/> Quart<br>05 <input type="checkbox"/> Demi<br>06 <input type="checkbox"/> Entier<br>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée<br>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée<br>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées<br>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2 |                  |
| 108. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                                                                                                   | CHOIX UNIQUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | q108_oignon      |
| E q104_oignon==1                                                                                                                                                                                                                                                      | 01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_oignon.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi<br><a href="#">Et 42 autres symboles [31]</a>          | STRING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | q109_oignonp     |
| TEXTE STATIQUE<br>E Internet==2 && q104_oignon==1<br><i>Identifiant d'image: %q109_oignonp%</i>                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| 109. Prendre l'unité en image                                                                                                                                                                                                                                         | IMAGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | q109_oignon      |
| E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && q104_oignon==1 && Internet==1                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |

OIGNON FRAIS / RELEVES

## Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107\\_oignon](#)

releve\_oignon

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>TEXTE<div>q107autre_oignon</div></div> <div>.....</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <div>110b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_oignon.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q110 <a href="#">Et 15 autres symboles [61]</a></div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div> | <div>NUMÉRIQUE: ENTIER<div>q110b_oignon</div></div> <div>-----</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <div>110a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_oignon.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 17 autres symboles [62]</a></div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</div>                                                                                                                                                                                                                | <div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<div>q110a_oignon</div></div> <div>-----</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <div>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>CHOIX UNIQUE<div>q111a_oignon</div></div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <div>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</div> <div>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(109,136,138,135,143,128,112,663,664)</div> <div>E q111a_oignon==1</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>CHOIX MULTIPLE<div>q111b_oignon</div></div> <div>147 <input type="checkbox"/> Unité</div> <div>143 <input type="checkbox"/> Tas</div> <div>100 <input type="checkbox"/> Kg</div> <div>109 <input type="checkbox"/> Bol</div> <div>663 <input type="checkbox"/> Agoua</div> <div>664 <input type="checkbox"/> Kpogban</div> <div>128 <input type="checkbox"/> Panier</div> <div>114 <input type="checkbox"/> Caisse</div> <div>139 <input type="checkbox"/> Sachet</div> <div>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</div> <div>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</div> <div>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</div> <div>112 <input type="checkbox"/> Bouquet</div> <div>124 <input type="checkbox"/> Gousse</div> <div>107 <input type="checkbox"/> Boîte</div> <div>120 <input type="checkbox"/> Cuillère</div> <div><a href="#">Et 1 autres symboles [12]</a></div> |

|                                                                  |                    |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| OIGNON FRAIS                                                     |                    |
| Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES             |                    |
| génééré par choix multiple question <a href="#">q111b_oignon</a> | unitesautre1oignon |
| E q111b_oignon.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99                |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count<br/><a href="#">Et 322 autres symboles [22]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p> | <p>CHOIX MULTIPLE q112_oignon_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>CHOIX UNIQUE q113_oignon_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_oignon.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi</p> <p><a href="#">Et 42 autres symboles [32]</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>STRING q114_oignonp</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2</p> <p><i>Identifiant d'image: %q114_oignonp%</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E Internet==1 &amp;&amp; @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>IMAGE q114_oignon_autre1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <p>OIGNON FRAIS / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE</p> <p>général par choix multiple question <a href="#">q112_oignon_autre1</a></p> <p>autre1releve_oignon</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                           |
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>TEXTE q112autre_oignon_autre1</p> <p>.....</p>         |
| <p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_oignon.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt; <a href="#">Et 27 autres symboles [63]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_oignon_autre1</p> <p>-----</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 115a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_oignon.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles [64]</a> )<br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<br><br>q115a_oignon_autre1<br><br>----- |
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit<br><br>E q111b_oignon.Contains(99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | LISTE<br><br>q116_oignon<br><br>-----                      |

OIGNON FRAIS  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
généralisé par liste question [q116\\_oignon](#) unitesautre2oignon

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?<br><br>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)<br>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger | CHOIX MULTIPLE<br><br>q117_oignon_autre2<br><br>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br>01 <input type="checkbox"/> Petit<br>02 <input type="checkbox"/> Moyen<br>03 <input type="checkbox"/> Grand<br>04 <input type="checkbox"/> Quart<br>05 <input type="checkbox"/> Demi<br>06 <input type="checkbox"/> Entier<br>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée<br>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée<br>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées<br>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 118. Quelle balance a été utilisée? | CHOIX UNIQUE<br><br>q118_oignon_autre2<br><br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_oignon.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi<br><br><a href="#">Et 42 autres symboles [33]</a> | STRING<br><br>q119_oignonp |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|

|                                                                                       |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| TEXTE STATIQUE<br><br>E Internet==2<br><br><i>Identifiant d'image: %q119_oignonp%</i> |                                 |
| 119.Prendre l'unité en image<br><br>E Internet==1                                     | IMAGE<br><br>q119_oignon_autre2 |

OIGNON FRAIS / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
généralisé par choix multiple question [q117\\_oignon\\_autre2](#) autre2releve\_oignon

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>TEXTE</p> <p>q117autre_oignon_autre2</p> <p>.....</p>          |
| <p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_oignon.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt; <a href="#">Et 27 autres symboles [65]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q120b_oignon_autre2</p> <p>-----</p>  |
| <p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_oignon.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles [66]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>                                                                                                                                                                                              | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q120a_oignon_autre2</p> <p>-----</p> |

## AIL

|          |        |                 |
|----------|--------|-----------------|
| VARIABLE | DOUBLE | codeProduit_ail |
| 84       |        |                 |

AIL

### Tableau: RELEVES

généré par une liste fixe

unitesFixes\_ail

124 Gousse

143 Tas

139 Sachet

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q104_ail</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                       |
| <p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_ail==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_ail.Count(x=&gt;x.q104_ail==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p> | <p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q105_ail</p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)</p> |
| <p>105.autre. Précisez</p> <p>E q105_ail==4</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>TEXTE</p> <p>q105autre_ail</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                    |

106. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.

E q105\_a1l==1

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

q106\_a1l

- 01 ☐ Janvier  
02 ☐ Février  
03 ☐ Mars  
04 ☐ Avril  
05 ☐ Mai  
06 ☐ Juin  
07 ☐ Juillet  
08 ☐ Août  
09 ☐ Septembre  
10 ☐ Octobre  
11 ☐ Novembre  
12 ☐ Décembre

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

F /\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit\_a1l && // prod  
[Et 625 autres symboles \[23\]](#)  
E q104\_a1l==1

CHOIX MULTIPLE

q107\_a1l

- 00 ☐ Unité de taille unique  
01 ☐ Petit  
02 ☐ Moyen  
03 ☐ Grand  
04 ☐ Quart  
05 ☐ Demi  
06 ☐ Entier  
07 ☐ Sans Brassée  
08 ☐ Avec 1 Brassée  
09 ☐ avec 2 Brassées  
98 ☐ Autre taille 1  
99 ☐ Autre taille 2

108. Quelle balance a été utilisée?

E q104\_a1l==1

CHOIX UNIQUE

q108\_a1l

- 01 ☐ Balance personnelle  
02 ☐ Balance certifiée du marché  
03 ☐ Balance non-certifiée du marché

VARIABLE

// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "\_" + (s00q07.ToString()) + "\_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit\_a1l.ToString()) + "\_" + (@rowcode.ToString()) + "\_" + // identifia

[Et 39 autres symboles \[34\]](#)

STRING

q109\_a1lp

TEXTE STATIQUE

E Internet==2 && q104\_a1l==1

*Identifiant d'image: %q109\_a1lp%*

109. Prendre l'unité en image

E /\*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure\*/ @rowcode!=100 && q104\_a1l==1 && Internet==1

IMAGE

q109\_a1l

AIL / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

généré par choix multiple question [q107\\_a1l](#)

releve\_a1l

Spécifier l'autre taille

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

TEXTE

q107autre\_a1l

.....

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>110b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_ail.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ..s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix Ail(y=&gt;y.q110b_a <a href="#">Et 9 autres symboles [67]</a></div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div> | <div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q110b_aïl</div> <div>-----</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <div>110a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_ail.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ..s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids Ail(y=&gt;y.q110a <a href="#">Et 11 autres symboles [68]</a></div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</div>                                                                                                                                                                                                               | <div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q110a_aïl</div> <div>-----</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <div>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q111a_aïl</div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <div>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</div> <div>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(124,143,139)</div> <div>E q111a_aïl==1</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q111b_aïl</div> <div>147 <input type="checkbox"/> Unité</div> <div>143 <input type="checkbox"/> Tas</div> <div>100 <input type="checkbox"/> Kg</div> <div>109 <input type="checkbox"/> Bol</div> <div>663 <input type="checkbox"/> Agoua</div> <div>664 <input type="checkbox"/> Kpogban</div> <div>128 <input type="checkbox"/> Panier</div> <div>114 <input type="checkbox"/> Caisse</div> <div>139 <input type="checkbox"/> Sachet</div> <div>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</div> <div>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</div> <div>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</div> <div>112 <input type="checkbox"/> Bouquet</div> <div>124 <input type="checkbox"/> Gousse</div> <div>107 <input type="checkbox"/> Boîte</div> <div>120 <input type="checkbox"/> Cuillère</div> <div><a href="#">Et 1 autres symboles [13]</a></div> |

AIL

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

généré par choix multiple question [q111b\\_aïl](#)

unitesautre1aïl

E q111b\_aïl.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count<br/><a href="#">Et 322 autres symboles [24]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p> | <p>CHOIX MULTIPLE q112_ail_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>CHOIX UNIQUE q113_ail_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_ail.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifia</p> <p><a href="#">Et 39 autres symboles [35]</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>STRING q114_ailp</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2</p> <p><i>Identifiant d'image: %q114_ailp%</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E Internet==1 &amp;&amp; @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>IMAGE q114_ail_autre1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <p>AIL / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE</p> <p>génééré par choix multiple question <a href="#">q112_ail_autre1</a></p> <p>autre1releve_ail</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>TEXTE q112autre_ail_autre1</p> <p>.....</p>         |
| <p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_ail.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode) . // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q <a href="#">Et 21 autres symboles [69]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_ail_autre1</p> <p>-----</p> |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 115a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_a1l.where(x=>x.@rowcode<@rowcode)<br>. // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieure au présent poids A1l(y=>y <a href="#">Et 23 autres symboles [70]</a> )<br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<br><br>q115a_a1l_autre1<br><br>----- |
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit<br><br>E q111b_a1l.Contains(99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LISTE<br><br>q116_a1l<br><br>-----                      |

AIL  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
génééré par liste question [q116\\_a1l](#)  
unitesautre2a1l

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?<br><br>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)<br>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger | CHOIX MULTIPLE<br><br>q117_a1l_autre2<br><br>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br>01 <input type="checkbox"/> Petit<br>02 <input type="checkbox"/> Moyen<br>03 <input type="checkbox"/> Grand<br>04 <input type="checkbox"/> Quart<br>05 <input type="checkbox"/> Demi<br>06 <input type="checkbox"/> Entier<br>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée<br>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée<br>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées<br>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 118. Quelle balance a été utilisée? | CHOIX UNIQUE<br><br>q118_a1l_autre2<br><br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| VARIABLE<br><br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_a1l.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifia<br><br><a href="#">Et 39 autres symboles [36]</a> | STRING<br><br>q119_a1lp |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|

|                                                                                    |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| TEXTE STATIQUE<br><br>E Internet==2<br><br><i>Identifiant d'image: %q119_a1lp%</i> |                              |
| 119.Prendre l'unité en image<br><br>E Internet==1                                  | IMAGE<br><br>q119_a1l_autre2 |

AIL / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
génééré par choix multiple question [q117\\_a1l\\_autre2](#)  
autre2releve\_a1l

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>TEXTE</p> <p>q117autre_ail_autre2</p> <p>.....</p>          |
| <p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_ail.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode) . // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q <a href="#">Et 21 autres symboles [71]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q120b_ail_autre2</p> <p>-----</p>  |
| <p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_ail.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode) . // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y <a href="#">Et 23 autres symboles [72]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>                                                                                                                                                                                           | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q120a_ail_autre2</p> <p>-----</p> |

## FEUILLES D'OSEILLE (BISSAP/DAKOU MOU/FOLERÈ)

|          |        |                      |
|----------|--------|----------------------|
| VARIABLE | DOUBLE | codeProduit_feuiosei |
| 85       |        |                      |

FEUILLES D'OSEILLE (BISSAP/DAKOU MOU/FOLERÈ)

### Tableau: RELEVES

génééré par une liste fixe

unitesFixes\_feuiosei

143 Tas

139 Sachet

112 Bouquet

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q104_feuiosei</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                       |
| <p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_feuiosei==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_feuiosei.Count(x=&gt;x.q104_feuiosei==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p> | <p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q105_feuiosei</p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)</p> |
| <p>105.autre. Précisez</p> <p>E q105_feuiosei==4</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>TEXTE</p> <p>q105autre_feuiosei</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>106. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</div> <div>E q105_feuioseï==1</div> | <div>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ<div>q106_feuioseï</div><div><div>01</div><div><input type="checkbox"/></div>Janvier</div><div><div>02</div><div><input type="checkbox"/></div>Février</div><div><div>03</div><div><input type="checkbox"/></div>Mars</div><div><div>04</div><div><input type="checkbox"/></div>Avril</div><div><div>05</div><div><input type="checkbox"/></div>Mai</div><div><div>06</div><div><input type="checkbox"/></div>Juin</div><div><div>07</div><div><input type="checkbox"/></div>Juillet</div><div><div>08</div><div><input type="checkbox"/></div>Août</div><div><div>09</div><div><input type="checkbox"/></div>Septembre</div><div><div>10</div><div><input type="checkbox"/></div>Octobre</div><div><div>11</div><div><input type="checkbox"/></div>Novembre</div><div><div>12</div><div><input type="checkbox"/></div>Décembre</div></div> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>110b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_feuioseï.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [73]</a></div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div> | <div>NUMÉRIQUE: ENTIER<div>q110b_feuioseï</div></div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <div>110a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_feuioseï.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [74]</a></div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</div>                                                                                                                                                                                                                | <div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<div>q110a_feuioseï</div></div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <div>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>CHOIX UNIQUE<div>q111a_feuioseï</div></div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <div>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</div> <div>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(143,112,139)</div> <div>E q111a_feuioseï==1</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>CHOIX MULTIPLE<div>q111b_feuioseï</div></div> <div>147 <input type="checkbox"/> Unité</div> <div>143 <input type="checkbox"/> Tas</div> <div>100 <input type="checkbox"/> Kg</div> <div>109 <input type="checkbox"/> Bol</div> <div>663 <input type="checkbox"/> Agoua</div> <div>664 <input type="checkbox"/> Kpogban</div> <div>128 <input type="checkbox"/> Panier</div> <div>114 <input type="checkbox"/> Caisse</div> <div>139 <input type="checkbox"/> Sachet</div> <div>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</div> <div>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</div> <div>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</div> <div>112 <input type="checkbox"/> Bouquet</div> <div>124 <input type="checkbox"/> Gousse</div> <div>107 <input type="checkbox"/> Boîte</div> <div>120 <input type="checkbox"/> Cuillère</div> <div><a href="#">Et 1 autres symboles [14]</a></div> |

FEUILLES D'OSEILLE (BISSAP/DAKOU MOU/FOLERÈ)

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b\\_feuioseï](#)

unitesautre1feuioseï

E [q111b\\_feuioseï](#).Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count<br/><a href="#">Et 322 autres symboles [26]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p> | <p>CHOIX MULTIPLE q112_feuiose_i_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>CHOIX UNIQUE q113_feuiose_i_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_feuiose_i.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">Et 44 autres symboles [38]</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>STRING q114_feuioseip</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2</p> <p>Identifiant d'image: %q114_feuioseip%</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E Internet==1 &amp;&amp; @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>IMAGE q114_feuiose_i_autre1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <p>FEUILLES D'OSEILLE (BISSAP/DAKOU MOU/FOLERÈ) / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE</p> <p>général par choix multiple question q112_feuiose_i_autre1</p> <p>autre1releve_feuiose_i</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                              |
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>TEXTE q112autre_feuiose_i_autre1</p> <p>.....</p>         |
| <p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_feuiose_i.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [75]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_feuiose_i_autre1</p> <p>-----</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 115a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_feuiose1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11 <a href="#">Et 33 autres symboles [76]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<br><br>q115a_feuiose1_autre1<br><br>----- |
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit<br><br>E q111b_feuiose1.Contains(99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | LISTE<br><br>q116_feuiose1<br><br>-----                      |

FEUILLES D'OSEILLE (BISSAP/DAKOU MOU/FOLERÈ)  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
généralisé par liste question [q116\\_feuiose1](#) unitesautre2feuiose1

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?<br><br>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)<br>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger | CHOIX MULTIPLE<br><br>q117_feuiose1_autre2<br>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br>01 <input type="checkbox"/> Petit<br>02 <input type="checkbox"/> Moyen<br>03 <input type="checkbox"/> Grand<br>04 <input type="checkbox"/> Quart<br>05 <input type="checkbox"/> Demi<br>06 <input type="checkbox"/> Entier<br>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée<br>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée<br>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées<br>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2 |
| 118. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                                                                                              | CHOIX UNIQUE<br><br>q118_feuiose1_autre2<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_feuiose1.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden<br><br><a href="#">Et 44 autres symboles [39]</a> | STRING<br><br>q119_feuiose1p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                         |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| TEXTE STATIQUE<br><br>E Internet==2<br><br><i>Identifiant d'image: %q119_feuiose1p%</i> |                                   |
| 119.Prendre l'unité en image<br><br>E Internet==1                                       | IMAGE<br><br>q119_feuiose1_autre2 |

FEUILLES D'OSEILLE (BISSAP/DAKOU MOU/FOLERÈ) / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
généralisé par choix multiple question [q117\\_feuiose1\\_autre2](#) autre2releve\_feuiose1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>TEXTE q117autre_feuiosei_autre2</p> <p>.....</p>          |
| <p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_feuiosei.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [77]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_feuiosei_autre2</p> <p>-----</p>  |
| <p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_feuiosei.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(<a href="#">Et 33 autres symboles [78]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>                                                                                                                                                                                           | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_feuiosei_autre2</p> <p>-----</p> |

## FEUILLES DE BAOBAB

|          |        |                    |
|----------|--------|--------------------|
| VARIABLE | DOUBLE | codeProduit_baobab |
| 86       |        |                    |

FEUILLES DE BAOBAB  
Tableau: RELEVES  
génééré par une liste fixe

unitesFixes\_baobab

143 Tas  
139 Sachet

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>CHOIX UNIQUE q104_baobab</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                       |
| <p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_baobab==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_baobab.Count(x=&gt;x.q104_baobab==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p> | <p>CHOIX UNIQUE q105_baobab</p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)</p> |
| <p>105.autre. Précisez</p> <p>E q105_baobab==4</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>TEXTE q105autre_baobab</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_baobab==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ <span>q106_baobab</span></p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>                                        |
| <p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_baobab &amp;&amp; // p <a href="#">Et 634 autres symboles [27]</a></p> <p>E q104_baobab==1</p> | <p>CHOIX MULTIPLE <span>q107_baobab</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_baobab==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>CHOIX UNIQUE <span>q108_baobab</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_baobab.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi</p> <p><a href="#">Et 42 autres symboles [40]</a></p>                                                                                 | <p>STRING <span>q109_baobabp</span></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_baobab==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_baobabp%</i></p>                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; q104_baobab==1 &amp;&amp; Internet==1</p>                                                                                                                                                 | <p>IMAGE <span>q109_baobab</span></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>FEUILLES DE BAOBAB / RELEVES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>généré par choix multiple question <a href="#">q107_baobab</a> <span>releve_baobab</span></p>                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>TEXTE <span>q107autre_baobab</span></p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_baobab.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q110 <a href="#">Et 15 autres symboles [79]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_baobab</p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_baobab.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 17 autres symboles [80]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>                                                                                                                                                                                                        | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_baobab</p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_baobab</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(143,139)</p> <p>E q111a_baobab==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_baobab</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>109 <input type="checkbox"/> Bol</p> <p>663 <input type="checkbox"/> Agoua</p> <p>664 <input type="checkbox"/> Kpogban</p> <p>128 <input type="checkbox"/> Panier</p> <p>114 <input type="checkbox"/> Caisse</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>112 <input type="checkbox"/> Bouquet</p> <p>124 <input type="checkbox"/> Gousse</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>120 <input type="checkbox"/> Cuillère</p> <p><a href="#">Et 1 autres symboles [15]</a></p> |

FEUILLES DE BAOBAB

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b\\_baobab](#)

unitesautre1baobab

E q111b\_baobab.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count<br/><a href="#">Et 322 autres symboles [28]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p> | <p>CHOIX MULTIPLE q112_baobab_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>CHOIX UNIQUE q113_baobab_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_baobab.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi</p> <p><a href="#">Et 42 autres symboles [41]</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>STRING q114_baobabp</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2</p> <p><i>Identifiant d'image: %q114_baobabp%</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E Internet==1 &amp;&amp; @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>IMAGE q114_baobab_autre1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

FEUILLES DE BAOBAB / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
général par choix multiple question [q112\\_baobab\\_autre1](#)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| autre1releve_baobab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                           |
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>TEXTE q112autre_baobab_autre1</p> <p>.....</p>         |
| <p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_baobab.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt; <a href="#">Et 27 autres symboles [81]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_baobab_autre1</p> <p>-----</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 115a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_baobab.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles [82]</a> )<br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<br><br>q115a_baobab_autre1<br><br>----- |
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit<br><br>E q111b_baobab.Contains(99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | LISTE<br><br>q116_baobab<br><br>-----                      |

FEUILLES DE BAOBAB  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
généralisé par liste question [q116\\_baobab](#)  
unitesautre2baobab

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?<br><br>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)<br>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger | CHOIX MULTIPLE<br><br>q117_baobab_autre2<br>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br>01 <input type="checkbox"/> Petit<br>02 <input type="checkbox"/> Moyen<br>03 <input type="checkbox"/> Grand<br>04 <input type="checkbox"/> Quart<br>05 <input type="checkbox"/> Demi<br>06 <input type="checkbox"/> Entier<br>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée<br>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée<br>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées<br>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2 |
| 118. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                                                                                              | CHOIX UNIQUE<br><br>q118_baobab_autre2<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_baobab.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi<br><br><a href="#">Et 42 autres symboles [42]</a> | STRING<br><br>q119_baobabp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                       |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| TEXTE STATIQUE<br><br>E Internet==2<br><br><i>Identifiant d'image: %q119_baobabp%</i> |                                 |
| 119.Prendre l'unité en image<br><br>E Internet==1                                     | IMAGE<br><br>q119_baobab_autre2 |

FEUILLES DE BAOBAB / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
généralisé par choix multiple question [q117\\_baobab\\_autre2](#)  
autre2releve\_baobab

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>TEXTE</p> <p>q117autre_baobab_autre2</p> <p>-----</p>          |
| <p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_baobab.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt; <a href="#">Et 27 autres symboles [83]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q120b_baobab_autre2</p> <p>-----</p>  |
| <p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_baobab.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles [84]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>                                                                                                                                                                                              | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q120a_baobab_autre2</p> <p>-----</p> |

GBOMA (FEUILLES D'AUBERGINE)

|          |        |                      |
|----------|--------|----------------------|
| VARIABLE | DOUBLE | codeProduit_Feuihari |
| 87       |        |                      |

GBOMA (FEUILLES D'AUBERGINE)

Tableau: RELEVES

génééré par une liste fixe

unitesFixes\_Feuihari

143 Tas

112 Bouquet

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q104_Feuihari</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                       |
| <p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_Feuihari==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_Feuihari.Count(x=&gt;x.q104_Feuihari==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p> | <p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q105_Feuihari</p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)</p> |
| <p>105.autre. Précisez</p> <p>E q105_Feuihari==4</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>TEXTE</p> <p>q105autre_Feuihari</p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                    |

1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.

E q105\_Feuihari==1

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

q106\_Feuihari

- 01 ☐ Janvier  
02 ☐ Février  
03 ☐ Mars  
04 ☐ Avril  
05 ☐ Mai  
06 ☐ Juin  
07 ☐ Juillet  
08 ☐ Août  
09 ☐ Septembre  
10 ☐ Octobre  
11 ☐ Novembre  
12 ☐ Décembre

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

F /\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit\_Feuihari && // [Et 640 autres symboles \[29\]](#)  
E q104\_Feuihari==1

CHOIX MULTIPLE

q107\_Feuihari

- 00 ☐ Unité de taille unique  
01 ☐ Petit  
02 ☐ Moyen  
03 ☐ Grand  
04 ☐ Quart  
05 ☐ Demi  
06 ☐ Entier  
07 ☐ Sans Brassée  
08 ☐ Avec 1 Brassée  
09 ☐ avec 2 Brassées  
98 ☐ Autre taille 1  
99 ☐ Autre taille 2

108. Quelle balance a été utilisée?

E q104\_Feuihari==1

CHOIX UNIQUE

q108\_Feuihari

- 01 ☐ Balance personnelle  
02 ☐ Balance certifiée du marché  
03 ☐ Balance non-certifiée du marché

VARIABLE

// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "\_" + (s00q07.ToString()) + "\_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit\_Feuihari.ToString()) + "\_" + (@rowcode.ToString()) + "\_" + // iden

[Et 44 autres symboles \[43\]](#)

STRING

q109\_Feuiharip

TEXTE STATIQUE

E Internet==2 && q104\_Feuihari==1

*Identifiant d'image: %q109\_Feuiharip%*

109. Prendre l'unité en image

E /\*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure\*/ q104\_Feuihari==1 && Internet==1

IMAGE

q109\_Feuihari

GBOMA (FEUILLES D'AUBERGINE) / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

généré par choix multiple question [q107\\_Feuihari](#)

releve\_Feuihari

Spécifier l'autre taille

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

TEXTE

q107autre\_Feuihari

.....

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>110b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_Feuihari.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [85]</a></div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div> | <div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q110b_Feuihari</div> <div>-----</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <div>110a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_Feuihari.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [86]</a></div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</div>                                                                                                                                                                                                                | <div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q110a_Feuihari</div> <div>-----</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <div>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q111a_Feuihari</div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <div>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</div> <div>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(143,112)</div> <div>E q111a_Feuihari==1</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q111b_Feuihari</div> <div>147 <input type="checkbox"/> Unité</div> <div>143 <input type="checkbox"/> Tas</div> <div>100 <input type="checkbox"/> Kg</div> <div>109 <input type="checkbox"/> Bol</div> <div>663 <input type="checkbox"/> Agoua</div> <div>664 <input type="checkbox"/> Kpogban</div> <div>128 <input type="checkbox"/> Panier</div> <div>114 <input type="checkbox"/> Caisse</div> <div>139 <input type="checkbox"/> Sachet</div> <div>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</div> <div>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</div> <div>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</div> <div>112 <input type="checkbox"/> Bouquet</div> <div>124 <input type="checkbox"/> Gousse</div> <div>107 <input type="checkbox"/> Boîte</div> <div>120 <input type="checkbox"/> Cuillère</div> <div><a href="#">Et 1 autres symboles [16]</a></div> |

GBOMA (FEUILLES D'AUBERGINE)

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

généré par choix multiple question [q111b\\_Feuihari](#)

unitesautre1Feuihari

E [q111b\\_Feuihari](#).Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?<br><br>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.taill eCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count<br><a href="#">Et 322 autres symboles [30]</a><br>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)<br>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sé lectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger | CHOIX MULTIPLE<br>q112_Feuihari_autre1<br>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br>01 <input type="checkbox"/> Petit<br>02 <input type="checkbox"/> Moyen<br>03 <input type="checkbox"/> Grand<br>04 <input type="checkbox"/> Quart<br>05 <input type="checkbox"/> Demi<br>06 <input type="checkbox"/> Entier<br>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée<br>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée<br>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées<br>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 113. Quelle balance a été utilisée? | CHOIX UNIQUE<br>q113_Feuihari_autre1<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s 00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-uni té (codeProduit_Feuihari.ToString()) + "_" + (@rowcode.T oString()) + "_" + // iden<br><br><a href="#">Et 44 autres symboles [44]</a> | STRING<br>q114_Feuiharip |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

|                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| TEXTE STATIQUE<br>E Internet==2<br><br><i>Identifiant d'image: %q114_Feuiharip%</i> |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                     |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 114.Prendre l'unité en image<br><br>E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101 | IMAGE<br>q114_Feuihari_autre1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                             |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| GBOMA (FEUILLES D'AUBERGINE) / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES<br>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE<br>général par choix multiple question <a href="#">q112_Feuihari_autre1</a> | autre1releve_Feuihari |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|

|                                                                   |                                             |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Spécifier l'autre taille<br><br>E ((long?)@rowcode).InList(98,99) | TEXTE<br>q112autre_Feuihari_autre1<br>..... |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 115b. Prix (FCFA)<br><br>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est p as un multiple de 5. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_Feuihari.Where(x=>x.@rowcode<@row code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf érieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [87]</a><br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u nités de taille plus importante. | NUMÉRIQUE: ENTIER<br>q115b_Feuihari_autre1<br>----- |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 115a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_Feuihari.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11 <a href="#">Et 33 autres symboles [88]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<br><br>q115a_Feuihari_autre1<br><br>----- |
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit<br><br>E q111b_Feuihari.Contains(99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | LISTE<br><br>q116_Feuihari<br><br>-----                      |

GBOMA (FEUILLES D'AUBERGINE)  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
généralisé par liste question [q116\\_Feuihari](#) unitesautre2Feuihari

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?<br><br>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)<br>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger | CHOIX MULTIPLE<br><br>q117_Feuihari_autre2<br><br>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br>01 <input type="checkbox"/> Petit<br>02 <input type="checkbox"/> Moyen<br>03 <input type="checkbox"/> Grand<br>04 <input type="checkbox"/> Quart<br>05 <input type="checkbox"/> Demi<br>06 <input type="checkbox"/> Entier<br>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée<br>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée<br>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées<br>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 118. Quelle balance a été utilisée? | CHOIX UNIQUE<br><br>q118_Feuihari_autre2<br><br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_Feuihari.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden<br><br><a href="#">Et 44 autres symboles [45]</a> | STRING<br><br>q119_Feuiharip |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|

|                                                                                         |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| TEXTE STATIQUE<br><br>E Internet==2<br><br><i>Identifiant d'image: %q119_Feuiharip%</i> |                                   |
| 119.Prendre l'unité en image<br><br>E Internet==1                                       | IMAGE<br><br>q119_Feuihari_autre2 |

GBOMA (FEUILLES D'AUBERGINE) / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
généralisé par choix multiple question [q117\\_Feuihari\\_autre2](#) autre2releve\_Feuihari



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>TEXTE</p> <p>q117autre_Feuihari_autre2</p> <p>.....</p>          |
| <p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_Feuihari.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [89]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q120b_Feuihari_autre2</p> <p>-----</p>  |
| <p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_Feuihari.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(<a href="#">Et 33 autres symboles [90]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>                                                                                                                                                                                           | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q120a_Feuihari_autre2</p> <p>-----</p> |

## ADÉMÈ (FEUILLES CRIN-CRIN)

|          |        |                    |
|----------|--------|--------------------|
| VARIABLE | DOUBLE | codeProduit_gboman |
| 88       |        |                    |

ADÉMÈ (FEUILLES CRIN-CRIN)

### Tableau: RELEVES

généré par une liste fixe

unitesFixes\_gboman

143 Tas

128 Panier

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q104_gboman</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                       |
| <p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_gboman==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_gboman.Count(x=&gt;x.q104_gboman==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p> | <p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q105_gboman</p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)</p> |
| <p>105.autre. Précisez</p> <p>E q105_gboman==4</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>TEXTE</p> <p>q105autre_gboman</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                    |

1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.

E q105\_gboman==1

CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ

q106\_gboman

- 01 ☐ Janvier  
02 ☐ Février  
03 ☐ Mars  
04 ☐ Avril  
05 ☐ Mai  
06 ☐ Juin  
07 ☐ Juillet  
08 ☐ Août  
09 ☐ Septembre  
10 ☐ Octobre  
11 ☐ Novembre  
12 ☐ Décembre

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

F /\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit\_gboman && // p  
[Et 634 autres symboles \[31\]](#)  
E q104\_gboman==1

CHOIX MULTIPLE

q107\_gboman

- 00 ☐ Unité de taille unique  
01 ☐ Petit  
02 ☐ Moyen  
03 ☐ Grand  
04 ☐ Quart  
05 ☐ Demi  
06 ☐ Entier  
07 ☐ Sans Brassée  
08 ☐ Avec 1 Brassée  
09 ☐ avec 2 Brassées  
98 ☐ Autre taille 1  
99 ☐ Autre taille 2

108. Quelle balance a été utilisée?

E q104\_gboman==1

CHOIX UNIQUE

q108\_gboman

- 01 ☐ Balance personnelle  
02 ☐ Balance certifiée du marché  
03 ☐ Balance non-certifiée du marché

VARIABLE

// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "\_" + (s00q07.ToString()) + "\_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit\_gboman.ToString()) + "\_" + (@rowcode.ToString()) + "\_" + // identi

[Et 42 autres symboles \[46\]](#)

STRING

q109\_gbomanp

TEXTE STATIQUE

E Internet==2 && q104\_gboman==1

*Identifiant d'image: %q109\_gbomanp%*

109. Prendre l'unité en image

E /\*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p  
récédente pour cette unité de mesure\*/ q104\_gboman==1 &&  
Internet==1

IMAGE

q109\_gboman

ADÈME (FEUILLES CRIN-CRIN) / RELEVÉS

Tableau: PRIX ET POIDS

généré par choix multiple question [q107\\_gboman](#)

releve\_gboman

Spécifier l'autre taille

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

TEXTE

q107autre\_gboman

.....

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_gboman.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q110 <a href="#">Et 15 autres symboles [91]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_gboman</p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_gboman.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 17 autres symboles [92]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>                                                                                                                                                                                                        | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_gboman</p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_gboman</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(143,128)</p> <p>E q111a_gboman==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_gboman</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>109 <input type="checkbox"/> Bol</p> <p>663 <input type="checkbox"/> Agoua</p> <p>664 <input type="checkbox"/> Kpogban</p> <p>128 <input type="checkbox"/> Panier</p> <p>114 <input type="checkbox"/> Caisse</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>112 <input type="checkbox"/> Bouquet</p> <p>124 <input type="checkbox"/> Gousse</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>120 <input type="checkbox"/> Cuillère</p> <p><a href="#">Et 1 autres symboles [17]</a></p> |

|                                                                                                                                                                                                                                       |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <p>ADÉMÈ (FEUILLES CRIN-CRIN)</p> <p>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</p> <p>généré par choix multiple question <a href="#">q111b_gboman</a></p> <p>E q111b_gboman.Contains(@rowcode) &amp;&amp; @rowcode!=99</p> | <p>unitesautre1gboman</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count<br/><a href="#">Et 322 autres symboles [32]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p> | <p>CHOIX MULTIPLE q112_gboman_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>CHOIX UNIQUE q113_gboman_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_gboman.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi</p> <p><a href="#">Et 42 autres symboles [47]</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>STRING q114_gbomanp</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2</p> <p><i>Identifiant d'image: %q114_gbomanp%</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E Internet==1 &amp;&amp; @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>IMAGE q114_gboman_autre1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <p>ADÉMÈ (FEUILLES CRIN-CRIN) / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE</p> <p>généralisé par choix multiple question <a href="#">q112_gboman_autre1</a></p> <p>autre1releve_gboman</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>TEXTE q112autre_gboman_autre1</p> <p>.....</p>         |
| <p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_gboman.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt; <a href="#">Et 27 autres symboles [93]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_gboman_autre1</p> <p>-----</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 115a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_gboman.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles [94]</a> )<br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<br><br>q115a_gboman_autre1<br><br>----- |
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit<br><br>E q111b_gboman.Contains(99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | LISTE<br><br>q116_gboman<br><br>-----                      |

ADÉMÈ (FEUILLES CRIN-CRIN)  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
généralisé par liste question [q116\\_gboman](#) unitesautre2gboman

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?<br><br>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)<br>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger | CHOIX MULTIPLE<br><br>q117_gboman_autre2<br>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br>01 <input type="checkbox"/> Petit<br>02 <input type="checkbox"/> Moyen<br>03 <input type="checkbox"/> Grand<br>04 <input type="checkbox"/> Quart<br>05 <input type="checkbox"/> Demi<br>06 <input type="checkbox"/> Entier<br>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée<br>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée<br>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées<br>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2 |
| 118. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                                                                                              | CHOIX UNIQUE<br><br>q118_gboman_autre2<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_gboman.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi<br><br><a href="#">Et 42 autres symboles [48]</a> | STRING<br><br>q119_gbomanp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                       |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| TEXTE STATIQUE<br><br>E Internet==2<br><br><i>Identifiant d'image: %q119_gbomanp%</i> |                                 |
| 119.Prendre l'unité en image<br><br>E Internet==1                                     | IMAGE<br><br>q119_gboman_autre2 |

ADÉMÈ (FEUILLES CRIN-CRIN) / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
généralisé par choix multiple question [q117\\_gboman\\_autre2](#) autre2releve\_gboman

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>TEXTE q117autre_gboman_autre2</p> <p>-----</p>          |
| <p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_gboman.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt; <a href="#">Et 27 autres symboles [95]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_gboman_autre2</p> <p>-----</p>  |
| <p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_gboman.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles [96]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>                                                                                                                                                                                              | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_gboman_autre2</p> <p>-----</p> |

## FEUILLES DE MANIOC, MANIOC, FEUILLES DE TARO ET AUTRES FEUILLES

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| VARIABLE<br>89 | DOUBLE<br>codeProduit_autrfeui |
|----------------|--------------------------------|

FEUILLES DE MANIOC, MANIOC, FEUILLES DE TARO ET AUTRES FEUILLES

### Tableau: RELEVES

généré par une liste fixe

unitesFixes\_autrfeui

143 Tas

112 Bouquet

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>CHOIX UNIQUE q104_autrfeui</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                       |
| <p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_autrfeui==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_autrfeui.Count(x=&gt;x.q104_autrfeui==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p> | <p>CHOIX UNIQUE q105_autrfeui</p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)</p> |
| <p>105.autre. Précisez</p> <p>E q105_autrfeui==4</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>TEXTE q105autre_autrfeui</p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>106. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</div> <div>E q105_autrfeui==1</div>                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉq106_autrfeui</div> <div><div>01<input type="checkbox"/> Janvier</div><div>02<input type="checkbox"/> Février</div><div>03<input type="checkbox"/> Mars</div><div>04<input type="checkbox"/> Avril</div><div>05<input type="checkbox"/> Mai</div><div>06<input type="checkbox"/> Juin</div><div>07<input type="checkbox"/> Juillet</div><div>08<input type="checkbox"/> Août</div><div>09<input type="checkbox"/> Septembre</div><div>10<input type="checkbox"/> Octobre</div><div>11<input type="checkbox"/> Novembre</div><div>12<input type="checkbox"/> Décembre</div></div>                                        |
| <div>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_autrfeui &amp;&amp; // <a href="#">Et 640 autres symboles [33]</a></div> <div>E q104_autrfeui==1</div> | <div>CHOIX MULTIPLEq107_autrfeui</div> <div><div>00<input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div><div>01<input type="checkbox"/> Petit</div><div>02<input type="checkbox"/> Moyen</div><div>03<input type="checkbox"/> Grand</div><div>04<input type="checkbox"/> Quart</div><div>05<input type="checkbox"/> Demi</div><div>06<input type="checkbox"/> Entier</div><div>07<input type="checkbox"/> Sans Brassée</div><div>08<input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</div><div>09<input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</div><div>98<input type="checkbox"/> Autre taille 1</div><div>99<input type="checkbox"/> Autre taille 2</div></div> |
| <div>108. Quelle balance a été utilisée?</div> <div>E q104_autrfeui==1</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>CHOIX UNIQUEq108_autrfeui</div> <div><div>01<input type="radio"/> Balance personnelle</div><div>02<input type="radio"/> Balance certifiée du marché</div><div>03<input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <div>VARIABLE</div> <div>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_autrfeui.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</div> <div><a href="#">Et 44 autres symboles [49]</a></div>                                                                                   | <div>STRINGq109_autrfeui</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <div>TEXTE STATIQUE</div> <div>E Internet==2 &amp;&amp; q104_autrfeui==1</div> <div>Identifiant d'image: %q109_autrfeui%</div>                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <div>109. Prendre l'unité en image</div> <div>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ q104_autrfeui==1 &amp;&amp; Internet==1</div>                                                                                                                                                                             | <div>IMAGEq109_autrfeui</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <div>FEUILLES DE MANIOC, MANIOC, FEUILLES DE TARO ET AUTRES FEUILLES / RELEVES</div> <div>Tableau: PRIX ET POIDS</div> <div>génééré par choix multiple question <a href="#">q107_autrfeui</a></div> <div>releve_autrfeui</div>                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>TEXTEq107autre_autrfeui</div> <div>.....</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_autrfeui.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [97]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_autrfeui</p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_autrfeui.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [98]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>                                                                                                                                                                                                        | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_autrfeui</p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_autrfeui</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(112,143)</p> <p>E q111a_autrfeui==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_autrfeui</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>109 <input type="checkbox"/> Bol</p> <p>663 <input type="checkbox"/> Agoua</p> <p>664 <input type="checkbox"/> Kpogban</p> <p>128 <input type="checkbox"/> Panier</p> <p>114 <input type="checkbox"/> Caisse</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>112 <input type="checkbox"/> Bouquet</p> <p>124 <input type="checkbox"/> Gousse</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>120 <input type="checkbox"/> Cuillère</p> <p><a href="#">Et 1 autres symboles [18]</a></p> |

FEUILLES DE MANIOC, MANIOC, FEUILLES DE TARO ET AUTRES FEUILLES

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b\\_autrfeui](#)

E q111b\_autrfeui.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

unitesautre1autrfeui



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count<br/><a href="#">Et 322 autres symboles [34]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p> | <p>CHOIX MULTIPLE q112_autrfeui_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>CHOIX UNIQUE q113_autrfeui_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_autrfeui.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">Et 44 autres symboles [50]</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>STRING q114_autrfeuiip</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2</p> <p><i>Identifiant d'image: %q114_autrfeuiip%</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E Internet==1 &amp;&amp; @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>IMAGE q114_autrfeui_autre1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <p>FEUILLES DE MANIOC, MANIOC, FEUILLES DE TARO ET AUTRES FEUILLES / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE</p> <p>général par choix multiple question <a href="#">q112_autrfeui_autre1</a> <span>autre1releve_autrfeui</span></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>TEXTE q112autre_autrfeui_autre1</p> <p>.....</p>         |
| <p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_autrfeui.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [99]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_autrfeui_autre1</p> <p>-----</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 115a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_autrfeui.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11 <a href="#">Et 33 autres symboles [100]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<br><br>q115a_autrfeui_autre1<br><br>----- |
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit<br><br>E q111b_autrfeui.Contains(99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | LISTE<br><br>q116_autrfeui<br><br>-----                      |

FEUILLES DE MANIOC, MANIOC, FEUILLES DE TARO ET AUTRES FEUILLES  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
généralisé par liste question [q116\\_autrfeui](#) unitesautre2autrfeui

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?<br><br>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)<br>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger | CHOIX MULTIPLE<br><br>q117_autrfeui_autre2<br><br>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br>01 <input type="checkbox"/> Petit<br>02 <input type="checkbox"/> Moyen<br>03 <input type="checkbox"/> Grand<br>04 <input type="checkbox"/> Quart<br>05 <input type="checkbox"/> Demi<br>06 <input type="checkbox"/> Entier<br>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée<br>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée<br>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées<br>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 118. Quelle balance a été utilisée? | CHOIX UNIQUE<br><br>q118_autrfeui_autre2<br><br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_autrfeui.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden<br><br><a href="#">Et 44 autres symboles [51]</a> | STRING<br><br>q119_autrfeuiip |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|

|                                                                                          |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| TEXTE STATIQUE<br><br>E Internet==2<br><br><i>Identifiant d'image: %q119_autrfeuiip%</i> |                                   |
| 119.Prendre l'unité en image<br><br>E Internet==1                                        | IMAGE<br><br>q119_autrfeui_autre2 |

FEUILLES DE MANIOC, MANIOC, FEUILLES DE TARO ET AUTRES FEUILLES / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
généralisé par choix multiple question [q117\\_autrfeui\\_autre2](#) autre2releve\_autrfeui

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>TEXTE</p> <p>q117autre_autrfeui_autre2</p> <p>.....</p>          |
| <p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_autrfeui.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [101]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q120b_autrfeui_autre2</p> <p>-----</p>  |
| <p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_autrfeui.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(<a href="#">Et 33 autres symboles [102]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>                                                                                                                                                                                           | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q120a_autrfeui_autre2</p> <p>-----</p> |

## CONCENTRÉ DE TOMATE

|          |        |                      |
|----------|--------|----------------------|
| VARIABLE | DOUBLE | codeProduit_tmteCctr |
| 91       |        |                      |

CONCENTRÉ DE TOMATE  
Tableau: RELEVES  
généré par une liste fixe

unitesFixes\_tmteCctr

107 Boîte  
139 Sachet  
120 Cuillère

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q104_tmteCctr</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                       |
| <p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_tmteCctr==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_tmteCctr.Count(x=&gt;x.q104_tmteCctr==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p> | <p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q105_tmteCctr</p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)</p> |
| <p>105.autre. Précisez</p> <p>E q105_tmteCctr==4</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>TEXTE</p> <p>q105autre_tmteCctr</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_tmteCctr==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_tmteCctr</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>                                        |
| <p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_tmteCctr &amp;&amp; // <a href="#">Et 640 autres symboles [35]</a></p> <p>E q104_tmteCctr==1</p> | <p>CHOIX MULTIPLE q107_tmteCctr</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_tmteCctr==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>CHOIX UNIQUE q108_tmteCctr</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_tmteCctr.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">Et 44 autres symboles [52]</a></p>                                                                                   | <p>STRING q109_tmteCctrp</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_tmteCctr==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_tmteCctrp%</i></p>                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ q104_tmteCctr==1 &amp;&amp; Internet==1</p>                                                                                                                                                                          | <p>IMAGE q109_tmteCctr</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>CONCENTRÉ DE TOMATE / RELEVES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>généré par choix multiple question <a href="#">q107_tmteCctr</a></p>                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>TEXTE q107autre_tmteCctr</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>110b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_tmteCctr.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [103]</a></div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div> | <div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q110b_tmteCctr</div> <div>-----</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <div>110a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_tmteCctr.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [104]</a></div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</div>                                                                                                                                                                                                                | <div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q110a_tmteCctr</div> <div>-----</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <div>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q111a_tmteCctr</div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <div>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</div> <div>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(107,120,139)</div> <div>E q111a_tmteCctr==1</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q111b_tmteCctr</div> <div>147 <input type="checkbox"/> Unité</div> <div>143 <input type="checkbox"/> Tas</div> <div>100 <input type="checkbox"/> Kg</div> <div>109 <input type="checkbox"/> Bol</div> <div>663 <input type="checkbox"/> Agoua</div> <div>664 <input type="checkbox"/> Kpogban</div> <div>128 <input type="checkbox"/> Panier</div> <div>114 <input type="checkbox"/> Caisse</div> <div>139 <input type="checkbox"/> Sachet</div> <div>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</div> <div>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</div> <div>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</div> <div>112 <input type="checkbox"/> Bouquet</div> <div>124 <input type="checkbox"/> Gousse</div> <div>107 <input type="checkbox"/> Boîte</div> <div>120 <input type="checkbox"/> Cuillère</div> <div><a href="#">Et 1 autres symboles [19]</a></div> |

|                                                                   |                      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|
| CONCENTRÉ DE TOMATE                                               |                      |
| Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES              |                      |
| généré par choix multiple question <a href="#">q111b_tmteCctr</a> | unitesautre1tmteCctr |
| E q111b_tmteCctr.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99               |                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count<br/><a href="#">Et 322 autres symboles [36]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p> | <p>CHOIX MULTIPLE q112_tmteCctr_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>CHOIX UNIQUE q113_tmteCctr_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_tmteCctr.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">Et 44 autres symboles [53]</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>STRING q114_tmteCctrp</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2</p> <p><i>Identifiant d'image: %q114_tmteCctrp%</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E Internet==1 &amp;&amp; @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>IMAGE q114_tmteCctr_autre1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <p>CONCENTRÉ DE TOMATE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE</p> <p>général par choix multiple question <a href="#">q112_tmteCctr_autre1</a></p> <p>autre1releve_tmteCctr</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                             |
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>TEXTE q112autre_tmteCctr_autre1</p> <p>.....</p>         |
| <p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_tmteCctr.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [105]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_tmteCctr_autre1</p> <p>-----</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 115a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_tmteCctr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11 <a href="#">Et 33 autres symboles [106]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<br><br>q115a_tmteCctr_autre1<br><br>----- |
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit<br><br>E q111b_tmteCctr.Contains(99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | LISTE<br><br>q116_tmteCctr<br><br>-----                      |

CONCENTRÉ DE TOMATE  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
génééré par liste question [q116\\_tmteCctr](#) unitesautre2tmteCctr

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?<br><br>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)<br>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger | CHOIX MULTIPLE<br><br>q117_tmteCctr_autre2<br><br>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br>01 <input type="checkbox"/> Petit<br>02 <input type="checkbox"/> Moyen<br>03 <input type="checkbox"/> Grand<br>04 <input type="checkbox"/> Quart<br>05 <input type="checkbox"/> Demi<br>06 <input type="checkbox"/> Entier<br>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée<br>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée<br>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées<br>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 118. Quelle balance a été utilisée? | CHOIX UNIQUE<br><br>q118_tmteCctr_autre2<br><br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| VARIABLE<br><br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_tmteCctr.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden<br><br><a href="#">Et 44 autres symboles [54]</a> | STRING<br><br>q119_tmteCctrp |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|

|                                                                                         |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| TEXTE STATIQUE<br><br>E Internet==2<br><br><i>Identifiant d'image: %q119_tmteCctrp%</i> |                                   |
| 119.Prendre l'unité en image<br><br>E Internet==1                                       | IMAGE<br><br>q119_tmteCctr_autre2 |

CONCENTRÉ DE TOMATE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
génééré par choix multiple question [q117\\_tmteCctr\\_autre2](#) autre2releve\_tmteCctr

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>TEXTE</p> <p>q117autre_tmteCctr_autre2</p> <p>-----</p>          |
| <p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_tmteCctr.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [107]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q120b_tmteCctr_autre2</p> <p>-----</p>  |
| <p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_tmteCctr.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(<a href="#">Et 33 autres symboles [108]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>                                                                                                                                                                                           | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q120a_tmteCctr_autre2</p> <p>-----</p> |



## ANNEXE A — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

### [1] [q110b\\_salade: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_salade.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_salade<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

### [2] [q110a\\_salade: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_salade.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_salade<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

### [3] [q115b\\_salade\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autreleve_salade.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_salade_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

### [4] [q115a\\_salade\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autreleve_salade.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_salade_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[5] [q120b\\_salade\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_salade.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_salade_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[6] [q120a\\_salade\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_salade.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_salade_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[7] [q110b\\_choux: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_choux.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_choux<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[8] [q110a\\_choux: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_choux.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_choux<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[9] [q115b\\_choux\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_choux.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_choux_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[10] [q115a\\_choux\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_choux.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_choux_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[11] [q120b\\_choux\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_choux.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_choux_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[12] [q120a\\_choux\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_choux.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_choux_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[13] [q110b\\_carotte: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_carotte.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_carotte<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[14] [q110a\\_carotte: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_carotte.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_carotte<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[15] [q115b\\_carotte\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_carotte.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_carotte_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[16] [q115a\\_carotte\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_carotte.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_carotte_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[17] [q120b\\_carotte\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_carotte.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_carotte_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[18] [q120a\\_carotte\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_carotte.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_carotte_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[19] [q110b\\_haricver: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_haricver.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_haricver<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[20] [q110a\\_haricver: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_haricver.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a\_haricver<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[21] [q115b\\_haricver\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_haricver.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b\_haricver\_autre1<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[22] [q115a\\_haricver\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_haricver.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_haricver\_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[23] [q120b\\_haricver\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_haricver.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b\_haricver\_autre2<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[24] [q120a\\_haricver\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_haricver.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_haricver_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
```

[25] [q110b\\_concombr: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0

$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_concombr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_concombr<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[26] [q110a\\_concombr: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0

$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_concombr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_concombr<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[27] [q115b\\_concombr\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0

$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_concombr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_concombr_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[28] [q115a\\_concombr\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0

$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_concombr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_concombr\_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[29] [q120b\\_concombr\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_concombr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b\_concombr\_autre2<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[30] [q120a\\_concombr\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_concombr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q120a\_concombr\_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[31] [q110b\\_aub\\_cou: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_aub\_cou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b\_aub\_cou<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[32] [q110a\\_aub\\_cou: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:



```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_aub_cou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_aub_cou<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.
```

[33] [q115b\\_aub\\_cou\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_aub_cou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_aub_cou_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[34] [q115a\\_aub\\_cou\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_aub_cou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_aub_cou_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[35] [q120b\\_aub\\_cou\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_aub_cou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_aub_cou_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[36] [q120a\\_aub\\_cou\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_aub_cou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_aub_cou_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
```

[37] [q110b\\_poivfrai: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0

$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_poivfrai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_poivfrai<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[38] [q110a\\_poivfrai: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0

$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_poivfrai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_poivfrai<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[39] [q115b\\_poivfrai\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0

$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_poivfrai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_poivfrai_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[40] [q115a\\_poivfrai\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0

$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autreleve\_poivfrai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_poivfrai\_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[41] [q120b\\_poivfrai\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2leve\_poivfrai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b\_poivfrai\_autre2<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[42] [q120a\\_poivfrai\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2leve\_poivfrai.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q120a\_poivfrai\_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[43] [q110b\\_tomafrch: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

leve\_tomafrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b\_tomafrch<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[44] [q110a\\_tomafrch: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_tomafrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a\_tomafrch<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[45] [q115b\\_tomafrch\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_tomafrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b\_tomafrch\_autre1<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[46] [q115a\\_tomafrch\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_tomafrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_tomafrch\_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[47] [q120b\\_tomafrch\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_tomafrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b\_tomafrch\_autre2<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[48] [q120a\\_tomafrch\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_tomafrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_tomafrch_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
```

[49] [q110b\\_gombfrch: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0

$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_gombfrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_gombfrch<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[50] [q110a\\_gombfrch: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0

$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_gombfrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_gombfrch<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[51] [q115b\\_gombfrch\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0

$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_gombfrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_gombfrch_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[52] [q115a\\_gombfrch\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0

$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autreleve\_gombfrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_gombfrch\_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[53] [q120b\\_gombfrch\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2leve\_gombfrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b\_gombfrch\_autre2<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[54] [q120a\\_gombfrch\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2leve\_gombfrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q120a\_gombfrch\_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[55] [q110b\\_gombsec: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_gombsec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b\_gombsec<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[56] [q110a\\_gombsec: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_gombsec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_gombsec<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.
```

[57] [q115b\\_gombsec\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_gombsec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_gombsec_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[58] [q115a\\_gombsec\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_gombsec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_gombsec_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[59] [q120b\\_gombsec\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_gombsec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_gombsec_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[60] [q120a\\_gombsec\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_gombsec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_gombsec_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
```

[61] [q110b\\_oignon: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0

$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_oignon.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_oignon<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[62] [q110a\\_oignon: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0

$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_oignon.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_oignon<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[63] [q115b\\_oignon\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0

$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_oignon.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_oignon_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[64] [q115a\\_oignon\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0

$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:



```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autreleve_aignon.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_aignon_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
```

[65] [q120b\\_aignon\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2leve_aignon.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_aignon_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[66] [q120a\\_aignon\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2leve_aignon.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_aignon_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[67] [q110b\\_ail: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_ail.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_ail<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[68] [q110a\\_ail: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_ail.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_ail<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.
```

[69] [q115b\\_ail\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_ail.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_ail_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[70] [q115a\\_ail\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_ail.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_ail_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[71] [q120b\\_ail\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_ail.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_ail_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[72] [q120a\\_ail\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_ail.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_ail_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
```

[73] [q110b\\_feuiosei: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0

$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_feuiosei.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_feuiosei<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[74] [q110a\\_feuiosei: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0

$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_feuiosei.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_feuiosei<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[75] [q115b\\_feuiosei\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0

$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_feuiosei.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_feuiosei_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[76] [q115a\\_feuiosei\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0

$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_feuiosej.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_feuiosej\_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[77] [q120b\\_feuiosej\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_feuiosej.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b\_feuiosej\_autre2<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[78] [q120a\\_feuiosej\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_feuiosej.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q120a\_feuiosej\_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[79] [q110b\\_baobab: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_baobab.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b\_baobab<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[80] [q110a\\_baobab: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_baobab.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_baobab<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.
```

[81] [q115b\\_baobab\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_baobab.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_baobab_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[82] [q115a\\_baobab\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_baobab.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_baobab_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[83] [q120b\\_baobab\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_baobab.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_baobab_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[84] [q120a\\_baobab\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_baobab.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_baobab_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
```

[85] [q110b\\_Feuihari: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0

$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_Feuihari.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_Feuihari<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[86] [q110a\\_Feuihari: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0

$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_Feuihari.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_Feuihari<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[87] [q115b\\_Feuihari\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0

$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_Feuihari.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_Feuihari_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[88] [q115a\\_Feuihari\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0

$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_Feuihari.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_Feuihari\_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[89] [q120b\\_Feuihari\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_Feuihari.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b\_Feuihari\_autre2<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[90] [q120a\\_Feuihari\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_Feuihari.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q120a\_Feuihari\_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[91] [q110b\\_gboman: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_gboman.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b\_gboman<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[92] [q110a\\_gboman: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_gboman.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_gboman<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.
```

[93] [q115b\\_gboman\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_gboman.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_gboman_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[94] [q115a\\_gboman\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_gboman.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_gboman_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[95] [q120b\\_gboman\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_gboman.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_gboman_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[96] [q120a\\_gboman\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:



```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_gboman.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_gboman_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
```

[97] [q110b\\_autrfeui: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_autrfeui.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_autrfeui<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[98] [q110a\\_autrfeui: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_autrfeui.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_autrfeui<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[99] [q115b\\_autrfeui\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_autrfeui.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_autrfeui_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[100] [q115a\\_autrfeui\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autreleve\_autrfeui.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_autrfeui\_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[101] [q120b\\_autrfeui\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2leve\_autrfeui.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b\_autrfeui\_autre2<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[102] [q120a\\_autrfeui\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2leve\_autrfeui.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q120a\_autrfeui\_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[103] [q110b\\_tmteCctr: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_tmteCctr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b\_tmteCctr<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[104] [q110a\\_tmteCctr: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_tmteCctr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a\_tmteCctr<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[105] [q115b\\_tmteCctr\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_tmteCctr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b\_tmteCctr\_autre1<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[106] [q115a\\_tmteCctr\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_tmteCctr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_tmteCctr\_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[107] [q120b\\_tmteCctr\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_tmteCctr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b\_tmteCctr\_autre2<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[108] [q120a\\_tmteCctr\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_tmteCctr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_tmteCctr_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
```

## ANNEXE B — CATÉGORIES

[1] [s00q02: 0.02.Préfecture/Arrondissement](#)

Catégories: 1: Arrondissement I, 2: Arrondissement II, 3: Arrondissement III, 4: Arrondissement IV, 5: Arrondissement V, 6: GOLFE, 7: AGOENYI VE, 8: LACS, 9: BAS-MONO, 10: VO, 11: YOTO, 12: ZIO, 13: AVE, 14: OGOU, 15: ANIE, 16: EST-MONO, 17: AKEBOU, 18: WAWA, 19: AMOU, 20: D ANYI, 21: KPELE, 22: KLOTO, 23: AGOU, 24: HAHO, 25: MOYEN-MONO, 26: TCHAUDJO, 27: TCHAMBA, 28: SOTOUBOUA, 29: BLITTA, 30: MO, 31: KOZAH, 32: BINAH, 33: DOUFELGOU, 34: KERAN, 35: DANKPEN, 36: BASSAR, 37: ASSOLI, 38: TONE, 39: CINKASSE, 40: KPENJAL, 41: OTI, 42: OTI SUD, 43: KPENJAL OUEST, 44: TANDJOARE

[2] [q111b\\_salade: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

Catégories: 147: Unité, 143: Tas, 100: Kg, 109: Bol, 663: Agoua, 664: Kpogban, 128: Panier, 114: Caisse, 139: Sachet, 136: Sac (25 Kg), 138: Sac (50 Kg), 135: Sac (100 Kg), 112: Bouquet, 124: Gousse, 107: Boîte, 120: Cuillère, 99: Autres

[3] [q111b\\_choux: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

Catégories: 147: Unité, 143: Tas, 100: Kg, 109: Bol, 663: Agoua, 664: Kpogban, 128: Panier, 114: Caisse, 139: Sachet, 136: Sac (25 Kg), 138: Sac (50 Kg), 135: Sac (100 Kg), 112: Bouquet, 124: Gousse, 107: Boîte, 120: Cuillère, 99: Autres

[4] [q111b\\_carotte: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

Catégories: 147: Unité, 143: Tas, 100: Kg, 109: Bol, 663: Agoua, 664: Kpogban, 128: Panier, 114: Caisse, 139: Sachet, 136: Sac (25 Kg), 138: Sac (50 Kg), 135: Sac (100 Kg), 112: Bouquet, 124: Gousse, 107: Boîte, 120: Cuillère, 99: Autres

[5] [q111b\\_haricver: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

Catégories: 147: Unité, 143: Tas, 100: Kg, 109: Bol, 663: Agoua, 664: Kpogban, 128: Panier, 114: Caisse, 139: Sachet, 136: Sac (25 Kg), 138: Sac (50 Kg), 135: Sac (100 Kg), 112: Bouquet, 124: Gousse, 107: Boîte, 120: Cuillère, 99: Autres

[6] [q111b\\_concombr: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

Catégories: 147: Unité, 143: Tas, 100: Kg, 109: Bol, 663: Agoua, 664: Kpogban, 128: Panier, 114: Caisse, 139: Sachet, 136: Sac (25 Kg), 138: Sac (50 Kg), 135: Sac (100 Kg), 112: Bouquet, 124: Gousse, 107: Boîte, 120: Cuillère, 99: Autres

[7] [q111b\\_aub\\_cou: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

Catégories: 147: Unité, 143: Tas, 100: Kg, 109: Bol, 663: Agoua, 664: Kpogban, 128: Panier, 114: Caisse, 139: Sachet, 136: Sac (25 Kg), 138: Sac (50 Kg), 135: Sac (100 Kg), 112: Bouquet, 124: Gousse, 107: Boîte, 120: Cuillère, 99: Autres

[8] [q111b\\_poivfrai: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

Catégories: 147: Unité, 143: Tas, 100: Kg, 109: Bol, 663: Agoua, 664: Kpogban, 128: Panier, 114: Caisse, 139: Sachet, 136: Sac (25 Kg), 138: Sac (50 Kg), 135: Sac (100 Kg), 112: Bouquet, 124: Gousse, 107: Boîte, 120: Cuillère, 99: Autres

[9] [q111b\\_tomafrch: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

Catégories: 147: Unité, 143: Tas, 100: Kg, 109: Bol, 663: Agoua, 664: Kpogban, 128: Panier, 114: Caisse, 139: Sachet, 136: Sac (25 Kg), 138: Sac (50 Kg), 135: Sac (100 Kg), 112: Bouquet, 124: Gousse, 107: Boîte, 120: Cuillère, 99: Autres

[10] [q111b\\_gombfrch: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

Catégories: 147: Unité, 143: Tas, 100: Kg, 109: Bol, 663: Agoua, 664: Kpogban, 128: Panier, 114: Caisse, 139: Sachet, 136: Sac (25 Kg), 138: Sac (50 Kg), 135: Sac (100 Kg), 112: Bouquet, 124: Gousse, 107: Boîte, 120: Cuillère, 99: Autres

[11] [q111b\\_gombsec: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

Catégories: 147: Unité, 143: Tas, 100: Kg, 109: Bol, 663: Agoua, 664: Kpogban, 128: Panier, 114: Caisse, 139: Sachet, 136: Sac (25 Kg), 138: Sac (50 Kg), 135: Sac (100 Kg), 112: Bouquet, 124: Gousse, 107: Boîte, 120: Cuillère, 99: Autres

[12] [q111b\\_oignon: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

Catégories: 147: Unité, 143: Tas, 100: Kg, 109: Bol, 663: Agoua, 664: Kpogban, 128: Panier, 114: Caisse, 139: Sachet, 136: Sac (25 Kg), 138: Sac (50 Kg), 135: Sac (100 Kg), 112: Bouquet, 124: Gousse, 107: Boîte, 120: Cuillère, 99: Autres

[13] [q111b\\_ail: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

Catégories: 147: Unité, 143: Tas, 100: Kg, 109: Bol, 663: Agoua, 664: Kpogban, 128: Panier, 114: Caisse, 139: Sachet, 136: Sac (25 Kg), 138: Sac (50 Kg), 135: Sac (100 Kg), 112: Bouquet, 124: Gousse, 107: Boîte, 120: Cuillère, 99: Autres

[14] [q111b\\_feuiosei: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

Catégories: 147: Unité, 143: Tas, 100: Kg, 109: Bol, 663: Agoua, 664: Kpogban, 128: Panier, 114: Caisse, 139: Sachet, 136: Sac (25 Kg), 138: Sac (50 Kg), 135: Sac (100 Kg), 112: Bouquet, 124: Gousse, 107: Boîte, 120: Cuillère, 99: Autres

[15] [q111b\\_baobab: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

Catégories: 147: Unité, 143: Tas, 100: Kg, 109: Bol, 663: Agoua, 664: Kpogban, 128: Panier, 114: Caisse, 139: Sachet, 136: Sac (25 Kg), 138: Sac (50 Kg), 135: Sac (100 Kg), 112: Bouquet, 124: Gousse, 107: Boîte, 120: Cuillère, 99: Autres

[16] [q111b\\_Feuihari: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

Catégories: 147: Unité, 143: Tas, 100: Kg, 109: Bol, 663: Agoua, 664: Kpogban, 128: Panier, 114: Caisse, 139: Sachet, 136: Sac (25 Kg), 138: Sac (50 Kg), 135: Sac (100 Kg), 112: Bouquet, 124: Gousse, 107: Boîte, 120: Cuillère, 99: Autres

[17] [q111b\\_gboman: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

Catégories: 147: Unité, 143: Tas, 100: Kg, 109: Bol, 663: Agoua, 664: Kpogban, 128: Panier, 114: Caisse, 139: Sachet, 136: Sac (25 Kg), 138: Sac (50 Kg), 135: Sac (100 Kg), 112: Bouquet, 124: Gousse, 107: Boîte, 120: Cuillère, 99: Autres

[18] [q111b\\_autrfeui: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

Catégories: 147: Unité, 143: Tas, 100: Kg, 109: Bol, 663: Agoua, 664: Kpogban, 128: Panier, 114: Caisse, 139: Sachet, 136: Sac (25 Kg), 138: Sac (50 Kg), 135: Sac (100 Kg), 112: Bouquet, 124: Gousse, 107: Boîte, 120: Cuillère, 99: Autres

[19] [q111b\\_tmteCctr: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

Catégories: 147: Unité, 143: Tas, 100: Kg, 109: Bol, 663: Agoua, 664: Kpogban, 128: Panier, 114: Caisse, 139: Sachet, 136: Sac (25 Kg), 138: Sac (50 Kg), 135: Sac (100 Kg), 112: Bouquet, 124: Gousse, 107: Boîte, 120: Cuillère, 99: Autres

## ANNEXE C — VARIABLES

- [illegible]

[illegible]





## ANNEXE D — FILTRES DE CATÉGORIES

- [illegible]

[13] q107\_poivfrai: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

[14] q112\_poivfrai\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

[15] q107\_tomafrch: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

[16] q112\_tomafrch\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

[17] q107\_gombfrch: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

[18] q112\_gombfrch\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

[19] q107\_gombsec: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

[20] q112\_gombsec\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

[21] q107\_oignon: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

[22] q112\_oignon autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

[23] g107\_ail: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

[24] q112 ail autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

130 / 132

- 131 / 132

Légende

| Name of section                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                        | Type of question, scope                                                                                                                                                                                                                                              |  | Variable name        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|
| Enabling condition for this section                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Question title                                                                                         | Answer options                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                      |
| E s4_other_sources_which.Contains(98)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SECTION 5: OTHER INCOME SOURCES                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur? | MULTI-SELECT<br>SCOPE: PREFILLED                                                                                                                                                                                                                                     |  | s4_re1_leaders_other |
| I This refers to family relations<br>E s3_time_other > 0<br>V1 s4_re1_leaders_which.Contains(98)<br>M1 Can not be itself<br>V2 (s3_time_other_breeding_advice <= (50 - s3_time_art_insem_advice))    s3_time_other_breeding_advice == 0<br>M2 This person is not in the list<br>F optioncode != s5_ignored_option_code |                                                                                                        | 01 <input type="checkbox"/> Community animal health workers<br>02 <input type="checkbox"/> Private<br>03 <input type="checkbox"/> Government<br>04 <input type="checkbox"/> Livestock keepers association<br>05 <input type="checkbox"/> NGO<br><br>And 5 other [13] |  |                      |
| Additional information:<br>"I" – Question instruction<br>"E" – Enabling condition<br>"V1" – Validation condition №1<br>"M1" – Message for validation №1<br>"F" – Filter in Categorical questions                                                                                                                       |                                                                                                        | Link to full set in appendix                                                                                                                                                                                                                                         |  |                      |

Breadcrumbs

| Type or roster                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Roster Title                                                                              |
| CHAPTER 3 IDENTIFICATION /<br>Roster: LEADER RELATION DETAILS<br>generated by fixed list: |
| 01 Ward Livestock Officer                                                                 |
| 02 Village Livestock Officer                                                              |
| 99 Other (specify)                                                                        |
| List items                                                                                |

# NSU-LEGUMINEUSES ET TUBERCULES TOGO\_Terrain

## INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

### IDENTIFICATION

Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Questions: 8.

### PETIT POIS

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 26, Textes statiques: 3, Variables: 4.

### PETIT POIS SECS

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 26, Textes statiques: 3, Variables: 4.

### NIÉBÉ/HARICOTS SECS

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 26, Textes statiques: 3, Variables: 4.

### ARACHIDES FRAÎCHES EN COQUE

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 26, Textes statiques: 3, Variables: 4.

### ARACHIDES SÉCHÉES EN COQUES

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 26, Textes statiques: 3, Variables: 4.

### ARACHIDES DÉCORTIQUÉES OU PILÉES

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 26, Textes statiques: 3, Variables: 4.

### ARACHIDE GRILLÉE

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

### PÂTE D'ARACHIDE

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

### SÉSAME

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

### NOIX DE CAJOU

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

### NOIX DE KARITÉ

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

### MANIOC

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

### IGNAME

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

## PLANTAIN

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

## POMME DE TERRE

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

## PATATE DOUCE

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

## FARINES DE MANIOC

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 26, Textes statiques: 3, Variables: 4.

## GARI / TAPIOCA

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 26, Textes statiques: 3, Variables: 4.

## ATTIÉKE

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

## ANNEXE A — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

## ANNEXE B — CATÉGORIES

## ANNEXE C — VARIABLES

## ANNEXE D — FILTRES DE CATÉGORIES

## LÉGENDE

INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE  
DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

---

Informations de base

Titre NSU-LEGUMINEUSES ET TUBERCULES TOGO\_Terrain



## IDENTIFICATION

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 0.01. Région                                                     | <p>CHOIX UNIQUE<br/>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</p> <p>01 <input type="radio"/> Maritime</p> <p>02 <input type="radio"/> Plateaux</p> <p>03 <input type="radio"/> Centrale</p> <p>04 <input type="radio"/> Kara</p> <p>05 <input type="radio"/> Savanes</p> <p>06 <input type="radio"/> Lomé commune</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | s00q01   |
| 0.02.Préfecture/Arrondissement                                   | <p>CHOIX UNIQUE<br/>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</p> <p>01 <input type="radio"/> Arrondissement I</p> <p>02 <input type="radio"/> Arrondissement II</p> <p>03 <input type="radio"/> Arrondissement III</p> <p>04 <input type="radio"/> Arrondissement IV</p> <p>05 <input type="radio"/> Arrondissement V</p> <p>06 <input type="radio"/> GOLFE</p> <p>07 <input type="radio"/> AGOENYIVE</p> <p>08 <input type="radio"/> LACS</p> <p>09 <input type="radio"/> BAS-MONO</p> <p>10 <input type="radio"/> VO</p> <p>11 <input type="radio"/> YOTO</p> <p>12 <input type="radio"/> ZIO</p> <p>13 <input type="radio"/> AVE</p> <p>14 <input type="radio"/> OGOU</p> <p>15 <input type="radio"/> ANIE</p> <p>16 <input type="radio"/> EST-MONO</p> <p><a href="#">Et 28 autres symboles [1]</a></p> | s00q02   |
| 0.08. Nom du marché                                              | <p>TEXTE<br/>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | s00q08   |
| 0.07. Numéro du marché dans la strate                            | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER<br/>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | s00q07   |
| 0.04. Milieu de résidence                                        | <p>CHOIX UNIQUE<br/>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</p> <p>01 <input type="radio"/> Urbain</p> <p>02 <input type="radio"/> Rural</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | s00q04   |
| 0.06.N° de la strate                                             | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER<br/>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | s00q06   |
| Quel est l'état de la connexion internet dans la zone de travail | <p>CHOIX UNIQUE<br/>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</p> <p>01 <input type="radio"/> Transfert des données possibles</p> <p>02 <input type="radio"/> Impossible de transférer les données ici</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Internet |

ENQUÊTEUR : INDIQUER LE NUMÉRO DE  
RELEVÉ AFFECTÉ PAR VOTRE SUPERVISEUR

CHOIX UNIQUE  
CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER

numeroReleve

- 01 ☐ 1  
02 ☐ 2  
03 ☐ 3

PETIT POIS

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| VARIABLE<br>92 | DOUBLE<br>codeProduit_petipois |
|----------------|--------------------------------|

PETIT POIS  
Tableau: RELEVES  
généré par une liste fixe

unitesFixes\_petipois

- 107 Boîte  
139 Sachet  
109 Bol  
663 Agoua  
664 Kpogban

|                                                     |                                                                                               |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité? | CHOIX UNIQUE<br>01 <input type="radio"/> Oui<br>02 <input type="radio"/> Non<br>q104_petipois |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?<br><br>E q104_petipois==2<br>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?<br>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité<br>unitesFixes_petipois.Count(x=>x.q104_petipois==1)==0: tr<br>ue<br>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marc<br>hé. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger. | CHOIX UNIQUE<br>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette<br>periode<br>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en<br>général dans ce marché<br>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce<br>marché<br>04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)<br>q105_petipois |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                               |                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| 105.autre. Précisez<br><br>E q105_petipois==4 | TEXTE<br>q105autre_petipois<br>----- |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.06. Indiquer les mois où le produit sera<br>disponible prochainement.<br><br>E q105_petipois==1 | CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ<br>01 <input type="checkbox"/> Janvier<br>02 <input type="checkbox"/> Février<br>03 <input type="checkbox"/> Mars<br>04 <input type="checkbox"/> Avril<br>05 <input type="checkbox"/> Mai<br>06 <input type="checkbox"/> Juin<br>07 <input type="checkbox"/> Juillet<br>08 <input type="checkbox"/> Août<br>09 <input type="checkbox"/> Septembre<br>10 <input type="checkbox"/> Octobre<br>11 <input type="checkbox"/> Novembre<br>12 <input type="checkbox"/> Décembre<br>q106_petipois |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

F /\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit\_petipois && // [Et 640 autres symboles \[1\]](#)  
E q104\_petipois==1

- CHOIX MULTIPLE
- q107\_petipois
- 00

☐

Unité de taille unique
- 01

☐

Petit
- 02

☐

Moyen
- 03

☐

Grand
- 04

☐

Quart
- 05

☐

Demi
- 06

☐

Entier
- 07

☐

Sans Brassée
- 08

☐

Avec 1 Brassée
- 09

☐

avec 2 Brassées
- 98

☐

Autre taille 1
- 99

☐

Autre taille 2

108. Quelle balance a été utilisée?

E q104\_petipois==1

- CHOIX UNIQUE
- q108\_petipois
- 01

☐

Balance personnelle
- 02

☐

Balance certifiée du marché
- 03

☐

Balance non-certifiée du marché

VARIABLE  
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "\_" + (s00q07.ToString()) + "\_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit\_petipois.ToString()) + "\_" + (@rowcode.ToString()) + "\_" + // iden  
  
[Et 44 autres symboles \[1\]](#)

STRING

q109\_petipoisp

TEXTE STATIQUE

E Internet==2 && q104\_petipois==1

*Identifiant d'image: %q109\_petipoisp%*

109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumineuses et tubercules en %rosteritle% dans ce marché?

I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.  
E /\*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit\*/ q104\_petipois==1 && Internet==1 && ((long?)@rowcode).InList(663, 664)  
V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InList(137, 134, 136, 138, 135, 663, 664)? // aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et ni ebe) qui utilisent cette unité [Et 701 autres symboles \[1\]](#)  
M1 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé d'autres LEGUMINEUSES pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.  
V2 //Si la réponse est OUI self==1 && ((long?)@rowcode).InList(137, 134, 136, 138, 135, 663, 664)? unitesFixes\_arch frch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109\_archfrch != null)==1 || unitesFixes\_arch [Et 594 autres symboles \[1\]](#)  
M2 Erreur!Vous n'avez pas encore effectué de relevé des autres LEGUMINEUSES pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

- CHOIX UNIQUE
- q109a\_petipois
- 01

☐

Oui
- 02

☐

Non

109. Prendre l'unité en image

E /\*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure\*/ @rowcode!=100 && q104\_petipois==1 && Internet==1 && (q109a\_petipois==2 || !q109a\_petipois.InList(1,2))

IMAGE

q109\_petipois

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>TEXTE<div>q107autre_petipois</div></div> <div>.....</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <div>110b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_petipois.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [2]</a></div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div> | <div>NUMÉRIQUE: ENTIER<div>q110b_petipois</div></div> <div>-----</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <div>110a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_petipois.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [3]</a></div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</div>                                                                                                                                                                                                                | <div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<div>q110a_petipois</div></div> <div>-----</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <div>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>CHOIX UNIQUE<div>q111a_petipois</div></div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <div>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</div> <div>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(107,139,109,663,664)</div> <div>E q111a_petipois==1</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>CHOIX MULTIPLE<div>q111b_petipois</div></div> <div>107 <input type="checkbox"/> Boîte</div> <div>139 <input type="checkbox"/> Sachet</div> <div>109 <input type="checkbox"/> Bol</div> <div>663 <input type="checkbox"/> Agoua</div> <div>664 <input type="checkbox"/> Kpogban</div> <div>137 <input type="checkbox"/> Sac (5 Kg)</div> <div>134 <input type="checkbox"/> Sac (10 Kg)</div> <div>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</div> <div>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</div> <div>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</div> <div>143 <input type="checkbox"/> Tas</div> <div>113 <input type="checkbox"/> Bouteille</div> <div>120 <input type="checkbox"/> Cuillère</div> <div>105 <input type="checkbox"/> Bassine</div> <div>662 <input type="checkbox"/> Tête</div> <div>124 <input type="checkbox"/> Gousse</div> <div><a href="#">Et 7 autres symboles [2]</a></div> |

|                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <div>PETIT POIS</div> <div>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</div> <div>génééré par choix multiple question <a href="#">q111b_petipois</a></div> <div>E q111b_petipois.Contains(@rowcode) &amp;&amp; @rowcode!=99</div> | <div>unitesautre1petipois</div> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?<br><br>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count<br><a href="#">Et 322 autres symboles [2]</a><br>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)<br>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger | CHOIX MULTIPLE<br>q112_petipois_autre1<br>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br>01 <input type="checkbox"/> Petit<br>02 <input type="checkbox"/> Moyen<br>03 <input type="checkbox"/> Grand<br>04 <input type="checkbox"/> Quart<br>05 <input type="checkbox"/> Demi<br>06 <input type="checkbox"/> Entier<br>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée<br>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée<br>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées<br>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 113. Quelle balance a été utilisée? | CHOIX UNIQUE<br>q113_petipois_autre1<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_petipois.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden<br><br><a href="#">Et 44 autres symboles [2]</a> | STRING<br>q114_petipoisp |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

|                                                                                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|
| TEXTE STATIQUE<br>E Internet==2<br><i>Identifiant d'image: %q114_petipoisp%</i> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                     |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 114.Prendre l'unité en image<br><br>E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101 | IMAGE<br>q114_petipois_autre1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|

|                                                                                                                                                                                           |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| PETIT POIS / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES<br>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE<br>général par choix multiple question <a href="#">q112_petipois_autre1</a> | autre1releve_petipois |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|

|                                                                   |                                             |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Spécifier l'autre taille<br><br>E ((long?)@rowcode).InList(98,99) | TEXTE<br>q112autre_petipois_autre1<br>..... |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 115b. Prix (FCFA)<br><br>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_petipois.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [4]</a> )<br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | NUMÉRIQUE: ENTIER<br>q115b_petipois_autre1<br>----- |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 115a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_petipois.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11 <a href="#">Et 33 autres symboles [5]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<br><br>q115a_petipois_autre1<br><br>----- |
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit<br><br>E q111b_petipois.Contains(99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | LISTE<br><br>q116_petipois<br><br>-----                      |

PETIT POIS  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
généralisé par liste question [q116\\_petipois](#) unitesautre2petipois

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?<br><br>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)<br>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger | CHOIX MULTIPLE<br><br>q117_petipois_autre2<br><br>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br>01 <input type="checkbox"/> Petit<br>02 <input type="checkbox"/> Moyen<br>03 <input type="checkbox"/> Grand<br>04 <input type="checkbox"/> Quart<br>05 <input type="checkbox"/> Demi<br>06 <input type="checkbox"/> Entier<br>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée<br>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée<br>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées<br>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2 |
| 118. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                                                                                              | CHOIX UNIQUE<br><br>q118_petipois_autre2<br><br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_petipois.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden<br><br><a href="#">Et 44 autres symboles [3]</a>  | STRING<br><br>q119_petipois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                        |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| TEXTE STATIQUE<br><br>E Internet==2<br><br><i>Identifiant d'image: %q119_petipois%</i> |                                   |
| 119.Prendre l'unité en image<br><br>E Internet==1                                      | IMAGE<br><br>q119_petipois_autre2 |

PETIT POIS / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
généralisé par choix multiple question [q117\\_petipois\\_autre2](#) autre2releve\_petipois

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>TEXTE q117autre_petipois_autre2</p> <p>.....</p>          |
| <p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_petipois.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [6]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_petipois_autre2</p> <p>-----</p>  |
| <p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_petipois.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(<a href="#">Et 33 autres symboles [7]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>                                                                                                                                                                                           | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_petipois_autre2</p> <p>-----</p> |

## PETIT POIS SECS

|          |        |                      |
|----------|--------|----------------------|
| VARIABLE | DOUBLE | codeProduit_tipoisec |
| 93       |        |                      |

PETIT POIS SECS

### Tableau: RELEVES

généré par une liste fixe

unitesFixes\_tipoisec

107 Boîte

139 Sachet

109 Bol

137 Sac (5 Kg)

134 Sac (10 Kg)

136 Sac (25 Kg)

138 Sac (50 Kg)

135 Sac (100 Kg)

663 Agoua

664 Kpogban

|                                                     |                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité? | <p>CHOIX UNIQUE q104_tipoisec</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_tipoisec==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2?<br/>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité<br/>unitesFixes_tipoisec.Count(x=&gt;x.q104_tipoisec==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p> | <p>CHOIX UNIQUE q105_tipoisec</p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>105.autre. Précisez</p> <p>E q105_tipoisec==4</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>TEXTE q105autre_tipoisec</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_tipoisec==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_tipoisec</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>                                        |
| <p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt;x.produitCode == codeProduit_tipoisec &amp;&amp; // <a href="#">Et 640 autres symboles [3]</a></p> <p>E q104_tipoisec==1</p>                                                                                      | <p>CHOIX MULTIPLE q107_tipoisec</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_tipoisec==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>CHOIX UNIQUE q108_tipoisec</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_tipoisec.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">Et 44 autres symboles [4]</a></p>                                                                                                                                                                      | <p>STRING q109_tipoisecp</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_tipoisec==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_tipoisecp%</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumineuses et tubercules en %rostertitle% dans ce marché?</div> <div>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</div> <div>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa rd quel que soit le le produit*/ q104_tipoisec==1 &amp;&amp; Internet==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(137, 134, 136, 138, 135, 663, 664)</div> <div>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(137, 134, 136, 138, 135, 663, 664)? // aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et ni ebe) qui utilisent cette unité <a href="#">Et 701 autres symboles [8]</a></div> <div>M1 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé d'autres LEGUMINEUSES po ur cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</div> <div>V2 //Si la réponse est OUI self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(137, 134, 136, 138, 135, 663, 664)? unitesFixes_arch frch.Count(x=&gt;x.@rowcode==@rowcode &amp;&amp; x.q109_archfrch != null)==1    unitesFixes_arch <a href="#">Et 595 autres symboles [8]</a></div> <div>M2 Erreur!Vous n'avez pas encore effectué de relevé des autres LEGUMI NEUSES pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</div> | <div>CHOIX UNIQUEq109a_tipoisec</div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div> |
| <div>109. Prendre l'unité en image</div> <div>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récedente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; q104_tipoisec==1 &amp;&amp; Internet==1 &amp;&amp; (q109a_tipoisec==2    !q109a_tipoisec.InList(1,2))</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>IMAGEq109_tipoisec</div>                                                                                         |
| <div>PETIT POIS SECS / RELEVES</div> <div>Tableau: PRIX ET POIDS</div> <div>généré par choix multiple question <a href="#">q107_tipoisec</a></div> <div>releve_tipoisec</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |
| <div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>TEXTEq107autre_tipoisec</div> <div>.....</div>                                                                   |
| <div>110b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_tipoisec.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [9]</a></div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u nités de taille plus importante.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div>NUMÉRIQUE: ENTIERq110b_tipoisec</div> <div>-----</div>                                                           |
| <div>110a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_tipoisec.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [10]</a></div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>NUMÉRIQUE: DÉCIMALq110a_tipoisec</div> <div>-----</div>                                                          |
| <div>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>CHOIX UNIQUEq111a_tipoisec</div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div> |

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées

F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(107,139,109,137,134,136,138,135,663,664)  
E q111a\_tipoisec==1

- CHOIX MULTIPLEq111b\_tipoisec
- 107

☐

Boîte
- 139

☐

Sachet
- 109

☐

Bol
- 663

☐

Agoua
- 664

☐

Kpogban
- 137

☐

Sac (5 Kg)
- 134

☐

Sac (10 Kg)
- 136

☐

Sac (25 Kg)
- 138

☐

Sac (50 Kg)
- 135

☐

Sac (100 Kg)
- 143

☐

Tas
- 113

☐

Bouteille
- 120

☐

Cuillère
- 105

☐

Bassine
- 662

☐

Tête
- 124

☐

Gousse
- [Et 7 autres symboles \[3\]](#)

PETIT POIS SECS  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
généré par choix multiple question q111b\_tipoisec

unitesautre1tipoisec

E q111b\_tipoisec.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

F /\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ unite  
sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count  
[Et 322 autres symboles \[4\]](#)  
V1 !self.Contains(0) || self.Containsonly(0)  
M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

- CHOIX MULTIPLEq112\_tipoisec\_autre1
- 00

☐

Unité de taille unique
- 01

☐

Petit
- 02

☐

Moyen
- 03

☐

Grand
- 04

☐

Quart
- 05

☐

Demi
- 06

☐

Entier
- 07

☐

Sans Brassée
- 08

☐

Avec 1 Brassée
- 09

☐

avec 2 Brassées
- 98

☐

Autre taille 1
- 99

☐

Autre taille 2

113. Quelle balance a été utilisée?

- CHOIX UNIQUEq113\_tipoisec\_autre1
- 01

☐

Balance personnelle
- 02

☐

Balance certifiée du marché
- 03

☐

Balance non-certifiée du marché

VARIABLE  
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "\_" + (s00q07.ToString()) + "\_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit\_tipoisec.ToString()) + "\_" + (@rowcode.ToString()) + "\_" + // iden  
[Et 44 autres symboles \[5\]](#)

STRINGq114\_tipoisecp

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114\_tipoisecp%

|                                                 |       |                      |
|-------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 114.Prendre l'unité en image                    | IMAGE | q114_tipoisec_autre1 |
| E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101 |       |                      |

PETIT POIS SECS / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

génééré par choix multiple question [q112\\_tipoisec\\_autre1](#)

autre1releve\_tipoisec

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Spécifier l'autre taille                                                                                                                                                                                                                              | TEXTE              | q112autre_tipoisec_autre1 |
| E ((long?)@rowcode).InList(98,99)                                                                                                                                                                                                                     | .....              |                           |
| 115b. Prix (FCFA)                                                                                                                                                                                                                                     | NUMÉRIQUE: ENTIER  | q115b_tipoisec_autre1     |
| V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5                                                                                                                                                                         | -----              |                           |
| M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.                                                                                                                                       |                    |                           |
| V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero                                                                                                                                                                                                  |                    |                           |
| M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.                                                                                                                                                                                                 |                    |                           |
| V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_tipoisec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [11]</a> ) |                    |                           |
| M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.                                                                                                                                           |                    |                           |
| 115a. Poids (gramme)                                                                                                                                                                                                                                  | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL | q115a_tipoisec_autre1     |
| V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero                                                                                                                                                                                                 | -----              |                           |
| M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.                                                                                                                                                                          |                    |                           |
| V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_tipoisec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [12]</a>   |                    |                           |
| M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites                                                                                                                                                    |                    |                           |
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit                                                                                                                                                                                   | LISTE              | q116_tipoisec             |
| E q111b_tipoisec.Contains(99)                                                                                                                                                                                                                         | .....              |                           |

PETIT POIS SECS

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

génééré par liste question [q116\\_tipoisec](#)

unitesautre2tipoisec

|                                                                                                                                               |                                                    |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| 117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?                                                                                   | CHOIX MULTIPLE                                     | q117_tipoisec_autre2 |
| V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)                                                                                                  |                                                    |                      |
| M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger |                                                    |                      |
|                                                                                                                                               | 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique |                      |
|                                                                                                                                               | 01 <input type="checkbox"/> Petit                  |                      |
|                                                                                                                                               | 02 <input type="checkbox"/> Moyen                  |                      |
|                                                                                                                                               | 03 <input type="checkbox"/> Grand                  |                      |
|                                                                                                                                               | 04 <input type="checkbox"/> Quart                  |                      |
|                                                                                                                                               | 05 <input type="checkbox"/> Demi                   |                      |
|                                                                                                                                               | 06 <input type="checkbox"/> Entier                 |                      |
|                                                                                                                                               | 07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée           |                      |
|                                                                                                                                               | 08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée         |                      |
|                                                                                                                                               | 09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées        |                      |
|                                                                                                                                               | 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1         |                      |
|                                                                                                                                               | 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2         |                      |

|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 118. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                                            | CHOIX UNIQUE<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché | q118_tipoisec_autre2 |
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_tipoisec.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden | STRING                                                                                                                                                                           | q119_tipoisecp       |
| <a href="#">Et 44 autres symboles [6]</a>                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                      |

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identifiant d'image: %q119\_tipoisecp%

|                              |       |                      |
|------------------------------|-------|----------------------|
| 119.Prendre l'unité en image | IMAGE | q119_tipoisec_autre2 |
| E Internet==1                |       |                      |

PETIT POIS SECS / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
généralisé par choix multiple question q117\_tipoisec\_autre2

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Spécifier l'autre taille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TEXTE              | q117autre_tipoisec_autre2 |
| E ((long?)@rowcode).InList(98,99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | .....              |                           |
| 120b. Prix (FCFA)<br><br>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_tipoisec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [13]</a> )<br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | NUMÉRIQUE: ENTIER  | q120b_tipoisec_autre2     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -----              |                           |
| 120a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_tipoisec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [14]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites                                                                                                                                                                                     | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL | q120a_tipoisec_autre2     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -----              |                           |

## NIÉBÉ/HARICOTS SECS

|                |        |                   |
|----------------|--------|-------------------|
| VARIABLE<br>95 | DOUBLE | codeProduit_niebe |
|----------------|--------|-------------------|

NIÉBÉ/HARICOTS SECS  
Tableau: RELEVES  
généralisé par une liste fixe

unitesFixes\_niebe

- 109 Bol
- 137 Sac (5 Kg)
- 134 Sac (10 Kg)
- 136 Sac (25 Kg)
- 138 Sac (50 Kg)
- 135 Sac (100 Kg)
- 139 Sachet
- 663 Agoua
- 664 Kpogban

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div style="text-align: right;">CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q104_niebe</span></div> <div> 01 <input type="radio"/> Oui<br/> 02 <input type="radio"/> Non </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?<br><br><div style="font-size: small;"> E q104_niebe==2<br/> V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2?<br/> //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité<br/> unitesFixes_niebe.Count(x=&gt;x.q104_niebe==1)==0: true<br/> M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marc<br/> hé. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger. </div> | <div style="text-align: right;">CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q105_niebe</span></div> <div> 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette<br/> periode<br/> 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en<br/> général dans ce marché<br/> 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce<br/> marché<br/> 04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier) </div>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.05.autre. Précisez<br><br><div style="font-size: small;">E q105_niebe==4</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div style="text-align: right;">TEXTE <span style="float: right;">q105autre_niebe</span></div> <div> ..... </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.<br><br><div style="font-size: small;">E q105_niebe==1</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div style="text-align: right;">CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ <span style="float: right;">q106_niebe</span></div> <div> 01 <input type="checkbox"/> Janvier<br/> 02 <input type="checkbox"/> Février<br/> 03 <input type="checkbox"/> Mars<br/> 04 <input type="checkbox"/> Avril<br/> 05 <input type="checkbox"/> Mai<br/> 06 <input type="checkbox"/> Juin<br/> 07 <input type="checkbox"/> Juillet<br/> 08 <input type="checkbox"/> Août<br/> 09 <input type="checkbox"/> Septembre<br/> 10 <input type="checkbox"/> Octobre<br/> 11 <input type="checkbox"/> Novembre<br/> 12 <input type="checkbox"/> Décembre </div>                                        |
| 1.07. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?<br><br><div style="font-size: small;"> F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l<br/> e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Cou<br/> nt(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_niebe &amp;&amp; // pr<br/> <a href="#">Et 631 autres symboles [5]</a><br/> E q104_niebe==1 </div>                                                                   | <div style="text-align: right;">CHOIX MULTIPLE <span style="float: right;">q107_niebe</span></div> <div> 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br/> 01 <input type="checkbox"/> Petit<br/> 02 <input type="checkbox"/> Moyen<br/> 03 <input type="checkbox"/> Grand<br/> 04 <input type="checkbox"/> Quart<br/> 05 <input type="checkbox"/> Demi<br/> 06 <input type="checkbox"/> Entier<br/> 07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée<br/> 08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée<br/> 09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées<br/> 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br/> 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2 </div> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 108. Quelle balance a été utilisée?<br><br>E q104_niebe==1                                                                                                                                                                                                      | CHOIX UNIQUE<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché<br><br>q108_niebe |
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_niebe.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identif<br><br><a href="#">Et 41 autres symboles [7]</a> | STRING<br><br>q109_nie bep                                                                                                                                                                         |

TEXTE STATIQUE

E Internet==2 && q104\_niebe==1

Identifiant d'image: %q109\_nie bep%

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumineuses et tubercules en %rostertitle% dans ce marché?<br><br>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.<br>E /*visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ q104_niebe==1 && Internet==1 && ((long?)@rowcode).InList(137, 134, 136, 138, 135, 663, 664)<br>V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InList(137, 134, 136, 138, 135, 663, 664)? // aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et ni ebe) qui utilisent cette unité <a href="#">Et 707 autres symboles [15]</a><br>M1 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé d'autres LEGUMINEUSES pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.<br>V2 //Si la réponse est OUI self==1 && ((long?)@rowcode).InList(137, 134, 136, 138, 135, 663, 664)? unitesFixes_arch frch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archfrch != null)==1    unitesFixes_arch <a href="#">Et 601 autres symboles [15]</a><br>M2 Erreur!Vous n'avez pas encore effectué de relevé des autres LEGUMINEUSES pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer. | CHOIX UNIQUE<br>01 <input type="radio"/> Oui<br>02 <input type="radio"/> Non<br><br>q109a_niebe |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 109. Prendre l'unité en image<br><br>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && q104_niebe==1 && Internet==1 && (q109a_niebe==2    !q109a_niebe.InList(1,2)) | IMAGE<br><br>q109_niebe |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|

NIÉBÉ/HARICOTS SECS / RELEVÉS

Tableau: PRIX ET POIDS

général par choix multiple question [q107\\_niebe](#)

releve\_niebe

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Spécifier l'autre taille<br><br>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TEXTE<br><br>q107autre_niebe         |
| 110b. Prix (FCFA)<br><br>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_niebe.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q110b <a href="#">Et 13 autres symboles [16]</a><br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | NUMÉRIQUE: ENTIER<br><br>q110b_niebe |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_niebe.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y.q11 <a href="#">Et 15 autres symboles [17]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p> | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL <span>q110a_niebe</span></p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>CHOIX UNIQUE <span>q111a_niebe</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(109,137,134,136,138,135,139,663,664)</p> <p>E q111a_niebe==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>CHOIX MULTIPLE <span>q111b_niebe</span></p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>109 <input type="checkbox"/> Bol</p> <p>663 <input type="checkbox"/> Agoua</p> <p>664 <input type="checkbox"/> Kpogban</p> <p>137 <input type="checkbox"/> Sac (5 Kg)</p> <p>134 <input type="checkbox"/> Sac (10 Kg)</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>113 <input type="checkbox"/> Bouteille</p> <p>120 <input type="checkbox"/> Cuillère</p> <p>105 <input type="checkbox"/> Bassine</p> <p>662 <input type="checkbox"/> Tête</p> <p>124 <input type="checkbox"/> Gousse</p> <p><a href="#">Et 7 autres symboles [4]</a></p> |

NIÉBÉ/HARICOTS SECS

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

généré par choix multiple question [q111b\\_niebe](#)

unitesautre1niebe

E q111b\_niebe.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">Et 322 autres symboles [6]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p> | <p>CHOIX MULTIPLE <span>q112_niebe_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 113. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                                            | CHOIX UNIQUE<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché | q113_niebe_autre1 |
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_niebe.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identif | STRING                                                                                                                                                                           | q114_niebep       |
| <a href="#">Et 41 autres symboles [8]</a>                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                   |

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114\_niebep%

|                                                 |       |                   |
|-------------------------------------------------|-------|-------------------|
| 114.Prendre l'unité en image                    | IMAGE | q114_niebe_autre1 |
| E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101 |       |                   |

NIÉBÉ/HARICOTS SECS / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
génére par choix multiple question q112\_niebe\_autre1

autre1releve\_niebe

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| Spécifier l'autre taille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TEXTE              | q112autre_niebe_autre1 |
| E ((long?)@rowcode).InList(98,99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | .....              |                        |
| 115b. Prix (FCFA)<br><br>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_niebe.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y <a href="#">Et 25 autres symboles [18]</a> )<br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | NUMÉRIQUE: ENTIER  | q115b_niebe_autre1     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -----              |                        |
| 115a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_niebe.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y= <a href="#">Et 27 autres symboles [19]</a> )<br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites                                                                                                                                                                                   | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL | q115a_niebe_autre1     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -----              |                        |
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | LISTE              | q116_niebe             |
| E q111b_niebe.Contains(99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | .....              |                        |

NIÉBÉ/HARICOTS SECS  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
génére par liste question q116\_niebe

unitesautre2niebe



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q117_niebe_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q118_niebe_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_niebe.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identif</p> <p><a href="#">Et 41 autres symboles [9]</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>STRING</p> <p>q119_nie bep</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2</p> <p><i>Identifiant d'image: %q119_nie bep%</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>119.Prendre l'unité en image</p> <p>E Internet==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>IMAGE</p> <p>q119_niebe_autre2</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>NIÉBÉ/HARICOTS SECS / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE</p> <p>génééré par choix multiple question <a href="#">q117_niebe_autre2</a></p> <p>autre2releve_niebe</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>TEXTE</p> <p>q117autre_niebe_autre2</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_niebe.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y <a href="#">Et 25 autres symboles [20]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q120b_niebe_autre2</p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 120a. Poids (gramme)<br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_niebe.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y= <a href="#">Et 27 autres symboles [21]</a> )<br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_niebe_autre2<br><br> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|

## ARACHIDES FRAÎCHES EN COQUE

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| VARIABLE<br>96 | DOUBLE<br>codeProduit_archfrch |
|----------------|--------------------------------|

ARACHIDES FRAÎCHES EN COQUE

### Tableau: RELEVES

généré par une liste fixe

unitesFixes\_archfrch

109 Bol  
143 Tas  
663 Agoua  
664 Kpogban

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CHOIX UNIQUE q104_archfrch<br>01 <input type="radio"/> Oui<br>02 <input type="radio"/> Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?<br><br>E q104_archfrch==2<br>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?<br>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité<br>unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.q104_archfrch==1)==0: true<br>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger. | CHOIX UNIQUE q105_archfrch<br>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période<br>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché<br>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché<br>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)                                                                                                                                                                                                                       |
| 105.autre. Précisez<br><br>E q105_archfrch==4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TEXTE q105autre_archfrch<br><br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.<br><br>E q105_archfrch==1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_archfrch<br>01 <input type="checkbox"/> Janvier<br>02 <input type="checkbox"/> Février<br>03 <input type="checkbox"/> Mars<br>04 <input type="checkbox"/> Avril<br>05 <input type="checkbox"/> Mai<br>06 <input type="checkbox"/> Juin<br>07 <input type="checkbox"/> Juillet<br>08 <input type="checkbox"/> Août<br>09 <input type="checkbox"/> Septembre<br>10 <input type="checkbox"/> Octobre<br>11 <input type="checkbox"/> Novembre<br>12 <input type="checkbox"/> Décembre |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_archfrch &amp;&amp; // <a href="#">Et 640 autres symboles [7]</a></p> <p>E q104_archfrch==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q107_archfrch</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_archfrch==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q108_archfrch</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_archfrch.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">Et 44 autres symboles [10]</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>STRING</p> <p>q109_archfrchp</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_archfrch==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_archfrchp%</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumineuses et tubercules en %rostertitle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ q104_archfrch==1 &amp;&amp; Internet==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(663, 664)</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(137, 134, 136, 138, 135, 663, 664)? // aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et niébe) qui utilisent cette unité <a href="#">Et 702 autres symboles [22]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé d'autres LEGUMINEUSES pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est OUI self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(137, 134, 136, 138, 135, 663, 664)? unitesFixes_niebe.Count(x=&gt;x.@rowcode==@rowcode &amp;&amp; x.q109_niebe !=null)=1    unitesFixes_archsec.Co <a href="#">Et 595 autres symboles [22]</a></p> <p>M2 Erreur!Vous n'avez pas encore effectué de relevé des autres LEGUMINEUSES pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p> | <p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q109a_archfrch</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; q104_archfrch==1 &amp;&amp; Internet==1 &amp;&amp; (q109a_archfrch==2    !q109a_archfrch.InList(1,2))</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>IMAGE</p> <p>q109_archfrch</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

ARACHIDES FRAÎCHES EN COQUE / RELEVES

## Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107\\_archfrch](#)

releve\_archfrch

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>TEXTE<div>q107autre_archfrch</div></div> <div>.....</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <div>110b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_archfrch.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [23]</a></div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div> | <div>NUMÉRIQUE: ENTIER<div>q110b_archfrch</div></div> <div>-----</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <div>110a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_archfrch.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [24]</a></div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</div>                                                                                                                                                                                                                | <div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<div>q110a_archfrch</div></div> <div>-----</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <div>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>CHOIX UNIQUE<div>q111a_archfrch</div></div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <div>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</div> <div>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(109,143,663,664)</div> <div>E q111a_archfrch==1</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>CHOIX MULTIPLE<div>q111b_archfrch</div></div> <div>107 <input type="checkbox"/> Boîte</div> <div>139 <input type="checkbox"/> Sachet</div> <div>109 <input type="checkbox"/> Bol</div> <div>663 <input type="checkbox"/> Agoua</div> <div>664 <input type="checkbox"/> Kpogban</div> <div>137 <input type="checkbox"/> Sac (5 Kg)</div> <div>134 <input type="checkbox"/> Sac (10 Kg)</div> <div>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</div> <div>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</div> <div>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</div> <div>143 <input type="checkbox"/> Tas</div> <div>113 <input type="checkbox"/> Bouteille</div> <div>120 <input type="checkbox"/> Cuillère</div> <div>105 <input type="checkbox"/> Bassine</div> <div>662 <input type="checkbox"/> Tête</div> <div>124 <input type="checkbox"/> Gousse</div> <div><a href="#">Et 7 autres symboles [5]</a></div> |

ARACHIDES FRAÎCHES EN COQUE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b\\_archfrch](#)

E q111b\_archfrch.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

unitesautre1archfrch

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count<br/><a href="#">Et 322 autres symboles [8]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p> | <p>CHOIX MULTIPLE q112_archfrch_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>CHOIX UNIQUE q113_archfrch_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_archfrch.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">Et 44 autres symboles [11]</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>STRING q114_archfrchp</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2</p> <p><i>Identifiant d'image: %q114_archfrchp%</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E Internet==1 &amp;&amp; @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>IMAGE q114_archfrch_autre1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <p>ARACHIDES FRAÎCHES EN COQUE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE</p> <p>généralisé par choix multiple question <a href="#">q112_archfrch_autre1</a></p> <p>autre1releve_archfrch</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>TEXTE q112autre_archfrch_autre1</p> <p>.....</p>         |
| <p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_archfrch.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [25]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_archfrch_autre1</p> <p>-----</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 115a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_archfrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11 <a href="#">Et 33 autres symboles [26]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<br><br>q115a_archfrch_autre1<br><br>----- |
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit<br><br>E q111b_archfrch.Contains(99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | LISTE<br><br>q116_archfrch<br><br>-----                      |

ARACHIDES FRAÎCHES EN COQUE  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
généralisé par liste question [q116\\_archfrch](#) unitesautre2archfrch

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?<br><br>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)<br>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger | CHOIX MULTIPLE<br><br>q117_archfrch_autre2<br>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br>01 <input type="checkbox"/> Petit<br>02 <input type="checkbox"/> Moyen<br>03 <input type="checkbox"/> Grand<br>04 <input type="checkbox"/> Quart<br>05 <input type="checkbox"/> Demi<br>06 <input type="checkbox"/> Entier<br>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée<br>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée<br>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées<br>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2 |
| 118. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                                                                                              | CHOIX UNIQUE<br><br>q118_archfrch_autre2<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_archfrch.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden<br><br><a href="#">Et 44 autres symboles [12]</a> | STRING<br><br>q119_archfrchp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                         |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| TEXTE STATIQUE<br><br>E Internet==2<br><br><i>Identifiant d'image: %q119_archfrchp%</i> |                                   |
| 119.Prendre l'unité en image<br><br>E Internet==1                                       | IMAGE<br><br>q119_archfrch_autre2 |

ARACHIDES FRAÎCHES EN COQUE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
généralisé par choix multiple question [q117\\_archfrch\\_autre2](#) autre2releve\_archfrch

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>TEXTE q117autre_archfrch_autre2</p> <p>.....</p>          |
| <p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_archfrch.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [27]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_archfrch_autre2</p> <p>-----</p>  |
| <p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_archfrch.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(<a href="#">Et 33 autres symboles [28]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>                                                                                                                                                                                           | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_archfrch_autre2</p> <p>-----</p> |

## ARACHIDES SÉCHÉES EN COQUES

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| VARIABLE<br>97 | DOUBLE<br>codeProduit_archsec |
|----------------|-------------------------------|

ARACHIDES SÉCHÉES EN COQUES

### Tableau: RELEVES

génééré par une liste fixe

109 Bol

143 Tas

137 Sac (5 Kg)

134 Sac (10 Kg)

136 Sac (25 Kg)

138 Sac (50 Kg)

135 Sac (100 Kg)

663 Agoua

664 Kpogban

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>CHOIX UNIQUE q104_archsec</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                       |
| <p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_archsec==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2?<br/>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_archsec.Count(x=&gt;x.q104_archsec==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p> | <p>CHOIX UNIQUE q105_archsec</p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 105.autre. Précisez<br>E q105_archsec==4                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>TEXTE</div> <div>q105autre_archsec</div> <div>.....</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.<br>E q105_archsec==1                                                                                                                                                                                                                                        | <div>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ</div> <div>q106_archsec</div> <div> 01 <input type="checkbox"/> Janvier<br/> 02 <input type="checkbox"/> Février<br/> 03 <input type="checkbox"/> Mars<br/> 04 <input type="checkbox"/> Avril<br/> 05 <input type="checkbox"/> Mai<br/> 06 <input type="checkbox"/> Juin<br/> 07 <input type="checkbox"/> Juillet<br/> 08 <input type="checkbox"/> Août<br/> 09 <input type="checkbox"/> Septembre<br/> 10 <input type="checkbox"/> Octobre<br/> 11 <input type="checkbox"/> Novembre<br/> 12 <input type="checkbox"/> Décembre </div>                                        |
| 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?<br>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_archsec && // <a href="#">Et 637 autres symboles [9]</a><br>E q104_archsec==1 | <div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q107_archsec</div> <div> 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br/> 01 <input type="checkbox"/> Petit<br/> 02 <input type="checkbox"/> Moyen<br/> 03 <input type="checkbox"/> Grand<br/> 04 <input type="checkbox"/> Quart<br/> 05 <input type="checkbox"/> Demi<br/> 06 <input type="checkbox"/> Entier<br/> 07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée<br/> 08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée<br/> 09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées<br/> 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br/> 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2 </div> |
| 108. Quelle balance a été utilisée?<br>E q104_archsec==1                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q108_archsec</div> <div> 01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br/> 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br/> 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <div>VARIABLE</div> <div>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_archsec.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident</div> <div><a href="#">Et 43 autres symboles [13]</a></div>                                          | <div>STRING</div> <div>q109_archsecp</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <div>TEXTE STATIQUE</div> <div>E Internet==2 &amp;&amp; q104_archsec==1</div> <div>Identifiant d'image: %q109_archsecp%</div>                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumineuses et tubercules en %rostertitle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standa rd quel que soit le le produit*/ q104_archsec==1 &amp;&amp; Inte rnet==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(137, 134, 136, 138, 135, 663, 664)</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InL ist(137, 134, 136, 138, 135, 663, 664)? // aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et ni ebe) qui utilisent cette unité <a href="#">Et 703 autres symboles [29]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé d'autres LEGUMINEUSES po ur cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est OUI self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InL ist(137, 134, 136, 138, 135, 663, 664)? unitesFixes_arch frch.Count(x=&gt;x.@rowcode==@rowcode &amp;&amp; x.q109_archfrch != null)==1    unitesFixes_nieb <a href="#">Et 596 autres symboles [29]</a></p> <p>M2 Erreur!Vous n'avez pas encore effectué de relevé des autres LEGUMI NEUSES pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p> | <p>CHOIX UNIQUE</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> <p>q109a_archsec</p> |
| <p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; q104_archsec==1 &amp;&amp; Internet==1 &amp;&amp; (q109a_archsec==2    ! q109a_archsec.InList(1,2))</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>IMAGE</p> <p>q109_archsec</p>                                                                                 |

ARACHIDES SÉCHÉES EN COQUES / RELEVES  
Tableau: PRIX ET POIDS  
généré par choix multiple question [q107\\_archsec](#)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>TEXTE</p> <p>q107autre_archsec</p> <p>.....</p>                                                               |
| <p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_archsec.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q11 <a href="#">Et 17 autres symboles [30]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u nités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_archsec</p> <p>-----</p>                                                       |
| <p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_archsec.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y.q <a href="#">Et 19 autres symboles [31]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>                                                                                                                                                                                                         | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_archsec</p> <p>-----</p>                                                      |
| <p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>CHOIX UNIQUE</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> <p>q111a_archsec</p> |

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées

F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(109,143,137,134,136,138,135,663,664)  
E q111a\_archsec==1

- CHOIX MULTIPLEq111b\_archsec
- 107

☐

Boîte
- 139

☐

Sachet
- 109

☐

Bol
- 663

☐

Agoua
- 664

☐

Kpogban
- 137

☐

Sac (5 Kg)
- 134

☐

Sac (10 Kg)
- 136

☐

Sac (25 Kg)
- 138

☐

Sac (50 Kg)
- 135

☐

Sac (100 Kg)
- 143

☐

Tas
- 113

☐

Bouteille
- 120

☐

Cuillère
- 105

☐

Bassine
- 662

☐

Tête
- 124

☐

Gousse
- [Et 7 autres symboles \[6\]](#)

ARACHIDES SÉCHÉES EN COQUES  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
génééré par choix multiple question q111b\_archsec

unitesautre1archsec

E q111b\_archsec.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

F /\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ unite  
sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count  
[Et 322 autres symboles \[10\]](#)  
V1 !self.Contains(0) || self.Containsonly(0)  
M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

- CHOIX MULTIPLEq112\_archsec\_autre1
- 00

☐

Unité de taille unique
- 01

☐

Petit
- 02

☐

Moyen
- 03

☐

Grand
- 04

☐

Quart
- 05

☐

Demi
- 06

☐

Entier
- 07

☐

Sans Brassée
- 08

☐

Avec 1 Brassée
- 09

☐

avec 2 Brassées
- 98

☐

Autre taille 1
- 99

☐

Autre taille 2

113. Quelle balance a été utilisée?

- CHOIX UNIQUEq113\_archsec\_autre1
- 01

☐

Balance personnelle
- 02

☐

Balance certifiée du marché
- 03

☐

Balance non-certifiée du marché

VARIABLE  
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "\_" + (s00q07.ToString()) + "\_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit\_archsec.ToString()) + "\_" + (@rowcode.ToString()) + "\_" + // ident  
[Et 43 autres symboles \[14\]](#)

STRINGq114\_archsecp

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114\_archsecp%

|                                                 |       |                     |
|-------------------------------------------------|-------|---------------------|
| 114.Prendre l'unité en image                    | IMAGE | q114_archsec_autre1 |
| E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101 |       |                     |

ARACHIDES SÉCHÉES EN COQUES / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
génére par choix multiple question [q112\\_archsec\\_autre1](#) autre1releve\_archsec

|                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Spécifier l'autre taille                                                                                                                                                                                                                            | TEXTE              | q112autre_archsec_autre1 |
| E ((long?)@rowcode).InList(98,99)                                                                                                                                                                                                                   |                    |                          |
| 115b. Prix (FCFA)                                                                                                                                                                                                                                   | NUMÉRIQUE: ENTIER  | q115b_archsec_autre1     |
| V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5                                                                                                                                                                       |                    |                          |
| M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.                                                                                                                                     |                    |                          |
| V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero                                                                                                                                                                                                |                    |                          |
| M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.                                                                                                                                                                                               |                    |                          |
| V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_archsec.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [32]</a> |                    |                          |
| M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.                                                                                                                                         |                    |                          |
| 115a. Poids (gramme)                                                                                                                                                                                                                                | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL | q115a_archsec_autre1     |
| V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero                                                                                                                                                                                               |                    |                          |
| M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.                                                                                                                                                                        |                    |                          |
| V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_archsec.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [33]</a> |                    |                          |
| M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites                                                                                                                                                  |                    |                          |
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit                                                                                                                                                                                 | LISTE              | q116_archsec             |
| E q111b_archsec.Contains(99)                                                                                                                                                                                                                        |                    |                          |

ARACHIDES SÉCHÉES EN COQUES  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
génére par liste question [q116\\_archsec](#) unitesautre2archsec

|                                                                                                                                               |                |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| 117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?                                                                                   | CHOIX MULTIPLE | q117_archsec_autre2 |
| V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)                                                                                                  |                |                     |
| M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger |                |                     |
| 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique                                                                                            |                |                     |
| 01 <input type="checkbox"/> Petit                                                                                                             |                |                     |
| 02 <input type="checkbox"/> Moyen                                                                                                             |                |                     |
| 03 <input type="checkbox"/> Grand                                                                                                             |                |                     |
| 04 <input type="checkbox"/> Quart                                                                                                             |                |                     |
| 05 <input type="checkbox"/> Demi                                                                                                              |                |                     |
| 06 <input type="checkbox"/> Entier                                                                                                            |                |                     |
| 07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée                                                                                                      |                |                     |
| 08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée                                                                                                    |                |                     |
| 09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées                                                                                                   |                |                     |
| 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1                                                                                                    |                |                     |
| 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2                                                                                                    |                |                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 118. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                                                                                          | CHOIX UNIQUE<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché | q118_archsec_autre2 |
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_archsec.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident<br><a href="#">Et 43 autres symboles [15]</a> | STRING                                                                                                                                                                           | q119_archsecp       |

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identifiant d'image: %q119\_archsecp%

|                              |       |                     |
|------------------------------|-------|---------------------|
| 119.Prendre l'unité en image | IMAGE | q119_archsec_autre2 |
| E Internet==1                |       |                     |

ARACHIDES SÉCHÉES EN COQUES / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE

génére par choix multiple question [q117\\_archsec\\_autre2](#)

autre2releve\_archsec

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Spécifier l'autre taille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TEXTE              | q117autre_archsec_autre2 |
| E ((long?)@rowcode).InList(98,99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | .....              |                          |
| 120b. Prix (FCFA)<br><br>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_archsec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [34]</a> )<br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | NUMÉRIQUE: ENTIER  | q120b_archsec_autre2     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -----              |                          |
| 120a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_archsec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [35]</a> )<br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites                                                                                                                                                                                   | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL | q120a_archsec_autre2     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -----              |                          |

## ARACHIDES DÉCORTIQUÉES OU PILÉES

|                |        |                      |
|----------------|--------|----------------------|
| VARIABLE<br>98 | DOUBLE | codeProduit_archdcrt |
|----------------|--------|----------------------|

ARACHIDES DÉCORTIQUÉES OU PILÉES

Tableau: RELEVES

génére par une liste fixe

unitesFixes\_archdcrt

- 109 Bol
- 143 Tas
- 137 Sac (5 Kg)
- 134 Sac (10 Kg)
- 136 Sac (25 Kg)
- 138 Sac (50 Kg)
- 135 Sac (100 Kg)
- 139 Sachet
- 663 Agoua
- 664 Kpogban

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CHOIX UNIQUE<br>01 <input type="radio"/> Oui<br>02 <input type="radio"/> Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | q104_archdcrt      |
| 1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?<br><br>E q104_archdcrt==2<br>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?<br>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité<br>unitesFixes_archdcrt.Count(x=>x.q104_archdcrt==1)==0: true<br>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger. | CHOIX UNIQUE<br>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période<br>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché<br>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché<br>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)                                                                                                                                                                                                                                                              | q105_archdcrt      |
| 105.autre. Précisez<br><br>E q105_archdcrt==4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TEXTE<br><br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | q105autre_archdcrt |
| 1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.<br><br>E q105_archdcrt==1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ<br>01 <input type="checkbox"/> Janvier<br>02 <input type="checkbox"/> Février<br>03 <input type="checkbox"/> Mars<br>04 <input type="checkbox"/> Avril<br>05 <input type="checkbox"/> Mai<br>06 <input type="checkbox"/> Juin<br>07 <input type="checkbox"/> Juillet<br>08 <input type="checkbox"/> Août<br>09 <input type="checkbox"/> Septembre<br>10 <input type="checkbox"/> Octobre<br>11 <input type="checkbox"/> Novembre<br>12 <input type="checkbox"/> Décembre                                        | q106_archdcrt      |
| 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?<br><br>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_archdcrt && // <a href="#">Et 640 autres symboles [11]</a><br>E q104_archdcrt==1                                                                                   | CHOIX MULTIPLE<br>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br>01 <input type="checkbox"/> Petit<br>02 <input type="checkbox"/> Moyen<br>03 <input type="checkbox"/> Grand<br>04 <input type="checkbox"/> Quart<br>05 <input type="checkbox"/> Demi<br>06 <input type="checkbox"/> Entier<br>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée<br>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée<br>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées<br>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2 | q107_archdcrt      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 108. Quelle balance a été utilisée?<br><br>E q104_archdcrt==1                                                                                                                                                                                                    | CHOIX UNIQUE<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché<br><br>q108_archdcrt |
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_archdcrt.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden<br><br><a href="#">Et 44 autres symboles [16]</a> | STRING<br><br>q109_archdcrtp                                                                                                                                                                          |

TEXTE STATIQUE

E Internet==2 && q104\_archdcrt==1

Identifiant d'image: %q109\_archdcrtp%

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumineuses et tubercules en %rostertitle% dans ce marché?<br><br>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.<br>E /*visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ q104_archdcrt==1 && Internet==1 && ((long?)@rowcode).InList(137, 134, 136, 138, 135, 663, 664)<br>V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InList(137, 134, 136, 138, 135, 663, 664)? // aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et ni ebe) qui utilisent cette unité <a href="#">Et 701 autres symboles [36]</a><br>M1 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé d'autres LEGUMINEUSES pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.<br>V2 //Si la réponse est OUI self==1 && ((long?)@rowcode).InList(137, 134, 136, 138, 135, 663, 664)? unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archfrch != null)==1    unitesFixes_arch <a href="#">Et 594 autres symboles [36]</a><br>M2 Erreur!Vous n'avez pas encore effectué de relevé des autres LEGUMINEUSES pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer. | CHOIX UNIQUE<br>01 <input type="radio"/> Oui<br>02 <input type="radio"/> Non<br><br>q109a_archdcrt |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                              |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 109. Prendre l'unité en image<br><br>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && q104_archdcrt==1 && Internet==1 && (q109a_archdcrt==2    !q109a_archdcrt.InList(1,2)) | IMAGE<br><br>q109_archdcrt |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|

ARACHIDES DÉCORTIQUÉES OU PILÉES / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

généré par choix multiple question [q107\\_archdcrt](#)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Spécifier l'autre taille<br><br>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TEXTE<br><br>q107autre_archdcrt         |
| 110b. Prix (FCFA)<br><br>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_archdcrt.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [37]</a><br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | NUMÉRIQUE: ENTIER<br><br>q110b_archdcrt |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_archdcrt.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [38]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p> | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL <span>q110a_archdcrt</span></p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>CHOIX UNIQUE <span>q111a_archdcrt</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(109,143,137,134,136,138,135,139,663,664)</p> <p>E q111a_archdcrt==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>CHOIX MULTIPLE <span>q111b_archdcrt</span></p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>109 <input type="checkbox"/> Bol</p> <p>663 <input type="checkbox"/> Agoua</p> <p>664 <input type="checkbox"/> Kpogban</p> <p>137 <input type="checkbox"/> Sac (5 Kg)</p> <p>134 <input type="checkbox"/> Sac (10 Kg)</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>113 <input type="checkbox"/> Bouteille</p> <p>120 <input type="checkbox"/> Cuillère</p> <p>105 <input type="checkbox"/> Bassine</p> <p>662 <input type="checkbox"/> Tête</p> <p>124 <input type="checkbox"/> Gousse</p> <p><a href="#">Et 7 autres symboles [7]</a></p> |

ARACHIDES DÉCORTIQUÉES OU PILÉES

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

généré par choix multiple question [q111b\\_archdcrt](#)

unitesautre1archdcrt

E q111b\_archdcrt.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count<br/><a href="#">Et 322 autres symboles [12]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p> | <p>CHOIX MULTIPLE <span>q112_archdcrt_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 113. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                                            | CHOIX UNIQUE<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché | q113_archdcrt_autre1 |
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_archdcrt.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden | STRING                                                                                                                                                                           | q114_archdcrtcp      |
| <a href="#">Et 44 autres symboles [17]</a>                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                      |

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114\_archdcrtcp%

|                                                 |       |                      |
|-------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 114.Prendre l'unité en image                    | IMAGE | q114_archdcrt_autre1 |
| E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101 |       |                      |

ARACHIDES DÉCORTIQUÉES OU PILÉES / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

génére par choix multiple question q112\_archdcrt\_autre1

autre1releve\_archdcrt

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Spécifier l'autre taille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TEXTE              | q112autre_archdcrt_autre1 |
| E ((long?)@rowcode).InList(98,99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | .....              |                           |
| 115b. Prix (FCFA)<br><br>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_archdcrt.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [39]</a> )<br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | NUMÉRIQUE: ENTIER  | q115b_archdcrt_autre1     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -----              |                           |
| 115a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_archdcrt.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [40]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites                                                                                                                                                                                     | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL | q115a_archdcrt_autre1     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -----              |                           |
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | LISTE              | q116_archdcrt             |
| E q111b_archdcrt.Contains(99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | .....              |                           |

ARACHIDES DÉCORTIQUÉES OU PILÉES

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

génére par liste question q116\_archdcrt

unitesautre2archdcrt



|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p> | <p>CHOIX MULTIPLE q117_archdcrt_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>                                                                                                                                                                                                                                  | <p>CHOIX UNIQUE q118_archdcrt_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_archdcrt.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">Et 44 autres symboles [18]</a></p> | <p>STRING q119_archdcrtcp</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2</p> <p><i>Identifiant d'image: %q119_archdcrtcp%</i></p>                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>119.Prendre l'unité en image</p> <p>E Internet==1</p>                                                                                                                                                                                                                    | <p>IMAGE q119_archdcrt_autre2</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <p>ARACHIDES DÉCORTIQUÉES OU PILÉES / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE</p> <p>généralisé par choix multiple question q117_archdcrt_autre2</p> <p>autre2releve_archdcrt</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>TEXTE q117autre_archdcrt_autre2</p> <p>.....</p>         |
| <p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_archdcrt.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [41]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_archdcrt_autre2</p> <p>-----</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 120a. Poids (gramme)                                                                                                                                                                                                                                | NUMÉRIQUE: DÉCIMALq120a_archdcrt_autre2 |
| V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero                                                                                                                                                                                               |                                         |
| M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.                                                                                                                                                                        |                                         |
| V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_archdcrt.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11 <a href="#">Et 33 autres symboles [42]</a> |                                         |
| M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites                                                                                                                                                  |                                         |

ARACHIDE GRILLÉE

|          |        |                      |
|----------|--------|----------------------|
| VARIABLE | DOUBLE | codeProduit_aragrill |
| 99       |        |                      |

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| ARACHIDE GRILLÉE           |                      |
| Tableau: RELEVES           |                      |
| génééré par une liste fixe | unitesFixes_aragrill |
| 143 Tas                    |                      |
| 139 Sachet                 |                      |
| 113 Bouteille              |                      |

|                                                     |                              |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité? | CHOIX UNIQUEq104_aragrill    |
|                                                     | 01 <input type="radio"/> Oui |
|                                                     | 02 <input type="radio"/> Non |

|                                                                                                                                                                               |                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?                                                                                                                 | CHOIX UNIQUEq105_aragrill                                                 |
| E q104_aragrill==2                                                                                                                                                            |                                                                           |
| V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_aragrill.Count(x=>x.q104_aragrill==1)==0: true |                                                                           |
| M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.                                        |                                                                           |
|                                                                                                                                                                               | 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période           |
|                                                                                                                                                                               | 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché |
|                                                                                                                                                                               | 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché                |
|                                                                                                                                                                               | 04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)                              |

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| 105.autre. Précisez | TEXTEq105autre_aragrill |
| E q105_aragrill==4  |                         |
|                     | .....                   |

|                                                                      |                                       |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement. | CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉq106_aragrill  |
| E q105_aragrill==1                                                   |                                       |
|                                                                      | 01 <input type="checkbox"/> Janvier   |
|                                                                      | 02 <input type="checkbox"/> Février   |
|                                                                      | 03 <input type="checkbox"/> Mars      |
|                                                                      | 04 <input type="checkbox"/> Avril     |
|                                                                      | 05 <input type="checkbox"/> Mai       |
|                                                                      | 06 <input type="checkbox"/> Juin      |
|                                                                      | 07 <input type="checkbox"/> Juillet   |
|                                                                      | 08 <input type="checkbox"/> Août      |
|                                                                      | 09 <input type="checkbox"/> Septembre |
|                                                                      | 10 <input type="checkbox"/> Octobre   |
|                                                                      | 11 <input type="checkbox"/> Novembre  |
|                                                                      | 12 <input type="checkbox"/> Décembre  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_aragrill &amp;&amp; // <a href="#">Et 640 autres symboles [13]</a></p> <p>E q104_aragrill==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q107_aragrill</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_aragrill==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q108_aragrill</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_aragrill.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">Et 44 autres symboles [19]</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>STRING</p> <p>q109_aragrillp</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_aragrill==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_aragrillp%</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; q104_aragrill==1 &amp;&amp; Internet==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>IMAGE</p> <p>q109_aragrill</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>ARACHIDE GRILLÉE / RELEVES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>génééré par choix multiple question <a href="#">q107_aragrill</a></p> <p>releve_aragrill</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>TEXTE</p> <p>q107autre_aragrill</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_aragrill.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [43]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_aragrill</p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_aragri11.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [44]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p> | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q110a_aragri11</p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>CHOIX UNIQUE q111a_aragri11</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(143,139,113)</p> <p>E q111a_aragri11==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>CHOIX MULTIPLE q111b_aragri11</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>109 <input type="checkbox"/> Bol</p> <p>663 <input type="checkbox"/> Agoua</p> <p>664 <input type="checkbox"/> Kpogban</p> <p>137 <input type="checkbox"/> Sac (5 Kg)</p> <p>134 <input type="checkbox"/> Sac (10 Kg)</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>113 <input type="checkbox"/> Bouteille</p> <p>120 <input type="checkbox"/> Cuillère</p> <p>105 <input type="checkbox"/> Bassine</p> <p>662 <input type="checkbox"/> Tête</p> <p>124 <input type="checkbox"/> Gousse</p> <p><a href="#">Et 7 autres symboles [8]</a></p> |

ARACHIDE GRILLÉE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génére par choix multiple question [q111b\\_aragri11](#) unitesautre1aragri11

E q111b\_aragri11.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count</p> <p><a href="#">Et 322 autres symboles [14]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p> | <p>CHOIX MULTIPLE q112_aragri11_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 113. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                                            | CHOIX UNIQUE<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché | q113_aragrill_autre1 |
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_aragrill.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden | STRING                                                                                                                                                                           | q114_aragrillp       |
| <a href="#">Et 44 autres symboles [20]</a>                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                      |

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114\_aragrillp%

|                                                 |       |                      |
|-------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 114.Prendre l'unité en image                    | IMAGE | q114_aragrill_autre1 |
| E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101 |       |                      |

ARACHIDE GRILLÉE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
généralisé par choix multiple question q112\_aragrill\_autre1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Spécifier l'autre taille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TEXTE              | q112autre_aragrill_autre1 |
| E ((long?)@rowcode).InList(98,99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | .....              |                           |
| 115b. Prix (FCFA)<br><br>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_aragrill.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [45]</a> )<br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | NUMÉRIQUE: ENTIER  | q115b_aragrill_autre1     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -----              |                           |
| 115a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_aragrill.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [46]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites                                                                                                                                                                                     | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL | q115a_aragrill_autre1     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -----              |                           |
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | LISTE              | q116_aragrill             |
| E q111b_aragrill.Contains(99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | .....              |                           |

ARACHIDE GRILLÉE  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
généralisé par liste question q116\_aragrill

unitesautre2aragrill

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 <code>!self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</code></p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>CHOIX MULTIPLE <span>q117_aragrill_autre2</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>CHOIX UNIQUE <span>q118_aragrill_autre2</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_aragrill.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">Et 44 autres symboles [21]</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>STRING <span>q119_aragrillp</span></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2</p> <p><i>Identifiant d'image: %q119_aragrillp%</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>119.Prendre l'unité en image</p> <p>E Internet==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>IMAGE <span>q119_aragrill_autre2</span></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>ARACHIDE GRILLÉE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE</p> <p>généralisé par choix multiple question <a href="#">q117_aragrill_autre2</a> <span>autre2releve_aragrill</span></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E <code>((long?)@rowcode).InList(98,99)</code></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>TEXTE <span>q117autre_aragrill_autre2</span></p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 <code>\$multipleDe5</code></p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 <code>\$superieurZero</code></p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... <code>autre2releve_aragrill.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode)</code>. // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix <code>All(y</code> <a href="#">Et 31 autres symboles [47]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER <span>q120b_aragrill_autre2</span></p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 120a. Poids (gramme)                                                                                                                                                                                                                                | NUMÉRIQUE: DÉCIMALq120a_aragrill_autre2 |
| V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero                                                                                                                                                                                               |                                         |
| M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.                                                                                                                                                                        |                                         |
| V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_aragrill.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11 <a href="#">Et 33 autres symboles [48]</a> |                                         |
| M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites                                                                                                                                                  |                                         |

PÂTE D'ARACHIDE

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| VARIABLE100 | DOUBLEcodeProduit_patearch |
|-------------|----------------------------|

|                                                                  |                      |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| PÂTE D'ARACHIDE<br>Tableau: RELEVES<br>généré par une liste fixe | unitesFixes_patearch |
| 109 Bol                                                          |                      |
| 139 Sachet                                                       |                      |
| 120 Cuillère                                                     |                      |

|                                                     |                              |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité? | CHOIX UNIQUEq104_patearch    |
|                                                     | 01 <input type="radio"/> Oui |
|                                                     | 02 <input type="radio"/> Non |

|                                                                                                                                                                                  |                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?                                                                                                                    | CHOIX UNIQUEq105_patearch                                                 |
| E q104_patearch==2                                                                                                                                                               |                                                                           |
| V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?<br>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_patearch.Count(x=>x.q104_patearch==1)==0: true |                                                                           |
| M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.                                           |                                                                           |
|                                                                                                                                                                                  | 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période           |
|                                                                                                                                                                                  | 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché |
|                                                                                                                                                                                  | 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché                |
|                                                                                                                                                                                  | 04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)                              |

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| 105.autre. Précisez | TEXTEq105autre_patearch |
| E q105_patearch==4  |                         |

|                                                                      |                                       |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement. | CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉq106_patearch  |
| E q105_patearch==1                                                   |                                       |
|                                                                      | 01 <input type="checkbox"/> Janvier   |
|                                                                      | 02 <input type="checkbox"/> Février   |
|                                                                      | 03 <input type="checkbox"/> Mars      |
|                                                                      | 04 <input type="checkbox"/> Avril     |
|                                                                      | 05 <input type="checkbox"/> Mai       |
|                                                                      | 06 <input type="checkbox"/> Juin      |
|                                                                      | 07 <input type="checkbox"/> Juillet   |
|                                                                      | 08 <input type="checkbox"/> Août      |
|                                                                      | 09 <input type="checkbox"/> Septembre |
|                                                                      | 10 <input type="checkbox"/> Octobre   |
|                                                                      | 11 <input type="checkbox"/> Novembre  |
|                                                                      | 12 <input type="checkbox"/> Décembre  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_patearch &amp;&amp; // <a href="#">Et 640 autres symboles [15]</a></p> <p>E q104_patearch==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q107_patearch</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_patearch==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q108_patearch</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_patearch.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">Et 44 autres symboles [22]</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>STRING</p> <p>q109_patearchp</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_patearch==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_patearchp%</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; q104_patearch==1 &amp;&amp; Internet==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>IMAGE</p> <p>q109_patearch</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>PÂTE D'ARACHIDE / RELEVES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>généré par choix multiple question <a href="#">q107_patearch</a></p> <p>releve_patearch</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>TEXTE</p> <p>q107autre_patearch</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_patearch.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [49]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_patearch</p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_patearch.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [50]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p> | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL <span>q110a_patearch</span></p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>CHOIX UNIQUE <span>q111a_patearch</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(109,139,120)</p> <p>E q111a_patearch==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>CHOIX MULTIPLE <span>q111b_patearch</span></p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>109 <input type="checkbox"/> Bol</p> <p>663 <input type="checkbox"/> Agoua</p> <p>664 <input type="checkbox"/> Kpogban</p> <p>137 <input type="checkbox"/> Sac (5 Kg)</p> <p>134 <input type="checkbox"/> Sac (10 Kg)</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>113 <input type="checkbox"/> Bouteille</p> <p>120 <input type="checkbox"/> Cuillère</p> <p>105 <input type="checkbox"/> Bassine</p> <p>662 <input type="checkbox"/> Tête</p> <p>124 <input type="checkbox"/> Gousse</p> <p><a href="#">Et 7 autres symboles [9]</a></p> |

PÂTE D'ARACHIDE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génére par choix multiple question [q111b\\_patearch](#) unitesautre1patearch

E q111b\_patearch.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count</p> <p><a href="#">Et 322 autres symboles [16]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p> | <p>CHOIX MULTIPLE <span>q112_patearch_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 113. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                                            | CHOIX UNIQUE<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché | q113_patearch_autre1 |
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_patearch.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden | STRING                                                                                                                                                                           | q114_patearchp       |
| <a href="#">Et 44 autres symboles [23]</a>                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                      |

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114\_patearchp%

|                                                 |       |                      |
|-------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 114.Prendre l'unité en image                    | IMAGE | q114_patearch_autre1 |
| E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101 |       |                      |

PÂTE D'ARACHIDE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
généralisé par choix multiple question [q112\\_patearch\\_autre1](#) autre1releve\_patearch

|                                   |       |                           |
|-----------------------------------|-------|---------------------------|
| Spécifier l'autre taille          | TEXTE | q112autre_patearch_autre1 |
| E ((long?)@rowcode).InList(98,99) | ..... |                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| 115b. Prix (FCFA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NUMÉRIQUE: ENTIER | q115b_patearch_autre1 |
| V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_patearch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [51]</a> )<br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | -----             |                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 115a. Poids (gramme)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL | q115a_patearch_autre1 |
| V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_patearch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [52]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites | -----              |                       |

|                                                                     |       |               |
|---------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit | LISTE | q116_patearch |
| E q111b_patearch.Contains(99)                                       | ..... |               |

PÂTE D'ARACHIDE  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
généralisé par liste question [q116\\_patearch](#) unitesautre2patearch

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?<br><br>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)<br>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger | CHOIX MULTIPLE<br>q117_patearch_autre2<br>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br>01 <input type="checkbox"/> Petit<br>02 <input type="checkbox"/> Moyen<br>03 <input type="checkbox"/> Grand<br>04 <input type="checkbox"/> Quart<br>05 <input type="checkbox"/> Demi<br>06 <input type="checkbox"/> Entier<br>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée<br>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée<br>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées<br>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 118. Quelle balance a été utilisée? | CHOIX UNIQUE<br>q118_patearch_autre2<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_patearch.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden<br><br><a href="#">Et 44 autres symboles [24]</a> | STRING<br>q119_patearchp |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

|                                                                                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|
| TEXTE STATIQUE<br>E Internet==2<br><i>Identifiant d'image: %q119_patearchp%</i> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                   |                               |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|
| 119.Prendre l'unité en image<br><br>E Internet==1 | IMAGE<br>q119_patearch_autre2 |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|

|                                                                                                                                                                              |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| PÂTE D'ARACHIDE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES<br>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE<br>généralisé par choix multiple question <a href="#">q117_patearch_autre2</a> | autre2releve_patearch |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|

|                                                                   |                                             |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Spécifier l'autre taille<br><br>E ((long?)@rowcode).InList(98,99) | TEXTE<br>q117autre_patearch_autre2<br>..... |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 120b. Prix (FCFA)<br><br>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_patearch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [53]</a> )<br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | NUMÉRIQUE: ENTIER<br>q120b_patearch_autre2<br>----- |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_patearch.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [54]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p> | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_patearch_autre2</p> <p>-----</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|

## SÉSAME

|          |        |                    |
|----------|--------|--------------------|
| VARIABLE | DOUBLE | codeProduit_sesame |
| 101      |        |                    |

SÉSAME

### Tableau: RELEVES

généré par une liste fixe

unitesFixes\_sesame

109 Bol

139 Sachet

663 Agoua

664 Kpogban

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>CHOIX UNIQUE q104_sesame</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_sesame==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2?<br/>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_sesame.Count(x=&gt;x.q104_sesame==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p> | <p>CHOIX UNIQUE q105_sesame</p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)</p>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>105.autre. Précisez</p> <p>E q105_sesame==4</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>TEXTE q105autre_sesame</p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_sesame==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_sesame</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_sesame &amp;&amp; // p <a href="#">Et 634 autres symboles [17]</a></p> <p>E q104_sesame==1</p> | <p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q107_sesame</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_sesame==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q108_sesame</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_sesame.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi</p> <p><a href="#">Et 42 autres symboles [25]</a></p>                                                                                 | <p>STRING</p> <p>q109_sesamep</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_sesame==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_sesamep%</i></p>                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; q104_sesame==1 &amp;&amp; Internet==1</p>                                                                                                                                               | <p>IMAGE</p> <p>q109_sesame</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <p>SÉSAME / RELEVÉS</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>génééré par choix multiple question <a href="#">q107_sesame</a></p> <p>releve_sesame</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           |
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>TEXTE</p> <p>q107autre_sesame</p> <p>.....</p>         |
| <p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_sesame.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur a u présent prix All(y=&gt;y.q110 <a href="#">Et 15 autres symboles [55]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_sesame</p> <p>-----</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_sesame.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 17 autres symboles [56]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p> | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_sesame</p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_sesame</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(109,139,663,664)</p> <p>E q111a_sesame==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_sesame</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>109 <input type="checkbox"/> Bol</p> <p>663 <input type="checkbox"/> Agoua</p> <p>664 <input type="checkbox"/> Kpogban</p> <p>137 <input type="checkbox"/> Sac (5 Kg)</p> <p>134 <input type="checkbox"/> Sac (10 Kg)</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>113 <input type="checkbox"/> Bouteille</p> <p>120 <input type="checkbox"/> Cuillère</p> <p>105 <input type="checkbox"/> Bassine</p> <p>662 <input type="checkbox"/> Tête</p> <p>124 <input type="checkbox"/> Gousse</p> <p><a href="#">Et 7 autres symboles [10]</a></p> |

SÉSAME

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b\\_sesame](#)

unitesautre1sesame

E q111b\_sesame.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count</p> <p><a href="#">Et 322 autres symboles [18]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p> | <p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_sesame_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 113. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                                            | CHOIX UNIQUE<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché | q113_sesame_autre1 |
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_sesame.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi | STRING                                                                                                                                                                           | q114_sesamep       |
| <a href="#">Et 42 autres symboles [26]</a>                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                    |

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114\_sesamep%

|                                                 |       |                    |
|-------------------------------------------------|-------|--------------------|
| 114.Prendre l'unité en image                    | IMAGE | q114_sesame_autre1 |
| E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101 |       |                    |

SÉSAME / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
génére par choix multiple question q112\_sesame\_autre1

autre1releve\_sesame

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| Spécifier l'autre taille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TEXTE              | q112autre_sesame_autre1 |
| E ((long?)@rowcode).InList(98,99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | .....              |                         |
| 115b. Prix (FCFA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NUMÉRIQUE: ENTIER  | q115b_sesame_autre1     |
| V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_sesame.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=> <a href="#">Et 27 autres symboles [57]</a><br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | -----              |                         |
| 115a. Poids (gramme)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL | q115a_sesame_autre1     |
| V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_sesame.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles [58]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites                                                                                                                                                                                      | -----              |                         |
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | LISTE              | q116_sesame             |
| E q111b_sesame.Contains(99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | .....              |                         |

SÉSAME  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
génére par liste question q116\_sesame

unitesautre2sesame

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?<br><br>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)<br>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger | CHOIX MULTIPLE<br>q117_sesame_autre2<br>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br>01 <input type="checkbox"/> Petit<br>02 <input type="checkbox"/> Moyen<br>03 <input type="checkbox"/> Grand<br>04 <input type="checkbox"/> Quart<br>05 <input type="checkbox"/> Demi<br>06 <input type="checkbox"/> Entier<br>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée<br>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée<br>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées<br>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 118. Quelle balance a été utilisée? | CHOIX UNIQUE<br>q118_sesame_autre2<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_sesame.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi<br><br><a href="#">Et 42 autres symboles [27]</a> | STRING<br>q119_sesamep |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|

|                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| TEXTE STATIQUE<br>E Internet==2<br><i>Identifiant d'image: %q119_sesamep%</i> |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                   |                             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| 119.Prendre l'unité en image<br><br>E Internet==1 | IMAGE<br>q119_sesame_autre2 |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|

|                                                                                                                                                                   |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| SÉSAME / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES<br>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE<br>généralisé par choix multiple question <a href="#">q117_sesame_autre2</a> | autre2releve_sesame |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

|                                                                   |                                           |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Spécifier l'autre taille<br><br>E ((long?)@rowcode).InList(98,99) | TEXTE<br>q117autre_sesame_autre2<br>..... |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 120b. Prix (FCFA)<br><br>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_sesame.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=> <a href="#">Et 27 autres symboles [59]</a> )<br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | NUMÉRIQUE: ENTIER<br>q120b_sesame_autre2<br>----- |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 120a. Poids (gramme) <div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_sesame.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles [60]</a>)</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</div> </div> | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_sesame_autre2 <div>-----</div> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

NOIX DE CAJOU

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| VARIABLE<br>102 | DOUBLE codeProduit_noicajou |
|-----------------|-----------------------------|

|                                                                                                                                                                           |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| NOIX DE CAJOU<br><b>Tableau: RELEVES</b><br>génééré par une liste fixe <div> <div>109 Bol</div> <div>105 Bassine</div> <div>663 Agoua</div> <div>664 Kpogban</div> </div> | unitesFixes_noicajou |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

|                                                     |                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité? | CHOIX UNIQUE q104_noicajou <div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div> </div> |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité? <div> <div>E q104_noicajou==2</div> <div>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_noicajou.Count(x=&gt;x.q104_noicajou==1)==0: true</div> <div>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</div> </div> | CHOIX UNIQUE q105_noicajou <div> <div>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode</div> <div>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</div> <div>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</div> <div>04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)</div> </div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                |                                           |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 105.autre. Précisez <div> <div>E q105_noicajou==4</div> </div> | TEXTE q105autre_noicajou <div>-----</div> |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|

|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement. <div> <div>E q105_noicajou==1</div> </div> | CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_noicajou <div> <div>01 <input type="checkbox"/> Janvier</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Février</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Mars</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Avril</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Mai</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Juin</div> <div>07 <input type="checkbox"/> Juillet</div> <div>08 <input type="checkbox"/> Août</div> <div>09 <input type="checkbox"/> Septembre</div> <div>10 <input type="checkbox"/> Octobre</div> <div>11 <input type="checkbox"/> Novembre</div> <div>12 <input type="checkbox"/> Décembre</div> </div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_noicajou &amp;&amp; // <a href="#">Et 640 autres symboles [19]</a></p> <p>E q104_noicajou==1</p> | <p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q107_noicajou</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_noicajou==1</p> | <p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q108_noicajou</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p> |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_noicajou.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">Et 44 autres symboles [28]</a></p> | <p>STRING</p> <p>q109_noicajoup</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|

|                                                                                                                            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_noicajou==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_noicajoup%</i></p> |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                                                                                                                                                 |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; q104_noicajou==1 &amp;&amp; Internet==1</p> | <p>IMAGE</p> <p>q109_noicajou</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

|                                                                                                                                       |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <p>NOIX DE CAJOU / RELEVES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>génééré par choix multiple question <a href="#">q107_noicajou</a></p> | <p>releve_noicajou</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|

|                                                                          |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p> | <p>TEXTE</p> <p>q107autre_noicajou</p> <p>.....</p> |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_noicajou.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [61]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_noicajou</p> <p>-----</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_noicajou.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [62]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p> | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_noicajou</p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_noicajou</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(109,105,663,664)</p> <p>E q111a_noicajou==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_noicajou</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>109 <input type="checkbox"/> Bol</p> <p>663 <input type="checkbox"/> Agoua</p> <p>664 <input type="checkbox"/> Kpogban</p> <p>137 <input type="checkbox"/> Sac (5 Kg)</p> <p>134 <input type="checkbox"/> Sac (10 Kg)</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>113 <input type="checkbox"/> Bouteille</p> <p>120 <input type="checkbox"/> Cuillère</p> <p>105 <input type="checkbox"/> Bassine</p> <p>662 <input type="checkbox"/> Tête</p> <p>124 <input type="checkbox"/> Gousse</p> <p><a href="#">Et 7 autres symboles [11]</a></p> |

NOIX DE CAJOU

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b\\_noicajou](#)

unitesautre1noicajou

E q111b\_noicajou.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count</p> <p><a href="#">Et 322 autres symboles [20]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p> | <p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_noicajou_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 113. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                                            | CHOIX UNIQUE<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché | q113_noicajou_autre1 |
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_noicajou.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden | STRING                                                                                                                                                                           | q114_noicajoup       |
| <a href="#">Et 44 autres symboles [29]</a>                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                      |

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114\_noicajoup%

|                                                 |       |                      |
|-------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 114.Prendre l'unité en image                    | IMAGE | q114_noicajou_autre1 |
| E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101 |       |                      |

NOIX DE CAJOU / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
généralisé par choix multiple question q112\_noicajou\_autre1

autre1releve\_noicajou

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Spécifier l'autre taille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TEXTE              | q112autre_noicajou_autre1 |
| E ((long?)@rowcode).InList(98,99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | .....              |                           |
| 115b. Prix (FCFA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NUMÉRIQUE: ENTIER  | q115b_noicajou_autre1     |
| V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_noicajou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [63]</a> )<br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | -----              |                           |
| 115a. Poids (gramme)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL | q115a_noicajou_autre1     |
| V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_noicajou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [64]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites                                                                                                                                                                                        | -----              |                           |
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | LISTE              | q116_noicajou             |
| E q111b_noicajou.Contains(99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | .....              |                           |

NOIX DE CAJOU  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
généralisé par liste question q116\_noicajou

unitesautre2noicajou

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 <code>!self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</code></p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>CHOIX MULTIPLE <span>q117_noicajou_autre2</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>CHOIX UNIQUE <span>q118_noicajou_autre2</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_noicajou.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">Et 44 autres symboles [30]</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>STRING <span>q119_noicajoup</span></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2</p> <p><i>Identifiant d'image: %q119_noicajoup%</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>119.Prendre l'unité en image</p> <p>E Internet==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>IMAGE <span>q119_noicajou_autre2</span></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>NOIX DE CAJOU / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE</p> <p>généralisé par choix multiple question <a href="#">q117_noicajou_autre2</a> <span>autre2releve_noicajou</span></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E <code>((long?)@rowcode).InList(98,99)</code></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>TEXTE <span>q117autre_noicajou_autre2</span></p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 <code>\$multipleDe5</code></p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 <code>\$superieurZero</code></p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... <code>autre2releve_noicajou.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode)</code>. // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix <code>All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [65]</a></code></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER <span>q120b_noicajou_autre2</span></p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 120a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_noicajou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [66]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_noicajou_autre2<br><br>----- |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

## NOIX DE KARITÉ

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| VARIABLE<br>103 | DOUBLE<br>codeProduit_noikarit |
|-----------------|--------------------------------|

NOIX DE KARITÉ

### Tableau: RELEVES

généré par une liste fixe

unitesFixes\_noikarit

109 Bol  
105 Bassine  
663 Agoua  
664 Kpogban

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CHOIX UNIQUE q104_noikarit<br>01 <input type="radio"/> Oui<br>02 <input type="radio"/> Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?<br><br>E q104_noikarit==2<br>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?<br>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité<br>unitesFixes_noikarit.Count(x=>x.q104_noikarit==1)==0: true<br>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger. | CHOIX UNIQUE q105_noikarit<br>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période<br>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché<br>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché<br>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)                                                                                                                                                                                                                       |
| 105.autre. Précisez<br><br>E q105_noikarit==4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TEXTE q105autre_noikarit<br>-----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.<br><br>E q105_noikarit==1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ q106_noikarit<br>01 <input type="checkbox"/> Janvier<br>02 <input type="checkbox"/> Février<br>03 <input type="checkbox"/> Mars<br>04 <input type="checkbox"/> Avril<br>05 <input type="checkbox"/> Mai<br>06 <input type="checkbox"/> Juin<br>07 <input type="checkbox"/> Juillet<br>08 <input type="checkbox"/> Août<br>09 <input type="checkbox"/> Septembre<br>10 <input type="checkbox"/> Octobre<br>11 <input type="checkbox"/> Novembre<br>12 <input type="checkbox"/> Décembre |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_noikarit &amp;&amp; // <a href="#">Et 640 autres symboles [21]</a></p> <p>E q104_noikarit==1</p> | <p>CHOIX MULTIPLE <span style="float: right;">q107_noikarit</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_noikarit==1</p> | <p>CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q108_noikarit</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p> |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_noikarit.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">Et 44 autres symboles [31]</a></p> | <p>STRING <span style="float: right;">q109_noikaritp</span></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_noikarit==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_noikaritp%</i></p> |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; q104_noikarit==1 &amp;&amp; Internet==1</p> | <p>IMAGE <span style="float: right;">q109_noikarit</span></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                              |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <p>NOIX DE KARITÉ / RELEVES</p> <p><b>Tableau: PRIX ET POIDS</b></p> <p>généré par choix multiple question <a href="#">q107_noikarit</a></p> | <p>releve_noikarit</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|

|                                                                          |                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p> | <p>TEXTE <span style="float: right;">q107autre_noikarit</span></p> <p>-----</p> |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_noikarit.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [67]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER <span style="float: right;">q110b_noikarit</span></p> <p>-----</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_noikarit.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [68]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p> | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL <span>q110a_noikarit</span></p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>CHOIX UNIQUE <span>q111a_noikarit</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(109,105,663,664)</p> <p>E q111a_noikarit==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>CHOIX MULTIPLE <span>q111b_noikarit</span></p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>109 <input type="checkbox"/> Bol</p> <p>663 <input type="checkbox"/> Agoua</p> <p>664 <input type="checkbox"/> Kpogban</p> <p>137 <input type="checkbox"/> Sac (5 Kg)</p> <p>134 <input type="checkbox"/> Sac (10 Kg)</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>113 <input type="checkbox"/> Bouteille</p> <p>120 <input type="checkbox"/> Cuillère</p> <p>105 <input type="checkbox"/> Bassine</p> <p>662 <input type="checkbox"/> Tête</p> <p>124 <input type="checkbox"/> Gousse</p> <p><a href="#">Et 7 autres symboles [12]</a></p> |

NOIX DE KARITÉ

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b\\_noikarit](#)

unitesautre1noikarit

E q111b\_noikarit.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count<br/><a href="#">Et 322 autres symboles [22]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p> | <p>CHOIX MULTIPLE <span>q112_noikarit_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 113. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                                            | CHOIX UNIQUE<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché | q113_noikarit_autre1 |
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_noikarit.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden | STRING                                                                                                                                                                           | q114_noikaritp       |
| <a href="#">Et 44 autres symboles [32]</a>                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                      |

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114\_noikaritp%

|                                                 |       |                      |
|-------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 114.Prendre l'unité en image                    | IMAGE | q114_noikarit_autre1 |
| E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101 |       |                      |

NOIX DE KARITÉ / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
généralisé par choix multiple question q112\_noikarit\_autre1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Spécifier l'autre taille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TEXTE              | q112autre_noikarit_autre1 |
| E ((long?)@rowcode).InList(98,99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | .....              |                           |
| 115b. Prix (FCFA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NUMÉRIQUE: ENTIER  | q115b_noikarit_autre1     |
| V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_noikarit.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [69]</a> )<br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | -----              |                           |
| 115a. Poids (gramme)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL | q115a_noikarit_autre1     |
| V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_noikarit.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [70]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites                                                                                                                                                                                        | -----              |                           |
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | LISTE              | q116_noikarit             |
| E q111b_noikarit.Contains(99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | .....              |                           |

NOIX DE KARITÉ  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
généralisé par liste question q116\_noikarit

unitesautre2noikarit

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?<br><br>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)<br>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger | CHOIX MULTIPLE<br>q117_noikarit_autre2<br>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br>01 <input type="checkbox"/> Petit<br>02 <input type="checkbox"/> Moyen<br>03 <input type="checkbox"/> Grand<br>04 <input type="checkbox"/> Quart<br>05 <input type="checkbox"/> Demi<br>06 <input type="checkbox"/> Entier<br>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée<br>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée<br>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées<br>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 118. Quelle balance a été utilisée? | CHOIX UNIQUE<br>q118_noikarit_autre2<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_noikarit.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden<br><br><a href="#">Et 44 autres symboles [33]</a> | STRING<br>q119_noikaritp |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

|                                                                                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|
| TEXTE STATIQUE<br>E Internet==2<br><i>Identifiant d'image: %q119_noikaritp%</i> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                   |                               |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|
| 119.Prendre l'unité en image<br><br>E Internet==1 | IMAGE<br>q119_noikarit_autre2 |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|

|                                                                                                                                                                             |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| NOIX DE KARITÉ / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES<br>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE<br>généralisé par choix multiple question <a href="#">q117_noikarit_autre2</a> | autre2releve_noikarit |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|

|                                                                   |                                             |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Spécifier l'autre taille<br><br>E ((long?)@rowcode).InList(98,99) | TEXTE<br>q117autre_noikarit_autre2<br>..... |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 120b. Prix (FCFA)<br><br>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_noikarit.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [71]</a> )<br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | NUMÉRIQUE: ENTIER<br>q120b_noikarit_autre2<br>----- |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 120a. Poids (gramme)                                                                                                                                                                                                                                | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<br>q120a_noikarit_autre2 |
| V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero                                                                                                                                                                                               |                                             |
| M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.                                                                                                                                                                        |                                             |
| V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_noikarit.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [72]</a> |                                             |
| M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites                                                                                                                                                  |                                             |

MANIOC

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| VARIABLE<br>104 | DOUBLE<br>codeProduit_manioc |
|-----------------|------------------------------|

|                                                         |                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------|
| MANIOC<br>Tableau: RELEVES<br>généré par une liste fixe | unitesFixes_manioc |
| 662 Tête                                                |                    |
| 143 Tas                                                 |                    |
| 124 Gousse                                              |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CHOIX UNIQUE<br>q104_manioc<br>01 <input type="radio"/> Oui<br>02 <input type="radio"/> Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?<br><br>E q104_manioc==2<br>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?<br>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_manioc.Count(x=>x.q104_manioc==1)==0: true<br>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger. | CHOIX UNIQUE<br>q105_manioc<br>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période<br>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché<br>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché<br>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)                                                                                                                                                                                                                       |
| 105.autre. Précisez<br><br>E q105_manioc==4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TEXTE<br>q105autre_manioc<br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.<br><br>E q105_manioc==1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ<br>q106_manioc<br>01 <input type="checkbox"/> Janvier<br>02 <input type="checkbox"/> Février<br>03 <input type="checkbox"/> Mars<br>04 <input type="checkbox"/> Avril<br>05 <input type="checkbox"/> Mai<br>06 <input type="checkbox"/> Juin<br>07 <input type="checkbox"/> Juillet<br>08 <input type="checkbox"/> Août<br>09 <input type="checkbox"/> Septembre<br>10 <input type="checkbox"/> Octobre<br>11 <input type="checkbox"/> Novembre<br>12 <input type="checkbox"/> Décembre |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_manioc &amp;&amp; // p <a href="#">Et 634 autres symboles [23]</a></p> <p>E q104_manioc==1</p> | <p>CHOIX MULTIPLE <span style="float: right;">q107_manioc</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_manioc==1</p> | <p>CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q108_manioc</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p> |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_manioc.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi</p> <p><a href="#">Et 42 autres symboles [34]</a></p> | <p>STRING <span style="float: right;">q109_maniocp</span></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_manioc==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_maniocp%</i></p> |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                                                                                                                                               |                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; q104_manioc==1 &amp;&amp; Internet==1</p> | <p>IMAGE <span style="float: right;">q109_manioc</span></p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                              |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <p>MANIOC / RELEVES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>génééré par choix multiple question <a href="#">q107_manioc</a></p> | <p>releve_manioc</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

|                                                                          |                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p> | <p>TEXTE <span style="float: right;">q107autre_manioc</span></p> <p>.....</p> |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_manioc.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur a u présent prix All(y=&gt;y.q110 <a href="#">Et 15 autres symboles [73]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER <span style="float: right;">q110b_manioc</span></p> <p>-----</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_manioc.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 17 autres symboles [74]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p> | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL <span>q110a_manioc</span></p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>CHOIX UNIQUE <span>q111a_manioc</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(662,143,124)</p> <p>E q111a_manioc==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>CHOIX MULTIPLE <span>q111b_manioc</span></p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>109 <input type="checkbox"/> Bol</p> <p>663 <input type="checkbox"/> Agoua</p> <p>664 <input type="checkbox"/> Kpogban</p> <p>137 <input type="checkbox"/> Sac (5 Kg)</p> <p>134 <input type="checkbox"/> Sac (10 Kg)</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>113 <input type="checkbox"/> Bouteille</p> <p>120 <input type="checkbox"/> Cuillère</p> <p>105 <input type="checkbox"/> Bassine</p> <p>662 <input type="checkbox"/> Tête</p> <p>124 <input type="checkbox"/> Gousse</p> <p><a href="#">Et 7 autres symboles [13]</a></p> |

MANIOC

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b\\_manioc](#)

unitesautre1manioc

E q111b\_manioc.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count</p> <p><a href="#">Et 322 autres symboles [24]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p> | <p>CHOIX MULTIPLE <span>q112_manioc_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 113. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                                            | CHOIX UNIQUE<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché | q113_manioc_autre1 |
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_manioc.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi | STRING                                                                                                                                                                           | q114_maniocp       |
| <a href="#">Et 42 autres symboles [35]</a>                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                    |

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114\_maniocp%

|                                                 |       |                    |
|-------------------------------------------------|-------|--------------------|
| 114.Prendre l'unité en image                    | IMAGE | q114_manioc_autre1 |
| E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101 |       |                    |

MANIOC / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
génére par choix multiple question [q112\\_manioc\\_autre1](#)

autre1releve\_manioc

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| Spécifier l'autre taille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TEXTE              | q112autre_manioc_autre1 |
| E ((long?)@rowcode).InList(98,99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | .....              |                         |
| 115b. Prix (FCFA)<br><br>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_manioc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=> <a href="#">Et 27 autres symboles [75]</a> )<br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | NUMÉRIQUE: ENTIER  | q115b_manioc_autre1     |
| .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                         |
| 115a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_manioc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles [76]</a> )<br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites                                                                                                                                                                                   | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL | q115a_manioc_autre1     |
| .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                         |
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | LISTE              | q116_manioc             |
| E q111b_manioc.Contains(99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | .....              |                         |

MANIOC  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
génére par liste question [q116\\_manioc](#)

unitesautre2manioc

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>CHOIX MULTIPLE <span>q117_manioc_autre2</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>CHOIX UNIQUE <span>q118_manioc_autre2</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_manioc.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi</p> <p><a href="#">Et 42 autres symboles [36]</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>STRING <span>q119_maniocp</span></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2</p> <p>Identifiant d'image: %q119_maniocp%</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>119.Prendre l'unité en image</p> <p>E Internet==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>IMAGE <span>q119_manioc_autre2</span></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>MANIOC / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE</p> <p>généralisé par choix multiple question <a href="#">q117_manioc_autre2</a> <span>autre2releve_manioc</span></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>TEXTE <span>q117autre_manioc_autre2</span></p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_manioc.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt; <a href="#">Et 27 autres symboles [77]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER <span>q120b_manioc_autre2</span></p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_manioc.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles [78]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p> | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL <span>q120a_manioc_autre2</span></p> <p>-----</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

## IGNAME

|          |                    |
|----------|--------------------|
| VARIABLE | DOUBLE             |
| 105      | codeProduit_igname |

IGNAME

### Tableau: RELEVES

généré par une liste fixe

unitesFixes\_igname

662 Tête

143 Tas

115 Calebasse

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>CHOIX UNIQUE <span>q104_igname</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_igname==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2?<br/>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_igname.Count(x=&gt;x.q104_igname==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p> | <p>CHOIX UNIQUE <span>q105_igname</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)</p>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>105.autre. Précisez</p> <p>E q105_igname==4</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>TEXTE <span>q105autre_igname</span></p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_igname==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ <span>q106_igname</span></p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p> |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_igname &amp;&amp; // p <a href="#">Et 634 autres symboles [25]</a></p> <p>E q104_igname==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>CHOIX MULTIPLE q107_igname</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_igname==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>CHOIX UNIQUE q108_igname</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_igname.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi</p> <p><a href="#">Et 42 autres symboles [37]</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>STRING q109_ignamep</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_igname==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_ignamep%</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; q104_igname==1 &amp;&amp; Internet==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>IMAGE q109_igname</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>IGNAME / RELEVES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>génééré par choix multiple question <a href="#">q107_igname</a></p> <p>releve_igname</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>TEXTE q107autre_igname</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_igname.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur a u présent prix All(y=&gt;y.q110 <a href="#">Et 15 autres symboles [79]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_igname</p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_igname.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 17 autres symboles [80]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p> | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL <span>q110a_igname</span></p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>CHOIX UNIQUE <span>q111a_igname</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(662,143,124)</p> <p>E q111a_igname==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>CHOIX MULTIPLE <span>q111b_igname</span></p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>109 <input type="checkbox"/> Bol</p> <p>663 <input type="checkbox"/> Agoua</p> <p>664 <input type="checkbox"/> Kpogban</p> <p>137 <input type="checkbox"/> Sac (5 Kg)</p> <p>134 <input type="checkbox"/> Sac (10 Kg)</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>113 <input type="checkbox"/> Bouteille</p> <p>120 <input type="checkbox"/> Cuillère</p> <p>105 <input type="checkbox"/> Bassine</p> <p>662 <input type="checkbox"/> Tête</p> <p>124 <input type="checkbox"/> Gousse</p> <p><a href="#">Et 7 autres symboles [14]</a></p> |

IGNAME

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b\\_igname](#) unitesautre1igname

E q111b\_igname.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count</p> <p><a href="#">Et 322 autres symboles [26]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p> | <p>CHOIX MULTIPLE <span>q112_igname_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 113. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                                            | CHOIX UNIQUE<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché | q113_igname_autre1 |
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_igname.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi | STRING                                                                                                                                                                           | q114_ignamep       |
| <a href="#">Et 42 autres symboles [38]</a>                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                    |

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114\_ignamep%

|                                                 |       |                    |
|-------------------------------------------------|-------|--------------------|
| 114.Prendre l'unité en image                    | IMAGE | q114_igname_autre1 |
| E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101 |       |                    |

IGNAME / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
généralisé par choix multiple question [q112\\_igname\\_autre1](#)

autre1releve\_igname

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| Spécifier l'autre taille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TEXTE              | q112autre_igname_autre1 |
| E ((long?)@rowcode).InList(98,99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | .....              |                         |
| 115b. Prix (FCFA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NUMÉRIQUE: ENTIER  | q115b_igname_autre1     |
| V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_igname.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=> <a href="#">Et 27 autres symboles [81]</a><br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | -----              |                         |
| 115a. Poids (gramme)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL | q115a_igname_autre1     |
| V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_igname.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles [82]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites                                                                                                                                                                                      | -----              |                         |
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | LISTE              | q116_igname             |
| E q111b_igname.Contains(99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | .....              |                         |

IGNAME  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
généralisé par liste question [q116\\_igname](#)

unitesautre2igname

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div><div>V1</div><div>!self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</div></div> <div><div>M1</div><div>Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div></div> | <div>CHOIX MULTIPLE<div>q117_igname_autre2</div></div> <div><div>00</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Unité de taille unique</div></div> <div><div>01</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Petit</div></div> <div><div>02</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Moyen</div></div> <div><div>03</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Grand</div></div> <div><div>04</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Quart</div></div> <div><div>05</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Demi</div></div> <div><div>06</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Entier</div></div> <div><div>07</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Sans Brassée</div></div> <div><div>08</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Avec 1 Brassée</div></div> <div><div>09</div><div><input type="checkbox"/></div><div>avec 2 Brassées</div></div> <div><div>98</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Autre taille 1</div></div> <div><div>99</div><div><input type="checkbox"/></div><div>Autre taille 2</div></div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 120a. Poids (gramme)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<br>q120a_igname_autre2 |
| V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_igname.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles [84]</a> )<br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites | -----                                     |

## PLANTAIN

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| VARIABLE<br>106 | DOUBLE<br>codeProduit_Plantain |
|-----------------|--------------------------------|

|                                                                  |                      |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| PLANTAIN<br><b>Tableau: RELEVES</b><br>généré par une liste fixe | unitesFixes_Plantain |
| 662 Tête                                                         |                      |
| 143 Tas                                                          |                      |
| 132 Régime                                                       |                      |
| 659 Main                                                         |                      |

|                                                     |                               |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité? | CHOIX UNIQUE<br>q104_Plantain |
|                                                     | 01 <input type="radio"/> Oui  |
|                                                     | 02 <input type="radio"/> Non  |

|                                                                                                                                                                                  |                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?                                                                                                                    | CHOIX UNIQUE<br>q105_Plantain                                             |
| E q104_Plantain==2                                                                                                                                                               | 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode           |
| V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?<br>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_Plantain.Count(x=>x.q104_Plantain==1)==0: true | 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché |
|                                                                                                                                                                                  | 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché                |
| M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.                                           | 04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)                              |

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| 105.autre. Précisez | TEXTE<br>q105autre_Plantain |
| E q105_Plantain==4  | -----                       |

|                                                                      |                                          |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement. | CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ<br>q106_Plantain |
| E q105_Plantain==1                                                   | 01 <input type="checkbox"/> Janvier      |
|                                                                      | 02 <input type="checkbox"/> Février      |
|                                                                      | 03 <input type="checkbox"/> Mars         |
|                                                                      | 04 <input type="checkbox"/> Avril        |
|                                                                      | 05 <input type="checkbox"/> Mai          |
|                                                                      | 06 <input type="checkbox"/> Juin         |
|                                                                      | 07 <input type="checkbox"/> Juillet      |
|                                                                      | 08 <input type="checkbox"/> Août         |
|                                                                      | 09 <input type="checkbox"/> Septembre    |
|                                                                      | 10 <input type="checkbox"/> Octobre      |
|                                                                      | 11 <input type="checkbox"/> Novembre     |
|                                                                      | 12 <input type="checkbox"/> Décembre     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_Plantain &amp;&amp; // <a href="#">Et 640 autres symboles [27]</a></p> <p>E q104_Plantain==1</p> | <p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q107_Plantain</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_Plantain==1</p> | <p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q108_Plantain</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p> |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_Plantain.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">Et 44 autres symboles [40]</a></p> | <p>STRING</p> <p>q109_Plantainp</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|

|                                                                                                                            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_Plantain==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_Plantainp%</i></p> |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                                                                                                                                                 |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; q104_Plantain==1 &amp;&amp; Internet==1</p> | <p>IMAGE</p> <p>q109_Plantain</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

PLANTAIN / RELEVES

## Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107\\_Plantain](#)

releve\_Plantain

|                                                                          |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p> | <p>TEXTE</p> <p>q107autre_Plantain</p> <p>.....</p> |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_Plantain.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [85]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_Plantain</p> <p>-----</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_Plantain.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [86]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p> | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL <span>q110a_Plantain</span></p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>CHOIX UNIQUE <span>q111a_Plantain</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(662,143,132,659)</p> <p>E q111a_Plantain==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>CHOIX MULTIPLE <span>q111b_Plantain</span></p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>109 <input type="checkbox"/> Bol</p> <p>663 <input type="checkbox"/> Agoua</p> <p>664 <input type="checkbox"/> Kpogban</p> <p>137 <input type="checkbox"/> Sac (5 Kg)</p> <p>134 <input type="checkbox"/> Sac (10 Kg)</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>113 <input type="checkbox"/> Bouteille</p> <p>120 <input type="checkbox"/> Cuillère</p> <p>105 <input type="checkbox"/> Bassine</p> <p>662 <input type="checkbox"/> Tête</p> <p>124 <input type="checkbox"/> Gousse</p> <p><a href="#">Et 7 autres symboles [15]</a></p> |

PLANTAIN

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b\\_Plantain](#)

unitesautre1Plantain

E q111b\_Plantain.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count<br/><a href="#">Et 322 autres symboles [28]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p> | <p>CHOIX MULTIPLE <span>q112_Plantain_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 113. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                                            | CHOIX UNIQUE<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché | q113_Plantain_autre1 |
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_Plantain.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden | STRING                                                                                                                                                                           | q114_Plantainp       |

[Et 44 autres symboles \[41\]](#)

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114\_Plantainp%

|                              |       |                      |
|------------------------------|-------|----------------------|
| 114.Prendre l'unité en image | IMAGE | q114_Plantain_autre1 |
|------------------------------|-------|----------------------|

E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101

PLANTAIN / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
généralisé par choix multiple question [q112\\_Plantain\\_autre1](#)

autre1releve\_Plantain

|                          |       |                           |
|--------------------------|-------|---------------------------|
| Spécifier l'autre taille | TEXTE | q112autre_Plantain_autre1 |
|--------------------------|-------|---------------------------|

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

|                   |                   |                       |
|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 115b. Prix (FCFA) | NUMÉRIQUE: ENTIER | q115b_Plantain_autre1 |
|-------------------|-------------------|-----------------------|

V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5  
M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.  
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero  
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.  
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve\_Plantain.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y [Et 31 autres symboles \[87\]](#))  
M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

|                      |                    |                       |
|----------------------|--------------------|-----------------------|
| 115a. Poids (gramme) | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL | q115a_Plantain_autre1 |
|----------------------|--------------------|-----------------------|

V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero  
M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.  
V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve\_Plantain.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All [Et 33 autres symboles \[88\]](#)  
M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

|                                                                     |       |               |
|---------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit | LISTE | q116_Plantain |
|---------------------------------------------------------------------|-------|---------------|

E q111b\_Plantain.Contains(99)

PLANTAIN  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
généralisé par liste question [q116\\_Plantain](#)

unitesautre2Plantain



|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?<br><br>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)<br>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger | CHOIX MULTIPLE<br>q117_Plantain_autre2<br>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br>01 <input type="checkbox"/> Petit<br>02 <input type="checkbox"/> Moyen<br>03 <input type="checkbox"/> Grand<br>04 <input type="checkbox"/> Quart<br>05 <input type="checkbox"/> Demi<br>06 <input type="checkbox"/> Entier<br>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée<br>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée<br>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées<br>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 118. Quelle balance a été utilisée? | CHOIX UNIQUE<br>q118_Plantain_autre2<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_Plantain.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden<br><br><a href="#">Et 44 autres symboles [42]</a> | STRING<br>q119_Plantainp |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

|                                                                                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|
| TEXTE STATIQUE<br>E Internet==2<br><i>Identifiant d'image: %q119_Plantainp%</i> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                   |                               |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|
| 119.Prendre l'unité en image<br><br>E Internet==1 | IMAGE<br>q119_Plantain_autre2 |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|

|                                                                                                                                                                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| PLANTAIN / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES<br>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE<br>généralisé par choix multiple question <a href="#">q117_Plantain_autre2</a> | autre2releve_Plantain |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|

|                                                                   |                                             |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Spécifier l'autre taille<br><br>E ((long?)@rowcode).InList(98,99) | TEXTE<br>q117autre_Plantain_autre2<br>..... |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 120b. Prix (FCFA)<br><br>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_Plantain.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [89]</a> )<br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | NUMÉRIQUE: ENTIER<br>q120b_Plantain_autre2<br>----- |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 120a. Poids (gramme)                                                                                                                                                                                                                                | NUMÉRIQUE: DÉCIMALq120a_Plantain_autre2 |
| V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero                                                                                                                                                                                               |                                         |
| M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.                                                                                                                                                                        |                                         |
| V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_Plantain.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [90]</a> |                                         |
| M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites                                                                                                                                                  |                                         |

POMME DE TERRE

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| VARIABLE107 | DOUBLEcodeProduit_pomterre |
|-------------|----------------------------|

|                                                                  |                      |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| POMME DE TERRE<br>Tableau: RELEVES<br>génééré par une liste fixe | unitesFixes_pomterre |
| 100 Kg                                                           |                      |
| 147 Unité                                                        |                      |
| 143 Tas                                                          |                      |

|                                                     |                              |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité? | CHOIX UNIQUEq104_pomterre    |
|                                                     | 01 <input type="radio"/> Oui |
|                                                     | 02 <input type="radio"/> Non |

|                                                                                                                                                                                  |                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?                                                                                                                    | CHOIX UNIQUEq105_pomterre                                                 |
| E q104_pomterre==2                                                                                                                                                               |                                                                           |
| V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?<br>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_pomterre.Count(x=>x.q104_pomterre==1)==0: true |                                                                           |
| M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.                                           |                                                                           |
|                                                                                                                                                                                  | 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période           |
|                                                                                                                                                                                  | 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché |
|                                                                                                                                                                                  | 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché                |
|                                                                                                                                                                                  | 04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)                              |

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| 105.autre. Précisez | TEXTEq105autre_pomterre |
| E q105_pomterre==4  |                         |

|                                                                      |                                       |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement. | CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉq106_pomterre  |
| E q105_pomterre==1                                                   |                                       |
|                                                                      | 01 <input type="checkbox"/> Janvier   |
|                                                                      | 02 <input type="checkbox"/> Février   |
|                                                                      | 03 <input type="checkbox"/> Mars      |
|                                                                      | 04 <input type="checkbox"/> Avril     |
|                                                                      | 05 <input type="checkbox"/> Mai       |
|                                                                      | 06 <input type="checkbox"/> Juin      |
|                                                                      | 07 <input type="checkbox"/> Juillet   |
|                                                                      | 08 <input type="checkbox"/> Août      |
|                                                                      | 09 <input type="checkbox"/> Septembre |
|                                                                      | 10 <input type="checkbox"/> Octobre   |
|                                                                      | 11 <input type="checkbox"/> Novembre  |
|                                                                      | 12 <input type="checkbox"/> Décembre  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_pomterre &amp;&amp; // <a href="#">Et 640 autres symboles [29]</a></p> <p>E q104_pomterre==1</p> | <p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q107_pomterre</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_pomterre==1</p> | <p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q108_pomterre</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p> |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_pomterre.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">Et 44 autres symboles [43]</a></p> | <p>STRING</p> <p>q109_pomterrep</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|

|                                                                                                                            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_pomterre==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_pomterrep%</i></p> |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                                                                                                                                                 |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; q104_pomterre==1 &amp;&amp; Internet==1</p> | <p>IMAGE</p> <p>q109_pomterre</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

|                                                                                                                                       |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <p>POMME DE TERRE / RELEVES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>généré par choix multiple question <a href="#">q107_pomterre</a></p> | <p>releve_pomterre</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|

|                                                                          |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p> | <p>TEXTE</p> <p>q107autre_pomterre</p> <p>.....</p> |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_pomterre.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [91]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_pomterre</p> <p>-----</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_pomterre.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [92]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p> | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL <span>q110a_pomterre</span></p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>CHOIX UNIQUE <span>q111a_pomterre</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100,143,147)</p> <p>E q111a_pomterre==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>CHOIX MULTIPLE <span>q111b_pomterre</span></p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>109 <input type="checkbox"/> Bol</p> <p>663 <input type="checkbox"/> Agoua</p> <p>664 <input type="checkbox"/> Kpogban</p> <p>137 <input type="checkbox"/> Sac (5 Kg)</p> <p>134 <input type="checkbox"/> Sac (10 Kg)</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>113 <input type="checkbox"/> Bouteille</p> <p>120 <input type="checkbox"/> Cuillère</p> <p>105 <input type="checkbox"/> Bassine</p> <p>662 <input type="checkbox"/> Tête</p> <p>124 <input type="checkbox"/> Gousse</p> <p><a href="#">Et 7 autres symboles [16]</a></p> |

POMME DE TERRE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

généralisé par choix multiple question [q111b\\_pomterre](#) unitesautre1pomterre

E q111b\_pomterre.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count</p> <p><a href="#">Et 322 autres symboles [30]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p> | <p>CHOIX MULTIPLE <span>q112_pomterre_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 113. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                                            | CHOIX UNIQUE<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché | q113_pomterre_autre1 |
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_pomterre.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden | STRING                                                                                                                                                                           | q114_pomterrep       |

[Et 44 autres symboles \[44\]](#)

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114\_pomterrep%

|                              |       |                      |
|------------------------------|-------|----------------------|
| 114.Prendre l'unité en image | IMAGE | q114_pomterre_autre1 |
|------------------------------|-------|----------------------|

E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101

POMME DE TERRE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
généralisé par choix multiple question [q112\\_pomterre\\_autre1](#)

autre1releve\_pomterre

|                          |       |                           |
|--------------------------|-------|---------------------------|
| Spécifier l'autre taille | TEXTE | q112autre_pomterre_autre1 |
|--------------------------|-------|---------------------------|

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| 115b. Prix (FCFA)<br><br>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_pomterre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [93]</a> )<br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | NUMÉRIQUE: ENTIER | q115b_pomterre_autre1 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 115a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_pomterre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [94]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL | q115a_pomterre_autre1 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|

|                                                                     |       |               |
|---------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit | LISTE | q116_pomterre |
|---------------------------------------------------------------------|-------|---------------|

E q111b\_pomterre.Contains(99)

POMME DE TERRE  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
généralisé par liste question [q116\\_pomterre](#)

unitesautre2pomterre

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?<br><br>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)<br>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger | CHOIX MULTIPLE<br>q117_pomterre_autre2<br>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br>01 <input type="checkbox"/> Petit<br>02 <input type="checkbox"/> Moyen<br>03 <input type="checkbox"/> Grand<br>04 <input type="checkbox"/> Quart<br>05 <input type="checkbox"/> Demi<br>06 <input type="checkbox"/> Entier<br>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée<br>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée<br>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées<br>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 118. Quelle balance a été utilisée? | CHOIX UNIQUE<br>q118_pomterre_autre2<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_pomterre.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden<br><br><a href="#">Et 44 autres symboles [45]</a> | STRING<br>q119_pomterrep |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

|                                                                                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|
| TEXTE STATIQUE<br>E Internet==2<br><i>Identifiant d'image: %q119_pomterrep%</i> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                   |                               |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|
| 119.Prendre l'unité en image<br><br>E Internet==1 | IMAGE<br>q119_pomterre_autre2 |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|

|                                                                                                                                                                             |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| POMME DE TERRE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES<br>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE<br>généralisé par choix multiple question <a href="#">q117_pomterre_autre2</a> | autre2releve_pomterre |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|

|                                                                   |                                             |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Spécifier l'autre taille<br><br>E ((long?)@rowcode).InList(98,99) | TEXTE<br>q117autre_pomterre_autre2<br>..... |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 120b. Prix (FCFA)<br><br>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_pomterre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [95]</a> )<br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | NUMÉRIQUE: ENTIER<br>q120b_pomterre_autre2<br>----- |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 120a. Poids (gramme)                                                                                                                                                                                                                                | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<br>q120a_pomterre_autre2 |
| V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero                                                                                                                                                                                               |                                             |
| M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.                                                                                                                                                                        |                                             |
| V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_pomterre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11 <a href="#">Et 33 autres symboles [96]</a> |                                             |
| M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites                                                                                                                                                  |                                             |

## PATATE DOUCE

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| VARIABLE<br>109 | DOUBLE<br>codeProduit_patatdou |
|-----------------|--------------------------------|

|                                                                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| PATATE DOUCE<br><b>Tableau: RELEVES</b><br>généré par une liste fixe | unitesFixes_patatdou |
| 143 Tas                                                              |                      |
| 128 Panier                                                           |                      |
| 109 Bol                                                              |                      |
| 663 Agoua                                                            |                      |
| 664 Kpogban                                                          |                      |

|                                                     |                               |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité? | CHOIX UNIQUE<br>q104_patatdou |
|                                                     | 01 <input type="radio"/> Oui  |
|                                                     | 02 <input type="radio"/> Non  |

|                                                                                                                                                                                  |                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?                                                                                                                    | CHOIX UNIQUE<br>q105_patatdou                                             |
| E q104_patatdou==2                                                                                                                                                               |                                                                           |
| V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?<br>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_patatdou.Count(x=>x.q104_patatdou==1)==0: true |                                                                           |
| M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.                                           |                                                                           |
|                                                                                                                                                                                  | 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période           |
|                                                                                                                                                                                  | 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché |
|                                                                                                                                                                                  | 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché                |
|                                                                                                                                                                                  | 04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)                              |

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| 105.autre. Précisez | TEXTE<br>q105autre_patatdou |
| E q105_patatdou==4  | .....                       |

|                                                                      |                                          |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement. | CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ<br>q106_patatdou |
| E q105_patatdou==1                                                   |                                          |
|                                                                      | 01 <input type="checkbox"/> Janvier      |
|                                                                      | 02 <input type="checkbox"/> Février      |
|                                                                      | 03 <input type="checkbox"/> Mars         |
|                                                                      | 04 <input type="checkbox"/> Avril        |
|                                                                      | 05 <input type="checkbox"/> Mai          |
|                                                                      | 06 <input type="checkbox"/> Juin         |
|                                                                      | 07 <input type="checkbox"/> Juillet      |
|                                                                      | 08 <input type="checkbox"/> Août         |
|                                                                      | 09 <input type="checkbox"/> Septembre    |
|                                                                      | 10 <input type="checkbox"/> Octobre      |
|                                                                      | 11 <input type="checkbox"/> Novembre     |
|                                                                      | 12 <input type="checkbox"/> Décembre     |

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

F /\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit\_patatdou && // [Et 640 autres symboles \[31\]](#)

E q104\_patatdou==1

- CHOIX MULTIPLE
- q107\_patatdou
- 00

☐

Unité de taille unique
- 01

☐

Petit
- 02

☐

Moyen
- 03

☐

Grand
- 04

☐

Quart
- 05

☐

Demi
- 06

☐

Entier
- 07

☐

Sans Brassée
- 08

☐

Avec 1 Brassée
- 09

☐

avec 2 Brassées
- 98

☐

Autre taille 1
- 99

☐

Autre taille 2

108. Quelle balance a été utilisée?

E q104\_patatdou==1

- CHOIX UNIQUE
- q108\_patatdou
- 01

☐

Balance personnelle
- 02

☐

Balance certifiée du marché
- 03

☐

Balance non-certifiée du marché

VARIABLE

// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "\_" + (s00q07.ToString()) + "\_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit\_patatdou.ToString()) + "\_" + (@rowcode.ToString()) + "\_" + // iden

[Et 44 autres symboles \[46\]](#)

STRING

q109\_patatdoup

TEXTE STATIQUE

E Internet==2 && q104\_patatdou==1

*Identifiant d'image: %q109\_patatdoup%*

109. Prendre l'unité en image

E /\*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p précédente pour cette unité de mesure\*/ @rowcode!=100 && q104\_patatdou==1 && Internet==1

IMAGE

q109\_patatdou

PATATE DOUCE / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

généré par choix multiple question [q107\\_patatdou](#)

releve\_patatdou

Spécifier l'autre taille

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

TEXTE

q107autre\_patatdou

.....

110b. Prix (FCFA)

V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5

M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero

M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve\_patatdou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q1 [Et 19 autres symboles \[97\]](#)

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b\_patatdou

-----



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_patatdou.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [98]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p> | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_patatdou</p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_patatdou</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(143,128,109,663,664)</p> <p>E q111a_patatdou==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_patatdou</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>109 <input type="checkbox"/> Bol</p> <p>663 <input type="checkbox"/> Agoua</p> <p>664 <input type="checkbox"/> Kpogban</p> <p>137 <input type="checkbox"/> Sac (5 Kg)</p> <p>134 <input type="checkbox"/> Sac (10 Kg)</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>113 <input type="checkbox"/> Bouteille</p> <p>120 <input type="checkbox"/> Cuillère</p> <p>105 <input type="checkbox"/> Bassine</p> <p>662 <input type="checkbox"/> Tête</p> <p>124 <input type="checkbox"/> Gousse</p> <p><a href="#">Et 7 autres symboles [17]</a></p> |

PATATE DOUCE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b\\_patatdou](#)

unitesautre1patatdou

E q111b\_patatdou.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count<br/><a href="#">Et 322 autres symboles [32]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p> | <p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_patatdou_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 113. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                                            | CHOIX UNIQUE<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché | q113_patatdou_autre1 |
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_patatdou.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden | STRING                                                                                                                                                                           | q114_patatdoup       |
| <a href="#">Et 44 autres symboles [47]</a>                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                      |

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114\_patatdoup%

|                                                 |       |                      |
|-------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 114.Prendre l'unité en image                    | IMAGE | q114_patatdou_autre1 |
| E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101 |       |                      |

PATATE DOUCE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
généralisé par choix multiple question q112\_patatdou\_autre1

autre1releve\_patatdou

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Spécifier l'autre taille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TEXTE              | q112autre_patatdou_autre1 |
| E ((long?)@rowcode).InList(98,99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | .....              |                           |
| 115b. Prix (FCFA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NUMÉRIQUE: ENTIER  | q115b_patatdou_autre1     |
| V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_patatdou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [99]</a> )<br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | -----              |                           |
| 115a. Poids (gramme)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL | q115a_patatdou_autre1     |
| V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_patatdou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [100]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites                                                                                                                                                                                       | -----              |                           |
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | LISTE              | q116_patatdou             |
| E q111b_patatdou.Contains(99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | .....              |                           |

PATATE DOUCE  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
généralisé par liste question q116\_patatdou

unitesautre2patatdou

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 <code>!self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</code></p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>CHOIX MULTIPLE <span>q117_patatdou_autre2</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>CHOIX UNIQUE <span>q118_patatdou_autre2</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_patatdou.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">Et 44 autres symboles [48]</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>STRING <span>q119_patatdoup</span></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2</p> <p><i>Identifiant d'image: %q119_patatdoup%</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>119.Prendre l'unité en image</p> <p>E Internet==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>IMAGE <span>q119_patatdou_autre2</span></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>PATATE DOUCE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE</p> <p>généralisé par choix multiple question <a href="#">q117_patatdou_autre2</a> <span>autre2releve_patatdou</span></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E <code>((long?)@rowcode).InList(98,99)</code></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>TEXTE <span>q117autre_patatdou_autre2</span></p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 <code>\$multipleDe5</code></p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 <code>\$superieurZero</code></p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... <code>autre2releve_patatdou.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode)</code>. // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix <code>All(y</code> <a href="#">Et 31 autres symboles [101]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER <span>q120b_patatdou_autre2</span></p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 120a. Poids (gramme)<br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_patatdou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11 <a href="#">Et 33 autres symboles [102]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_patatdou_autre2<br>----- |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|

## FARINES DE MANIOC

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| VARIABLE<br>111 | DOUBLE codeProduit_farimani |
|-----------------|-----------------------------|

|                                                                                                                                    |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| FARINES DE MANIOC<br><b>Tableau: RELEVES</b><br>génééré par une liste fixe                                                         | unitesFixes_farimani |
| 109 Bol<br>137 Sac (5 Kg)<br>134 Sac (10 Kg)<br>136 Sac (25 Kg)<br>138 Sac (50 Kg)<br>135 Sac (100 Kg)<br>663 Agoua<br>664 Kpogban |                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CHOIX UNIQUE q104_farimani<br>01 <input type="radio"/> Oui<br>02 <input type="radio"/> Non                                                                                                                                                                                               |
| 1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?<br>E q104_farimani==2<br>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_farimani.Count(x=>x.q104_farimani==1)==0: true<br>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger. | CHOIX UNIQUE q105_farimani<br>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode<br>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché<br>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché<br>04 <input type="radio"/> Autre (à specifier) |
| 105.autre. Précisez<br>E q105_farimani==4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TEXTE q105autre_farimani<br>-----                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>106. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_farimani==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ <span>q106_farimani</span></p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>                                        |
| <p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_farimani &amp;&amp; // <a href="#">Et 640 autres symboles [33]</a></p> <p>E q104_farimani==1</p> | <p>CHOIX MULTIPLE <span>q107_farimani</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_farimani==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>CHOIX UNIQUE <span>q108_farimani</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_farimani.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">Et 44 autres symboles [49]</a></p>                                                                                   | <p>STRING <span>q109_farimanip</span></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_farimani==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_farimanip%</i></p>                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumineuses et tubercules en %rostertitle% dans ce marché?</p> <p>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.</p> <p>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ q104_farimani==1 &amp;&amp; Internet==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(137, 134, 136, 138, 135, 663, 664)</p> <p>V1 //Si la réponse est NON self==2 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(137, 134, 136, 138, 135, 663, 664)? // aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et ni ebe) qui utilisent cette unité <a href="#">Et 701 autres symboles [103]</a></p> <p>M1 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé d'autres LEGUMINEUSES pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.</p> <p>V2 //Si la réponse est OUI self==1 &amp;&amp; ((long?)@rowcode).InList(137, 134, 136, 138, 135, 663, 664)? unitesFixes_arch frch.Count(x=&gt;x.@rowcode==@rowcode &amp;&amp; x.q109_archfrch != null)==1    unitesFixes_arch <a href="#">Et 595 autres symboles [103]</a></p> <p>M2 Erreur!Vous n'avez pas encore effectué de relevé des autres LEGUMINEUSES pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.</p> | <p>CHOIX UNIQUE</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> <p>q109a_farimani</p> |
| <p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; q104_farimani==1 &amp;&amp; Internet==1 &amp;&amp; (q109a_farimani==2    !q109a_farimani.InList(1,2))</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>IMAGE</p> <p>q109_farimani</p>                                                                                 |
| <p>FARINES DE MANIOC / RELEVES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>génééré par choix multiple question <a href="#">q107_farimani</a></p> <p>releve_farimani</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                   |
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>TEXTE</p> <p>q107autre_farimani</p> <p>.....</p>                                                               |
| <p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_farimani.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [104]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_farimani</p> <p>-----</p>                                                       |
| <p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_farimani.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [105]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_farimani</p> <p>-----</p>                                                      |
| <p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>CHOIX UNIQUE</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p> <p>q111a_farimani</p> |

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées

F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(109,137,134,136,138,135,663,664)  
E q111a\_farimani==1

- CHOIX MULTIPLEq111b\_farimani
- 107

☐

Boîte
- 139

☐

Sachet
- 109

☐

Bol
- 663

☐

Agoua
- 664

☐

Kpogban
- 137

☐

Sac (5 Kg)
- 134

☐

Sac (10 Kg)
- 136

☐

Sac (25 Kg)
- 138

☐

Sac (50 Kg)
- 135

☐

Sac (100 Kg)
- 143

☐

Tas
- 113

☐

Bouteille
- 120

☐

Cuillère
- 105

☐

Bassine
- 662

☐

Tête
- 124

☐

Gousse
- [Et 7 autres symboles \[18\]](#)

FARINES DE MANIOC  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
génééré par choix multiple question q111b\_farimani

unitesautre1farimani

E q111b\_farimani.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

F /\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ unite  
sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count  
[Et 322 autres symboles \[34\]](#)  
V1 !self.Contains(0) || self.Containsonly(0)  
M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

- CHOIX MULTIPLEq112\_farimani\_autre1
- 00

☐

Unité de taille unique
- 01

☐

Petit
- 02

☐

Moyen
- 03

☐

Grand
- 04

☐

Quart
- 05

☐

Demi
- 06

☐

Entier
- 07

☐

Sans Brassée
- 08

☐

Avec 1 Brassée
- 09

☐

avec 2 Brassées
- 98

☐

Autre taille 1
- 99

☐

Autre taille 2

113. Quelle balance a été utilisée?

- CHOIX UNIQUEq113\_farimani\_autre1
- 01

☐

Balance personnelle
- 02

☐

Balance certifiée du marché
- 03

☐

Balance non-certifiée du marché

VARIABLE  
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "\_" + (s00q07.ToString()) + "\_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit\_farimani.ToString()) + "\_" + (@rowcode.ToString()) + "\_" + // iden  
[Et 44 autres symboles \[50\]](#)

STRINGq114\_farimanip

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114\_farimanip%

|                                                 |       |                      |
|-------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 114.Prendre l'unité en image                    | IMAGE | q114_farimani_autre1 |
| E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101 |       |                      |

FARINES DE MANIOC / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
génééré par choix multiple question [q112\\_farimani\\_autre1](#) autre1releve\_farimani

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Spécifier l'autre taille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TEXTE              | q112autre_farimani_autre1 |
| E ((long?)@rowcode).InList(98,99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                           |
| 115b. Prix (FCFA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NUMÉRIQUE: ENTIER  | q115b_farimani_autre1     |
| V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_farimani.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [106]</a><br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. |                    |                           |
| 115a. Poids (gramme)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL | q115a_farimani_autre1     |
| V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_farimani.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [107]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites                                                                                                                                                                                      |                    |                           |
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | LISTE              | q116_farimani             |
| E q111b_farimani.Contains(99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                           |

FARINES DE MANIOC  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
génééré par liste question [q116\\_farimani](#) unitesautre2farimani

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| 117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CHOIX MULTIPLE | q117_farimani_autre2 |
| V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)<br>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                      |
| 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br>01 <input type="checkbox"/> Petit<br>02 <input type="checkbox"/> Moyen<br>03 <input type="checkbox"/> Grand<br>04 <input type="checkbox"/> Quart<br>05 <input type="checkbox"/> Demi<br>06 <input type="checkbox"/> Entier<br>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée<br>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée<br>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées<br>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2 |                |                      |



|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 118. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                                            | CHOIX UNIQUE<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché | q118_farimani_autre2 |
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_farimani.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden | STRING                                                                                                                                                                           | q119_farimani        |
| <a href="#">Et 44 autres symboles [51]</a>                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                      |

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identifiant d'image: %q119\_farimani%

|                              |       |                      |
|------------------------------|-------|----------------------|
| 119.Prendre l'unité en image | IMAGE | q119_farimani_autre2 |
| E Internet==1                |       |                      |

FARINES DE MANIOC / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
généralisé par choix multiple question q117\_farimani\_autre2

autre2releve\_farimani

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Spécifier l'autre taille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TEXTE              | q117autre_farimani_autre2 |
| E ((long?)@rowcode).InList(98,99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | .....              |                           |
| 120b. Prix (FCFA)<br><br>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_farimani.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [108]</a> )<br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | NUMÉRIQUE: ENTIER  | q120b_farimani_autre2     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -----              |                           |
| 120a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_farimani.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [109]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites                                                                                                                                                                                     | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL | q120a_farimani_autre2     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -----              |                           |

GARI / TAPIOCA

|                 |        |                  |
|-----------------|--------|------------------|
| VARIABLE<br>112 | DOUBLE | codeProduit_gari |
|-----------------|--------|------------------|

GARI / TAPIOCA  
Tableau: RELEVES  
généralisé par une liste fixe

unitesFixes\_gari

- 109 Bol
- 139 sachet
- 137 Sac (5 Kg)
- 134 Sac (10 Kg)
- 136 Sac (25 Kg)
- 138 Sac (50 Kg)
- 135 Sac (100 Kg)
- 663 Agoua
- 664 Kpogban

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div style="text-align: right;">CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q104_gari</span></div> <div> 01 <input type="radio"/> Oui<br/> 02 <input type="radio"/> Non </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?<br><br><div style="font-family: monospace; font-size: 0.8em;"> E q104_gari==2<br/> V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2?<br/> //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité<br/> unitesFixes_gari.Count(x=&gt;x.q104_gari==1)==0: true<br/> M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marc<br/> hé. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger. </div> | <div style="text-align: right;">CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q105_gari</span></div> <div> 01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette<br/> periode<br/> 02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en<br/> général dans ce marché<br/> 03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce<br/> marché<br/> 04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier) </div>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.05.autre. Précisez<br><br><div style="font-family: monospace; font-size: 0.8em;"> E q105_gari==4 </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div style="text-align: right;">TEXTE <span style="float: right;">q105autre_gari</span></div> <div> ..... </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.<br><br><div style="font-family: monospace; font-size: 0.8em;"> E q105_gari==1 </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div style="text-align: right;">CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ <span style="float: right;">q106_gari</span></div> <div> 01 <input type="checkbox"/> Janvier<br/> 02 <input type="checkbox"/> Février<br/> 03 <input type="checkbox"/> Mars<br/> 04 <input type="checkbox"/> Avril<br/> 05 <input type="checkbox"/> Mai<br/> 06 <input type="checkbox"/> Juin<br/> 07 <input type="checkbox"/> Juillet<br/> 08 <input type="checkbox"/> Août<br/> 09 <input type="checkbox"/> Septembre<br/> 10 <input type="checkbox"/> Octobre<br/> 11 <input type="checkbox"/> Novembre<br/> 12 <input type="checkbox"/> Décembre </div>                                        |
| 1.07. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?<br><br><div style="font-family: monospace; font-size: 0.8em;"> F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l<br/> e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Cou<br/> nt(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_gari &amp;&amp; // pro<br/> <a href="#">Et 628 autres symboles [35]</a><br/> E q104_gari==1 </div>                                                                | <div style="text-align: right;">CHOIX MULTIPLE <span style="float: right;">q107_gari</span></div> <div> 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br/> 01 <input type="checkbox"/> Petit<br/> 02 <input type="checkbox"/> Moyen<br/> 03 <input type="checkbox"/> Grand<br/> 04 <input type="checkbox"/> Quart<br/> 05 <input type="checkbox"/> Demi<br/> 06 <input type="checkbox"/> Entier<br/> 07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée<br/> 08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée<br/> 09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées<br/> 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br/> 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2 </div> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 108. Quelle balance a été utilisée?<br><br>E q104_gari==1                                                                                                                                                                                                        | CHOIX UNIQUE<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché<br><br>q108_gari |
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_gari.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifi<br><br><a href="#">Et 40 autres symboles [52]</a> | STRING<br><br>q109_garip                                                                                                                                                                          |

TEXTE STATIQUE

E Internet==2 && q104\_gari==1  
*Identifiant d'image: %q109\_garip%*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumineuses et tubercules en %rostertitle% dans ce marché?<br><br>I Enquêteur: Choisissez une modalité entre Oui et Non. Si le message d'erreur s'affiche alors choisissez l'autre modalité de réponse.<br>E /*Visible que pour les unités dans la forme reste standard quel que soit le le produit*/ q104_gari==1 && Internet==1 && ((long?)@rowcode).InList(137, 134, 136, 138, 135, 663, 664)<br>V1 //Si la réponse est NON self==2 && ((long?)@rowcode).InList(137, 134, 136, 138, 135, 663, 664)? // aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et ni ebe) qui utilisent cette unité <a href="#">Et 709 autres symboles [110]</a><br>M1 Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé d'autres LEGUMINEUSES pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.<br>V2 //Si la réponse est OUI self==1 && ((long?)@rowcode).InList(137, 134, 136, 138, 135, 663, 664)? unitesFixes_arch frch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archfrch != null)==1    unitesFixes_arch <a href="#">Et 439 autres symboles [110]</a><br>M2 Erreur!Vous n'avez pas encore effectué de relevé des autres LEGUMINEUSES pour cette unité (%rostertitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer. | CHOIX UNIQUE<br>01 <input type="radio"/> Oui<br>02 <input type="radio"/> Non<br><br>q109a_gari |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                  |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 109. Prendre l'unité en image<br><br>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && q104_gari==1 && Internet==1 && (q109a_gari==2    !q109a_gari.InList(1,2)) | IMAGE<br><br>q109_gari |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|

GARI / TAPIOCA / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

généré par choix multiple question [q107\\_gari](#)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Spécifier l'autre taille<br><br>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TEXTE<br><br>.....<br><br>q107autre_gari         |
| 110b. Prix (FCFA)<br><br>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_gari.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q110b_ <a href="#">Et 11 autres symboles [111]</a><br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | NUMÉRIQUE: ENTIER<br><br>-----<br><br>q110b_gari |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_gari.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y.q110 <a href="#">Et 13 autres symboles [112]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p> | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL <span>q110a_gari</span></p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>CHOIX UNIQUE <span>q111a_gari</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(109,139,137,134,136,138,135,663,664)</p> <p>E q111a_gari==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>CHOIX MULTIPLE <span>q111b_gari</span></p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>109 <input type="checkbox"/> Bol</p> <p>663 <input type="checkbox"/> Agoua</p> <p>664 <input type="checkbox"/> Kpogban</p> <p>137 <input type="checkbox"/> Sac (5 Kg)</p> <p>134 <input type="checkbox"/> Sac (10 Kg)</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>113 <input type="checkbox"/> Bouteille</p> <p>120 <input type="checkbox"/> Cuillère</p> <p>105 <input type="checkbox"/> Bassine</p> <p>662 <input type="checkbox"/> Tête</p> <p>124 <input type="checkbox"/> Gousse</p> <p><a href="#">Et 7 autres symboles [19]</a></p> |

GARI / TAPIOCA

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES unitesautre1gari

généré par choix multiple question [q111b\\_gari](#)

E q111b\_gari.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">Et 322 autres symboles [36]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p> | <p>CHOIX MULTIPLE <span>q112_gari_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 113. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                                                                                          | CHOIX UNIQUE<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché | q113_gari_autre1 |
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_gari.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifi<br><a href="#">Et 40 autres symboles [53]</a> | STRING                                                                                                                                                                           | q114_garip       |

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

*Identifiant d'image: %q114\_garip%*

|                                                 |       |                  |
|-------------------------------------------------|-------|------------------|
| 114.Prendre l'unité en image                    | IMAGE | q114_gari_autre1 |
| E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101 |       |                  |

GARI / TAPIOCA / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
généralisé par choix multiple question [q112\\_gari\\_autre1](#)

autre1releve\_gari

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| Spécifier l'autre taille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TEXTE              | q112autre_gari_autre1 |
| E ((long?)@rowcode).InList(98,99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -----              |                       |
| 115b. Prix (FCFA)<br><br>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_gari.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y. <a href="#">Et 23 autres symboles [113]</a><br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | NUMÉRIQUE: ENTIER  | q115b_gari_autre1     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -----              |                       |
| 115a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_gari.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=> <a href="#">Et 25 autres symboles [114]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites                                                                                                                                                                                   | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL | q115a_gari_autre1     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -----              |                       |
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | LISTE              | q116_gari             |
| E q111b_gari.Contains(99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -----              |                       |

GARI / TAPIOCA  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
généralisé par liste question [q116\\_gari](#)

unitesautre2gari

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p> | <p>CHOIX MULTIPLE q117_gari_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>                                                                                                                                                                                                                                  | <p>CHOIX UNIQUE q118_gari_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_gari.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifi</p> <p><a href="#">Et 40 autres symboles [54]</a></p> | <p>STRING q119_garip</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2</p> <p><i>Identifiant d'image: %q119_garip%</i></p>                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>119.Prendre l'unité en image</p> <p>E Internet==1</p>                                                                                                                                                                                                                    | <p>IMAGE q119_gari_autre2</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

GARI / TAPIOCA / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
généré par choix multiple question [q117\\_gari\\_autre2](#)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>TEXTE q117autre_gari_autre2</p> <p>.....</p>         |
| <p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_gari.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y. <a href="#">Et 23 autres symboles [115]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_gari_autre2</p> <p>-----</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 120a. Poids (gramme)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<br>q120a_gari_autre2 |
| V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_gari.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=> <a href="#">Et 25 autres symboles [116]</a> )<br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites | -----                                   |

ATTIÉKE

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| VARIABLE<br>113 | DOUBLE<br>codeProduit_attieke |
|-----------------|-------------------------------|

|                                                          |                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------|
| ATTIÉKE<br>Tableau: RELEVES<br>généré par une liste fixe | unitesFixes_attieke |
| 100 Kg<br>139 Sachet                                     |                     |

|                                                     |                                                                                              |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité? | CHOIX UNIQUE<br>q104_attieke<br>01 <input type="radio"/> Oui<br>02 <input type="radio"/> Non |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?<br><br>E q104_attieke==2<br>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?<br>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_attieke.Count(x=>x.q104_attieke==1)==0: true<br>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger. | CHOIX UNIQUE<br>q105_attieke<br>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période<br>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché<br>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché<br>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                              |                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| 105.autre. Précisez<br><br>E q105_attieke==4 | TEXTE<br>q105autre_attieke<br>----- |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|

|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.<br><br>E q105_attieke==1 | CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ<br>q106_attieke<br>01 <input type="checkbox"/> Janvier<br>02 <input type="checkbox"/> Février<br>03 <input type="checkbox"/> Mars<br>04 <input type="checkbox"/> Avril<br>05 <input type="checkbox"/> Mai<br>06 <input type="checkbox"/> Juin<br>07 <input type="checkbox"/> Juillet<br>08 <input type="checkbox"/> Août<br>09 <input type="checkbox"/> Septembre<br>10 <input type="checkbox"/> Octobre<br>11 <input type="checkbox"/> Novembre<br>12 <input type="checkbox"/> Décembre |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

```
F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l
e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Cou
nt(x=> x.produitCode == codeProduit_attieke && //
Et 637 autres symboles [37]
E q104_attieke==1
```

CHOIX MULTIPLE

q107\_attieke

00

☐

Unité de taille unique

01

☐

Petit

02

☐

Moyen

03

☐

Grand

04

☐

Quart

05

☐

Demi

06

☐

Entier

07

☐

Sans Brassée

08

☐

Avec 1 Brassée

09

☐

avec 2 Brassées

98

☐

Autre taille 1

99

☐

Autre taille 2

108. Quelle balance a été utilisée?

```
E q104_attieke==1
```

CHOIX UNIQUE

q108\_attieke

01

☐

Balance personnelle

02

☐

Balance certifiée du marché

03

☐

Balance non-certifiée du marché

```
VARIABLE
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s
00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-uni
té (codeProduit_attieke.ToString()) + "_" + (@rowcode.To
String()) + "_" + // ident
Et 43 autres symboles [55]
```

STRING

q109\_attiekep

```
TEXTE STATIQUE
E Internet==2 && q104_attieke==1
Identifiant d'image: %q109_attiekep%
```

109. Prendre l'unité en image

```
E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p
récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&
q104_attieke==1 && Internet==1
```

IMAGE

q109\_attieke

ATTIÉKE / RELEVES  
Tableau: PRIX ET POIDS  
généré par choix multiple question q107\_attieke

releve\_attieke

Spécifier l'autre taille

```
E ((long?)@rowcode).InList(98,99)
```

TEXTE

q107autre\_attieke

.....

110b. Prix (FCFA)

```
V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple
de 5 $multipleDe5
M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est p
as un multiple de 5. Veuillez vérifier.
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 $superieurZero
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente
taille... releve_attieke.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur
au présent prix All(y=>y.q11 Et 17 autres symboles [117]
M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u
nités de taille plus importante.
```

NUMÉRIQUE: ENTIER

q110b\_attieke

-----



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_attieke.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y.q <a href="#">Et 19 autres symboles [118]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p> | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_attieke</p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_attieke</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100,139)</p> <p>E q111a_attieke==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_attieke</p> <p>107 <input type="checkbox"/> Boîte</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>109 <input type="checkbox"/> Bol</p> <p>663 <input type="checkbox"/> Agoua</p> <p>664 <input type="checkbox"/> Kpogban</p> <p>137 <input type="checkbox"/> Sac (5 Kg)</p> <p>134 <input type="checkbox"/> Sac (10 Kg)</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>113 <input type="checkbox"/> Bouteille</p> <p>120 <input type="checkbox"/> Cuillère</p> <p>105 <input type="checkbox"/> Bassine</p> <p>662 <input type="checkbox"/> Tête</p> <p>124 <input type="checkbox"/> Gousse</p> <p><a href="#">Et 7 autres symboles [20]</a></p> |

ATTIÉKE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b\\_attieke](#)

unitesautre1attieke

E q111b\_attieke.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count</p> <p><a href="#">Et 322 autres symboles [38]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p> | <p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_attieke_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                  |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 113. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                                                                                              | CHOIX UNIQUE<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché | q113_attieke_autre1 |
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_attieke.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident<br><br><a href="#">Et 43 autres symboles [56]</a> | STRING                                                                                                                                                                           | q114_attiekep       |

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114\_attiekep%

|                                                 |       |                     |
|-------------------------------------------------|-------|---------------------|
| 114.Prendre l'unité en image                    | IMAGE | q114_attieke_autre1 |
| E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101 |       |                     |

ATTIÉKE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
génére par choix multiple question [q112\\_attieke\\_autre1](#)

autre1releve\_attieke

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Spécifier l'autre taille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TEXTE              | q112autre_attieke_autre1 |
| E ((long?)@rowcode).InList(98,99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -----              |                          |
| 115b. Prix (FCFA)<br><br>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_attieke.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [119]</a><br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | NUMÉRIQUE: ENTIER  | q115b_attieke_autre1     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -----              |                          |
| 115a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_attieke.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [120]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites                                                                                                                                                                                   | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL | q115a_attieke_autre1     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -----              |                          |
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | LISTE              | q116_attieke             |
| E q111b_attieke.Contains(99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -----              |                          |

ATTIÉKE  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
génére par liste question [q116\\_attieke](#)

unitesautre2attieke

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?<br><br>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)<br>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger | CHOIX MULTIPLE<br>q117_attieke_autre2<br>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br>01 <input type="checkbox"/> Petit<br>02 <input type="checkbox"/> Moyen<br>03 <input type="checkbox"/> Grand<br>04 <input type="checkbox"/> Quart<br>05 <input type="checkbox"/> Demi<br>06 <input type="checkbox"/> Entier<br>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée<br>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée<br>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées<br>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 118. Quelle balance a été utilisée? | CHOIX UNIQUE<br>q118_attieke_autre2<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_attieke.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident<br><br><a href="#">Et 43 autres symboles [57]</a> | STRING<br>q119_attiekep |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|

|                                                                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|
| TEXTE STATIQUE<br>E Internet==2<br><i>Identifiant d'image: %q119_attiekep%</i> |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                   |                              |
|---------------------------------------------------|------------------------------|
| 119.Prendre l'unité en image<br><br>E Internet==1 | IMAGE<br>q119_attieke_autre2 |
|---------------------------------------------------|------------------------------|

|                                                                                                                                                                  |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ATTIÉKE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES<br>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE<br>général par choix multiple question <a href="#">q117_attieke_autre2</a> | autre2releve_attieke |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

|                                                                   |                                            |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Spécifier l'autre taille<br><br>E ((long?)@rowcode).InList(98,99) | TEXTE<br>q117autre_attieke_autre2<br>..... |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 120b. Prix (FCFA)<br><br>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_attieke.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [121]</a><br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | NUMÉRIQUE: ENTIER<br>q120b_attieke_autre2<br>----- |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 120a. Poids (gramme)                                                                                                                                                                                                                                 | NUMÉRIQUE: DÉCIMALq120a_attieke_autre2 |
| V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero                                                                                                                                                                                                |                                        |
| M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.                                                                                                                                                                         |                                        |
| V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_attieke.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11( <a href="#">Et 31 autres symboles [122]</a> |                                        |
| M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites                                                                                                                                                   |                                        |

## ANNEXE A — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

### [1] [q109a\\_petipois: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumineuses et tubercules en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON

self==2 && ((long?)@rowcode).InList(137, 134, 136, 138, 135, 663, 664)?

// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et niebe) qui utilisent cette unité

!(unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archfrch !=null)==1
||
unitesFixes_archsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archsec !=null)==1
||
unitesFixes_archdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archdrt !=null)==1
||
unitesFixes_aragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aragrill !=null)==1
||
unitesFixes_tipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tipoisec !=null)==1
||
unitesFixes_niebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_niebe !=null)==1
||
unitesFixes_farimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimani !=null)==1
||
unitesFixes_gari.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gari !=null)==1
):

// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé d'autres LEGUMINEUSES pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est OUI

self==1 && ((long?)@rowcode).InList(137, 134, 136, 138, 135, 663, 664)?

unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archfrch !=null)==1
||
unitesFixes_archsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archsec !=null)==1
||
unitesFixes_archdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archdrt !=null)==1
||
unitesFixes_aragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aragrill !=null)==1
||
unitesFixes_tipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tipoisec !=null)==1
||
unitesFixes_niebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_niebe !=null)==1
||
unitesFixes_farimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimani !=null)==1
||
unitesFixes_gari.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gari !=null)==1
:

// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur!Vous n'avez pas encore effectué de relevé des autres LEGUMINEUSES pour cette unité (%rosteritle%) dans ce m arché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

### [2] [q110b\\_petipois: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0

$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve_petipois.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b_petipois<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

### [3] [q110a\\_petipois: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_petipois.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_petipois<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[4] [q115b\\_petipois\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autrelreleve_petipois.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_petipois_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[5] [q115a\\_petipois\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autrelreleve_petipois.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_petipois_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[6] [q120b\\_petipois\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_petipois.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_petipois_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[7] [q120a\\_petipois\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_petipois.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_petipois_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[8] [q109a\\_tipoisec: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumineuses et tubercules en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(137, 134, 136, 138, 135, 663, 664)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et niebe) qui utilisent cette unité
```

```
!(unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archfrch !=null)==1
```

```
||
unitesFixes_archsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archsec !=null)==1
```

```
||
unitesFixes_archdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archdrt !=null)==1
```

```
||
unitesFixes_aragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aragrill !=null)==1
```

```
||
unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)==1
```

```
||
unitesFixes_niebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_niebe !=null)==1
```

```
||
unitesFixes_farimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimani !=null)==1
```

```
||
unitesFixes_gari.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gari !=null)==1
) :
```

```
// tout autre cas est vrai
```

```
true
```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé d'autres LEGUMINEUSES pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est OUI
```

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(137, 134, 136, 138, 135, 663, 664)?
```

```
unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archfrch !=null)==1
```

```
||
unitesFixes_archsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archsec !=null)==1
```

```
||
unitesFixes_archdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archdrt !=null)==1
```

```
||
unitesFixes_aragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aragrill !=null)==1
```

```
||
unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)==1
```

```
||
unitesFixes_niebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_niebe !=null)==1
```

```
||
unitesFixes_farimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimani !=null)==1
```

```
||
unitesFixes_gari.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gari !=null)==1
```

```
:
```

```
// tout autre cas est vrai
```

```
true
```

Message de validation: Erreur!Vous n'avez pas encore effectué de relevé des autres LEGUMINEUSES pour cette unité (%rosteritle%) dans ce m arché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[9] [q110b\\_tipoisec: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_tipoisec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b\_tipoisec<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[10] [q110a\\_tipoisec: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_tipoisec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a\_tipoisec<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[11] [q115b\\_tipoisec\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_tipoisec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b\_tipoisec\_autre1<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[12] [q115a\\_tipoisec\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_tipoisec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_tipoisec\_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[13] [q120b\\_tipoisec\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:



```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_tipoisec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_tipoisec_autre2<self)
```

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[14] **q120a\_tipoisec\_autre2: 120a. Poids (gramme)**

**Condition de validation:**

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_tipoisec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_tipoisec_autre2<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[15] **q109a\_niebe: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumineuses et tubercules en %rosteritle% dans ce marché?**

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(137, 134, 136, 138, 135, 663, 664)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et niebe) qui utilisent cette unité
```

```
!(unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archfrch !=null)==1
```

```
|| unitesFixes_archsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archsec !=null)==1
```

```
|| unitesFixes_archdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archdrt !=null)==1
```

```
|| unitesFixes_aragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aragrill !=null)==1
```

```
|| unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)==1
```

```
|| unitesFixes_tipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tipoisec !=null)==1
```

```
|| unitesFixes_farimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimani !=null)==1
```

```
|| unitesFixes_gari.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gari !=null)==1
```

```
):
```

```
// tout autre cas est vrai
```

```
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé d'autres LEGUMINEUSES pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est OUI
```

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(137, 134, 136, 138, 135, 663, 664)?
```

```
unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archfrch !=null)==1
```

```
|| unitesFixes_archsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archsec !=null)==1
```

```
|| unitesFixes_archdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archdrt !=null)==1
```

```
|| unitesFixes_aragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aragrill !=null)==1
```

```
|| unitesFixes_tipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tipoisec !=null)==1
```

```
|| unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)==1
```

```
|| unitesFixes_farimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimani !=null)==1
```

```
|| unitesFixes_gari.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gari !=null)==1
```

```
:
```

```
:
```

```
// tout autre cas est vrai
true
```

Message de validation: Erreur! Vous n'avez pas encore effectué de relevé des autres LEGUMINEUSES pour cette unité (%rosteritle%) dans ce m  
arché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[16] [q110b\\_niebe; 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_niebe.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_niebe<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[17] [q110a\\_niebe; 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_niebe.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_niebe<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[18] [q115b\\_niebe\\_autre1; 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_niebe.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_niebe_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[19] [q115a\\_niebe\\_autre1; 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_niebe.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_niebe_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[20] [q120b\\_niebe\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_niebe.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_niebe_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[21] [q120a\\_niebe\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_niebe.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_niebe_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[22] [q109a\\_archfrch: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumineuses et tubercules en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(137, 134, 136, 138, 135, 663, 664)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et niebe) qui utilisent cette unité
```

```
!(unitesFixes_niebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_niebe !=null)==1
```

```
|| unitesFixes_archsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archsec !=null)==1
```

```
|| unitesFixes_archdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archdrt !=null)==1
```

```
|| unitesFixes_aragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aragrill !=null)==1
```

```
|| unitesFixes_tipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tipoisec !=null)==1
```

```
|| unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)==1
```

```
|| unitesFixes_farimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimani !=null)==1
```

```
|| unitesFixes_gari.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gari !=null)==1
```

```
):
```

```
// tout autre cas est vrai
```

```
true
```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé d'autres LEGUMINEUSES pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est OUI
```

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(137, 134, 136, 138, 135, 663, 664)?
```

```

unitesFixes_niebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_niebe !=null)==1
||
unitesFixes_archsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archsec !=null)==1
||
unitesFixes_archdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archdrt !=null)==1
||
unitesFixes_aragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aragrill !=null)==1
||
unitesFixes_tipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tipoisec !=null)==1
||
unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)==1
||
unitesFixes_farimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimani !=null)==1
||
unitesFixes_gari.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gari !=null)==1

:

// tout autre cas est vrai
true

```

Message de validation: Erreur!Vous n'avez pas encore effectué de relevé des autres LEGUMINEUSES pour cette unité (%rosteritle%) dans ce m arché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

#### [23] [q110b\\_archfrch: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_archfrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_archfrch<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

#### [24] [q110a\\_archfrch: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_archfrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_archfrch<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

#### [25] [q115b\\_archfrch\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autreleve_archfrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

All (y=>y.q115b\_archfrch\_autre1<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[26] [q115a\\_archfrch\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_archfrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All (y=>y.q115a\_archfrch\_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[27] [q120b\\_archfrch\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_archfrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All (y=>y.q120b\_archfrch\_autre2<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[28] [q120a\\_archfrch\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_archfrch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All (y=>y.q120a\_archfrch\_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[29] [q109a\\_archsec: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumineuses et tubercules en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

//Si la réponse est NON

self==2 && ((long?)@rowcode).InList(137, 134, 136, 138, 135, 663, 664)?

// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et niebe) qui utilisent cette unité

! (unitesFixes\_archfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109\_archfrch !=null)==1

||

unitesFixes\_niebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109\_niebe !=null)==1

||

unitesFixes\_archdcrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109\_archdcrt !=null)==1

||

unitesFixes\_aragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109\_aragrill !=null)==1

||

unitesFixes\_tipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109\_tipoisec !=null)==1

||

unitesFixes\_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109\_petipois !=null)==1

||

```

unitesFixes_farimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimani !=null)==1
||
unitesFixes_gari.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gari !=null)==1
):

// tout autre cas est vrai
true

```

**Message de validation:** Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé d'autres LEGUMINEUSES pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est OUI
```

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(137, 134, 136, 138, 135, 663, 664)?
```

```

unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archfrch !=null)==1
||
unitesFixes_niebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_niebe !=null)==1
||
unitesFixes_archdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archdrt !=null)==1
||
unitesFixes_aragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aragrill !=null)==1
||
unitesFixes_tipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tipoisec !=null)==1
||
unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)==1
||
unitesFixes_farimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimani !=null)==1
||
unitesFixes_gari.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gari !=null)==1
:

```

```

// tout autre cas est vrai
true

```

**Message de validation:** Erreur! Vous n'avez pas encore effectué de relevé des autres LEGUMINEUSES pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[30] [q110b\\_archsec: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_archsec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_archsec<self)
```

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[31] [q110a\\_archsec: 110a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_archsec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_archsec<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[32] [q115b\\_archsec\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_archsec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_archsec_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[33] [q115a\\_archsec\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_archsec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_archsec_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[34] [q120b\\_archsec\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_archsec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_archsec_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[35] [q120a\\_archsec\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_archsec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_archsec_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[36] [q109a\\_archdcrt: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumineuses et tubercules en %rostertitle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(137, 134, 136, 138, 135, 663, 664)?
```

// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et niebe) qui utilisent cette unité

```
!(unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archfrch !=null)==1
||
unitesFixes_archsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archsec !=null)==1
||
unitesFixes_niebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_niebe !=null)==1
||
unitesFixes_aragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aragrill !=null)==1
||
unitesFixes_tipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tipoisec !=null)==1
||
unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)==1
||
unitesFixes_farimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimani !=null)==1
||
unitesFixes_gari.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gari !=null)==1
):

// tout autre cas est vrai
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé d'autres LEGUMINEUSES pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

**Condition de validation:**

//Si la réponse est OUI

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(137, 134, 136, 138, 135, 663, 664)?
```

```
unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archfrch !=null)==1
||
unitesFixes_archsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archsec !=null)==1
||
unitesFixes_niebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_niebe !=null)==1
||
unitesFixes_aragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aragrill !=null)==1
||
unitesFixes_tipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tipoisec !=null)==1
||
unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)==1
||
unitesFixes_farimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimani !=null)==1
||
unitesFixes_gari.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gari !=null)==1
:

// tout autre cas est vrai
true
```

**Message de validation:** Erreur!Vous n'avez pas encore effectué de relevé des autres LEGUMINEUSES pour cette unité (%rosteritle%) dans ce m arché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[37] [q110b\\_archdcrt: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

```
$multipleDe5
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

//Le prix doit être supérieur à 0

```
$superieurZero
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

```
releve_archdcrt.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

```
All(y=>y.q110b_archdcrt<self)
```

**Message de validation:** Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[38] [q110a\\_archdcrt: 110a. Poids \(gramme\)](#)

**Condition de validation:**

//Le poids doit être supérieur à 0

```
$superieurZero
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

**Condition de validation:**

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...



```
releve_archdcrt.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_archdcrt<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[39] [q115b\\_archdcrt\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_archdcrt.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_archdcrt_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[40] [q115a\\_archdcrt\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_archdcrt.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_archdcrt_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[41] [q120b\\_archdcrt\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_archdcrt.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_archdcrt_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[42] [q120a\\_archdcrt\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_archdcrt.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_archdcrt_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[43] [q110b\\_aragrill: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_aragrill.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_aragrill<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[44] [q110a\\_aragrill: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_aragrill.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_aragrill<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[45] [q115b\\_aragrill\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_aragrill.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_aragrill_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[46] [q115a\\_aragrill\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_aragrill.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_aragrill_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
```

[47] [q120b\\_aragrill\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_aragrill.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_aragrill_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[48] [q120a\\_aragrill\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_aragrill.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_aragrill_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[49] [q110b\\_patearch: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_patearch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_patearch<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[50] [q110a\\_patearch: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_patearch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a\_patearch<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[51] [q115b\\_patearch\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_patearch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b\_patearch\_autre1<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[52] [q115a\\_patearch\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_patearch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_patearch\_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[53] [q120b\\_patearch\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_patearch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b\_patearch\_autre2<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[54] [q120a\\_patearch\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_patearch.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_patearch_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
```

[55] [q110b\\_sesame: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0

$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_sesame.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_sesame<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[56] [q110a\\_sesame: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0

$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_sesame.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_sesame<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[57] [q115b\\_sesame\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0

$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_sesame.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_sesame_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[58] [q115a\\_sesame\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0

$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_sesame.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_sesame_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
```

[59] [q120b\\_sesame\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.
Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0
$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_sesame.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_sesame_autre2<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.
```

[60] [q120a\\_sesame\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.
Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_sesame.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_sesame_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
```

[61] [q110b\\_noicajou: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.
Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0
$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.
Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_noicajou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_noicajou<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.
```

[62] [q110a\\_noicajou: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger
Condition de validation:
```

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_noicajou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_noicajou<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.
```

[63] [q115b\\_noicajou\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_noicajou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_noicajou_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[64] [q115a\\_noicajou\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_noicajou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_noicajou_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[65] [q120b\\_noicajou\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_noicajou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_noicajou_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[66] [q120a\\_noicajou\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_noicajou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_noicajou_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
```

[67] [q110b\\_noikarit: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0

$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_noikarit.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_noikarit<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[68] [q110a\\_noikarit: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0

$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_noikarit.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_noikarit<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[69] [q115b\\_noikarit\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0

$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_noikarit.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_noikarit_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[70] [q115a\\_noikarit\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0

$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:



// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autreleve\_noikarit.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_noikarit\_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[71] [q120b\\_noikarit\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2leve\_noikarit.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b\_noikarit\_autre2<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[72] [q120a\\_noikarit\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2leve\_noikarit.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q120a\_noikarit\_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[73] [q110b\\_manioc: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

leve\_manioc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b\_manioc<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[74] [q110a\\_manioc: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_manioc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a\_manioc<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[75] [q115b\\_manioc\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_manioc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b\_manioc\_autre1<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[76] [q115a\\_manioc\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_manioc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_manioc\_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[77] [q120b\\_manioc\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_manioc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b\_manioc\_autre2<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[78] [q120a\\_manioc\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_manioc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_manioc_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
```

[79] [q110b\\_igname: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0

$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_igname.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_igname<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[80] [q110a\\_igname: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0

$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_igname.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_igname<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[81] [q115b\\_igname\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0

$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_igname.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_igname_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[82] [q115a\\_igname\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0

$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_igname.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_igname_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
```

[83] [q120b\\_igname\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_igname.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_igname_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[84] [q120a\\_igname\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_igname.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_igname_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[85] [q110b\\_Plantain: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_Plantain.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_Plantain<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[86] [q110a\\_Plantain: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_Plantain.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_Plantain<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.
```

[87] [q115b\\_Plantain\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_Plantain.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_Plantain_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[88] [q115a\\_Plantain\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_Plantain.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_Plantain_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[89] [q120b\\_Plantain\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_Plantain.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_Plantain_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[90] [q120a\\_Plantain\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_Plantain.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_Plantain_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
```

[91] [q110b\\_pomterre: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0

$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_pomterre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q110b_pomterre<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.
```

[92] [q110a\\_pomterre: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0

$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_pomterre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_pomterre<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.
```

[93] [q115b\\_pomterre\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0

$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_pomterre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_pomterre_autre1<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.
```

[94] [q115a\\_pomterre\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0

$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autreleve_pomterre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_pomterre_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
```

[95] [q120b\\_pomterre\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2leve_pomterre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_pomterre_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[96] [q120a\\_pomterre\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2leve_pomterre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_pomterre_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[97] [q110b\\_patatdou: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_patatdou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_patatdou<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[98] [q110a\\_patatdou: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

releve\_patatdou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q110a\_patatdou<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[99] [q115b\\_patatdou\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_patatdou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q115b\_patatdou\_autre1<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[100] [q115a\\_patatdou\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre1releve\_patatdou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_patatdou\_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[101] [q120b\\_patatdou\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2releve\_patatdou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b\_patatdou\_autre2<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[102] [q120a\\_patatdou\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:



```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_patatdou.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_patatdou_autre2<self)
```

**Message de validation:** Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[103] [q109a\\_farimani: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumineuses et tubercules en %rostartitle% dans ce marché?](#)

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(137, 134, 136, 138, 135, 663, 664)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et niebe) qui utilisent cette unité
```

```
!(unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archfrch !=null)==1
||
unitesFixes_archsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archsec !=null)==1
||
unitesFixes_archdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archdrt !=null)==1
||
unitesFixes_aragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aragrill !=null)==1
||
unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)==1
||
unitesFixes_tipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tipoisec !=null)==1
||
unitesFixes_niebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_niebe !=null)==1
||
unitesFixes_gari.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gari !=null)==1
):
```

```
// tout autre cas est vrai
true
```

**Message de validation:** Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé d'autres LEGUMINEUSES pour cette unité (%rostartitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

**Condition de validation:**

```
//Si la réponse est OUI
```

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(137, 134, 136, 138, 135, 663, 664)?
```

```
unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archfrch !=null)==1
||
unitesFixes_archsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archsec !=null)==1
||
unitesFixes_archdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archdrt !=null)==1
||
unitesFixes_aragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aragrill !=null)==1
||
unitesFixes_tipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tipoisec !=null)==1
||
unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)==1
||
unitesFixes_niebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_niebe !=null)==1
||
unitesFixes_gari.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_gari !=null)==1
```

```
:
```

```
// tout autre cas est vrai
true
```

**Message de validation:** Erreur! Vous n'avez pas encore effectué de relevé des autres LEGUMINEUSES pour cette unité (%rostartitle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[104] [q110b\\_farimani: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

**Condition de validation:**

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

**Message de validation:** Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

**Condition de validation:**

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

**Message de validation:** Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

**Condition de validation:**

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_farimani.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_farimani<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[105] [q110a\\_farimani: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_farimani.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_farimani<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[106] [q115b\\_farimani\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_farimani.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_farimani_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[107] [q115a\\_farimani\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_farimani.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_farimani_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[108] [q120b\\_farimani\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_farimani.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_farimani_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[109] [q120a\\_farimani\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_farimani.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_farimani_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[110] [q109a\\_gari: 109a. Avez-vous déjà effectué un relevé de légumineuses et tubercules en %rosteritle% dans ce marché?](#)

Condition de validation:

```
//Si la réponse est NON
```

```
self==2 && ((long?)@rowcode).InList(137, 134, 136, 138, 135, 663, 664)?
```

```
// aucune photo précédente pour les autres céréales (maïs en grain et niebe) qui utilisent cette unité
```

```
!(unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archfrch !=null)==1
```

```
|| unitesFixes_archsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archsec !=null)==1
```

```
|| unitesFixes_archdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archdrt !=null)==1
```

```
|| unitesFixes_aragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aragrill !=null)==1
```

```
|| unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)==1
```

```
|| unitesFixes_tipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tipoisec !=null)==1
```

```
|| unitesFixes_niebe.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_niebe !=null)==1
```

```
|| unitesFixes_farimani.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_farimani !=null)==1
) :
```

```
// tout autre cas est vrai
```

```
true
```

Message de validation: Erreur. Vous avez déjà effectué de relevé d'autres LEGUMINEUSES pour cette unité (%rosteritle%) dans ce marché. Choisissez la modalité Oui pour continuer.

Condition de validation:

```
//Si la réponse est OUI
```

```
self==1 && ((long?)@rowcode).InList(137, 134, 136, 138, 135, 663, 664)?
```

```
unitesFixes_archfrch.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archfrch !=null)==1
```

```
|| unitesFixes_archsec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archsec !=null)==1
```

```
|| unitesFixes_archdrt.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_archdrt !=null)==1
```

```
|| unitesFixes_aragrill.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_aragrill !=null)==1
```

```
|| unitesFixes_tipoisec.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_tipoisec !=null)==1
```

```
|| unitesFixes_petipois.Count(x=>x.@rowcode==@rowcode && x.q109_petipois !=null)==1
```

```
:
```

```
// tout autre cas est vrai
```

```
true
```

Message de validation: Erreur!Vous n'avez pas encore effectué de relevé des autres LEGUMINEUSES pour cette unité (%rosteritle%) dans ce m arché. Choisissez la modalité Non pour continuer.

[111] [q110b\\_gari: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_gari.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_gari<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[112] [q110a\\_gari: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_gari.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_gari<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[113] [q115b\\_gari\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autrelreleve_gari.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_gari_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[114] [q115a\\_gari\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autrelreleve_gari.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_gari_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[115] [q120b\\_gari\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_gari.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_gari_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[116] [q120a\\_gari\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_gari.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_gari_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[117] [q110b\\_attieke: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_attieke.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_attieke<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[118] [q110a\\_attieke: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_attieke.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_attieke<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[119] [q115b\\_attieke\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_attieke.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_attieke_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[120] [q115a\\_attieke\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_attieke.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_attieke_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[121] [q120b\\_attieke\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_attieke.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_attieke_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[122] [q120a\\_attieke\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_attieke.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_attieke_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

## ANNEXE B — CATÉGORIES

[1] [s00q02: 0.02.Préfecture/Arrondissement](#)

Catégories: 1: Arrondissement I, 2: Arrondissement II, 3: Arrondissement III, 4: Arrondissement IV, 5: Arrondissement V, 6: GOLFE, 7: AGOENYI VE, 8: LACS, 9: BAS-MONO, 10: VO, 11: YOTO, 12: ZIO, 13: AVE, 14: OGOU, 15: ANIE, 16: EST-MONO, 17: AKEBOU, 18: WAWA, 19: AMOU, 20: D ANYI, 21: KPELE, 22: KLOTO, 23: AGOU, 24: HAHO, 25: MOYEN-MONO, 26: TCHAOU DJO, 27: TCHAMBA, 28: SOTOUBOUA, 29: BLITTA, 30: MO, 31: KOZAH, 32: BINAH, 33: DOUFELGOU, 34: KERAN, 35: DANKPEN, 36: BASSAR, 37: ASSOLI, 38: TONE, 39: CINKASSE, 40: KPENDJAL, 41: OTI, 42: OTI SUD, 43: KPENDJAL OUEST, 44: TANDJOARE

[2] [q111b\\_petipois: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

Catégories: 107: Boîte, 139: Sachet, 109: Bol, 663: Agoua, 664: Kpogban, 137: Sac (5 Kg), 134: Sac (10 Kg), 136: Sac (25 Kg), 138: Sac (50 Kg), 135: Sac (100 Kg), 143: Tas, 113: Bouteille, 120: Cuillère, 105: Bassine, 662: Tête, 124: Gousse, 115: Calebasse, 132: Régime, 659: Main, 100: Kg, 147: Unité, 128: Panier, 99: Autres

[3] [q111b\\_tipoisec: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

Catégories: 107: Boîte, 139: Sachet, 109: Bol, 663: Agoua, 664: Kpogban, 137: Sac (5 Kg), 134: Sac (10 Kg), 136: Sac (25 Kg), 138: Sac (50 Kg), 135: Sac (100 Kg), 143: Tas, 113: Bouteille, 120: Cuillère, 105: Bassine, 662: Tête, 124: Gousse, 115: Calebasse, 132: Régime, 659: Main, 100: Kg, 147: Unité, 128: Panier, 99: Autres

[4] [q111b\\_niebe: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

Catégories: 107: Boîte, 139: Sachet, 109: Bol, 663: Agoua, 664: Kpogban, 137: Sac (5 Kg), 134: Sac (10 Kg), 136: Sac (25 Kg), 138: Sac (50 Kg), 135: Sac (100 Kg), 143: Tas, 113: Bouteille, 120: Cuillère, 105: Bassine, 662: Tête, 124: Gousse, 115: Calebasse, 132: Régime, 659: Main, 100: Kg, 147: Unité, 128: Panier, 99: Autres

[5] [q111b\\_archfrch: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

Catégories: 107: Boîte, 139: Sachet, 109: Bol, 663: Agoua, 664: Kpogban, 137: Sac (5 Kg), 134: Sac (10 Kg), 136: Sac (25 Kg), 138: Sac (50 Kg), 135: Sac (100 Kg), 143: Tas, 113: Bouteille, 120: Cuillère, 105: Bassine, 662: Tête, 124: Gousse, 115: Calebasse, 132: Régime, 659: Main, 100: Kg, 147: Unité, 128: Panier, 99: Autres

[6] [q111b\\_archsec: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

Catégories: 107: Boîte, 139: Sachet, 109: Bol, 663: Agoua, 664: Kpogban, 137: Sac (5 Kg), 134: Sac (10 Kg), 136: Sac (25 Kg), 138: Sac (50 Kg), 135: Sac (100 Kg), 143: Tas, 113: Bouteille, 120: Cuillère, 105: Bassine, 662: Tête, 124: Gousse, 115: Calebasse, 132: Régime, 659: Main, 100: Kg, 147: Unité, 128: Panier, 99: Autres

[7] [q111b\\_archdcr: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

Catégories: 107: Boîte, 139: Sachet, 109: Bol, 663: Agoua, 664: Kpogban, 137: Sac (5 Kg), 134: Sac (10 Kg), 136: Sac (25 Kg), 138: Sac (50 Kg), 135: Sac (100 Kg), 143: Tas, 113: Bouteille, 120: Cuillère, 105: Bassine, 662: Tête, 124: Gousse, 115: Calebasse, 132: Régime, 659: Main, 100: Kg, 147: Unité, 128: Panier, 99: Autres

[8] [q111b\\_aragrill: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

Catégories: 107: Boîte, 139: Sachet, 109: Bol, 663: Agoua, 664: Kpogban, 137: Sac (5 Kg), 134: Sac (10 Kg), 136: Sac (25 Kg), 138: Sac (50 Kg), 135: Sac (100 Kg), 143: Tas, 113: Bouteille, 120: Cuillère, 105: Bassine, 662: Tête, 124: Gousse, 115: Calebasse, 132: Régime, 659: Main, 100: Kg, 147: Unité, 128: Panier, 99: Autres

[9] [q111b\\_patearch: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

Catégories: 107: Boîte, 139: Sachet, 109: Bol, 663: Agoua, 664: Kpogban, 137: Sac (5 Kg), 134: Sac (10 Kg), 136: Sac (25 Kg), 138: Sac (50 Kg), 135: Sac (100 Kg), 143: Tas, 113: Bouteille, 120: Cuillère, 105: Bassine, 662: Tête, 124: Gousse, 115: Calebasse, 132: Régime, 659: Main, 100: Kg, 147: Unité, 128: Panier, 99: Autres

[10] [q111b\\_sesame: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

Catégories: 107: Boîte, 139: Sachet, 109: Bol, 663: Agoua, 664: Kpogban, 137: Sac (5 Kg), 134: Sac (10 Kg), 136: Sac (25 Kg), 138: Sac (50 Kg), 135: Sac (100 Kg), 143: Tas, 113: Bouteille, 120: Cuillère, 105: Bassine, 662: Tête, 124: Gousse, 115: Calebasse, 132: Régime, 659: Main, 100: Kg, 147: Unité, 128: Panier, 99: Autres

[11] [q111b\\_noicajou: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

Catégories: 107: Boîte, 139: Sachet, 109: Bol, 663: Agoua, 664: Kpogban, 137: Sac (5 Kg), 134: Sac (10 Kg), 136: Sac (25 Kg), 138: Sac (50 Kg), 135: Sac (100 Kg), 143: Tas, 113: Bouteille, 120: Cuillère, 105: Bassine, 662: Tête, 124: Gousse, 115: Calebasse, 132: Régime, 659: Main, 100: Kg, 147: Unité, 128: Panier, 99: Autres

[12] [q111b\\_noikarit: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

Catégories: 107: Boîte, 139: Sachet, 109: Bol, 663: Agoua, 664: Kpogban, 137: Sac (5 Kg), 134: Sac (10 Kg), 136: Sac (25 Kg), 138: Sac (50 Kg), 135: Sac (100 Kg), 143: Tas, 113: Bouteille, 120: Cuillère, 105: Bassine, 662: Tête, 124: Gousse, 115: Calebasse, 132: Régime, 659: Main, 100: Kg, 147: Unité, 128: Panier, 99: Autres

[13] [q111b\\_manioic: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

Catégories: 107: Boîte, 139: Sachet, 109: Bol, 663: Agoua, 664: Kpogban, 137: Sac (5 Kg), 134: Sac (10 Kg), 136: Sac (25 Kg), 138: Sac (50 Kg), 135: Sac (100 Kg), 143: Tas, 113: Bouteille, 120: Cuillère, 105: Bassine, 662: Tête, 124: Gousse, 115: Calebasse, 132: Régime, 659: Main, 100: Kg, 147: Unité, 128: Panier, 99: Autres

[14] [q111b\\_igname: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)

Catégories: 107: Boîte, 139: Sachet, 109: Bol, 663: Agoua, 664: Kpogban, 137: Sac (5 Kg), 134: Sac (10 Kg), 136: Sac (25 Kg), 138: Sac (50 Kg), 135: Sac (100 Kg), 143: Tas, 113: Bouteille, 120: Cuillère, 105: Bassine, 662: Tête, 124: Gousse, 115: Calebasse, 132: Régime, 659: Main, 100: Kg, 147: Unité, 128: Panier, 99: Autres

- [15] [q111b\\_Plantain: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)  
Catégories: 107: Boîte, 139: Sachet, 109: Bol, 663: Agoua, 664: Kpogban, 137: Sac (5 Kg), 134: Sac (10 Kg), 136: Sac (25 Kg), 138: Sac (50 Kg), 135: Sac (100 Kg), 143: Tas, 113: Bouteille, 120: Cuillère, 105: Bassine, 662: Tête, 124: Gousse, 115: Calebasse, 132: Régime, 659: Main, 100: Kg, 147: Unité, 128: Panier, 99: Autres
- [16] [q111b\\_pomterre: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)  
Catégories: 107: Boîte, 139: Sachet, 109: Bol, 663: Agoua, 664: Kpogban, 137: Sac (5 Kg), 134: Sac (10 Kg), 136: Sac (25 Kg), 138: Sac (50 Kg), 135: Sac (100 Kg), 143: Tas, 113: Bouteille, 120: Cuillère, 105: Bassine, 662: Tête, 124: Gousse, 115: Calebasse, 132: Régime, 659: Main, 100: Kg, 147: Unité, 128: Panier, 99: Autres
- [17] [q111b\\_patatdou: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)  
Catégories: 107: Boîte, 139: Sachet, 109: Bol, 663: Agoua, 664: Kpogban, 137: Sac (5 Kg), 134: Sac (10 Kg), 136: Sac (25 Kg), 138: Sac (50 Kg), 135: Sac (100 Kg), 143: Tas, 113: Bouteille, 120: Cuillère, 105: Bassine, 662: Tête, 124: Gousse, 115: Calebasse, 132: Régime, 659: Main, 100: Kg, 147: Unité, 128: Panier, 99: Autres
- [18] [q111b\\_farimani: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)  
Catégories: 107: Boîte, 139: Sachet, 109: Bol, 663: Agoua, 664: Kpogban, 137: Sac (5 Kg), 134: Sac (10 Kg), 136: Sac (25 Kg), 138: Sac (50 Kg), 135: Sac (100 Kg), 143: Tas, 113: Bouteille, 120: Cuillère, 105: Bassine, 662: Tête, 124: Gousse, 115: Calebasse, 132: Régime, 659: Main, 100: Kg, 147: Unité, 128: Panier, 99: Autres
- [19] [q111b\\_gari: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)  
Catégories: 107: Boîte, 139: Sachet, 109: Bol, 663: Agoua, 664: Kpogban, 137: Sac (5 Kg), 134: Sac (10 Kg), 136: Sac (25 Kg), 138: Sac (50 Kg), 135: Sac (100 Kg), 143: Tas, 113: Bouteille, 120: Cuillère, 105: Bassine, 662: Tête, 124: Gousse, 115: Calebasse, 132: Régime, 659: Main, 100: Kg, 147: Unité, 128: Panier, 99: Autres
- [20] [q111b\\_attieke: 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées](#)  
Catégories: 107: Boîte, 139: Sachet, 109: Bol, 663: Agoua, 664: Kpogban, 137: Sac (5 Kg), 134: Sac (10 Kg), 136: Sac (25 Kg), 138: Sac (50 Kg), 135: Sac (100 Kg), 143: Tas, 113: Bouteille, 120: Cuillère, 105: Bassine, 662: Tête, 124: Gousse, 115: Calebasse, 132: Régime, 659: Main, 100: Kg, 147: Unité, 128: Panier, 99: Autres



## ANNEXE C — VARIABLES

- [illegible]

[illegible]



## ANNEXE D — FILTRES DE CATÉGORIES

- [illegible]





- 145 / 147

```
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_attieke && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille)>1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" (unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_attieke && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille) ||
((long?)@optioncode).InList(98,99)) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_attieke && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille)
```

[38] [q112\\_attieke\\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1 ? (unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille) || ((long?)@optioncode).InList(98,99)) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode
&& // unité x.tailleCode == @optioncode // taille)
```

Légende

| Name of section                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                        | Type of question, scope                                                                                                                                                                                                                                          |  | Variable name        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|
| Enabling condition for this section                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Question title                                                                                         | Answer options                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                      |
| E s4_other_sources_which.Contains(98)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SECTION 5: OTHER INCOME SOURCES                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur? | MULTI-SELECT<br>SCOPE: PREFILLED                                                                                                                                                                                                                                 |  | s4_re1_leaders_other |
| I This refers to family relations<br>E s3_time_other > 0<br>V1 s4_re1_leaders_which.Contains(98)<br>M1 Can not be itself<br>V2 (s3_time_other_breeding_advice <= (50 - s3_time_art_insem_advice))    s3_time_other_breeding_advice == 0<br>M2 This person is not in the list<br>F optioncode != s5_ignored_option_code |                                                                                                        | 01 <input type="checkbox"/> Community animal health workers<br>02 <input type="checkbox"/> Private<br>03 <input type="checkbox"/> Government<br>04 <input type="checkbox"/> Livestock keepers association<br>05 <input type="checkbox"/> NGO<br>And 5 other [13] |  |                      |
| Additional information:<br>"I" – Question instruction<br>"E" – Enabling condition<br>"V1" – Validation condition №1<br>"M1" – Message for validation №1<br>"F" – Filter in Categorical questions                                                                                                                       |                                                                                                        | Link to full set in appendix                                                                                                                                                                                                                                     |  |                      |

Breadcrumbs

| Type or roster                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Roster Title                                                                              |
| CHAPTER 3 IDENTIFICATION /<br>Roster: LEADER RELATION DETAILS<br>generated by fixed list: |
| 01 Ward Livestock Officer                                                                 |
| 02 Village Livestock Officer                                                              |
| 99 Other (specify)                                                                        |
| List items                                                                                |



# NSU-POISSONS ET FRUITS DE MER TOGO\_Terrain

## INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

### IDENTIFICATION

Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Questions: 8.

### CHINCHARD FRAIS

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

### CARPE FRAÎCHE

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

### DORADE FRAICHE

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

### CHINCHARD FUMÉ

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

### ANCHOIS FUMÉ

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

### POISSON SÉCHÉ

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

### CRABES, CREVETTES ET AUTRES FRUITS DE MER

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

### ANNEXE A — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

### ANNEXE B — CATÉGORIES

### ANNEXE C — VARIABLES

### ANNEXE D — FILTRES DE CATÉGORIES

### LÉGENDE

INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE  
DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

---

Informations de base

Titre NSU-POISSONS ET FRUITS DE MER TOGO\_Terrain

## IDENTIFICATION

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 0.01. Région                                                     | <p>CHOIX UNIQUE<br/>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</p> <p>01 <input type="radio"/> Maritime</p> <p>02 <input type="radio"/> Plateaux</p> <p>03 <input type="radio"/> Centrale</p> <p>04 <input type="radio"/> Kara</p> <p>05 <input type="radio"/> Savanes</p> <p>06 <input type="radio"/> Lomé commune</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | s00q01   |
| 0.02.Préfecture/Arrondissement                                   | <p>CHOIX UNIQUE<br/>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</p> <p>01 <input type="radio"/> Arrondissement I</p> <p>02 <input type="radio"/> Arrondissement II</p> <p>03 <input type="radio"/> Arrondissement III</p> <p>04 <input type="radio"/> Arrondissement IV</p> <p>05 <input type="radio"/> Arrondissement V</p> <p>06 <input type="radio"/> GOLFE</p> <p>07 <input type="radio"/> AGOENYIVE</p> <p>08 <input type="radio"/> LACS</p> <p>09 <input type="radio"/> BAS-MONO</p> <p>10 <input type="radio"/> VO</p> <p>11 <input type="radio"/> YOTO</p> <p>12 <input type="radio"/> ZIO</p> <p>13 <input type="radio"/> AVE</p> <p>14 <input type="radio"/> OGOU</p> <p>15 <input type="radio"/> ANIE</p> <p>16 <input type="radio"/> EST-MONO</p> <p><a href="#">Et 28 autres symboles [1]</a></p> | s00q02   |
| 0.08. Nom du marché                                              | <p>TEXTE<br/>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | s00q08   |
| 0.07. Numéro du marché dans la strate                            | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER<br/>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | s00q07   |
| 0.04. Milieu de résidence                                        | <p>CHOIX UNIQUE<br/>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</p> <p>01 <input type="radio"/> Urbain</p> <p>02 <input type="radio"/> Rural</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | s00q04   |
| 0.06.N° de la strate                                             | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER<br/>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | s00q06   |
| Quel est l'état de la connexion internet dans la zone de travail | <p>CHOIX UNIQUE<br/>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</p> <p>01 <input type="radio"/> Transfert des données possibles</p> <p>02 <input type="radio"/> Impossible de transférer les données ici</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Internet |

ENQUÊTEUR : INDIQUER LE NUMÉRO DE  
RELEVÉ AFFECTÉ PAR VOTRE SUPERVISEUR

CHOIX UNIQUE  
CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER

numeroReleve

- 01 ☐ 1  
02 ☐ 2  
03 ☐ 3

CHINCHARD FRAIS

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| VARIABLE<br>35 | DOUBLE<br>codeProduit_poissfr1 |
|----------------|--------------------------------|

CHINCHARD FRAIS  
Tableau: RELEVES  
généré par une liste fixe

unitesFixes\_poissfr1

- 100 Kg  
147 Unité  
143 Tas  
118 Carton  
128 Panier

|                                                     |                                                                                               |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité? | CHOIX UNIQUE<br>01 <input type="radio"/> Oui<br>02 <input type="radio"/> Non<br>q104_poissfr1 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?<br><br>E q104_poissfr1==2<br>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?<br>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité<br>unitesFixes_poissfr1.Count(x=>x.q104_poissfr1==1)==0: true<br>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger. | CHOIX UNIQUE<br>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période<br>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché<br>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché<br>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)<br>q105_poissfr1 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                |                                      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1.05.autre. Précisez<br><br>E q105_poissfr1==4 | TEXTE<br>q105autre_poissfr1<br>..... |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|

|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.<br><br>E q105_poissfr1==1 | CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ<br>01 <input type="checkbox"/> Janvier<br>02 <input type="checkbox"/> Février<br>03 <input type="checkbox"/> Mars<br>04 <input type="checkbox"/> Avril<br>05 <input type="checkbox"/> Mai<br>06 <input type="checkbox"/> Juin<br>07 <input type="checkbox"/> Juillet<br>08 <input type="checkbox"/> Août<br>09 <input type="checkbox"/> Septembre<br>10 <input type="checkbox"/> Octobre<br>11 <input type="checkbox"/> Novembre<br>12 <input type="checkbox"/> Décembre<br>q106_poissfr1 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_poissfr1 &amp;&amp; // <a href="#">Et 640 autres symboles [1]</a></p> <p>E q104_poissfr1==1</p> | <p>CHOIX MULTIPLE q107_poissfr1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_poissfr1==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>CHOIX UNIQUE q108_poissfr1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_poissfr1.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">Et 44 autres symboles [1]</a></p>                                                                                   | <p>STRING q109_poissfr1p</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_poissfr1==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_poissfr1p%</i></p>                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ q104_poissfr1==1 &amp;&amp; Internet==1 &amp;&amp; @rowcode!=100</p>                                                                                                                                               | <p>IMAGE q109_poissfr1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <p>CHINCHARD FRAIS / RELEVES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>généré par choix multiple question <a href="#">q107_poissfr1</a></p> <p>releve_poissfr1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      |
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>TEXTE q107autre_poissfr1</p> <p>.....</p>         |
| <p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_poissfr1.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [1]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_poissfr1</p> <p>-----</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_poissfr1.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [2]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p> | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_poissfr1</p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_poissfr1</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100,143,147,118,128)</p> <p>E q111a_poissfr1==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_poissfr1</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>118 <input type="checkbox"/> Carton</p> <p>128 <input type="checkbox"/> Panier</p> <p>109 <input type="checkbox"/> Bol</p> <p>663 <input type="checkbox"/> Agoua</p> <p>664 <input type="checkbox"/> Kpogban</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autres</p> |

CHINCHARD FRAIS

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b\\_poissfr1](#)

unitesautre1poissfr1

E q111b\_poissfr1.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count</p> <p><a href="#">Et 322 autres symboles [2]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p> | <p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_poissfr1_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q113_poissfr1_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_poissfr1.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">Et 44 autres symboles [2]</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>STRING</p> <p>q114_poissfr1p</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114\_poissfr1p%

|                                |       |                      |
|--------------------------------|-------|----------------------|
| 114.Prendre l'unité en image   | IMAGE | q114_poissfr1_autre1 |
| E Internet==1 && @rowcode!=100 |       |                      |

CHINCHARD FRAIS / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
génééré par choix multiple question q112\_poissfr1\_autre1

autre1releve\_poissfr1

|                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Spécifier l'autre taille                                                                                                                                                                                                                             | TEXTE              | q112autre_poissfr1_autre1 |
| E ((long?)@rowcode).InList(98,99)                                                                                                                                                                                                                    |                    | .....                     |
| 115b. Prix (FCFA)                                                                                                                                                                                                                                    | NUMÉRIQUE: ENTIER  | q115b_poissfr1_autre1     |
| V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5                                                                                                                                                                        |                    | -----                     |
| M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.                                                                                                                                      |                    |                           |
| V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero                                                                                                                                                                                                 |                    |                           |
| M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.                                                                                                                                                                                                |                    |                           |
| V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_poissfr1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [3]</a> ) |                    |                           |
| M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.                                                                                                                                          |                    |                           |
| 115a. Poids (gramme)                                                                                                                                                                                                                                 | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL | q115a_poissfr1_autre1     |
| V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero                                                                                                                                                                                                |                    | -----                     |
| M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.                                                                                                                                                                         |                    |                           |
| V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_poissfr1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [4]</a>   |                    |                           |
| M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites                                                                                                                                                   |                    |                           |
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit                                                                                                                                                                                  | LISTE              | q116_poissfr1             |
| E q111b_poissfr1.Contains(99)                                                                                                                                                                                                                        |                    | .....                     |

CHINCHARD FRAIS  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
génééré par liste question q116\_poissfr1

unitesautre2poissfr1

|                                                                                                                                               |                                                    |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| 117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?                                                                                   | CHOIX MULTIPLE                                     | q117_poissfr1_autre2 |
| V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)                                                                                                  | 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique |                      |
| M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger | 01 <input type="checkbox"/> Petit                  |                      |
|                                                                                                                                               | 02 <input type="checkbox"/> Moyen                  |                      |
|                                                                                                                                               | 03 <input type="checkbox"/> Grand                  |                      |
|                                                                                                                                               | 04 <input type="checkbox"/> Quart                  |                      |
|                                                                                                                                               | 05 <input type="checkbox"/> Demi                   |                      |
|                                                                                                                                               | 06 <input type="checkbox"/> Entier                 |                      |
|                                                                                                                                               | 07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée           |                      |
|                                                                                                                                               | 08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée         |                      |
|                                                                                                                                               | 09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées        |                      |
|                                                                                                                                               | 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1         |                      |
|                                                                                                                                               | 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2         |                      |

|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 118. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                                            | CHOIX UNIQUE<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché | q118_poissfr1_autre2 |
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_poissfr1.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden | STRING                                                                                                                                                                           | q119_poissfr1p       |
| <a href="#">Et 44 autres symboles [3]</a>                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                      |

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identifiant d'image: %q119\_poissfr1p%

|                              |       |                      |
|------------------------------|-------|----------------------|
| 119.Prendre l'unité en image | IMAGE | q119_poissfr1_autre2 |
| E Internet==1                |       |                      |

CHINCHARD FRAIS / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
généralisé par choix multiple question q117\_poissfr1\_autre2

autre2releve\_poissfr1

|                                   |       |                           |
|-----------------------------------|-------|---------------------------|
| Spécifier l'autre taille          | TEXTE | q117autre_poissfr1_autre2 |
| E ((long?)@rowcode).InList(98,99) | ..... |                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| 120b. Prix (FCFA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NUMÉRIQUE: ENTIER | q120b_poissfr1_autre2 |
| V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_poissfr1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [5]</a> )<br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | -----             |                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 120a. Poids (gramme)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL | q120a_poissfr1_autre2 |
| V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_poissfr1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [6]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites | -----              |                       |

## CARPE FRAÎCHE

|                |        |                      |
|----------------|--------|----------------------|
| VARIABLE<br>36 | DOUBLE | codeProduit_poissfr2 |
|----------------|--------|----------------------|

CARPE FRAÎCHE  
Tableau: RELEVES  
généralisé par une liste fixe

unitesFixes\_poissfr2



- 100 Kg
- 147 Unité
- 143 Tas
- 118 Carton
- 128 Panier

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CHOIX UNIQUE<br>01 <input type="radio"/> Oui<br>02 <input type="radio"/> Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | q104_poissfr2      |
| 1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?<br><br>E q104_poissfr2==2<br>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?<br>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité<br>unitesFixes_poissfr2.Count(x=>x.q104_poissfr2==1)==0: tr<br>ue<br>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marc<br>hé. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger. | CHOIX UNIQUE<br>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette<br>periode<br>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en<br>général dans ce marché<br>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce<br>marché<br>04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)                                                                                                                                                                                                                                                     | q105_poissfr2      |
| 105.autre. Précisez<br><br>E q105_poissfr2==4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TEXTE<br><br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | q105autre_poissfr2 |
| 1.06. Indiquer les mois où le produit sera<br>disponible prochainement.<br><br>E q105_poissfr2==1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ<br>01 <input type="checkbox"/> Janvier<br>02 <input type="checkbox"/> Février<br>03 <input type="checkbox"/> Mars<br>04 <input type="checkbox"/> Avril<br>05 <input type="checkbox"/> Mai<br>06 <input type="checkbox"/> Juin<br>07 <input type="checkbox"/> Juillet<br>08 <input type="checkbox"/> Août<br>09 <input type="checkbox"/> Septembre<br>10 <input type="checkbox"/> Octobre<br>11 <input type="checkbox"/> Novembre<br>12 <input type="checkbox"/> Décembre                                        | q106_poissfr2      |
| 107. Quelles sont les tailles disponibles pour<br>cette unité?<br><br>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l<br>e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Cou<br>nt(x=> x.produitCode == codeProduit_poissfr2 && //<br><a href="#">Et 640 autres symboles [3]</a><br>E q104_poissfr2==1                                                                              | CHOIX MULTIPLE<br>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br>01 <input type="checkbox"/> Petit<br>02 <input type="checkbox"/> Moyen<br>03 <input type="checkbox"/> Grand<br>04 <input type="checkbox"/> Quart<br>05 <input type="checkbox"/> Demi<br>06 <input type="checkbox"/> Entier<br>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée<br>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée<br>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées<br>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2 | q107_poissfr2      |
| 108. Quelle balance a été utilisée?<br><br>E q104_poissfr2==1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CHOIX UNIQUE<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du<br>marché                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | q108_poissfr2      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>VARIABLE</div> <div>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_poissfr2.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</div> <div><a href="#">Et 44 autres symboles [4]</a></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>STRING</div> <div>q109_poissfr2p</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <div>TEXTE STATIQUE</div> <div>E Internet==2 &amp;&amp; q104_poissfr2==1</div> <div>Identifiant d'image: %q109_poissfr2p%</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <div>109. Prendre l'unité en image</div> <div>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; q104_poissfr2==1 &amp;&amp; Internet==1</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>IMAGE</div> <div>q109_poissfr2</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <div>CARPE FRAÎCHE / RELEVES</div> <div>Tableau: PRIX ET POIDS</div> <div>génééré par choix multiple question <a href="#">q107_poissfr2</a></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>TEXTE</div> <div>q107autre_poissfr2</div> <div>.....</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <div>110b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_poissfr2.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [7]</a></div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div> | <div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q110b_poissfr2</div> <div>-----</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <div>110a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_poissfr2.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [8]</a></div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</div>                                                                                                                                                                                                                | <div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q110a_poissfr2</div> <div>-----</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <div>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q111a_poissfr2</div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <div>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</div> <div>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100,128,143,147,118,128)</div> <div>E q111a_poissfr2==1</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q111b_poissfr2</div> <div>100 <input type="checkbox"/> Kg</div> <div>147 <input type="checkbox"/> Unité</div> <div>143 <input type="checkbox"/> Tas</div> <div>118 <input type="checkbox"/> Carton</div> <div>128 <input type="checkbox"/> Panier</div> <div>109 <input type="checkbox"/> Bol</div> <div>663 <input type="checkbox"/> Agoua</div> <div>664 <input type="checkbox"/> Kpogban</div> <div>099 <input type="checkbox"/> Autres</div> |

E q111b\_poissfr2.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?                                                                                                                                                                      | CHOIX MULTIPLEq112_poissfr2_autre1                 |
| F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.taill eCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count<br>Et 322 autres symboles [4] | 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique |
| V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)                                                                                                                                                                                     | 01 <input type="checkbox"/> Petit                  |
| M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sé lectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger                                                                                   | 02 <input type="checkbox"/> Moyen                  |
|                                                                                                                                                                                                                                  | 03 <input type="checkbox"/> Grand                  |
|                                                                                                                                                                                                                                  | 04 <input type="checkbox"/> Quart                  |
|                                                                                                                                                                                                                                  | 05 <input type="checkbox"/> Demi                   |
|                                                                                                                                                                                                                                  | 06 <input type="checkbox"/> Entier                 |
|                                                                                                                                                                                                                                  | 07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée           |
|                                                                                                                                                                                                                                  | 08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée         |
|                                                                                                                                                                                                                                  | 09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées        |
|                                                                                                                                                                                                                                  | 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1         |
|                                                                                                                                                                                                                                  | 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2         |

|                                     |                                                          |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 113. Quelle balance a été utilisée? | CHOIX UNIQUEq113_poissfr2_autre1                         |
|                                     | 01 <input type="radio"/> Balance personnelle             |
|                                     | 02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché     |
|                                     | 03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché |

|                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s 00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-uni té (codeProduit_poissfr2.ToString()) + "_" + (@rowcode.T oString()) + "_" + // iden<br><br>Et 44 autres symboles [5] | STRINGq114_poissfr2p |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| TEXTE STATIQUE                        |  |
| E Internet==2                         |  |
| Identifiant d'image: %q114_poissfr2p% |  |

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| 114.Prendre l'unité en image   | IMAGEq114_poissfr2_autre1 |
| E Internet==1 && @rowcode!=100 |                           |

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Spécifier l'autre taille          | TEXTEq112autre_poissfr2_autre1 |
| E ((long?)@rowcode).InList(98,99) | .....                          |

|                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 115b. Prix (FCFA)                                                                                                                                                                                                                    | NUMÉRIQUE: ENTIERq115b_poissfr2_autre1 |
| V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5                                                                                                                                                        | -----                                  |
| M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est p as un multiple de 5. Veuillez vérifier.                                                                                                                     |                                        |
| V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero                                                                                                                                                                                 |                                        |
| M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.                                                                                                                                                                                |                                        |
| V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_poissfr2.Where(x=>x.@rowcode<@row code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf érieur au présent prix All(y Et 31 autres symboles [9] |                                        |
| M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u nités de taille plus importante.                                                                                                                         |                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 115a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_poissfr2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11 <a href="#">Et 33 autres symboles [10]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<br><br>q115a_poissfr2_autre1<br><br>----- |
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit<br><br>E q111b_poissfr2.Contains(99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | LISTE<br><br>q116_poissfr2<br><br>-----                      |

CARPE FRAÎCHE  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
généralisé par liste question [q116\\_poissfr2](#) unitesautre2poissfr2

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?<br><br>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)<br>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger | CHOIX MULTIPLE<br><br>q117_poissfr2_autre2<br><br>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br>01 <input type="checkbox"/> Petit<br>02 <input type="checkbox"/> Moyen<br>03 <input type="checkbox"/> Grand<br>04 <input type="checkbox"/> Quart<br>05 <input type="checkbox"/> Demi<br>06 <input type="checkbox"/> Entier<br>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée<br>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée<br>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées<br>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 118. Quelle balance a été utilisée? | CHOIX UNIQUE<br><br>q118_poissfr2_autre2<br><br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_poissfr2.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden<br><br><a href="#">Et 44 autres symboles [6]</a> | STRING<br><br>q119_poissfr2p |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|

|                                                                                         |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| TEXTE STATIQUE<br><br>E Internet==2<br><br><i>Identifiant d'image: %q119_poissfr2p%</i> |                                   |
| 119.Prendre l'unité en image<br><br>E Internet==1                                       | IMAGE<br><br>q119_poissfr2_autre2 |

CARPE FRAÎCHE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
généralisé par choix multiple question [q117\\_poissfr2\\_autre2](#) autre2releve\_poissfr2

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>TEXTE</p> <p>q117autre_poissfr2_autre2</p> <p>.....</p>          |
| <p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_poissfr2.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [11]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q120b_poissfr2_autre2</p> <p>-----</p>  |
| <p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_poissfr2.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(<a href="#">Et 33 autres symboles [12]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>                                                                                                                                                                                           | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q120a_poissfr2_autre2</p> <p>-----</p> |

## DORADE FRAICHE

|          |        |                      |
|----------|--------|----------------------|
| VARIABLE | DOUBLE | codeProduit_poissfr3 |
| 37       |        |                      |

DORADE FRAICHE  
Tableau: RELEVES  
généré par une liste fixe

unitesFixes\_poissfr3

100 Kg  
147 Unité  
143 Tas  
118 Carton  
128 Panier

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q104_poissfr3</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                       |
| <p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_poissfr3==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2?<br/>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_poissfr3.Count(x=&gt;x.q104_poissfr3==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p> | <p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q105_poissfr3</p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)</p> |
| <p>105.autre. Précisez</p> <p>E q105_poissfr3==4</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>TEXTE</p> <p>q105autre_poissfr3</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_poissfr3==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ <span>q106_poissfr3</span></p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>                                        |
| <p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_poissfr3 &amp;&amp; // <a href="#">Et 640 autres symboles [5]</a></p> <p>E q104_poissfr3==1</p> | <p>CHOIX MULTIPLE <span>q107_poissfr3</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_poissfr3==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>CHOIX UNIQUE <span>q108_poissfr3</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_poissfr3.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">Et 44 autres symboles [7]</a></p>                                                                                   | <p>STRING <span>q109_poissfr3p</span></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_poissfr3==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_poissfr3p%</i></p>                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; q104_poissfr3==1 &amp;&amp; Internet==1</p>                                                                                                                                                | <p>IMAGE <span>q109_poissfr3</span></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>DORADE FRAICHE / RELEVES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>généré par choix multiple question <a href="#">q107_poissfr3</a> <span>releve_poissfr3</span></p>                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>TEXTE <span>q107autre_poissfr3</span></p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_poissfr3.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [13]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_poissfr3</p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_poissfr3.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [14]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>                                                                                                                                                                                                        | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_poissfr3</p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_poissfr3</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100,147,143,118,128)</p> <p>E q111a_poissfr3==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_poissfr3</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>118 <input type="checkbox"/> Carton</p> <p>128 <input type="checkbox"/> Panier</p> <p>109 <input type="checkbox"/> Bol</p> <p>663 <input type="checkbox"/> Agoua</p> <p>664 <input type="checkbox"/> Kpogban</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autres</p> |

DORADE FRAICHE

**Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES**

génééré par choix multiple question [q111b\\_poissfr3](#) unitesautre1poissfr3

E q111b\_poissfr3.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">Et 322 autres symboles [6]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p> | <p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_poissfr3_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 113. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                                            | CHOIX UNIQUE<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché | q113_poissfr3_autre1 |
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_poissfr3.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden | STRING                                                                                                                                                                           | q114_poissfr3p       |
| <a href="#">Et 44 autres symboles [8]</a>                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                      |

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114\_poissfr3p%

|                                |       |                      |
|--------------------------------|-------|----------------------|
| 114.Prendre l'unité en image   | IMAGE | q114_poissfr3_autre1 |
| E Internet==1 && @rowcode!=100 |       |                      |

DORADE FRAICHE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
généralisé par choix multiple question [q112\\_poissfr3\\_autre1](#)

autre1releve\_poissfr3

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Spécifier l'autre taille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TEXTE              | q112autre_poissfr3_autre1 |
| E ((long?)@rowcode).InList(98,99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | .....              |                           |
| 115b. Prix (FCFA)<br><br>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_poissfr3.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [15]</a> )<br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | NUMÉRIQUE: ENTIER  | q115b_poissfr3_autre1     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -----              |                           |
| 115a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_poissfr3.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [16]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites                                                                                                                                                                                     | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL | q115a_poissfr3_autre1     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -----              |                           |
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | LISTE              | q116_poissfr3             |
| E q111b_poissfr3.Contains(99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | .....              |                           |

DORADE FRAICHE  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
généralisé par liste question [q116\\_poissfr3](#)

unitesautre2poissfr3



|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 <code>!self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</code></p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p> | <p>CHOIX MULTIPLE <span>q117_poissfr3_autre2</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>118. Quelle balance a été utilisée?</p> | <p>CHOIX UNIQUE <span>q118_poissfr3_autre2</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p> |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <p>VARIABLE</p> <p><code>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_poissfr3.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</code></p> <p><a href="#">Et 44 autres symboles [9]</a></p> | <p>STRING <span>q119_poissfr3p</span></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|

|                                                                                                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2</p> <p><i>Identifiant d'image: %q119_poissfr3p%</i></p> |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                          |                                                |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <p>119.Prendre l'unité en image</p> <p>E Internet==1</p> | <p>IMAGE <span>q119_poissfr3_autre2</span></p> |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>DORADE FRAICHE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE</p> <p>généralisé par choix multiple question <a href="#">q117_poissfr3_autre2</a></p> <p><span>autre2releve_poissfr3</span></p> |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                       |                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E <code>((long?)@rowcode).InList(98,99)</code></p> | <p>TEXTE <span>q117autre_poissfr3_autre2</span></p> <p>.....</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 <code>//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</code></p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 <code>//Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</code></p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 <code>// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_poissfr3.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y</code> <a href="#">Et 31 autres symboles [17]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER <span>q120b_poissfr3_autre2</span></p> <p>-----</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 120a. Poids (gramme)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<br>q120a_poissfr3_autre2 |
| V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_poissfr3.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11 <a href="#">Et 33 autres symboles [18]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites | -----                                       |

CHINCHARD FUMÉ

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| VARIABLE<br>39 | DOUBLE<br>codeProduit_poisfum1 |
|----------------|--------------------------------|

|                                                                                                       |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| CHINCHARD FUMÉ<br>Tableau: RELEVES<br>généré par une liste fixe<br><br>100 Kg<br>147 Unité<br>143 Tas | unitesFixes_poisfum1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CHOIX UNIQUE<br>q104_poisfum1<br>01 <input type="radio"/> Oui<br>02 <input type="radio"/> Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?<br><br>E q104_poisfum1==2<br>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?<br>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_poisfum1.Count(x=>x.q104_poisfum1==1)==0: true<br>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger. | CHOIX UNIQUE<br>q105_poisfum1<br>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période<br>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché<br>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché<br>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)                                                                                                                                                                                                                       |
| 105.autre. Précisez<br><br>E q105_poisfum1==4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TEXTE<br>q105autre_poisfum1<br>-----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.<br><br>E q105_poisfum1==1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ<br>q106_poisfum1<br>01 <input type="checkbox"/> Janvier<br>02 <input type="checkbox"/> Février<br>03 <input type="checkbox"/> Mars<br>04 <input type="checkbox"/> Avril<br>05 <input type="checkbox"/> Mai<br>06 <input type="checkbox"/> Juin<br>07 <input type="checkbox"/> Juillet<br>08 <input type="checkbox"/> Août<br>09 <input type="checkbox"/> Septembre<br>10 <input type="checkbox"/> Octobre<br>11 <input type="checkbox"/> Novembre<br>12 <input type="checkbox"/> Décembre |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_poisfum1 &amp;&amp; // <a href="#">Et 640 autres symboles [7]</a></p> <p>E q104_poisfum1==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q107_poisfum1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_poisfum1==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q108_poisfum1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_poisfum1.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">Et 44 autres symboles [10]</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>STRING</p> <p>q109_poisfum1p</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_poisfum1==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_poisfum1p%</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; q104_poisfum1==1 &amp;&amp; Internet==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>IMAGE</p> <p>q109_poisfum1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>CHINCHARD FUMÉ / RELEVES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>généré par choix multiple question <a href="#">q107_poisfum1</a></p> <p>releve_poisfum1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>TEXTE</p> <p>q107autre_poisfum1</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_poisfum1.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [19]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_poisfum1</p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_poisfum1.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [20]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p> | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL <span>q110a_poisfum1</span></p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>CHOIX UNIQUE <span>q111a_poisfum1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100,143,147)</p> <p>E q111a_poisfum1==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>CHOIX MULTIPLE <span>q111b_poisfum1</span></p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>118 <input type="checkbox"/> Carton</p> <p>128 <input type="checkbox"/> Panier</p> <p>109 <input type="checkbox"/> Bol</p> <p>663 <input type="checkbox"/> Agoua</p> <p>664 <input type="checkbox"/> Kpogban</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autres</p> |

CHINCHARD FUMÉ

**Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES**

génééré par choix multiple question [q111b\\_poisfum1](#) unitesautre1poisfum1

E q111b\_poisfum1.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count</p> <p><a href="#">Et 322 autres symboles [8]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p> | <p>CHOIX MULTIPLE <span>q112_poisfum1_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>CHOIX UNIQUE <span>q113_poisfum1_autre1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_poisfum1.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">Et 44 autres symboles [11]</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>STRING <span>q114_poisfum1p</span></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114\_poisfum1p%

|                                                 |       |                      |
|-------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 114.Prendre l'unité en image                    | IMAGE | q114_poisfum1_autre1 |
| E Internet==1 && @rowcode!=100 && @rowcode!=101 |       |                      |

CHINCHARD FUMÉ / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
généré par choix multiple question q112\_poisfum1\_autre1

autre1releve\_poisfum1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Spécifier l'autre taille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TEXTE              | q112autre_poisfum1_autre1 |
| E ((long?)@rowcode).InList(98,99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | .....                     |
| 115b. Prix (FCFA)<br><br>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_poisfum1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [21]</a> )<br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | NUMÉRIQUE: ENTIER  | q115b_poisfum1_autre1     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | -----                     |
| 115a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_poisfum1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [22]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites                                                                                                                                                                                     | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL | q115a_poisfum1_autre1     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | -----                     |
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | LISTE              | q116_poisfum1             |
| E q111b_poisfum1.Contains(99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    | .....                     |

CHINCHARD FUMÉ  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
généré par liste question q116\_poisfum1

unitesautre2poisfum1

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| 117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?<br><br>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)<br>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger | CHOIX MULTIPLE                                     | q117_poisfum1_autre2 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | 01 <input type="checkbox"/> Petit                  |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | 02 <input type="checkbox"/> Moyen                  |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | 03 <input type="checkbox"/> Grand                  |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | 04 <input type="checkbox"/> Quart                  |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | 05 <input type="checkbox"/> Demi                   |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | 06 <input type="checkbox"/> Entier                 |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | 07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée           |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | 08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée         |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | 09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1         |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  | 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2         |                      |

|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 118. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                                            | CHOIX UNIQUE<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché | q118_poisfum1_autre2 |
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_poisfum1.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden | STRING                                                                                                                                                                           | q119_poisfum1p       |
| <a href="#">Et 44 autres symboles [12]</a>                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                      |

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identifiant d'image: %q119\_poisfum1p%

|                              |       |                      |
|------------------------------|-------|----------------------|
| 119.Prendre l'unité en image | IMAGE | q119_poisfum1_autre2 |
| E Internet==1                |       |                      |

CHINCHARD FUMÉ / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
généralisé par choix multiple question q117\_poisfum1\_autre2

|                                   |       |                           |
|-----------------------------------|-------|---------------------------|
| Spécifier l'autre taille          | TEXTE | q117autre_poisfum1_autre2 |
| E ((long?)@rowcode).InList(98,99) | ..... |                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| 120b. Prix (FCFA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NUMÉRIQUE: ENTIER | q120b_poisfum1_autre2 |
| V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_poisfum1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [23]</a> )<br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | -----             |                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 120a. Poids (gramme)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL | q120a_poisfum1_autre2 |
| V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_poisfum1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [24]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites | -----              |                       |

ANCHOIS FUMÉ

|                |        |                      |
|----------------|--------|----------------------|
| VARIABLE<br>40 | DOUBLE | codeProduit_poisfum2 |
|----------------|--------|----------------------|

ANCHOIS FUMÉ  
Tableau: RELEVES  
généralisé par une liste fixe

unitesFixes\_poisfum2

100 Kg  
109 Bol  
143 Tas  
128 Panier

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?                  | CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q104_poisfum2</span><br>01 <input type="radio"/> Oui<br>02 <input type="radio"/> Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?        | CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q105_poisfum2</span><br>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période<br>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché<br>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché<br>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 105.autre. Précisez                                                  | TEXTE <span style="float: right;">q105autre_poisfum2</span><br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement. | CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ <span style="float: right;">q106_poisfum2</span><br>01 <input type="checkbox"/> Janvier<br>02 <input type="checkbox"/> Février<br>03 <input type="checkbox"/> Mars<br>04 <input type="checkbox"/> Avril<br>05 <input type="checkbox"/> Mai<br>06 <input type="checkbox"/> Juin<br>07 <input type="checkbox"/> Juillet<br>08 <input type="checkbox"/> Août<br>09 <input type="checkbox"/> Septembre<br>10 <input type="checkbox"/> Octobre<br>11 <input type="checkbox"/> Novembre<br>12 <input type="checkbox"/> Décembre                                        |
| 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?          | CHOIX MULTIPLE <span style="float: right;">q107_poisfum2</span><br>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br>01 <input type="checkbox"/> Petit<br>02 <input type="checkbox"/> Moyen<br>03 <input type="checkbox"/> Grand<br>04 <input type="checkbox"/> Quart<br>05 <input type="checkbox"/> Demi<br>06 <input type="checkbox"/> Entier<br>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée<br>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée<br>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées<br>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2 |
| 108. Quelle balance a été utilisée?                                  | CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q108_poisfum2</span><br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

E q104\_poisfum2==2  
 V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?  
 //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité  
 unitesFixes\_poisfum2.Count(x=>x.q104\_poisfum2==1)==0: tr  
 ue  
 M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marc  
 hé. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.

E q105\_poisfum2==4

E q105\_poisfum2==1

F /\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ // si l  
 e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Cou  
 nt(x=> x.produitCode == codeProduit\_poisfum2 && //  
[Et 640 autres symboles \[9\]](#)  
 E q104\_poisfum2==1

E q104\_poisfum2==1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>VARIABLE</div> <div>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_poisfum2.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</div> <div><a href="#">Et 44 autres symboles [13]</a></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>STRING</div> <div>q109_poisfum2p</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <div>TEXTE STATIQUE</div> <div>E Internet==2 &amp;&amp; q104_poisfum2==1</div> <div>Identifiant d'image: %q109_poisfum2p%</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <div>109. Prendre l'unité en image</div> <div>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; q104_poisfum2==1 &amp;&amp; Internet==1</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>IMAGE</div> <div>q109_poisfum2</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <div>ANCHOIS FUMÉ / RELEVES</div> <div>Tableau: PRIX ET POIDS</div> <div>génééré par choix multiple question <a href="#">q107_poisfum2</a></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>TEXTE</div> <div>q107autre_poisfum2</div> <div>.....</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <div>110b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_poisfum2.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [25]</a></div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div> | <div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q110b_poisfum2</div> <div>-----</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <div>110a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_poisfum2.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [26]</a></div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</div>                                                                                                                                                                                                                | <div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q110a_poisfum2</div> <div>-----</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <div>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q111a_poisfum2</div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <div>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</div> <div>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100,109,143,128)</div> <div>E q111a_poisfum2==1</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>CHOIX MULTIPLE</div> <div>q111b_poisfum2</div> <div>100 <input type="checkbox"/> Kg</div> <div>147 <input type="checkbox"/> Unité</div> <div>143 <input type="checkbox"/> Tas</div> <div>118 <input type="checkbox"/> Carton</div> <div>128 <input type="checkbox"/> Panier</div> <div>109 <input type="checkbox"/> Bol</div> <div>663 <input type="checkbox"/> Agoua</div> <div>664 <input type="checkbox"/> Kpogban</div> <div>099 <input type="checkbox"/> Autres</div> |



E q111b\_poisfum2.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</div> <div>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.taill eCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count</div> <div><a href="#">Et 322 autres symboles [10]</a></div> <div>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</div> <div>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sé lectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</div> | <div>CHOIX MULTIPLEq112_poisfum2_autre1</div> <div>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Petit</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Moyen</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Grand</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Quart</div> <div>05 <input type="checkbox"/> Demi</div> <div>06 <input type="checkbox"/> Entier</div> <div>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</div> <div>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</div> <div>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</div> <div>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</div> <div>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</div> |
| <div>113. Quelle balance a été utilisée?</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>CHOIX UNIQUEq113_poisfum2_autre1</div> <div>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</div> <div>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</div> <div>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <div>VARIABLE</div> <div>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s 00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-uni té (codeProduit_poisfum2.ToString()) + "_" + (@rowcode.T oString()) + "_" + // iden</div> <div><a href="#">Et 44 autres symboles [14]</a></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>STRINGq114_poisfum2p</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <div>TEXTE STATIQUE</div> <div>E Internet==2</div> <div>Identifiant d'image: %q114_poisfum2p%</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <div>114.Prendre l'unité en image</div> <div>E Internet==1 &amp;&amp; @rowcode!=100</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>IMAGEq114_poisfum2_autre1</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <div>TEXTEq112autre_poisfum2_autre1</div> <div>.....</div>         |
| <div>115b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est p as un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_poisfum2.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@row code). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inf érieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [27]</a></div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u nités de taille plus importante.</div> | <div>NUMÉRIQUE: ENTIERq115b_poisfum2_autre1</div> <div>-----</div> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 115a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_poisfum2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11 <a href="#">Et 33 autres symboles [28]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<br><br>q115a_poisfum2_autre1<br><br>----- |
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit<br><br>E q111b_poisfum2.Contains(99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | LISTE<br><br>q116_poisfum2<br><br>-----                      |

ANCHOIS FUMÉ

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

génééré par liste question [q116\\_poisfum2](#)

unitesautre2poisfum2

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?<br><br>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)<br>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger     | CHOIX MULTIPLE<br><br>q117_poisfum2_autre2<br><br>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br>01 <input type="checkbox"/> Petit<br>02 <input type="checkbox"/> Moyen<br>03 <input type="checkbox"/> Grand<br>04 <input type="checkbox"/> Quart<br>05 <input type="checkbox"/> Demi<br>06 <input type="checkbox"/> Entier<br>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée<br>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée<br>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées<br>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2 |
| 118. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                                                                                                  | CHOIX UNIQUE<br><br>q118_poisfum2_autre2<br><br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| VARIABLE<br><br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_poisfum2.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden<br><br><a href="#">Et 44 autres symboles [15]</a> | STRING<br><br>q119_poisfum2p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                         |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| TEXTE STATIQUE<br><br>E Internet==2<br><br><i>Identifiant d'image: %q119_poisfum2p%</i> |                                   |
| 119.Prendre l'unité en image<br><br>E Internet==1                                       | IMAGE<br><br>q119_poisfum2_autre2 |

ANCHOIS FUMÉ / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE

génééré par choix multiple question [q117\\_poisfum2\\_autre2](#)

autre2releve\_poisfum2

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>TEXTE q117autre_poisfum2_autre2</p> <p>.....</p>          |
| <p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_poisfum2.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [29]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_poisfum2_autre2</p> <p>-----</p>  |
| <p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_poisfum2.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(<a href="#">Et 33 autres symboles [30]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>                                                                                                                                                                                           | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_poisfum2_autre2</p> <p>-----</p> |

## POISSON SÉCHÉ

|          |        |                     |
|----------|--------|---------------------|
| VARIABLE | DOUBLE | codeProduit_poissec |
| 41       |        |                     |

POISSON SÉCHÉ

Tableau: RELEVES

généré par une liste fixe

unitesFixes\_poissec

100 Kg

147 Unité

143 Tas

128 Panier

109 Bol

663 Agoua

664 Kpogban

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>CHOIX UNIQUE q104_poissec</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                       |
| <p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_poissec==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_poissec.Count(x=&gt;x.q104_poissec==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p> | <p>CHOIX UNIQUE q105_poissec</p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 105.autre. Précisez                                                                                                                                                                                                                                                | TEXTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | q105autre_poissec |
| E q105_poissec==4                                                                                                                                                                                                                                                  | .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| 1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.                                                                                                                                                                                               | CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | q106_poissec      |
| E q105_poissec==1                                                                                                                                                                                                                                                  | 01 <input type="checkbox"/> Janvier<br>02 <input type="checkbox"/> Février<br>03 <input type="checkbox"/> Mars<br>04 <input type="checkbox"/> Avril<br>05 <input type="checkbox"/> Mai<br>06 <input type="checkbox"/> Juin<br>07 <input type="checkbox"/> Juillet<br>08 <input type="checkbox"/> Août<br>09 <input type="checkbox"/> Septembre<br>10 <input type="checkbox"/> Octobre<br>11 <input type="checkbox"/> Novembre<br>12 <input type="checkbox"/> Décembre                                                 |                   |
| 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?                                                                                                                                                                                                        | CHOIX MULTIPLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | q107_poissec      |
| F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_poissec && // <a href="#">Et 637 autres symboles [11]</a><br>E q104_poissec==1 | 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br>01 <input type="checkbox"/> Petit<br>02 <input type="checkbox"/> Moyen<br>03 <input type="checkbox"/> Grand<br>04 <input type="checkbox"/> Quart<br>05 <input type="checkbox"/> Demi<br>06 <input type="checkbox"/> Entier<br>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée<br>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée<br>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées<br>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2 |                   |
| 108. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                                                                                                | CHOIX UNIQUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | q108_poissec      |
| E q104_poissec==1                                                                                                                                                                                                                                                  | 01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_poissec.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident<br><br><a href="#">Et 43 autres symboles [16]</a>   | STRING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | q109_poissecp     |
| TEXTE STATIQUE<br>E Internet==2 && q104_poissec==1<br><i>Identifiant d'image: %q109_poissecp%</i>                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| 109. Prendre l'unité en image                                                                                                                                                                                                                                      | IMAGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | q109_poissec      |
| E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && q104_poissec==1 && Internet==1                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |

POISSON SÉCHÉ / RELEVES

## Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107\\_poissec](#)

releve\_poissec

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>TEXTE<div>q107autre_poissec</div></div> <div>.....</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <div>110b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_poissec.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q11 Et 17 autres symboles [31]</div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div> | <div>NUMÉRIQUE: ENTIER<div>q110b_poissec</div></div> <div>-----</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <div>110a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_poissec.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y.q Et 19 autres symboles [32]</div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</div>                                                                                                                                                                                                                | <div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<div>q110a_poissec</div></div> <div>-----</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <div>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>CHOIX UNIQUE<div>q111a_poissec</div></div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <div>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</div> <div>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100,147,143,128,109,663,664)</div> <div>E q111a_poissec==1</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>CHOIX MULTIPLE<div>q111b_poissec</div></div> <div>100 <input type="checkbox"/> Kg</div> <div>147 <input type="checkbox"/> Unité</div> <div>143 <input type="checkbox"/> Tas</div> <div>118 <input type="checkbox"/> Carton</div> <div>128 <input type="checkbox"/> Panier</div> <div>109 <input type="checkbox"/> Bol</div> <div>663 <input type="checkbox"/> Agoua</div> <div>664 <input type="checkbox"/> Kpogban</div> <div>099 <input type="checkbox"/> Autres</div> |

|                                                                                                                                                                                                                                |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <div>POISSON SÉCHÉ</div> <div>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</div> <div>généralisé par choix multiple question q111b_poissec</div> <div>E q111b_poissec.Contains(@rowcode) &amp;&amp; @rowcode!=99</div> | <div>unitesautre1poissec</div> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Préserver uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count<br/><a href="#">Et 322 autres symboles [12]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p> | <p>CHOIX MULTIPLE q112_poissec_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                            |                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>113. Quelle balance a été utilisée?</p> | <p>CHOIX UNIQUE q113_poissec_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p> |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_poissec.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident</p> <p><a href="#">Et 43 autres symboles [17]</a></p> | <p>STRING q114_poissecp</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|

|                                                                                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2</p> <p>Identifiant d'image: %q114_poissecp%</p> |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                                            |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E Internet==1 &amp;&amp; @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</p> | <p>IMAGE q114_poissec_autre1</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                            |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <p>POISSON SÉCHÉ / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE</p> <p>général par choix multiple question <a href="#">q112_poissec_autre1</a></p> | <p>autre1releve_poissec</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|

|                                                                          |                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p> | <p>TEXTE q112autre_poissec_autre1</p> <p>.....</p> |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_poissec.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [33]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_poissec_autre1</p> <p>-----</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 115a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_poissec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11( <a href="#">Et 31 autres symboles [34]</a> )<br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<br><br>q115a_poissec_autre1<br><br>----- |
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit<br><br>E q111b_poissec.Contains(99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LISTE<br><br>q116_poissec<br><br>-----                      |

POISSON SÉCHÉ

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

généralisé par liste question [q116\\_poissec](#)

unitesautre2poissec

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?<br><br>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)<br>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger | CHOIX MULTIPLE<br><br>q117_poissec_autre2<br><br>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br>01 <input type="checkbox"/> Petit<br>02 <input type="checkbox"/> Moyen<br>03 <input type="checkbox"/> Grand<br>04 <input type="checkbox"/> Quart<br>05 <input type="checkbox"/> Demi<br>06 <input type="checkbox"/> Entier<br>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée<br>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée<br>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées<br>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2 |
| 118. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                                                                                              | CHOIX UNIQUE<br><br>q118_poissec_autre2<br><br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_poissec.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // ident<br><br><a href="#">Et 43 autres symboles [18]</a> | STRING<br><br>q119_poissecp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                        |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| TEXTE STATIQUE<br><br>E Internet==2<br><br><i>Identifiant d'image: %q119_poissecp%</i> |                                  |
| 119.Prendre l'unité en image<br><br>E Internet==1                                      | IMAGE<br><br>q119_poissec_autre2 |

POISSON SÉCHÉ / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE

généralisé par choix multiple question [q117\\_poissec\\_autre2](#)

autre2releve\_poissec

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>TEXTE q117autre_poissec_autre2</p> <p>-----</p>          |
| <p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_poissec.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y= <a href="#">Et 29 autres symboles [35]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_poissec_autre2</p> <p>-----</p>  |
| <p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_poissec.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All( <a href="#">Et 31 autres symboles [36]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>                                                                                                                                                                                           | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_poissec_autre2</p> <p>-----</p> |

## CRABES, CREVETTES ET AUTRES FRUITS DE MER

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| VARIABLE<br>42 | DOUBLE<br>codeProduit_cracraut |
|----------------|--------------------------------|

CRABES, CREVETTES ET AUTRES FRUITS DE MER  
Tableau: RELEVES  
génééré par une liste fixe

unitesFixes\_cracraut

147 Unité  
143 Tas  
128 Panier  
109 Bol  
663 Agoua  
664 Kpogban

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>CHOIX UNIQUE q104_cracraut</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                       |
| <p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_cracraut==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_cracraut.Count(x=&gt;x.q104_cracraut==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p> | <p>CHOIX UNIQUE q105_cracraut</p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)</p> |
| <p>105.autre. Précisez</p> <p>E q105_cracraut==4</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>TEXTE q105autre_cracraut</p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                    |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_cracraut==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ <span>q106_cracraut</span></p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>                                        |
| <p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_cracraut &amp;&amp; // <a href="#">Et 640 autres symboles [13]</a></p> <p>E q104_cracraut==1</p> | <p>CHOIX MULTIPLE <span>q107_cracraut</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_cracraut==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>CHOIX UNIQUE <span>q108_cracraut</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_cracraut.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">Et 44 autres symboles [19]</a></p>                                                                                   | <p>STRING <span>q109_cracrautp</span></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_cracraut==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_cracrautp%</i></p>                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; q104_cracraut==1 &amp;&amp; Internet==1</p>                                                                                                                                                 | <p>IMAGE <span>q109_cracraut</span></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>CRABES, CREVETTES ET AUTRES FRUITS DE MER / RELEVES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>généré par choix multiple question <a href="#">q107_cracraut</a> <span>releve_cracraut</span></p>                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>TEXTE <span>q107autre_cracraut</span></p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_cracraut.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [37]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_cracraut</p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_cracraut.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [38]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>                                                                                                                                                                                                        | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_cracraut</p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_cracraut</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(147,143,128,109,663,664)</p> <p>E q111a_cracraut==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_cracraut</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>118 <input type="checkbox"/> Carton</p> <p>128 <input type="checkbox"/> Panier</p> <p>109 <input type="checkbox"/> Bol</p> <p>663 <input type="checkbox"/> Agoua</p> <p>664 <input type="checkbox"/> Kpogban</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autres</p> |

CRABES, CREVETTES ET AUTRES FRUITS DE MER

**Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES**

général par choix multiple question [q111b\\_cracraut](#)

E q111b\_cracraut.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

unitesautre1cracraut

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">Et 322 autres symboles [14]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p> | <p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_cracraut_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 113. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                                            | CHOIX UNIQUE<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché | q113_cracraut_autre1 |
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_cracraut.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden | STRING                                                                                                                                                                           | q114_cracrautp       |
| <a href="#">Et 44 autres symboles [20]</a>                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                      |

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114\_cracrautp%

|                                |       |                      |
|--------------------------------|-------|----------------------|
| 114.Prendre l'unité en image   | IMAGE | q114_cracraut_autre1 |
| E Internet==1 && @rowcode!=100 |       |                      |

CRABES, CREVETTES ET AUTRES FRUITS DE MER / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

généralisé par choix multiple question q112\_cracraut\_autre1

autre1releve\_cracraut

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Spécifier l'autre taille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TEXTE              | q112autre_cracraut_autre1 |
| E ((long?)@rowcode).InList(98,99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | .....              |                           |
| 115b. Prix (FCFA)<br><br>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_cracraut.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [39]</a> )<br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | NUMÉRIQUE: ENTIER  | q115b_cracraut_autre1     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -----              |                           |
| 115a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_cracraut.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [40]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites                                                                                                                                                                                     | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL | q115a_cracraut_autre1     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -----              |                           |
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | LISTE              | q116_cracraut             |
| E q111b_cracraut.Contains(99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | .....              |                           |

CRABES, CREVETTES ET AUTRES FRUITS DE MER

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

généralisé par liste question q116\_cracraut

unitesautre2cracraut

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p> | <p>CHOIX MULTIPLE q117_cracraut_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>                                                                                                                                                                                                                                  | <p>CHOIX UNIQUE q118_cracraut_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_cracraut.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">Et 44 autres symboles [21]</a></p> | <p>STRING q119_cracrautp</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2</p> <p><i>Identifiant d'image: %q119_cracrautp%</i></p>                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>119.Prendre l'unité en image</p> <p>E Internet==1</p>                                                                                                                                                                                                                    | <p>IMAGE q119_cracraut_autre2</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <p>CRABES, CREVETTES ET AUTRES FRUITS DE MER / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE</p> <p>généralisé par choix multiple question q117_cracraut_autre2</p> <p>autre2releve_cracraut</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             |
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>TEXTE q117autre_cracraut_autre2</p> <p>.....</p>         |
| <p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_cracraut.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [41]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_cracraut_autre2</p> <p>-----</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 120a. Poids (gramme)                                                                                                                                                                                                                                | NUMÉRIQUE: DÉCIMALq120a_cracraut_autre2 |
| V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero                                                                                                                                                                                               |                                         |
| M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.                                                                                                                                                                        |                                         |
| V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_cracraut.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [42]</a> |                                         |
| M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites                                                                                                                                                  |                                         |

## ANNEXE A — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

### [1] [q110b\\_poissfr1: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_poissfr1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_poissfr1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

### [2] [q110a\\_poissfr1: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_poissfr1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_poissfr1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

### [3] [q115b\\_poissfr1\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_poissfr1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_poissfr1_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

### [4] [q115a\\_poissfr1\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_poissfr1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_poissfr1_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[5] [q120b\\_poissfr1\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_poissfr1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_poissfr1_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[6] [q120a\\_poissfr1\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_poissfr1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_poissfr1_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[7] [q110b\\_poissfr2: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_poissfr2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_poissfr2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[8] [q110a\\_poissfr2: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_poissfr2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_poissfr2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[9] [q115b\\_poissfr2\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_poissfr2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_poissfr2_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[10] [q115a\\_poissfr2\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_poissfr2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_poissfr2_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[11] [q120b\\_poissfr2\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_poissfr2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_poissfr2_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[12] [q120a\\_poissfr2\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```



```
autre2releve_poissfr2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_poissfr2_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[13] [q110b\\_poissfr3: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_poissfr3.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_poissfr3<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[14] [q110a\\_poissfr3: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_poissfr3.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_poissfr3<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[15] [q115b\\_poissfr3\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_poissfr3.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_poissfr3_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[16] [q115a\\_poissfr3\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_poissfr3.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_poissfr3_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[17] [q120b\\_poissfr3\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_poissfr3.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_poissfr3_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[18] [q120a\\_poissfr3\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_poissfr3.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_poissfr3_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[19] [q110b\\_poisfum1: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_poisfum1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_poisfum1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[20] [q110a\\_poisfum1: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_poisfum1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_poisfum1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.
```

[21] [q115b\\_poisfum1\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_poisfum1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_poisfum1_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[22] [q115a\\_poisfum1\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_poisfum1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_poisfum1_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[23] [q120b\\_poisfum1\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_poisfum1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_poisfum1_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[24] [q120a\\_poisfum1\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_poisfum1.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_poisfum1_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
```

[25] [q110b\\_poisfum2: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_poisfum2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_poisfum2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[26] [q110a\\_poisfum2: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_poisfum2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_poisfum2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[27] [q115b\\_poisfum2\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_poisfum2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_poisfum2_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[28] [q115a\\_poisfum2\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_poisfum2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_poisfum2_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
```

[29] [q120b\\_poisfum2\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_poisfum2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_poisfum2_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[30] [q120a\\_poisfum2\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_poisfum2.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_poisfum2_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[31] [q110b\\_poissec: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_poissec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_poissec<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[32] [q110a\\_poissec: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_poissec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_poissec<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.
```

[33] [q115b\\_poissec\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_poissec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_poissec_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[34] [q115a\\_poissec\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_poissec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_poissec_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[35] [q120b\\_poissec\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_poissec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_poissec_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[36] [q120a\\_poissec\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_poissec.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_poissec_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
```

[37] [q110b\\_cracraut: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_cracraut.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_cracraut<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[38] [q110a\\_cracraut: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_cracraut.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_cracraut<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[39] [q115b\\_cracraut\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_cracraut.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_cracraut_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[40] [q115a\\_cracraut\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_cracraut.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_cracraut_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
```

[41] [q120b\\_cracraut\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_cracraut.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_cracraut_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[42] [q120a\\_cracraut\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_cracraut.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_cracraut_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites



## ANNEXE B — CATÉGORIES

[1] [s00q02: 0.02.Préfecture/Arrondissement](#)

Catégories: 1: Arrondissement I, 2: Arrondissement II, 3: Arrondissement III, 4: Arrondissement IV, 5: Arrondissement V, 6: GOLFE, 7: AGOENYI VE, 8: LACS, 9: BAS-MONO, 10: VO, 11: YOTO, 12: ZIO, 13: AVE, 14: OGOU, 15: ANIE, 16: EST-MONO, 17: AKEBOU, 18: WAWA, 19: AMOU, 20: D ANYI, 21: KPELE, 22: KLOTO, 23: AGOU, 24: HAHO, 25: MOYEN-MONO, 26: TCHAOUDJO, 27: TCHAMBA, 28: SOTOUBOUA, 29: BLITTA, 30: MO, 31: KOZAH, 32: BINAH, 33: DOUFELGOU, 34: KERAN, 35: DANKPEN, 36: BASSAR, 37: ASSOLI, 38: TONE, 39: CINKASSE, 40: KPENDJAL, 41: OTI, 42: OTI SUD, 43: KPENDJAL OUEST, 44: TANDJOARE

## ANNEXE C — VARIABLES

- 50 / 54

```
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + " " + (s00q07.ToString()) + " " + // identifiants du produit-unité (codeProduit_cracraut.ToString()) +
"_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())
```

[21] [q119\\_cracrautp:](#)

```
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + " " + (s00q07.ToString()) + " " + // identifiants du produit-unité (codeProduit_cracraut.ToString()) +
"_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())
```

## ANNEXE D — FILTRES DE CATÉGORIES

- [illegible]

&& // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[13] [q107\\_cracraut: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_cracraut && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille)>1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" (unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_cracraut && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille) ||
((long?)@optioncode).InList(98,99)) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_cracraut && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille)
```

[14] [q112\\_cracraut\\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count(>1 ? (unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille) || ((long?)@optioncode).InList(98,99)) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode
&& // unité x.tailleCode == @optioncode // taille)
```

Légende

| Name of section                                                                                                                                                                                  | Enabling condition for this section                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Type of question, scope                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Variable name        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| SECTION 5: OTHER INCOME SOURCES                                                                                                                                                                  | <div>E s4_other_sources_which.Contains(98)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
| Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur?                                                                                           | <div>I This refers to family relations<br/>E s3_time_other &gt; 0<br/>V1 s4_re1_leaders_which.Contains(98)<br/>M1 Can not be itself<br/>V2 (s3_time_other_breeding_advice &lt;= (50 - s3_time_art_insem_advice))    s3_time_other_breeding_advice == 0<br/>M2 This person is not in the list<br/>F optioncode != s5_ignored_option_code</div> | <div>MULTI-SELECT<br/>SCOPE: PREFILLED</div> <div>01 <input type="checkbox"/> Community animal health workers</div> <div>02 <input type="checkbox"/> Private</div> <div>03 <input type="checkbox"/> Government</div> <div>04 <input type="checkbox"/> Livestock keepers association</div> <div>05 <input type="checkbox"/> NGO</div> <div>And 5 other [13]</div> | s4_re1_leaders_other |
| Additional information:<br>"I" – Question instruction<br>"E" – Enabling condition<br>"V1" – Validation condition №1<br>"M1" – Message for validation №1<br>"F" – Filter in Categorical questions |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Link to full set in appendix                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |

Breadcrumbs

| Type or roster                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| CHAPTER 3 IDENTIFICATION /<br>Roster: LEADER RELATION DETAILS<br>generated by fixed list: |
| 01 Ward Livestock Officer                                                                 |
| 02 Village Livestock Officer                                                              |
| 99 Other (specify)                                                                        |
| List items                                                                                |

# NSU-SUCRE MIEL CHOCOLAT ET CONFISERIE TOGO\_Terrain

---

## INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

### IDENTIFICATION

Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Questions: 8.

### SUCRE (POUDRE OU MORCEAUX)

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

### MIEL

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

### ANNEXE A — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

### ANNEXE B — CATÉGORIES

### ANNEXE C — VARIABLES

### ANNEXE D — FILTRES DE CATÉGORIES

### LÉGENDE

# INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

---

## Informations de base

*Titre* NSU-SUCRE MIEL CHOCOLAT ET CONFISERIE TOGO\_Terrain



IDENTIFICATION

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.01. Région                                                     | <div>CHOIX UNIQUE</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>s00q01</div> <div><div>01</div><div><input type="radio"/></div><div>Maritime</div></div> <div><div>02</div><div><input type="radio"/></div><div>Plateaux</div></div> <div><div>03</div><div><input type="radio"/></div><div>Centrale</div></div> <div><div>04</div><div><input type="radio"/></div><div>Kara</div></div> <div><div>05</div><div><input type="radio"/></div><div>Savanes</div></div> <div><div>06</div><div><input type="radio"/></div><div>Lomé commune</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0.02.Préfecture/Arrondissement                                   | <div>CHOIX UNIQUE</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>s00q02</div> <div><div>01</div><div><input type="radio"/></div><div>Arrondissement I</div></div> <div><div>02</div><div><input type="radio"/></div><div>Arrondissement II</div></div> <div><div>03</div><div><input type="radio"/></div><div>Arrondissement III</div></div> <div><div>04</div><div><input type="radio"/></div><div>Arrondissement IV</div></div> <div><div>05</div><div><input type="radio"/></div><div>Arrondissement V</div></div> <div><div>06</div><div><input type="radio"/></div><div>GOLFE</div></div> <div><div>07</div><div><input type="radio"/></div><div>AGOENYIVE</div></div> <div><div>08</div><div><input type="radio"/></div><div>LACS</div></div> <div><div>09</div><div><input type="radio"/></div><div>BAS-MONO</div></div> <div><div>10</div><div><input type="radio"/></div><div>VO</div></div> <div><div>11</div><div><input type="radio"/></div><div>YOTO</div></div> <div><div>12</div><div><input type="radio"/></div><div>ZIO</div></div> <div><div>13</div><div><input type="radio"/></div><div>AVE</div></div> <div><div>14</div><div><input type="radio"/></div><div>OGOU</div></div> <div><div>15</div><div><input type="radio"/></div><div>ANIE</div></div> <div><div>16</div><div><input type="radio"/></div><div>EST-MONO</div></div> <div><div><a href="#">Et 28 autres symboles [1]</a></div></div> |
| 0.08. Nom du marché                                              | <div>TEXTE</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>s00q08</div> <div><div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0.07. Numéro du marché dans la strate                            | <div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>s00q07</div> <div><div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0.04. Milieu de résidence                                        | <div>CHOIX UNIQUE</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>s00q04</div> <div><div>01</div><div><input type="radio"/></div><div>Urbain</div></div> <div><div>02</div><div><input type="radio"/></div><div>Rural</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0.06.N° de la strate                                             | <div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>s00q06</div> <div><div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Quel est l'état de la connexion internet dans la zone de travail | <div>CHOIX UNIQUE</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>Internet</div> <div><div>01</div><div><input type="radio"/></div><div>Transfert des données possibles</div></div> <div><div>02</div><div><input type="radio"/></div><div>Impossible de transférer les données ici</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                           |                                                                                                                                           |              |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ENQUÊTEUR : INDIQUER LE NUMÉRO DE<br>RELEVÉ AFFECTÉ PAR VOTRE SUPERVISEUR | CHOIX UNIQUE<br>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER<br>01 <input type="radio"/> 1<br>02 <input type="radio"/> 2<br>03 <input type="radio"/> 3 | numeroReleve |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

SUCRE (POUDRE OU MORCEAUX)

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| VARIABLE<br>114 | DOUBLE<br>codeProduit_sucre |
|-----------------|-----------------------------|

|                                                                              |                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| SUCRE (POUDRE OU MORCEAUX)<br>Tableau: RELEVES<br>génééré par une liste fixe | unitesFixes_sucre |
| 100 Kg                                                                       |                   |
| 109 Bol                                                                      |                   |
| 137 Sac (5 Kg)                                                               |                   |
| 134 Sac (10 Kg)                                                              |                   |
| 136 Sac (25 Kg)                                                              |                   |
| 138 Sac (50 Kg)                                                              |                   |
| 135 Sac (100 Kg)                                                             |                   |
| 139 Sachet                                                                   |                   |
| 129 Paquet                                                                   |                   |
| 663 Agoua                                                                    |                   |
| 664 Kpogban                                                                  |                   |

|                                                     |                                                                              |            |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité? | CHOIX UNIQUE<br>01 <input type="radio"/> Oui<br>02 <input type="radio"/> Non | q104_sucre |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?<br><br>E q104_sucre==2<br>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?<br>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité<br>unitesFixes_sucre.Count(x=>x.q104_sucre==1)==0: true<br>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marc<br>hé. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger. | CHOIX UNIQUE<br>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette<br>periode<br>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en<br>général dans ce marché<br>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce<br>marché<br>04 <input type="radio"/> Autre (à specifier) | q105_sucre |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

|                                            |                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| 105.autre. Précisez<br><br>E q105_sucre==4 | TEXTE<br>q105autre_sucre<br>..... |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>106. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_sucre==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ <span>q106_sucre</span></p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>                                        |
| <p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_sucre &amp;&amp; // pr <a href="#">Et 631 autres symboles [1]</a></p> <p>E q104_sucre==1</p> | <p>CHOIX MULTIPLE <span>q107_sucre</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_sucre==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>CHOIX UNIQUE <span>q108_sucre</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_sucre.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identif</p> <p><a href="#">Et 41 autres symboles [1]</a></p>                                                                                | <p>STRING <span>q109_sucrep</span></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_sucre==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_sucrep%</i></p>                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; q104_sucre==1 &amp;&amp; Internet==1</p>                                                                                                                                                | <p>IMAGE <span>q109_sucre</span></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>SUCRE (POUDRE OU MORCEAUX) / RELEVES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>génééré par choix multiple question <a href="#">q107_sucre</a> <span>releve_sucre</span></p>                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>TEXTE <span>q107autre_sucre</span></p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_sucres.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q110b <a href="#">Et 13 autres symboles [1]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_sucres</p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_sucres.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y.q11 <a href="#">Et 15 autres symboles [2]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>                                                                                                                                                                                                        | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_sucres</p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_sucres</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100,109,137,134,136,138,135,139,129,663,664)</p> <p>E q111a_sucres==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_sucres</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>109 <input type="checkbox"/> Bol</p> <p>137 <input type="checkbox"/> Sac (5 Kg)</p> <p>134 <input type="checkbox"/> Sac (10 Kg)</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>129 <input type="checkbox"/> Paquet</p> <p>663 <input type="checkbox"/> Agoua</p> <p>664 <input type="checkbox"/> Kpogban</p> <p>101 <input type="checkbox"/> Litre</p> <p>113 <input type="checkbox"/> Bouteille</p> <p>106 <input type="checkbox"/> Bidon</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autres</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <p>SUCRE (POUDRE OU MORCEAUX)</p> <p>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</p> <p>généré par choix multiple question <a href="#">q111b_sucres</a></p> <p>E q111b_sucres.Contains(@rowcode) &amp;&amp; @rowcode!=99</p> | <p>unitesautresucres</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count<br/><a href="#">Et 322 autres symboles [2]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p> | <p>CHOIX MULTIPLE q112_sucrer_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>CHOIX UNIQUE q113_sucrer_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_sucrer.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identif</p> <p><a href="#">Et 41 autres symboles [2]</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>STRING q114_sucrer</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2</p> <p><i>Identifiant d'image: %q114_sucrer%</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E Internet==1 &amp;&amp; @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>IMAGE q114_sucrer_autre1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <p>SUCRE (POUDRE OU MORCEAUX) / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE</p> <p>génééré par choix multiple question <a href="#">q112_sucrer_autre1</a></p> <p>autre1releve_sucrer</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           |
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>TEXTE q112autre_sucrer_autre1</p> <p>.....</p>         |
| <p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_sucrer.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y <a href="#">Et 25 autres symboles [3]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_sucrer_autre1</p> <p>-----</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 115a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_sucre.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y= <a href="#">Et 27 autres symboles [4]</a> )<br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<br><br>q115a_sucre_autre1<br><br>----- |
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit<br><br>E q111b_sucre.Contains(99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | LISTE<br><br>q116_sucre<br><br>-----                      |

SUCRE (POUDRE OU MORCEAUX)  
**Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES**  
généralisé par liste question [q116\\_sucre](#) unitesautre2sucre

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?<br><br>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)<br>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger | CHOIX MULTIPLE<br><br>q117_sucre_autre2<br><br>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br>01 <input type="checkbox"/> Petit<br>02 <input type="checkbox"/> Moyen<br>03 <input type="checkbox"/> Grand<br>04 <input type="checkbox"/> Quart<br>05 <input type="checkbox"/> Demi<br>06 <input type="checkbox"/> Entier<br>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée<br>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée<br>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées<br>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 118. Quelle balance a été utilisée? | CHOIX UNIQUE<br><br>q118_sucre_autre2<br><br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_sucre.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifiant<br><br><a href="#">Et 41 autres symboles [3]</a> | STRING<br><br>q119_sucrep |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|

|                                                                                      |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| TEXTE STATIQUE<br><br>E Internet==2<br><br><i>Identifiant d'image: %q119_sucrep%</i> |                                |
| 119.Prendre l'unité en image<br><br>E Internet==1                                    | IMAGE<br><br>q119_sucre_autre2 |

SUCRE (POUDRE OU MORCEAUX) / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
**Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE**  
généralisé par choix multiple question [q117\\_sucre\\_autre2](#) autre2releve\_sucre

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>TEXTE</p> <p>q117autre_sucre_autre2</p> <p>.....</p>          |
| <p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_sucre.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y <a href="#">Et 25 autres symboles [5]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q120b_sucre_autre2</p> <p>-----</p>  |
| <p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_sucre.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y= <a href="#">Et 27 autres symboles [6]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>                                                                                                                                                                                              | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q120a_sucre_autre2</p> <p>-----</p> |

## MIEL

|          |        |                  |
|----------|--------|------------------|
| VARIABLE | DOUBLE | codeProduit_miel |
| 115      |        |                  |

MIEL

### Tableau: RELEVES

généré par une liste fixe

unitesFixes\_miel

101 Litre

113 Bouteille

106 Bidon

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q104_miel</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                       |
| <p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_miel==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_miel.Count(x=&gt;x.q104_miel==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p> | <p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q105_miel</p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)</p> |
| <p>105.autre. Précisez</p> <p>E q105_miel==4</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>TEXTE</p> <p>q105autre_miel</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>106. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_miel==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ <span>q106_miel</span></p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>                                        |
| <p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_miel &amp;&amp; // pro <a href="#">Et 628 autres symboles [3]</a></p> <p>E q104_miel==1</p> | <p>CHOIX MULTIPLE <span>q107_miel</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_miel==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>CHOIX UNIQUE <span>q108_miel</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_miel.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifi</p> <p><a href="#">Et 40 autres symboles [4]</a></p>                                                                               | <p>STRING <span>q109_mielp</span></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_miel==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_mielp%</i></p>                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=101 &amp;&amp; q104_miel==1 &amp;&amp; Internet==1</p>                                                                                                                                               | <p>IMAGE <span>q109_miel</span></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>MIEL / RELEVES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>généré par choix multiple question <a href="#">q107_miel</a> <span>releve_miel</span></p>                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>TEXTE <span>q107autre_miel</span></p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_miel.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q110b_ <a href="#">Et 11 autres symboles [7]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_miel</p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_miel.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y.q110 <a href="#">Et 13 autres symboles [8]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>                                                                                                                                                                                                        | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_miel</p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_miel</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(101,113,106)</p> <p>E q111a_miel==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_miel</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>109 <input type="checkbox"/> Bol</p> <p>137 <input type="checkbox"/> Sac (5 Kg)</p> <p>134 <input type="checkbox"/> Sac (10 Kg)</p> <p>136 <input type="checkbox"/> Sac (25 Kg)</p> <p>138 <input type="checkbox"/> Sac (50 Kg)</p> <p>135 <input type="checkbox"/> Sac (100 Kg)</p> <p>139 <input type="checkbox"/> Sachet</p> <p>129 <input type="checkbox"/> Paquet</p> <p>663 <input type="checkbox"/> Agoua</p> <p>664 <input type="checkbox"/> Kpogban</p> <p>101 <input type="checkbox"/> Litre</p> <p>113 <input type="checkbox"/> Bouteille</p> <p>106 <input type="checkbox"/> Bidon</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autres</p> |

|                                                                                                                                                                                                             |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <p>MIEL</p> <p>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</p> <p>généré par choix multiple question <a href="#">q111b_miel</a></p> <p>E q111b_miel.Contains(@rowcode) &amp;&amp; @rowcode!=99</p> | <p>unitesautre1miel</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count<br/><a href="#">Et 322 autres symboles [4]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p> | <p>CHOIX MULTIPLE q112_miel_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>CHOIX UNIQUE q113_miel_autre1</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_miel.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifi</p> <p><a href="#">Et 40 autres symboles [5]</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>STRING q114_mielp</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2</p> <p><i>Identifiant d'image: %q114_mielp%</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>114.Prendre l'unité en image</p> <p>E Internet==1 &amp;&amp; @rowcode!=100 &amp;&amp; @rowcode!=101</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>IMAGE q114_miel_autre1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <p>MIEL / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE</p> <p>génééré par choix multiple question <a href="#">q112_miel_autre1</a></p> <p>autre1releve_miel</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>TEXTE q112autre_miel_autre1</p> <p>.....</p>         |
| <p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_miel.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y. <a href="#">Et 23 autres symboles [9]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER q115b_miel_autre1</p> <p>-----</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 115a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_miel.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=> <a href="#">Et 25 autres symboles [10]</a> )<br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<br><br>q115a_miel_autre1<br><br>----- |
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit<br><br>E q111b_miel.Contains(99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | LISTE<br><br>q116_miel<br><br>-----                      |

MIEL  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
génééré par liste question [q116\\_miel](#) unitesautre2miel

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?<br><br>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)<br>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger | CHOIX MULTIPLE<br><br>q117_miel_autre2<br><br>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br>01 <input type="checkbox"/> Petit<br>02 <input type="checkbox"/> Moyen<br>03 <input type="checkbox"/> Grand<br>04 <input type="checkbox"/> Quart<br>05 <input type="checkbox"/> Demi<br>06 <input type="checkbox"/> Entier<br>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée<br>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée<br>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées<br>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 118. Quelle balance a été utilisée? | CHOIX UNIQUE<br><br>q118_miel_autre2<br><br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_miel.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifi<br><br><a href="#">Et 40 autres symboles [6]</a> | STRING<br><br>q119_mielp |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

|                                                                                     |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| TEXTE STATIQUE<br><br>E Internet==2<br><br><i>Identifiant d'image: %q119_mielp%</i> |                               |
| 119.Prendre l'unité en image<br><br>E Internet==1                                   | IMAGE<br><br>q119_miel_autre2 |

MIEL / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
génééré par choix multiple question [q117\\_miel\\_autre2](#) autre2releve\_miel

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>TEXTE q117autre_miel_autre2</p> <p>-----</p>          |
| <p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_miel.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt; <a href="#">Et 23 autres symboles [11]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_miel_autre2</p> <p>-----</p>  |
| <p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_miel.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt; <a href="#">Et 25 autres symboles [12]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>                                                                                                                                                                                         | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_miel_autre2</p> <p>-----</p> |

## ANNEXE A — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

### [1] [q110b\\_sucre](#); 110b. Prix (FCFA)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_sucre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_sucre<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

### [2] [q110a\\_sucre](#); 110a. Poids (gramme)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_sucre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_sucre<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

### [3] [q115b\\_sucre\\_autre1](#); 115b. Prix (FCFA)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_sucre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_sucre_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

### [4] [q115a\\_sucre\\_autre1](#); 115a. Poids (gramme)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_sucre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_sucre_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[5] [q120b\\_sucre\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_sucre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_sucre_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[6] [q120a\\_sucre\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_sucre.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_sucre_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[7] [q110b\\_miel: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_miel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_miel<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[8] [q110a\\_miel: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_miel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_miel<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[9] [q115b\\_miel\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autrelreleve_miel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_miel_autrel<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[10] [q115a\\_miel\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autrelreleve_miel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_miel_autrel<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[11] [q120b\\_miel\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_miel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_miel_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[12] [q120a\\_miel\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_miel.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_miel_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites



## ANNEXE B — CATÉGORIES

[1] [s00q02: 0.02.Préfecture/Arrondissement](#)

Catégories: 1: Arrondissement I, 2: Arrondissement II, 3: Arrondissement III, 4: Arrondissement IV, 5: Arrondissement V, 6: GOLFE, 7: AGOENYI VE, 8: LACS, 9: BAS-MONO, 10: VO, 11: YOTO, 12: ZIO, 13: AVE, 14: OGOU, 15: ANIE, 16: EST-MONO, 17: AKEBOU, 18: WAWA, 19: AMOU, 20: D ANYI, 21: KPELE, 22: KLOTO, 23: AGOU, 24: HAHO, 25: MOYEN-MONO, 26: TCHAOUDJO, 27: TCHAMBA, 28: SOTOUBOUA, 29: BLITTA, 30: MO, 31: KOZAH, 32: BINAH, 33: DOUFELGOU, 34: KERAN, 35: DANKPEN, 36: BASSAR, 37: ASSOLI, 38: TONE, 39: CINKASSE, 40: KPENDJAL, 41: OTI, 42: OTI SUD, 43: KPENDJAL OUEST, 44: TANDJOARE

## ANNEXE C — VARIABLES

- [1] [q109\\_sucrep:](#)  
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "\_" + (s00q07.ToString()) + "\_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit\_sucres.ToString()) +  
"\_" + (@rowcode.ToString()) + "\_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())
- [2] [q114\\_sucrep:](#)  
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "\_" + (s00q07.ToString()) + "\_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit\_sucres.ToString()) +  
"\_" + (@rowcode.ToString()) + "\_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())
- [3] [q119\\_sucrep:](#)  
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "\_" + (s00q07.ToString()) + "\_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit\_sucres.ToString()) +  
"\_" + (@rowcode.ToString()) + "\_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())
- [4] [q109\\_miel:](#)  
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "\_" + (s00q07.ToString()) + "\_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit\_miel.ToString()) + "\_" +  
+ (@rowcode.ToString()) + "\_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())
- [5] [q114\\_miel:](#)  
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "\_" + (s00q07.ToString()) + "\_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit\_miel.ToString()) + "\_" +  
+ (@rowcode.ToString()) + "\_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())
- [6] [q119\\_miel:](#)  
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "\_" + (s00q07.ToString()) + "\_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit\_miel.ToString()) + "\_" +  
+ (@rowcode.ToString()) + "\_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())

## ANNEXE D — FILTRES DE CATÉGORIES

[1] [q107\\_sucré](#): 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_sucré && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille)>1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" (unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_sucré && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille) ||
((long?)@optioncode).InList(98,99)) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_sucré && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille)
```

[2] [q112\\_sucré\\_autre1](#): 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1 ? (unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille) || ((long?)@optioncode).InList(98,99)) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode
&& // unité x.tailleCode == @optioncode // taille)
```

[3] [q107\\_miel](#): 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_miel && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode != null
// taille)>1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" (unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_miel && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille) ||
((long?)@optioncode).InList(98,99)) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_miel && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille)
```

[4] [q112\\_miel\\_autre1](#): 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count()>1 ? (unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille) || ((long?)@optioncode).InList(98,99)) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode
&& // unité x.tailleCode == @optioncode // taille)
```

**Breadcrumbs**

```
graph TD; B[Breadcrumbs] --> T[Type or roster]; T --> R[Roster Title]; R --> D[LEADER RELATION DETAILS]; D --> L1[Ward Livestock Officer]; D --> L2[Village Livestock Officer]; D --> L3[Other (specify)]; L1 --- H[]; L2 --- H; L3 --- H; H --> LI[List items]
```

CHAPTER 3 IDENTIFICATION /  
Roster;  
generated by fixed list:

01 Ward Livestock Officer  
02 Village Livestock Officer  
99 Other (specify)

**List items**

# NSU-VIANDES TOGO\_Terrain

## INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

### IDENTIFICATION

Pas de sous-sections, Pas de tableaux, Questions: 8.

### VIANDE DE BŒUF

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

### VIANDE DE MOUTON

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

### VIANDE DE CHÈVRE

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

### ABATS ET TRIPES (FOIE, ROGNON, ETC.)

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

### VIANDE DE PORC

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

### POULET SUR PIED

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

### VIANDE DE POULET

Pas de sous-sections, Tableaux: 6, Questions: 25, Textes statiques: 3, Variables: 4.

## ANNEXE A — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

## ANNEXE B — CATÉGORIES

## ANNEXE C — VARIABLES

## ANNEXE D — FILTRES DE CATÉGORIES

## LÉGENDE

INFORMATIONS D'IDENTIFICATION DE L'ENQUÊTE  
DESCRIPTION DU QUESTIONNAIRE

---

Informations de base

Titre NSU-VIANDES TOGO\_Terrain

IDENTIFICATION

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.01. Région                                                                                                                                                             | <div>CHOIX UNIQUE</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>s00q01</div> <div><div>01</div><div><input type="radio"/></div><div>Maritime</div></div> <div><div>02</div><div><input type="radio"/></div><div>Plateaux</div></div> <div><div>03</div><div><input type="radio"/></div><div>Centrale</div></div> <div><div>04</div><div><input type="radio"/></div><div>Kara</div></div> <div><div>05</div><div><input type="radio"/></div><div>Savanes</div></div> <div><div>06</div><div><input type="radio"/></div><div>Lomé commune</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0.02.Préfecture/Arrondissement                                                                                                                                           | <div>CHOIX UNIQUE</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>s00q02</div> <div><div>01</div><div><input type="radio"/></div><div>Arrondissement I</div></div> <div><div>02</div><div><input type="radio"/></div><div>Arrondissement II</div></div> <div><div>03</div><div><input type="radio"/></div><div>Arrondissement III</div></div> <div><div>04</div><div><input type="radio"/></div><div>Arrondissement IV</div></div> <div><div>05</div><div><input type="radio"/></div><div>Arrondissement V</div></div> <div><div>06</div><div><input type="radio"/></div><div>GOLFE</div></div> <div><div>07</div><div><input type="radio"/></div><div>AGOENYIVE</div></div> <div><div>08</div><div><input type="radio"/></div><div>LACS</div></div> <div><div>09</div><div><input type="radio"/></div><div>BAS-MONO</div></div> <div><div>10</div><div><input type="radio"/></div><div>VO</div></div> <div><div>11</div><div><input type="radio"/></div><div>YOTO</div></div> <div><div>12</div><div><input type="radio"/></div><div>ZIO</div></div> <div><div>13</div><div><input type="radio"/></div><div>AVE</div></div> <div><div>14</div><div><input type="radio"/></div><div>OGOOU</div></div> <div><div>15</div><div><input type="radio"/></div><div>ANIE</div></div> <div><div>16</div><div><input type="radio"/></div><div>EST-MONO</div></div> <div><div><a href="#">Et 28 autres symboles [1]</a></div></div> |
| 0.08. Nom du marché                                                                                                                                                      | <div>TEXTE</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>s00q08</div> <div><div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0.07. Numéro du marché dans la strate <div>V1 self.InRange(1,16)</div> <div>M1 Erreur. L'identifiant du marché doit être compris entre 1 et 16. Veuillez corriger.</div> | <div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>s00q07</div> <div><div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0.04. Milieu de résidence                                                                                                                                                | <div>CHOIX UNIQUE</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>s00q04</div> <div><div>01</div><div><input type="radio"/></div><div>Urbain</div></div> <div><div>02</div><div><input type="radio"/></div><div>Rural</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0.06.N° de la strate                                                                                                                                                     | <div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>s00q06</div> <div><div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Quel est l'état de la connexion internet dans la zone de travail                                                                                                         | <div>CHOIX UNIQUE</div> <div>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER</div> <div>Internet</div> <div><div>01</div><div><input type="radio"/></div><div>Transfert des données possibles</div></div> <div><div>02</div><div><input type="radio"/></div><div>Impossible de transférer les données ici</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                        |                                                                                                                                           |              |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ENQUÊTEUR : INDIQUER LE NUMÉRO DE RELEVÉ AFFECTÉ PAR VOTRE SUPERVISEUR | CHOIX UNIQUE<br>CHAMP D'APPLICATION: IDENTIFIER<br>01 <input type="radio"/> 1<br>02 <input type="radio"/> 2<br>03 <input type="radio"/> 3 | numeroReleve |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

VIANDE DE BŒUF

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| VARIABLE<br>23 | DOUBLE<br>codeProduit_boeuf |
|----------------|-----------------------------|

VIANDE DE BŒUF  
Tableau: RELEVES  
génééré par une liste fixe  
unitesFixes\_boeuf

- 100 Kg
- 143 Tas
- 660 Quartier
- 104 Avec os au tas
- 141 Sans os au tas
- 103 Avec os au Kg
- 140 Sans os au Kg
- 126 Morceau

|                                                     |                                                                                            |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité? | CHOIX UNIQUE<br>01 <input type="radio"/> Oui<br>02 <input type="radio"/> Non<br>q104_boeuf |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?<br><br>E q104_boeuf==2<br>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?<br>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité<br>unitesFixes_boeuf.Count(x=>x.q104_boeuf==1)==0: true<br>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marc<br>hé. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger. | CHOIX UNIQUE<br>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette<br>periode<br>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en<br>général dans ce marché<br>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce<br>marché<br>04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)<br>q105_boeuf |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                            |                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| 105.autre. Précisez<br><br>E q105_boeuf==4 | TEXTE<br>q105autre_boeuf<br>..... |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|

|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.<br><br>E q105_boeuf==1 | CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ<br>01 <input type="checkbox"/> Janvier<br>02 <input type="checkbox"/> Février<br>03 <input type="checkbox"/> Mars<br>04 <input type="checkbox"/> Avril<br>05 <input type="checkbox"/> Mai<br>06 <input type="checkbox"/> Juin<br>07 <input type="checkbox"/> Juillet<br>08 <input type="checkbox"/> Août<br>09 <input type="checkbox"/> Septembre<br>10 <input type="checkbox"/> Octobre<br>11 <input type="checkbox"/> Novembre<br>12 <input type="checkbox"/> Décembre<br>q106_boeuf |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

F /\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit\_boeuf && // pr  
[Et 631 autres symboles \[1\]](#)  
E q104\_boeuf==1

- CHOIX MULTIPLEq107\_boeuf
- 00

☐

Unité de taille unique
- 01

☐

Petit
- 02

☐

Moyen
- 03

☐

Grand
- 04

☐

Quart
- 05

☐

Demi
- 06

☐

Entier
- 07

☐

Sans Brassée
- 08

☐

Avec 1 Brassée
- 09

☐

avec 2 Brassées
- 98

☐

Autre taille 1
- 99

☐

Autre taille 2

108. Quelle balance a été utilisée?

E q104\_boeuf==1

- CHOIX UNIQUEq108\_boeuf
- 01

☐

Balance personnelle
- 02

☐

Balance certifiée du marché
- 03

☐

Balance non-certifiée du marché

VARIABLE  
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "\_" + (s00q07.ToString()) + "\_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit\_boeuf.ToString()) + "\_" + (@rowcode.ToString()) + "\_" + // identif  
  
[Et 41 autres symboles \[1\]](#)

STRINGq109\_boeufp

TEXTE STATIQUE

E Internet==2 && q104\_boeuf==1

Identifiant d'image: %q109\_boeufp%

109. Prendre l'unité en image

E /\*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p précédente pour cette unité de mesure\*/ @rowcode!=100 && q104\_boeuf==1 && Internet==1

IMAGEq109\_boeuf

VIANDE DE BŒUF / RELEVES  
Tableau: PRIX ET POIDS  
généré par choix multiple question [q107\\_boeuf](#)

releve\_boeuf

Spécifier l'autre taille

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

TEXTEq107autre\_boeuf

.....

110b. Prix (FCFA)

V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5  
M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.  
V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero  
M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.  
V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve\_boeuf.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q110b [Et 13 autres symboles \[1\]](#)  
M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

NUMÉRIQUE: ENTIERq110b\_boeuf

-----

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_boeuf.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y.q11 <a href="#">Et 15 autres symboles [2]</a></p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p> | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL <span>q110a_boeuf</span></p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>CHOIX UNIQUE <span>q111a_boeuf</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@ptioncode).InList(100,103,104,140,141,143,126,660)</p> <p>E q111a_boeuf==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>CHOIX MULTIPLE <span>q111b_boeuf</span></p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>660 <input type="checkbox"/> Quartier</p> <p>104 <input type="checkbox"/> Avec os au tas</p> <p>141 <input type="checkbox"/> Sans os au tas</p> <p>103 <input type="checkbox"/> Avec os au Kg</p> <p>140 <input type="checkbox"/> Sans os au Kg</p> <p>126 <input type="checkbox"/> Morceau</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>118 <input type="checkbox"/> Carton</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autres</p> |

VIANDE DE BŒUF

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

généré par choix multiple question [q111b\\_boeuf](#) unitesautre1boeuf

E q111b\_boeuf.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">Et 322 autres symboles [2]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p> | <p>CHOIX MULTIPLE <span>q112_boeuf_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>CHOIX UNIQUE <span>q113_boeuf_autre1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_boeuf.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identif</p> <p><a href="#">Et 41 autres symboles [2]</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>STRING <span>q114_boeufp</span></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114\_boeuf%

|                                |       |                   |
|--------------------------------|-------|-------------------|
| 114.Prendre l'unité en image   | IMAGE | q114_boeuf_autre1 |
| E Internet==1 && @rowcode!=100 |       |                   |

VIANDE DE BŒUF / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
génééré par choix multiple question q112\_boeuf\_autre1

autre1releve\_boeuf

|                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| Spécifier l'autre taille                                                                                                                                                                                                                            | TEXTE              | q112autre_boeuf_autre1 |
| E ((long?)@rowcode).InList(98,99)                                                                                                                                                                                                                   | .....              |                        |
| 115b. Prix (FCFA)                                                                                                                                                                                                                                   | NUMÉRIQUE: ENTIER  | q115b_boeuf_autre1     |
| V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5                                                                                                                                                                       | -----              |                        |
| M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.                                                                                                                                     |                    |                        |
| V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero                                                                                                                                                                                                |                    |                        |
| M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.                                                                                                                                                                                               |                    |                        |
| V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_boeuf.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y <a href="#">Et 25 autres symboles f3</a> ) |                    |                        |
| M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.                                                                                                                                         |                    |                        |
| 115a. Poids (gramme)                                                                                                                                                                                                                                | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL | q115a_boeuf_autre1     |
| V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero                                                                                                                                                                                               | -----              |                        |
| M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.                                                                                                                                                                        |                    |                        |
| V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_boeuf.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y= <a href="#">Et 27 autres symboles f4</a> ) |                    |                        |
| M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites                                                                                                                                                  |                    |                        |
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit                                                                                                                                                                                 | LISTE              | q116_boeuf             |
| E q111b_boeuf.Contains(99)                                                                                                                                                                                                                          | .....              |                        |

VIANDE DE BŒUF  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
génééré par liste question q116\_boeuf

unitesautre2boeuf

|                                                                                                                                               |                                                    |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|
| 117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?                                                                                   | CHOIX MULTIPLE                                     | q117_boeuf_autre2 |
| V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)                                                                                                  | 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique |                   |
| M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger | 01 <input type="checkbox"/> Petit                  |                   |
|                                                                                                                                               | 02 <input type="checkbox"/> Moyen                  |                   |
|                                                                                                                                               | 03 <input type="checkbox"/> Grand                  |                   |
|                                                                                                                                               | 04 <input type="checkbox"/> Quart                  |                   |
|                                                                                                                                               | 05 <input type="checkbox"/> Demi                   |                   |
|                                                                                                                                               | 06 <input type="checkbox"/> Entier                 |                   |
|                                                                                                                                               | 07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée           |                   |
|                                                                                                                                               | 08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée         |                   |
|                                                                                                                                               | 09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées        |                   |
|                                                                                                                                               | 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1         |                   |
|                                                                                                                                               | 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2         |                   |

|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 118. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                                            | CHOIX UNIQUE<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché | q118_boeuf_autre2 |
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_boeuf.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identif | STRING                                                                                                                                                                           | q119_boeufp       |
| <a href="#">Et 41 autres symboles [3]</a>                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                   |

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identifiant d'image: %q119\_boeufp%

|                              |       |                   |
|------------------------------|-------|-------------------|
| 119.Prendre l'unité en image | IMAGE | q119_boeuf_autre2 |
| E Internet==1                |       |                   |

VIANDE DE BŒUF / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
génére par choix multiple question [q117\\_boeuf\\_autre2](#)

autre2releve\_boeuf

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| Spécifier l'autre taille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TEXTE              | q117autre_boeuf_autre2 |
| E ((long?)@rowcode).InList(98,99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | .....              |                        |
| 120b. Prix (FCFA)<br><br>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_boeuf.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y <a href="#">Et 25 autres symboles [5]</a><br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | NUMÉRIQUE: ENTIER  | q120b_boeuf_autre2     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -----              |                        |
| 120a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_boeuf.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y= <a href="#">Et 27 autres symboles [6]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites                                                                                                                                                                                   | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL | q120a_boeuf_autre2     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -----              |                        |

VIANDE DE MOUTON

|                |        |                      |
|----------------|--------|----------------------|
| VARIABLE<br>25 | DOUBLE | codeProduit_vianmout |
|----------------|--------|----------------------|

VIANDE DE MOUTON  
Tableau: RELEVES  
génére par une liste fixe

unitesFixes\_vianmout

- 100 Kg
- 143 Tas
- 660 Quartier
- 126 Morceau
- 104 Avec os au tas
- 141 Sans os au tas
- 103 Avec os au Kg
- 140 Sans os au Kg

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q104_vianmout</span><br>01 <input type="radio"/> Oui<br>02 <input type="radio"/> Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?<br><br>E q104_vianmout==2<br>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?<br>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité<br>unitesFixes_vianmout.Count(x=>x.q104_vianmout==1)==0: true<br>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger. | CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q105_vianmout</span><br>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période<br>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché<br>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché<br>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 105.autre. Précisez<br><br>E q105_vianmout==4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TEXTE <span style="float: right;">q105autre_vianmout</span><br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.<br><br>E q105_vianmout==1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ <span style="float: right;">q106_vianmout</span><br>01 <input type="checkbox"/> Janvier<br>02 <input type="checkbox"/> Février<br>03 <input type="checkbox"/> Mars<br>04 <input type="checkbox"/> Avril<br>05 <input type="checkbox"/> Mai<br>06 <input type="checkbox"/> Juin<br>07 <input type="checkbox"/> Juillet<br>08 <input type="checkbox"/> Août<br>09 <input type="checkbox"/> Septembre<br>10 <input type="checkbox"/> Octobre<br>11 <input type="checkbox"/> Novembre<br>12 <input type="checkbox"/> Décembre                                        |
| 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?<br><br>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ //si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=>x.produitCode == codeProduit_vianmout && // <a href="#">Et 640 autres symboles [3]</a><br>E q104_vianmout==1                                                                                      | CHOIX MULTIPLE <span style="float: right;">q107_vianmout</span><br>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br>01 <input type="checkbox"/> Petit<br>02 <input type="checkbox"/> Moyen<br>03 <input type="checkbox"/> Grand<br>04 <input type="checkbox"/> Quart<br>05 <input type="checkbox"/> Demi<br>06 <input type="checkbox"/> Entier<br>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée<br>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée<br>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées<br>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 108. Quelle balance a été utilisée?<br>E q104_vianmout==1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CHOIX UNIQUE<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché<br>q108_vianmout |
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_vianmout.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden<br><a href="#">Et 44 autres symboles [4]</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | STRING<br>q109_vianmoutp                                                                                                                                                                          |
| TEXTE STATIQUE<br>E Internet==2 && q104_vianmout==1<br><i>Identifiant d'image: %q109_vianmoutp%</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   |
| 109. Prendre l'unité en image<br>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 && q104_vianmout==1 && Internet==1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IMAGE<br>q109_vianmout                                                                                                                                                                            |
| VIANDE DE MOUTON / RELEVES<br><b>Tableau: PRIX ET POIDS</b><br>génééré par choix multiple question <a href="#">q107_vianmout</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |
| Spécifier l'autre taille<br>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TEXTE<br>q107autre_vianmout<br>.....                                                                                                                                                              |
| 110b. Prix (FCFA)<br>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_vianmout.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=>y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [7]</a><br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | NUMÉRIQUE: ENTIER<br>q110b_vianmout<br>-----                                                                                                                                                      |
| 110a. Poids (gramme)<br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_vianmout.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=>y. <a href="#">Et 21 autres symboles [8]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.                                                                                                                                                                                                | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<br>q110a_vianmout<br>-----                                                                                                                                                     |
| 111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CHOIX UNIQUE<br>01 <input type="radio"/> Oui<br>02 <input type="radio"/> Non<br>q111a_vianmout                                                                                                    |

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées

E q111a\_vianmout==1

CHOIX MULTIPLE

q111b\_vianmout

- 100 ☐ Kg  
143 ☐ Tas  
660 ☐ Quartier  
104 ☐ Avec os au tas  
141 ☐ Sans os au tas  
103 ☐ Avec os au Kg  
140 ☐ Sans os au Kg  
126 ☐ Morceau  
147 ☐ Unité  
118 ☐ Carton  
099 ☐ Autres

VIANDE DE MOUTON

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

généré par choix multiple question [q111b\\_vianmout](#)

unitesautre1vianmout

E q111b\_vianmout.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

F /\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ unite  
sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.taill  
eCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count  
[Et 322 autres symboles \[4\]](#)

V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)

M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sé  
lectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

CHOIX MULTIPLE

q112\_vianmout\_autre1

- 00 ☐ Unité de taille unique  
01 ☐ Petit  
02 ☐ Moyen  
03 ☐ Grand  
04 ☐ Quart  
05 ☐ Demi  
06 ☐ Entier  
07 ☐ Sans Brassée  
08 ☐ Avec 1 Brassée  
09 ☐ avec 2 Brassées  
98 ☐ Autre taille 1  
99 ☐ Autre taille 2

113. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX UNIQUE

q113\_vianmout\_autre1

- 01 ☐ Balance personnelle  
02 ☐ Balance certifiée du marché  
03 ☐ Balance non-certifiée du  
marché

VARIABLE

// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "\_" + (s  
00q07.ToString()) + "\_" + // identifiants du produit-uni  
té (codeProduit\_vianmout.ToString()) + "\_" + (@rowcode.T  
oString()) + "\_" + // iden

[Et 44 autres symboles \[5\]](#)

STRING

q114\_vianmoutp

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114\_vianmoutp%

114.Prendre l'unité en image

E Internet==1 && @rowcode!=100

IMAGE

q114\_vianmout\_autre1

VIANDE DE MOUTON / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

généré par choix multiple question [q112\\_vianmout\\_autre1](#)

autre1releve\_vianmout

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>TEXTE</p> <p>q112autre_vianmout_autre1</p> <p>.....</p>          |
| <p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_vianmout.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [9]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q115b_vianmout_autre1</p> <p>-----</p>  |
| <p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_vianmout.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(<a href="#">Et 33 autres symboles [10]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>                                                                                                                                                                                          | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q115a_vianmout_autre1</p> <p>-----</p> |
| <p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_vianmout.Contains(99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>LISTE</p> <p>q116_vianmout</p> <p>.....</p>                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>VIANDE DE MOUTON</p> <p>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</p> <p>génééré par liste question <a href="#">q116_vianmout</a></p> <p>unitesautre2vianmout</p>                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p> | <p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q117_vianmout_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>                                                                                                                                                                                                                                  | <p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q118_vianmout_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_vianmout.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">Et 44 autres symboles [6]</a></p>  | <p>STRING</p> <p>q119_vianmoutp</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



E Internet==2

Identifiant d'image: %q119\_vianmoutp%

|                              |       |                      |
|------------------------------|-------|----------------------|
| 119.Prendre l'unité en image | IMAGE | q119_vianmout_autre2 |
|------------------------------|-------|----------------------|

E Internet==1

VIANDE DE MOUTON / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE

génééré par choix multiple question q117\_vianmout\_autre2

autre2releve\_vianmout

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Spécifier l'autre taille                                                                                                                                                                                                                              | TEXTE              | q117autre_vianmout_autre2 |
| E ((long?)@rowcode).InList(98,99)                                                                                                                                                                                                                     | .....              |                           |
| 120b. Prix (FCFA)                                                                                                                                                                                                                                     | NUMÉRIQUE: ENTIER  | q120b_vianmout_autre2     |
| V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5                                                                                                                                                                         | -----              |                           |
| M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.                                                                                                                                       |                    |                           |
| V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero                                                                                                                                                                                                  |                    |                           |
| M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.                                                                                                                                                                                                 |                    |                           |
| V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_vianmout.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [11]</a> ) |                    |                           |
| M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.                                                                                                                                           |                    |                           |
| 120a. Poids (gramme)                                                                                                                                                                                                                                  | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL | q120a_vianmout_autre2     |
| V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero                                                                                                                                                                                                 | -----              |                           |
| M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.                                                                                                                                                                          |                    |                           |
| V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_vianmout.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [12]</a>   |                    |                           |
| M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites                                                                                                                                                    |                    |                           |

VIANDE DE CHÈVRE

|          |        |                      |
|----------|--------|----------------------|
| VARIABLE | DOUBLE | codeProduit_vianchvr |
| 26       |        |                      |

VIANDE DE CHÈVRE

Tableau: RELEVES

génééré par une liste fixe

unitesFixes\_vianchvr

- 100 Kg
- 143 Tas
- 660 Quartier
- 126 Morceau
- 104 Avec os au tas
- 141 Sans os au tas
- 103 Avec os au Kg
- 140 Sans os au Kg

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CHOIX UNIQUE<br>01 <input type="radio"/> Oui<br>02 <input type="radio"/> Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | q104_vianchvr      |
| 1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?<br><br>E q104_vianchvr==2<br>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?<br>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité<br>unitesFixes_vianchvr.Count(x=>x.q104_vianchvr==1)==0: true<br>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger. | CHOIX UNIQUE<br>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période<br>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché<br>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché<br>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)                                                                                                                                                                                                                                                              | q105_vianchvr      |
| 105.autre. Précisez<br><br>E q105_vianchvr==4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TEXTE<br><br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | q105autre_vianchvr |
| 1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.<br><br>E q105_vianchvr==1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ<br>01 <input type="checkbox"/> Janvier<br>02 <input type="checkbox"/> Février<br>03 <input type="checkbox"/> Mars<br>04 <input type="checkbox"/> Avril<br>05 <input type="checkbox"/> Mai<br>06 <input type="checkbox"/> Juin<br>07 <input type="checkbox"/> Juillet<br>08 <input type="checkbox"/> Août<br>09 <input type="checkbox"/> Septembre<br>10 <input type="checkbox"/> Octobre<br>11 <input type="checkbox"/> Novembre<br>12 <input type="checkbox"/> Décembre                                        | q106_vianchvr      |
| 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?<br><br>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ //si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_vianchvr && // <a href="#">Et 640 autres symboles [5]</a><br>E q104_vianchvr==1                                                                                     | CHOIX MULTIPLE<br>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br>01 <input type="checkbox"/> Petit<br>02 <input type="checkbox"/> Moyen<br>03 <input type="checkbox"/> Grand<br>04 <input type="checkbox"/> Quart<br>05 <input type="checkbox"/> Demi<br>06 <input type="checkbox"/> Entier<br>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée<br>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée<br>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées<br>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2 | q107_vianchvr      |
| 108. Quelle balance a été utilisée?<br><br>E q104_vianchvr==1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CHOIX UNIQUE<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | q108_vianchvr      |
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_vianchvr.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden<br><br><a href="#">Et 44 autres symboles [7]</a>                                                                                                                                                          | STRING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | q109_vianchvrp     |

TEXTE STATIQUE

E Internet==2 && q104\_vianchvr==1

Identifiant d'image: %q109\_vianchvrp%

|                                                                                                                                                          |       |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| 109. Prendre l'unité en image                                                                                                                            | IMAGE | q109_vianchvr |
| E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p<br>récédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &&<br>q104_vianchvr==1 && Internet==1 |       |               |

VIANDE DE CHÈVRE / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question q107\_vianchvr

releve\_vianchvr

|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
| Spécifier l'autre taille                                                                                                                                                                                                                                     | TEXTE                                       | q107autre_vianchvr |
| E ((long?)@rowcode).InList(98,99)                                                                                                                                                                                                                            | .....                                       |                    |
| 110b. Prix (FCFA)                                                                                                                                                                                                                                            | NUMÉRIQUE: ENTIER                           | q110b_vianchvr     |
| V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple<br>de 5 \$multipleDe5                                                                                                                                                                             | -----                                       |                    |
| M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est p<br>as un multiple de 5. Veuillez vérifier.                                                                                                                                          |                                             |                    |
| V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero                                                                                                                                                                                                         |                                             |                    |
| M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.                                                                                                                                                                                                        |                                             |                    |
| V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente<br>taille... releve_vianchvr.where(x=>x.@rowcode<@rowcode).<br>// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur<br>au présent prix All(y=>y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [13]</a> |                                             |                    |
| M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les u<br>nités de taille plus importante.                                                                                                                                              |                                             |                    |
| 110a. Poids (gramme)                                                                                                                                                                                                                                         | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL                          | q110a_vianchvr     |
| V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero                                                                                                                                                                                                        | -----                                       |                    |
| M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger                                                                                                                                                                                               |                                             |                    |
| V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente<br>taille... releve_vianchvr.where(x=>x.@rowcode<@rowcode).<br>// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur<br>au présent poids All(y=>y. <a href="#">Et 21 autres symboles [14]</a> |                                             |                    |
| M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui<br>des unités plus petites.                                                                                                                                                       |                                             |                    |
| 111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce<br>produit?                                                                                                                                                                                                 | CHOIX UNIQUE                                | q111a_vianchvr     |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 01 <input type="radio"/> Oui                |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 02 <input type="radio"/> Non                |                    |
| 111b. Sélectionner dans la liste suivante ces<br>unités non listées                                                                                                                                                                                          | CHOIX MULTIPLE                              | q111b_vianchvr     |
| F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@o<br>ptioncode).InList(100,103,104,140,141,143,126,660)                                                                                                                            | 100 <input type="checkbox"/> Kg             |                    |
| E q111a_vianchvr==1                                                                                                                                                                                                                                          | 143 <input type="checkbox"/> Tas            |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 660 <input type="checkbox"/> Quartier       |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 104 <input type="checkbox"/> Avec os au tas |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 141 <input type="checkbox"/> Sans os au tas |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 103 <input type="checkbox"/> Avec os au Kg  |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 140 <input type="checkbox"/> Sans os au Kg  |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 126 <input type="checkbox"/> Morceau        |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 147 <input type="checkbox"/> Unité          |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 118 <input type="checkbox"/> Carton         |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 099 <input type="checkbox"/> Autres         |                    |

VIANDE DE CHÈVRE

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question q111b\_vianchvr

unitesautre1vianchvr

E q111b\_vianchvr.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?<br><br>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count<br><a href="#">Et 322 autres symboles [6]</a><br>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)<br>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger | CHOIX MULTIPLE<br>q112_vianchvr_autre1<br>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br>01 <input type="checkbox"/> Petit<br>02 <input type="checkbox"/> Moyen<br>03 <input type="checkbox"/> Grand<br>04 <input type="checkbox"/> Quart<br>05 <input type="checkbox"/> Demi<br>06 <input type="checkbox"/> Entier<br>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée<br>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée<br>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées<br>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 113. Quelle balance a été utilisée? | CHOIX UNIQUE<br>q113_vianchvr_autre1<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_vianchvr.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden<br><br><a href="#">Et 44 autres symboles [8]</a> | STRING<br>q114_vianchvrp |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

|                                                                                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|
| TEXTE STATIQUE<br>E Internet==2<br><i>Identifiant d'image: %q114_vianchvrp%</i> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                    |                               |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 114.Prendre l'unité en image<br><br>E Internet==1 && @rowcode!=100 | IMAGE<br>q114_vianchvr_autre1 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                 |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| VIANDE DE CHÈVRE / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTÉES<br>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE<br>général par choix multiple question <a href="#">q112_vianchvr_autre1</a> | autre1releve_vianchvr |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|

|                                                                   |                                             |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Spécifier l'autre taille<br><br>E ((long?)@rowcode).InList(98,99) | TEXTE<br>q112autre_vianchvr_autre1<br>..... |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 115b. Prix (FCFA)<br><br>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_vianchvr.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [15]</a> )<br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | NUMÉRIQUE: ENTIER<br>q115b_vianchvr_autre1<br>----- |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 115a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_vianchvr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11 <a href="#">Et 33 autres symboles [16]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<br><br>q115a_vianchvr_autre1<br><br>----- |
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit<br><br>E q111b_vianchvr.Contains(99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | LISTE<br><br>q116_vianchvr<br><br>-----                      |

VIANDE DE CHÈVRE  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
généralisé par liste question [q116\\_vianchvr](#) unitesautre2vianchvr

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?<br><br>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)<br>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger | CHOIX MULTIPLE<br><br>q117_vianchvr_autre2<br><br>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br>01 <input type="checkbox"/> Petit<br>02 <input type="checkbox"/> Moyen<br>03 <input type="checkbox"/> Grand<br>04 <input type="checkbox"/> Quart<br>05 <input type="checkbox"/> Demi<br>06 <input type="checkbox"/> Entier<br>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée<br>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée<br>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées<br>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 118. Quelle balance a été utilisée? | CHOIX UNIQUE<br><br>q118_vianchvr_autre2<br><br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_vianchvr.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden<br><br><a href="#">Et 44 autres symboles [9]</a> | STRING<br><br>q119_vianchvrp |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|

|                                                                                 |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| TEXTE STATIQUE<br>E Internet==2<br><i>Identifiant d'image: %q119_vianchvrp%</i> |                                   |
| 119.Prendre l'unité en image<br><br>E Internet==1                               | IMAGE<br><br>q119_vianchvr_autre2 |

VIANDE DE CHÈVRE / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
généralisé par choix multiple question [q117\\_vianchvr\\_autre2](#) autre2releve\_vianchvr

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>TEXTE q117autre_vianchvr_autre2</p> <p>.....</p>          |
| <p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_vianchvr.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [17]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER q120b_vianchvr_autre2</p> <p>-----</p>  |
| <p>120a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_vianchvr.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(<a href="#">Et 33 autres symboles [18]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>                                                                                                                                                                                           | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL q120a_vianchvr_autre2</p> <p>-----</p> |

## ABATS ET TRIPES (FOIE, ROGNON, ETC.)

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| VARIABLE<br>27 | DOUBLE<br>codeProduit_aba_trip |
|----------------|--------------------------------|

ABATS ET TRIPES (FOIE, ROGNON, ETC.)

### Tableau: RELEVES

génééré par une liste fixe

unitesFixes\_aba\_trip

100 Kg

143 Tas

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>CHOIX UNIQUE q104_aba_trip</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                       |
| <p>1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?</p> <p>E q104_aba_trip==2</p> <p>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self&lt;=2? //Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_aba_trip.Count(x=&gt;x.q104_aba_trip==1)==0: true</p> <p>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger.</p> | <p>CHOIX UNIQUE q105_aba_trip</p> <p>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode</p> <p>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché</p> <p>04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)</p> |
| <p>105.autre. Précisez</p> <p>E q105_aba_trip==4</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>TEXTE q105autre_aba_trip</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>106. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_aba_trip==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ <span>q106_aba_trip</span></p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>                                        |
| <p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_aba_trip &amp;&amp; // <a href="#">Et 640 autres symboles [7]</a></p> <p>E q104_aba_trip==1</p> | <p>CHOIX MULTIPLE <span>q107_aba_trip</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_aba_trip==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>CHOIX UNIQUE <span>q108_aba_trip</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_aba_trip.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">Et 44 autres symboles [10]</a></p>                                                                                  | <p>STRING <span>q109_aba_tripp</span></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_aba_trip==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_aba_tripp%</i></p>                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; q104_aba_trip==1 &amp;&amp; Internet==1</p>                                                                                                                                                | <p>IMAGE <span>q109_aba_trip</span></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>ABATS ET TRIPES (FOIE, ROGNON, ETC.) / RELEVES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>généré par choix multiple question <a href="#">q107_aba_trip</a> <span>releve_aba_trip</span></p>                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>TEXTE <span>q107autre_aba_trip</span></p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_aba_trip.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [19]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_aba_trip</p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_aba_trip.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [20]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>                                                                                                                                                                                                        | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_aba_trip</p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_aba_trip</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100,143)</p> <p>E q111a_aba_trip==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_aba_trip</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>660 <input type="checkbox"/> Quartier</p> <p>104 <input type="checkbox"/> Avec os au tas</p> <p>141 <input type="checkbox"/> Sans os au tas</p> <p>103 <input type="checkbox"/> Avec os au Kg</p> <p>140 <input type="checkbox"/> Sans os au Kg</p> <p>126 <input type="checkbox"/> Morceau</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>118 <input type="checkbox"/> Carton</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autres</p> |

ABATS ET TRIPES (FOIE, ROGNON, ETC.)

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

généralisé par choix multiple question [q111b\\_aba\\_trip](#)

E q111b\_aba\_trip.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

unitesautre1aba\_trip

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count</p> <p><a href="#">Et 322 autres symboles [8]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p> | <p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_aba_trip_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 113. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                                            | CHOIX UNIQUE<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché | q113_aba_trip_autre1 |
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_aba_trip.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden | STRING                                                                                                                                                                           | q114_aba_trip        |
| <a href="#">Et 44 autres symboles [111]</a>                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                      |

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114\_aba\_trip%

|                                |       |                      |
|--------------------------------|-------|----------------------|
| 114.Prendre l'unité en image   | IMAGE | q114_aba_trip_autre1 |
| E Internet==1 && @rowcode!=100 |       |                      |

ABATS ET TRIPES (FOIE, ROGNON, ETC.) / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

généralisé par choix multiple question q112\_aba\_trip\_autre1

autre1releve\_aba\_trip

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Spécifier l'autre taille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TEXTE              | q112autre_aba_trip_autre1 |
| E ((long?)@rowcode).InList(98,99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | .....              |                           |
| 115b. Prix (FCFA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NUMÉRIQUE: ENTIER  | q115b_aba_trip_autre1     |
| V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_aba_trip.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [21]</a> )<br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | -----              |                           |
| 115a. Poids (gramme)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL | q115a_aba_trip_autre1     |
| V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_aba_trip.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [22]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites                                                                                                                                                                                        | -----              |                           |
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | LISTE              | q116_aba_trip             |
| E q111b_aba_trip.Contains(99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | .....              |                           |

ABATS ET TRIPES (FOIE, ROGNON, ETC.)

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES

généralisé par liste question q116\_aba\_trip

unitesautre2aba\_trip

|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 <code>!self.Contains(0)    self.Containsonly(0)</code></p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p> | <p>CHOIX MULTIPLE <span>q117_aba_trip_autre2</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>                                                                                                                                                                                                                                               | <p>CHOIX UNIQUE <span>q118_aba_trip_autre2</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>VARIABLE</p> <p><code>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_aba_trip.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</code></p> <p><a href="#">Et 44 autres symboles [12]</a></p> | <p>STRING <span>q119_aba_tripp</span></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2</p> <p><i>Identifiant d'image: %q119_aba_tripp%</i></p>                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>119.Prendre l'unité en image</p> <p>E Internet==1</p>                                                                                                                                                                                                                                 | <p>IMAGE <span>q119_aba_trip_autre2</span></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <p>ABATS ET TRIPES (FOIE, ROGNON, ETC.) / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE</p> <p>général par choix multiple question <a href="#">q117_aba_trip_autre2</a> <span>autre2releve_aba_trip</span></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E <code>((long?)@rowcode).InList(98,99)</code></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>TEXTE <span>q117autre_aba_trip_autre2</span></p> <p>.....</p>         |
| <p>120b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 <code>//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</code></p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 <code>//Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</code></p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 <code>// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_aba_trip.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y</code> <a href="#">Et 31 autres symboles [23]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER <span>q120b_aba_trip_autre2</span></p> <p>-----</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 120a. Poids (gramme)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<br>q120a_aba_trip_autre2 |
| V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_aba_trip.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11 <a href="#">Et 33 autres symboles [24]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites | -----                                       |

VIANDE DE PORC

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| VARIABLE<br>28 | DOUBLE<br>codeProduit_vianporc |
|----------------|--------------------------------|

|                                                                  |                      |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| VIANDE DE PORC<br>Tableau: RELEVES<br>génééré par une liste fixe | unitesFixes_vianporc |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|

- 100 Kg
- 143 Tas
- 126 Morceau
- 104 Avec os au tas
- 141 Sans os au tas
- 103 Avec os au Kg
- 140 Sans os au Kg

|                                                     |                                                                                               |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité? | CHOIX UNIQUE<br>q104_vianporc<br>01 <input type="radio"/> Oui<br>02 <input type="radio"/> Non |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?<br><br>E q104_vianporc==2<br>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?<br>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_vianporc.Count(x=>x.q104_vianporc==1)==0: true<br>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger. | CHOIX UNIQUE<br>q105_vianporc<br>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode<br>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché<br>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché<br>04 <input type="radio"/> Autre (à specifier) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                               |                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| 105.autre. Précisez<br><br>E q105_vianporc==4 | TEXTE<br>q105autre_vianporc<br>----- |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>106. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.</p> <p>E q105_vianporc==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ <span>q106_vianporc</span></p> <p>01 <input type="checkbox"/> Janvier</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Février</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Mars</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Avril</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Mai</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Juin</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Juillet</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Août</p> <p>09 <input type="checkbox"/> Septembre</p> <p>10 <input type="checkbox"/> Octobre</p> <p>11 <input type="checkbox"/> Novembre</p> <p>12 <input type="checkbox"/> Décembre</p>                                        |
| <p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_vianporc &amp;&amp; // <a href="#">Et 640 autres symboles [9]</a></p> <p>E q104_vianporc==1</p> | <p>CHOIX MULTIPLE <span>q107_vianporc</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_vianporc==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>CHOIX UNIQUE <span>q108_vianporc</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_vianporc.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">Et 44 autres symboles [13]</a></p>                                                                                  | <p>STRING <span>q109_vianporcp</span></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_vianporc==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_vianporcp%</i></p>                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; q104_vianporc==1 &amp;&amp; Internet==1</p>                                                                                                                                                | <p>IMAGE <span>q109_vianporc</span></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>VIANDE DE PORC / RELEVES</p> <p>Tableau: PRIX ET POIDS</p> <p>généré par choix multiple question <a href="#">q107_vianporc</a> <span>releve_vianporc</span></p>                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>TEXTE <span>q107autre_vianporc</span></p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_vianporc.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [25]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q110b_vianporc</p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_vianporc.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode).<br/>// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [26]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p>                                                                                                                                                                                                        | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q110a_vianporc</p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q111a_vianporc</p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100,103,104,140,141,143,126)</p> <p>E q111a_vianporc==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q111b_vianporc</p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>660 <input type="checkbox"/> Quartier</p> <p>104 <input type="checkbox"/> Avec os au tas</p> <p>141 <input type="checkbox"/> Sans os au tas</p> <p>103 <input type="checkbox"/> Avec os au Kg</p> <p>140 <input type="checkbox"/> Sans os au Kg</p> <p>126 <input type="checkbox"/> Morceau</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>118 <input type="checkbox"/> Carton</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autres</p> |

VIANDE DE PORC

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

génééré par choix multiple question [q111b\\_vianporc](#)

unitesautre1vianporc

E q111b\_vianporc.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.taill eCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count</p> <p><a href="#">Et 322 autres symboles [10]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p> | <p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q112_vianporc_autre1</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 113. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                                            | CHOIX UNIQUE<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché | q113_vianporc_autre1 |
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_vianporc.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden | STRING                                                                                                                                                                           | q114_vianporcp       |

[Et 44 autres symboles \[14\]](#)

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114\_vianporcp%

|                              |       |                      |
|------------------------------|-------|----------------------|
| 114.Prendre l'unité en image | IMAGE | q114_vianporc_autre1 |
|------------------------------|-------|----------------------|

E Internet==1 && @rowcode!=100

VIANDE DE PORC / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
généralisé par choix multiple question [q112\\_vianporc\\_autre1](#)

autre1releve\_vianporc

|                          |       |                           |
|--------------------------|-------|---------------------------|
| Spécifier l'autre taille | TEXTE | q112autre_vianporc_autre1 |
|--------------------------|-------|---------------------------|

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

|                   |                   |                       |
|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 115b. Prix (FCFA) | NUMÉRIQUE: ENTIER | q115b_vianporc_autre1 |
|-------------------|-------------------|-----------------------|

V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5

M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero

M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve\_vianporc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y [Et 31 autres symboles \[27\]](#))

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

|                      |                    |                       |
|----------------------|--------------------|-----------------------|
| 115a. Poids (gramme) | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL | q115a_vianporc_autre1 |
|----------------------|--------------------|-----------------------|

V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero

M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve\_vianporc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All [Et 33 autres symboles \[28\]](#)

M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

|                                                                     |       |               |
|---------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit | LISTE | q116_vianporc |
|---------------------------------------------------------------------|-------|---------------|

E q111b\_vianporc.Contains(99)

VIANDE DE PORC  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
généralisé par liste question [q116\\_vianporc](#)

unitesautre2vianporc

117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

CHOIX MULTIPLEq117\_vianporc\_autre2

00

☐

Unité de taille unique

01

☐

Petit

02

☐

Moyen

03

☐

Grand

04

☐

Quart

05

☐

Demi

06

☐

Entier

07

☐

Sans Brassée

08

☐

Avec 1 Brassée

09

☐

avec 2 Brassées

98

☐

Autre taille 1

99

☐

Autre taille 2

118. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX UNIQUEq118\_vianporc\_autre2

01

☐

Balance personnelle

02

☐

Balance certifiée du marché

03

☐

Balance non-certifiée du marché

VARIABLE

// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "\_" + (s00q07.ToString()) + "\_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit\_vianporc.ToString()) + "\_" + (@rowcode.ToString()) + "\_" + // iden

[Et 44 autres symboles \[15\]](#)

STRINGq119\_vianporcp

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identifiant d'image: %q119\_vianporcp%

119.Prendre l'unité en image

IMAGEq119\_vianporc\_autre2

VIANDE DE PORC / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
généralisé par choix multiple question q117\_vianporc\_autre2

autre2releve\_vianporc

Spécifier l'autre taille

TEXTEq117autre\_vianporc\_autre2

E ((long?)@rowcode).InList(98,99)

120b. Prix (FCFA)

NUMÉRIQUE: ENTIERq120b\_vianporc\_autre2

V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5

M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero

M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve\_vianporc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y [Et 31 autres symboles \[29\]](#)

M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 120a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_vianporc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11 <a href="#">Et 33 autres symboles [30]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL<br><br>q120a_vianporc_autre2<br><br>----- |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|

POULET SUR PIED

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| VARIABLE<br>29 | DOUBLE<br>codeProduit_poulet |
|----------------|------------------------------|

|                                                                                              |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| POULET SUR PIED<br>Tableau: RELEVES<br>génééré par une liste fixe<br><br>100 Kg<br>147 Unité | unitesFixes_poulet |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

|                                                     |                                                                                             |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité? | CHOIX UNIQUE<br>01 <input type="radio"/> Oui<br>02 <input type="radio"/> Non<br>q104_poulet |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?<br><br>E q104_poulet==2<br>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?<br>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité unitesFixes_poulet.Count(x=>x.q104_poulet==1)==0: true<br>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marc hé. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger. | CHOIX UNIQUE<br>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette periode<br>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché<br>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché<br>04 <input type="radio"/> Autre (à specifier)<br>q105_poulet |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                             |                                        |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| 105.autre. Précisez<br><br>E q105_poulet==4 | TEXTE<br>q105autre_poulet<br><br>----- |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.<br><br>E q105_poulet==1 | CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ<br>01 <input type="checkbox"/> Janvier<br>02 <input type="checkbox"/> Février<br>03 <input type="checkbox"/> Mars<br>04 <input type="checkbox"/> Avril<br>05 <input type="checkbox"/> Mai<br>06 <input type="checkbox"/> Juin<br>07 <input type="checkbox"/> Juillet<br>08 <input type="checkbox"/> Août<br>09 <input type="checkbox"/> Septembre<br>10 <input type="checkbox"/> Octobre<br>11 <input type="checkbox"/> Novembre<br>12 <input type="checkbox"/> Décembre<br>q106_poulet |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si l e nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=&gt; x.produitCode == codeProduit_poulet &amp;&amp; // p <a href="#">Et 634 autres symboles [11]</a></p> <p>E q104_poulet==1</p> | <p>CHOIX MULTIPLE q107_poulet</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>108. Quelle balance a été utilisée?</p> <p>E q104_poulet==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>CHOIX UNIQUE q108_poulet</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_poulet.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi</p> <p><a href="#">Et 42 autres symboles [16]</a></p>                                                                                 | <p>STRING q109_pouletp</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>TEXTE STATIQUE</p> <p>E Internet==2 &amp;&amp; q104_poulet==1</p> <p><i>Identifiant d'image: %q109_pouletp%</i></p>                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>109. Prendre l'unité en image</p> <p>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; q104_poulet==1 &amp;&amp; Internet==1</p>                                                                                                                                               | <p>IMAGE q109_poulet</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

POULET SUR PIED / RELEVES

Tableau: PRIX ET POIDS

génééré par choix multiple question [q107\\_poulet](#)

releve\_poulet

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>TEXTE q107autre_poulet</p> <p>.....</p>         |
| <p>110b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_poulet.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur a u présent prix All(y=&gt;y.q110 <a href="#">Et 15 autres symboles [31]</a></p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER q110b_poulet</p> <p>-----</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>110a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_poulet.Where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). / / ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids A11(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 17 autres symboles [32]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</p> | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL <span>q110a_poulet</span></p> <p>-----</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>CHOIX UNIQUE <span>q111a_poulet</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Oui</p> <p>02 <input type="radio"/> Non</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées</p> <p>F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100,147)</p> <p>E q111a_poulet==1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>CHOIX MULTIPLE <span>q111b_poulet</span></p> <p>100 <input type="checkbox"/> Kg</p> <p>143 <input type="checkbox"/> Tas</p> <p>660 <input type="checkbox"/> Quartier</p> <p>104 <input type="checkbox"/> Avec os au tas</p> <p>141 <input type="checkbox"/> Sans os au tas</p> <p>103 <input type="checkbox"/> Avec os au Kg</p> <p>140 <input type="checkbox"/> Sans os au Kg</p> <p>126 <input type="checkbox"/> Morceau</p> <p>147 <input type="checkbox"/> Unité</p> <p>118 <input type="checkbox"/> Carton</p> <p>099 <input type="checkbox"/> Autres</p> |

#### POULET SUR PIED

#### Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

généralisé par choix multiple question [q111b\\_poulet](#)

unitesautre1poulet

E q111b\_poulet.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unite sTaillesValides.Values.Where(x=&gt; x.uniteCode == @rowcode &amp;&amp; x.tailleCode != null ).Select(y=&gt;y.tailleCode).Distinct().Count <a href="#">Et 322 autres symboles [12]</a></p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p> | <p>CHOIX MULTIPLE <span>q112_poulet_autre1</span></p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>113. Quelle balance a été utilisée?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>CHOIX UNIQUE <span>q113_poulet_autre1</span></p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_poulet.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi</p> <p><a href="#">Et 42 autres symboles [17]</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>STRING <span>q114_pouletp</span></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114\_pouletp%

|                                |       |                    |
|--------------------------------|-------|--------------------|
| 114.Prendre l'unité en image   | IMAGE | q114_poulet_autre1 |
| E Internet==1 && @rowcode!=100 |       |                    |

POULET SUR PIED / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE  
génééré par choix multiple question q112\_poulet\_autre1

autre1releve\_poulet

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| Spécifier l'autre taille                                                                                                                                                                                                                              | TEXTE              | q112autre_poulet_autre1 |
| E ((long?)@rowcode).InList(98,99)                                                                                                                                                                                                                     | .....              |                         |
| 115b. Prix (FCFA)                                                                                                                                                                                                                                     | NUMÉRIQUE: ENTIER  | q115b_poulet_autre1     |
| V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5                                                                                                                                                                         | -----              |                         |
| M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.                                                                                                                                       |                    |                         |
| V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero                                                                                                                                                                                                  |                    |                         |
| M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.                                                                                                                                                                                                 |                    |                         |
| V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_poulet.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=> <a href="#">Et 27 autres symboles [33]</a> ) |                    |                         |
| M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.                                                                                                                                           |                    |                         |
| 115a. Poids (gramme)                                                                                                                                                                                                                                  | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL | q115a_poulet_autre1     |
| V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero                                                                                                                                                                                                 | -----              |                         |
| M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.                                                                                                                                                                          |                    |                         |
| V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_poulet.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles [34]</a> ) |                    |                         |
| M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites                                                                                                                                                    |                    |                         |
| 116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit                                                                                                                                                                                   | LISTE              | q116_poulet             |
| E q111b_poulet.Contains(99)                                                                                                                                                                                                                           | .....              |                         |

POULET SUR PIED  
Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
génééré par liste question q116\_poulet

unitesautre2poulet

|                                                                                                                                               |                                                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
| 117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?                                                                                   | CHOIX MULTIPLE                                     | q117_poulet_autre2 |
| V1 !self.Contains(0)    self.Containsonly(0)                                                                                                  | 00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique |                    |
| M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger | 01 <input type="checkbox"/> Petit                  |                    |
|                                                                                                                                               | 02 <input type="checkbox"/> Moyen                  |                    |
|                                                                                                                                               | 03 <input type="checkbox"/> Grand                  |                    |
|                                                                                                                                               | 04 <input type="checkbox"/> Quart                  |                    |
|                                                                                                                                               | 05 <input type="checkbox"/> Demi                   |                    |
|                                                                                                                                               | 06 <input type="checkbox"/> Entier                 |                    |
|                                                                                                                                               | 07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée           |                    |
|                                                                                                                                               | 08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée         |                    |
|                                                                                                                                               | 09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées        |                    |
|                                                                                                                                               | 98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1         |                    |
|                                                                                                                                               | 99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2         |                    |

|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 118. Quelle balance a été utilisée?                                                                                                                                                                            | CHOIX UNIQUE<br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché | q118_poulet_autre2 |
| VARIABLE<br>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_poulet.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identi | STRING                                                                                                                                                                           | q119_pouletp       |
| <a href="#">Et 42 autres symboles [18]</a>                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                  |                    |

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identifiant d'image: %q119\_pouletp%

|                              |       |                    |
|------------------------------|-------|--------------------|
| 119.Prendre l'unité en image | IMAGE | q119_poulet_autre2 |
| E Internet==1                |       |                    |

POULET SUR PIED / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
généralisé par choix multiple question [q117\\_poulet\\_autre2](#)

autre2releve\_poulet

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| Spécifier l'autre taille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TEXTE              | q117autre_poulet_autre2 |
| E ((long?)@rowcode).InList(98,99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | .....              |                         |
| 120b. Prix (FCFA)<br><br>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_poulet.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=> <a href="#">Et 27 autres symboles [35]</a> )<br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | NUMÉRIQUE: ENTIER  | q120b_poulet_autre2     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -----              |                         |
| 120a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_poulet.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y <a href="#">Et 29 autres symboles [36]</a> )<br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites                                                                                                                                                                                   | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL | q120a_poulet_autre2     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -----              |                         |

VIANDE DE POULET

|                |        |                      |
|----------------|--------|----------------------|
| VARIABLE<br>30 | DOUBLE | codeProduit_vianpou1 |
|----------------|--------|----------------------|

VIANDE DE POULET  
Tableau: RELEVES  
généralisé par une liste fixe

unitesFixes\_vianpou1

100 Kg  
147 Unité  
143 Tas  
126 Morceau  
118 Carton

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.04. L'article a-t-il été mesuré pour cette unité?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q104_vianpou1</span><br>01 <input type="radio"/> Oui<br>02 <input type="radio"/> Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.05. Pourquoi l'article n'a pas été mesuré pour cette unité?<br><br>E q104_vianpou1==2<br>V1 //Si réponse à cette question est 1 ou 2 alors self<=2?<br>//Le produit n'a pas été mesuré pour aucune autre unité<br>unitesFixes_vianpou1.Count(x=>x.q104_vianpou1==1)==0: true<br>M1 Erreur. Le produit a déjà été mesuré pour une autre unité sur ce marché. La réponse donnée ne convient donc pas. Veuillez corriger. | CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q105_vianpou1</span><br>01 <input type="radio"/> Produit non-disponible à cette période<br>02 <input type="radio"/> Produit non-disponible en général dans ce marché<br>03 <input type="radio"/> Unité non-utilisée dans ce marché<br>04 <input type="radio"/> Autre (à spécifier)                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 105.autre. Précisez<br><br>E q105_vianpou1==4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TEXTE <span style="float: right;">q105autre_vianpou1</span><br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.06. Indiquer les mois où le produit sera disponible prochainement.<br><br>E q105_vianpou1==1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CHOIX MULTIPLE: ORDONNÉ <span style="float: right;">q106_vianpou1</span><br>01 <input type="checkbox"/> Janvier<br>02 <input type="checkbox"/> Février<br>03 <input type="checkbox"/> Mars<br>04 <input type="checkbox"/> Avril<br>05 <input type="checkbox"/> Mai<br>06 <input type="checkbox"/> Juin<br>07 <input type="checkbox"/> Juillet<br>08 <input type="checkbox"/> Août<br>09 <input type="checkbox"/> Septembre<br>10 <input type="checkbox"/> Octobre<br>11 <input type="checkbox"/> Novembre<br>12 <input type="checkbox"/> Décembre                                        |
| 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?<br><br>F /*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1... unitesTaillesValides.Values.Count(x=>x.produitCode == codeProduit_vianpou1 && // <a href="#">Et 640 autres symboles [13]</a><br>E q104_vianpou1==1                                                                                    | CHOIX MULTIPLE <span style="float: right;">q107_vianpou1</span><br>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique<br>01 <input type="checkbox"/> Petit<br>02 <input type="checkbox"/> Moyen<br>03 <input type="checkbox"/> Grand<br>04 <input type="checkbox"/> Quart<br>05 <input type="checkbox"/> Demi<br>06 <input type="checkbox"/> Entier<br>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée<br>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée<br>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées<br>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1<br>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2 |
| 108. Quelle balance a été utilisée?<br><br>E q104_vianpou1==1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CHOIX UNIQUE <span style="float: right;">q108_vianpou1</span><br>01 <input type="radio"/> Balance personnelle<br>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché<br>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>VARIABLE</div> <div>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_vianpoul.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</div> <div><a href="#">Et 44 autres symboles [19]</a></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>STRING</div> <div>q109_vianpoulp</div>                                                                                       |
| <div>TEXTE STATIQUE</div> <div>E Internet==2 &amp;&amp; q104_vianpoul==1</div> <div>Identifiant d'image: %q109_vianpoulp%</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |
| <div>109. Prendre l'unité en image</div> <div>E /*Actif pour toute unité sauf kg et aucune autre photo p précédente pour cette unité de mesure*/ @rowcode!=100 &amp;&amp; q104_vianpoul==1 &amp;&amp; Internet==1</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>IMAGE</div> <div>q109_vianpoul</div>                                                                                         |
| <div>VIANDE DE POULET / RELEVES</div> <div>Tableau: PRIX ET POIDS</div> <div>génééré par choix multiple question <a href="#">q107_vianpoul</a></div> <div>releve_vianpoul</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |
| <div>Spécifier l'autre taille</div> <div>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div>TEXTE</div> <div>q107autre_vianpoul</div> <div>.....</div>                                                                   |
| <div>110b. Prix (FCFA)</div> <div>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</div> <div>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</div> <div>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</div> <div>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_vianpoul.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y=&gt;y.q1 <a href="#">Et 19 autres symboles [37]</a></div> <div>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</div> | <div>NUMÉRIQUE: ENTIER</div> <div>q110b_vianpoul</div> <div>-----</div>                                                           |
| <div>110a. Poids (gramme)</div> <div>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</div> <div>M1 Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger</div> <div>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... releve_vianpoul.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(y=&gt;y. <a href="#">Et 21 autres symboles [38]</a></div> <div>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.</div>                                                                                                                                                                                                                | <div>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</div> <div>q110a_vianpoul</div> <div>-----</div>                                                          |
| <div>111a. Y a-t-il d'autres unités non listées de ce produit?</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>CHOIX UNIQUE</div> <div>q111a_vianpoul</div> <div>01 <input type="radio"/> Oui</div> <div>02 <input type="radio"/> Non</div> |

111b. Sélectionner dans la liste suivante ces unités non listées

F //Affiche toutes les unités qui non listées pour ce produit !((double?)@optioncode).InList(100,118,126,143,147)  
E q111a\_vianpoul==1

CHOIX MULTIPLE

q111b\_vianpoul

- 100 ☐ Kg  
143 ☐ Tas  
660 ☐ Quartier  
104 ☐ Avec os au tas  
141 ☐ Sans os au tas  
103 ☐ Avec os au Kg  
140 ☐ Sans os au Kg  
126 ☐ Morceau  
147 ☐ Unité  
118 ☐ Carton  
099 ☐ Autres

VIANDE DE POULET

Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

généré par choix multiple question [q111b\\_vianpoul](#)

unitesautre1vianpoul

E q111b\_vianpoul.Contains(@rowcode) && @rowcode!=99

112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?

F /\*Présenter uniquement les unités correspondants au produit\*/ unite  
sTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode && x.tailleCode != null ).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count  
[Et 322 autres symboles \[14\]](#)  
V1 !self.Contains(0) || self.ContainsOnly(0)  
M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger

CHOIX MULTIPLE

q112\_vianpoul\_autre1

- 00 ☐ Unité de taille unique  
01 ☐ Petit  
02 ☐ Moyen  
03 ☐ Grand  
04 ☐ Quart  
05 ☐ Demi  
06 ☐ Entier  
07 ☐ Sans Brassée  
08 ☐ Avec 1 Brassée  
09 ☐ avec 2 Brassées  
98 ☐ Autre taille 1  
99 ☐ Autre taille 2

113. Quelle balance a été utilisée?

CHOIX UNIQUE

q113\_vianpoul\_autre1

- 01 ☐ Balance personnelle  
02 ☐ Balance certifiée du marché  
03 ☐ Balance non-certifiée du marché

VARIABLE

// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "\_" + (s00q07.ToString()) + "\_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit\_vianpoul.ToString()) + "\_" + (@rowcode.ToString()) + "\_" + // iden

[Et 44 autres symboles \[20\]](#)

STRING

q114\_vianpoulp

TEXTE STATIQUE

E Internet==2

Identifiant d'image: %q114\_vianpoulp%

114.Prendre l'unité en image

IMAGE

q114\_vianpoul\_autre1

E Internet==1 && @rowcode!=100

VIANDE DE POULET / RELEVÉ AUTRES UNITES EXISTANTES NON LISTEES

Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE EXISTANTE

généré par choix multiple question [q112\\_vianpoul\\_autre1](#)

autre1releve\_vianpoul

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <p>Spécifier l'autre taille</p> <p>E ((long?)@rowcode).InList(98,99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>TEXTE</p> <p>q112autre_vianpoul_autre1</p> <p>.....</p>          |
| <p>115b. Prix (FCFA)</p> <p>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5</p> <p>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.</p> <p>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.</p> <p>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_vianpoul.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [39]</a>)</p> <p>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.</p> | <p>NUMÉRIQUE: ENTIER</p> <p>q115b_vianpoul_autre1</p> <p>-----</p>  |
| <p>115a. Poids (gramme)</p> <p>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero</p> <p>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.</p> <p>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre1releve_vianpoul.where(x=&gt;x.@rowcode&lt;@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All(<a href="#">Et 33 autres symboles [40]</a>)</p> <p>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites</p>                                                                                                                                                                                           | <p>NUMÉRIQUE: DÉCIMAL</p> <p>q115a_vianpoul_autre1</p> <p>-----</p> |
| <p>116. Faites la liste de ces autres unités non prévues de ce produit</p> <p>E q111b_vianpoul.Contains(99)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>LISTE</p> <p>q116_vianpoul</p> <p>.....</p>                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>VIANDE DE POULET</p> <p>Tableau: RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES</p> <p>génééré par liste question <a href="#">q116_vianpoul</a></p> <p>unitesautre2vianpoul</p>                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>117. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?</p> <p>V1 !self.Contains(0)    self.ContainsOnly(0)</p> <p>M1 Erreur. La modalité de réponse "Unité de taille unique" ne peut être sélectionnée avec aucune autre modalité de réponse. Veuillez corriger</p> | <p>CHOIX MULTIPLE</p> <p>q117_vianpoul_autre2</p> <p>00 <input type="checkbox"/> Unité de taille unique</p> <p>01 <input type="checkbox"/> Petit</p> <p>02 <input type="checkbox"/> Moyen</p> <p>03 <input type="checkbox"/> Grand</p> <p>04 <input type="checkbox"/> Quart</p> <p>05 <input type="checkbox"/> Demi</p> <p>06 <input type="checkbox"/> Entier</p> <p>07 <input type="checkbox"/> Sans Brassée</p> <p>08 <input type="checkbox"/> Avec 1 Brassée</p> <p>09 <input type="checkbox"/> avec 2 Brassées</p> <p>98 <input type="checkbox"/> Autre taille 1</p> <p>99 <input type="checkbox"/> Autre taille 2</p> |
| <p>118. Quelle balance a été utilisée?</p>                                                                                                                                                                                                                                  | <p>CHOIX UNIQUE</p> <p>q118_vianpoul_autre2</p> <p>01 <input type="radio"/> Balance personnelle</p> <p>02 <input type="radio"/> Balance certifiée du marché</p> <p>03 <input type="radio"/> Balance non-certifiée du marché</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>VARIABLE</p> <p>// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + "_" + (s00q07.ToString()) + "_" + // identifiants du produit-unité (codeProduit_vianpoul.ToString()) + "_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // iden</p> <p><a href="#">Et 44 autres symboles [21]</a></p> | <p>STRING</p> <p>q119_vianpoulp</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



E Internet==2

Identifiant d'image: %q119\_vianpoulp%

|                              |       |                      |
|------------------------------|-------|----------------------|
| 119.Prendre l'unité en image | IMAGE | q119_vianpoul_autre2 |
|------------------------------|-------|----------------------|

E Internet==1

VIANDE DE POULET / RELEVÉ AUTRES UNITES NON PREVUES  
Tableau: PRIX ET POIDS POUR AUTRE UNITE  
génééré par choix multiple question [q117\\_vianpoul\\_autre2](#)

autre2releve\_vianpoul

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Spécifier l'autre taille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TEXTE              | q117autre_vianpoul_autre2 |
| E ((long?)@rowcode).InList(98,99)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | .....              |                           |
| 120b. Prix (FCFA)<br><br>V1 //L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5 \$multipleDe5<br>M1 Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.<br>V2 //Le prix doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M2 Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.<br>V3 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_vianpoul.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix All(y <a href="#">Et 31 autres symboles [41]</a> )<br>M3 Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante. | NUMÉRIQUE: ENTIER  | q120b_vianpoul_autre2     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -----              |                           |
| 120a. Poids (gramme)<br><br>V1 //Le poids doit être supérieur à 0 \$superieurZero<br>M1 Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.<br>V2 // pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille... autre2releve_vianpoul.where(x=>x.@rowcode<@rowcode). // ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids All <a href="#">Et 33 autres symboles [42]</a><br>M2 Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites                                                                                                                                                                                     | NUMÉRIQUE: DÉCIMAL | q120a_vianpoul_autre2     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -----              |                           |

## ANNEXE A — CONDITIONS DE VALIDATION ET MESSAGES

### [1] [q110b\\_boeuf: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_boeuf.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_boeuf<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

### [2] [q110a\\_boeuf: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_boeuf.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_boeuf<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

### [3] [q115b\\_boeuf\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_boeuf.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_boeuf_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

### [4] [q115a\\_boeuf\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_boeuf.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_boeuf_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[5] [q120b\\_boeuf\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_boeuf.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_boeuf_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[6] [q120a\\_boeuf\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_boeuf.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_boeuf_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[7] [q110b\\_vianmout: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_vianmout.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_vianmout<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[8] [q110a\\_vianmout: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_vianmout.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_vianmout<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[9] [q115b\\_vianmout\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_vianmout.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_vianmout_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[10] [q115a\\_vianmout\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_vianmout.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_vianmout_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[11] [q120b\\_vianmout\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_vianmout.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_vianmout_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[12] [q120a\\_vianmout\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_vianmout.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_vianmout_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[13] [q110b\\_vianchvr: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_vianchvr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_vianchvr<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[14] [q110a\\_vianchvr: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_vianchvr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_vianchvr<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[15] [q115b\\_vianchvr\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_vianchvr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_vianchvr_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[16] [q115a\\_vianchvr\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_vianchvr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q115a_vianchvr_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[17] [q120b\\_vianchvr\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_vianchvr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q120b_vianchvr_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[18] [q120a\\_vianchvr\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre2releve_vianchvr.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q120a_vianchvr_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[19] [q110b\\_aba\\_trip: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_aba_trip.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_aba_trip<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[20] [q110a\\_aba\\_trip: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_aba_trip.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_aba_trip<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.
```

[21] [q115b\\_aba\\_trip\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_aba_trip.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_aba_trip_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[22] [q115a\\_aba\\_trip\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_aba_trip.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_aba_trip_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[23] [q120b\\_aba\\_trip\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_aba_trip.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_aba_trip_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[24] [q120a\\_aba\\_trip\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_aba_trip.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_aba_trip_autre2<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
```

[25] [q110b\\_vianporc: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_vianporc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_vianporc<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[26] [q110a\\_vianporc: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_vianporc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_vianporc<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[27] [q115b\\_vianporc\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_vianporc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_vianporc_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[28] [q115a\\_vianporc\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:



// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autreleve\_vianporc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q115a\_vianporc\_autre1<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[29] [q120b\\_vianporc\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2leve\_vianporc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q120b\_vianporc\_autre2<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[30] [q120a\\_vianporc\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

autre2leve\_vianporc.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids

All(y=>y.q120a\_vianporc\_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[31] [q110b\\_poulet: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5

\$multipleDe5

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

//Le prix doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...

leve\_poulet.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode).

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix

All(y=>y.q110b\_poulet<self)

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[32] [q110a\\_poulet: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

//Le poids doit être supérieur à 0

\$superieurZero

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
releve_poulet.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q110a_poulet<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.
```

[33] [q115b\\_poulet\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_poulet.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q115b_poulet_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[34] [q115a\\_poulet\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_poulet.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_poulet_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

[35] [q120b\\_poulet\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_poulet.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_poulet_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[36] [q120a\\_poulet\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_poulet.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .

// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_poulet_autre2<self)

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
```

[37] [q110b\\_vianpoul: 110b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_vianpoul.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q110b_vianpoul<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[38] [q110a\\_vianpoul: 110a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids doit être supérieur à 0. Veuillez corriger

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
releve_vianpoul.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
```

```
All(y=>y.q110a_vianpoul<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites.

[39] [q115b\\_vianpoul\\_autre1: 115b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
```

```
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
```

```
autre1releve_vianpoul.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
```

```
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
```

```
All(y=>y.q115b_vianpoul_autre1<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[40] [q115a\\_vianpoul\\_autre1: 115a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
```

```
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre1releve_vianpoul.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q115a_vianpoul_autre1<self)
Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites
```

[41] [q120b\\_vianpoul\\_autre2: 120b. Prix \(FCFA\)](#)

Condition de validation:

```
//L'on vérifie que le montant renseigné est un multiple de 5
$multipleDe5
```

Message de validation: Le prix renseigné ne s'apparente pas à un montant en FCFA car n'est pas un multiple de 5. Veuillez vérifier.

Condition de validation:

```
//Le prix doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le prix renseigné doit être supérieur à 0.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_vianpoul.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
// ...s'assurer que le prix de chaque cas est inférieur au présent prix
All(y=>y.q120b_vianpoul_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur possible. Les prix sont le plus souvent plus important pour les unités de taille plus importante.

[42] [q120a\\_vianpoul\\_autre2: 120a. Poids \(gramme\)](#)

Condition de validation:

```
//Le poids doit être supérieur à 0
$superieurZero
```

Message de validation: Erreur. Le poids renseigné doit être supérieur à 0. veuillez le corriger.

Condition de validation:

```
// pour les tailles avec un code inférieur à la présente taille...
autre2releve_vianpoul.Where(x=>x.@rowcode<@rowcode) .
// ...s'assurer que le poids de chaque cas est inférieur au présent poids
All(y=>y.q120a_vianpoul_autre2<self)
```

Message de validation: Erreur. Le poids des unités plus grandes doit être plus grand que celui des unités plus petites

## ANNEXE B — CATÉGORIES

[1] [s00q02: 0.02.Préfecture/Arrondissement](#)

Catégories: 1: Arrondissement I, 2: Arrondissement II, 3: Arrondissement III, 4: Arrondissement IV, 5: Arrondissement V, 6: GOLFE, 7: AGOENYI VE, 8: LACS, 9: BAS-MONO, 10: VO, 11: YOTO, 12: ZIO, 13: AVE, 14: OGOU, 15: ANIE, 16: EST-MONO, 17: AKEBOU, 18: WAWA, 19: AMOU, 20: D ANYI, 21: KPELE, 22: KLOTO, 23: AGOU, 24: HAHO, 25: MOYEN-MONO, 26: TCHAOUDJO, 27: TCHAMBA, 28: SOTOUBOUA, 29: BLITTA, 30: MO, 31: KOZAH, 32: BINAH, 33: DOUFELGOU, 34: KERAN, 35: DANKPEN, 36: BASSAR, 37: ASSOLI, 38: TONE, 39: CINKASSE, 40: KPENDJAL, 41: OTI, 42: OTI SUD, 43: KPENDJAL OUEST, 44: TANDJOARE

## ANNEXE C — VARIABLES

- [illegible]

```
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + " " + (s00q07.ToString()) + " " + // identifiants du produit-unité (codeProduit_vianpoul.ToString()) +
"_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())
```

[21] [q119\\_vianpoulp:](#)

```
// identifiants du marché (s00q06.ToString()) + " " + (s00q07.ToString()) + " " + // identifiants du produit-unité (codeProduit_vianpoul.ToString()) +
"_" + (@rowcode.ToString()) + "_" + // identifiant dur relevé (numeroReleve.ToString())
```

## ANNEXE D — FILTRES DE CATÉGORIES

- [illegible]



&& // unité x.tailleCode == @optioncode // taille )

[13] [q107\\_vianpoul: 107. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ // si le nombre de tailles est supérieur à 1...
unitesTaillesValides.Values.Count(x=> x.produitCode == codeProduit_vianpoul && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode !=
null // taille >1 ? // afficher les tailles dans le tableau plus les tailles "autres" (unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_vianpoul && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille) ||
((long?)@optioncode).InList(98,99)) : // sinon, n'afficher que les tailles dans le tableau unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.produitCode ==
codeProduit_vianpoul && // produit x.uniteCode == @rowcode && // unité x.tailleCode == @optioncode // taille)
```

[14] [q112\\_vianpoul\\_autre1: 112. Quelles sont les tailles disponibles pour cette unité?](#)

```
/*Présenter uniquement les unités correspondants au produit*/ unitesTaillesValides.Values.Where(x=> x.uniteCode == @rowcode &&
x.tailleCode != null).Select(y=>y.tailleCode).Distinct().Count(>1 ? (unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode && // unité
x.tailleCode == @optioncode // taille) || ((long?)@optioncode).InList(98,99)) : unitesTaillesValides.Values.Any(x=> x.uniteCode == @rowcode
&& // unité x.tailleCode == @optioncode // taille)
```

Légende

Name of section

SECTION 5: OTHER INCOME SOURCES

Enabling condition for this section

E s4\_other\_sources\_which.Contains(98)

Question title

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur?

Additional information:

"I" – Question instruction

"E" – Enabling condition

"V1" – Validation condition №1

"M1" – Message for validation №1

"F" – Filter in Categorical questions

Type of question, scope

MULTI-SELECT  
SCOPE: PREFILLED

Answer options

01 ☐ Community animal health workers

02 ☐ Private

03 ☐ Government

04 ☐ Livestock keepers association

05 ☐ NGO

And 5 other [13]

Variable name

s4\_re1\_leaders\_other

"I" – Question instruction

"E" – Enabling condition

"V1" – Validation condition №1

"M1" – Message for validation №1

"F" – Filter in Categorical questions

Link to full set in appendix

Breadcrumbs

CHAPTER 3 IDENTIFICATION /

Roster: LEADER RELATION DETAILS

generated by fixed list:

Type or roster

Roster

Roster Title

LEADER RELATION DETAILS

01 Ward Livestock Officer

02 Village Livestock Officer

99 Other (specify)

List items

LÉGENDE

54 / 54